

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

A standard linear barcode consisting of vertical black lines of varying widths on a white background.

3 1761 00831252 2




DICCIONARIO

DE LOS

NOMBRES VULGARES DE MUCHAS PLANTAS USUALES.

DURAN. LIBRERO
MADRID



Colmeiro y Peñido, Miguel
" DICCCIONARIO

DE LOS

DIVERSOS NOMBRES VULGARES DE MUCHAS PLANTAS

USUALES Ó NOTABLES

DEL ANTIGUO Y NUEVO MUNDO,

CON LA CORRESPONDENCIA CIENTÍFICA Y LA INDICACION ABREVIADA DE LOS USOS
É IGUALMENTE DE LA FAMILIA Á QUE PERTENECE CADA PLANTA.

COMPLEMENTO DEL CURSO DE BOTÁNICA

B-VIII

POR EL DOCTOR

DON MIGUEL COLMEIRO

PROFESOR Y DIRECTOR DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID,
VOCAL DEL SUPRIMIDO CONSEJO DE AGRICULTURA

É INDIVIDUO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DE MADRID
Y DE OTRAS CORPORACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS.



MADRID.

IMPRENTA DE GABRIEL ALHAMBRA,
calle de San Bernardo, 75, principal.

1871.

Es propiedad del autor.

QK
13
C64



ADVERTENCIA.

Terminada la nueva impresion del CURSO DE BOTÁNICA, se ha creido que podria echarse de menos el copioso índice de nombres vulgares de las plantas usuales, que se hallaba al fin de la primera edicion con las correspondientes citas de las páginas en que se habian consignado las equivalentes denominaciones científicas. Pero el índice, tal como entonces se publicó, no era adaptable á la segunda edicion por haberse omitido en el *Cuadro de las familias naturales*, la particular mencion de las especies, limitándose á la designacion de los géneros de las plantas, cuyas propiedades y usos se exponen de una manera general. Era, pues, necesario un nuevo trabajo, y ahora se ofrece con ventaja á quienes lo deseén, siendo mas completo que el primitivo, y estando dispuesto en forma preferible para ser consultado fácil y prontamente, siempre que con el solo conocimiento del nombre vulgar de una planta, trate de averiguarlse el científico de la misma y su familia. Las adiciones y rectificaciones que se han hecho, conciernen principalmente á las plantas usuales en América, y se deben á las noticias suministradas en mucha parte por Gay, Ernst, y Sauvalle en sus respectivos escritos sobre Chile, Venezuela é isla de Cuba.

100

DICCIONARIO

DE LOS

DIVERSOS NOMBRES VULGARES DE MUCHAS PLANTAS usuales ó notables

del antiguo y nuevo mundo (1), con la correspondencia científica y la indicación abreviada de los usos, é igualmente de la familia á que pertenece cada planta.



- Ababol comun. *Papaver Rhoeas L.* (Papaveraceas). Med.
— morado. *Roemeria hybrida DC.* (Papaveraceas). Not.
Abacá de Filipinas. *Musa textilis Née.* (Musaceas). Text.
Abacaxir de tingir en el Brasil. *Billbergia tinctoria Mart.* (Bromeliaceas). Tint.
Abar de Filipinas. *Millingtonia pinnata Blanco.* (Bignoniaceas). Mad.
Abedul. *Betula alba L.* (Betulaceas). Med. Industr.
Abedulillo. *Carpinus Betulus L.* (Corilaceas). Mad. Tint.
Abejera. *Ophrys apifera Huds.* (Orquideas). Not.
Abelmosco. *Hibiscus Abelmoschus L.* (Malvaceas). Perf.
Abeto blanco de Europa. *Abies pectinata DC.* (Coniferas). Mad. Res.
— blanco del Canadá. *Abies alba Michx.* (Coniferas). Mad. Res. Curt.
— comun. V. Abeto blanco de Europa.
— de las Californias. *Abies Douglasii Lindl.* (Coniferas). Mad.
— de la Cochinchina. *Cunninghamia sinensis R. Br.* (Coniferas). Mad.
— de Levante. *Abies orientalis Poir.* (Coniferas). Res.
— de Méjico. *Abies religiosa Lindl.* (Coniferas). Orn.
— falso. *Abies excelsa DC.* (Coniferas). Mad. Res. Curt.
— negro del Canadá. *Abies nigra Michx.* (Coniferas). Mad. Industr.
— rojo. V. Abeto falso.
Abey hembra de Cuba. *Pæppigia excelsa Rich.* (Leguminosas). Mad.
— macho de Cuba. *Jacaranda Sagræana DC.* (Bignoniaceas). Mad.
Abí ó Abiu del Brasil. *Lucuma Caimito A. DC.* (Sapotaceas). Frut.

(1) Agréganse los nombres de varias producciones de las mismas.

- Ablage de Guinea. *Lactuca taraxacifolia Schum.* (Compuestas). Med. Comest.
- Abobra del Brasil. *Bryonia ficifolia Lam.* (Cucurbitaceas). Med.
- Abobrinha do mato en el Brasil. *Bryonia ficifolia Lam.* et *Wilbrandia drastica Mart.* et *W. scabra Mart.* (Cucurbitaceas). Med.
- Abridor. *Persica vulgaris Mill.* α (Rosaceas). Frut.
- Abrojo acuático. *Trapa natans L.* (Onagrarieas). Alim. Med.
- de Asso. *Centaurea calcitrapa L.* (Compuestas). Med.
- de Chile. *Colletia tetrandra C. Gay.* (Ranueas). Not.
- de la Florida. *Pereskia portulacæfolia Haw.* (Cacteas). Not.
- de Venezuela. *Telanthera polygonoides Moq.* (Amarantaceas). Med.
- terrestre de Europa. *Tribulus terrestris L.* (Zigofileas). Med.
- terrestre de Cuba. *Tribulus cistoides L.* (Zigofileas). Med.
- Abrotano hembra. *Santolina Chamæcyparissus L.* (Compuestas). Med.
- macho. *Artemisia Abrotanum L.* (Compuestas). Med.
- Abúta ó Abutúa del Brasil. *Cocculus cinerascens St. Hil.* et *C. Martii St. Hil.*, etc. (Menispermaceas). Med.
- miuda del Brasil. *Cocculus Filipendula Mart.* (Menispermaceas). Med.
- Acacia blanca. *Robinia Pseudo-Acacia L.* (Leguminosas). Mad. Industr. Forr.
- de dos puas. V. Acacia blanca.
- de flores sedosas. *Acacia Julibrissin Willd.* (Leguminosas). Mad.
- del pais. *Prunus spinosa L.* (Rosaceas). Med. Industr.
- de Rusia. *Caragana arborescens Lam.* (Leguminosas). Mad. Industr.
- de tres puas ó espinas. *Gleditschia triacanthos L.* (Leguminosas). Mad. Industr.
- pegajosa. *Robinia viscosa Vent.* (Leguminosas). Mad.
- rosa. *Robinia hispida L.* (Leguminosas). Jard. Tint.
- Acafresna. *Pyrus Sorbus Gærtn.* (Rosaceas). Frut. Mad.
- Acajú del Brasil. *Anacardium occidentale L.* (Terebintaceas). Frut. Med.
- Acana de Cuba. *Bassia albescens Gris.* (Sapotaceas). Frut. Mad. Med.
- Acapulco de Filipinas. *Cassia alata L.* (Leguminosas). Med.
- Acariçoba del Brasil. *Hydrocotyle bonariensis Lam.* (Umbeliferas). Med.
- Acatlzaughtli de Méjico. *Cranichis tubularis Lall.* et *Lex.* (Orquideas).
- Tzauhtli arundinacea de Hernandez.
- Acaya del Brasil. *Spondias venulosa Mart.* (Terebintaceas). Med.
- Acayaiba del Brasil. V. Acajú.
- Acebo comun. *Ilex Aquifolium L.* (Celastrineas). Med.
- de Cuba. *Ilex occidentalis Macf.* (Celastrineas). Not.
- Acebuche. *Olea europaea Oleaster DC.* (Oleaceas). Mad. Med. Oleag.
- Acedera acuática. *Rumex aquaticus L.* (Poligonaceas). Med. Comest.
- blanca de Guinea. *Hibiscus digitatus Cav.* (Malvaceas). Comest. Med.
- comun. *Rumex Acetosa L.* (Poligonaceas). Hort. Comest.

- Acedera de Tánger. *Rumex tingitanus L.* (Poligonaceas). Comest.
 —— redonda ó romana. *Rumex scutatus L.* (Poligonaceas). Med.
 Comest.
 —— roja de Guinea. *Hibiscus sabdariffa L.* (Malvaceas). Comest. Med.
 Acederaque. *Melia Acedarach L.* (Meliaceas). Mad. Med. Ven.
 Acederilla ó Aleluya. *Oxalis Acetosella L.* (Oxalideas). Med.
 Acederilla. *Rumex Acetosella L.* (Poligonaceas). Comest. Med.
 Acedinha do brejo en el Brasil. *Begonia acetosa Vell.* (Begoniaceas). Co-
 mest. Med.
 Aceite de Behen. *Moringa aptera Gærtn.* (Leguminosas). Perf. Med.
 Industr.
 —— de Castor. *Ricinus communis L.* (Euforbiaceas). Med.
 —— de Cayeput. *Melaleuca Leucadendron L. et M. minor Sm.* (Mirta-
 ceas). Med. Industr.
 —— de Marmota. *Armeniaca brigantiaca Pers.* (Rosaceas). Oleag.
 —— de María en Nueva Granada. *Calophyllum Calaba Jacq.* (Gutife-
 ras). Med.
 —— de Palo. *Hymenæa Courbaril L.* (Leguminosas). et *Dipterocarpus
 lœvis Hamilt.* (Dipterocarpeas). Med. Industr.
 —— de Pino. *Pinus Pumilio Haenk.* (Coniferas). Industr.
 —— esencial de Trementina. *Pinus sylvestris L. etc.* (Coniferas). Med.
 Industr.
 —— pinhoen del Brasil. *Jatropha multifida L.* (Euforbiaceas). Med.
 —— templino. V. Aceite de Pino.
 Aceitunillo de Chile. *Aextoxicum punctatum R. et Pav.* (Monimiaceas?). Mad.
 Aceituno comun. *Olea europaea L.* (Oleaceas). Frut. Oleag. Mad. Med.
 —— silvestre de Cuba. *Styrax obtusifolia Gris.* (Estiracaceas). Not.
 Acelga cultivada. *Beta Cicla L.* (Salsolaceas). Hort. Comest. Med.
 —— del Perú. *Rumex crispus L.* (Poligonaceas). Med.
 —— silvestre. *Beta vulgaris Moq.* (Salsolaceas). Comest. Med.
 —— silvestre de Jarava. *Statice Limonium L.* (Plumbaginaceas). Med.
 Acelgueta de monte. V. Acelga silvestre.
 Acerillo de Chile. *Buddleia Gayana Benth.* (Escrofulariaceas). Not.
 Acerolo comun. *Crataegus Azarolus L.* (Rosaceas). Frut.
 —— de fruto blanco. *Crataegus Aronia Bosc.* (Rosaceas). Frut.
 —— de fruto rojo. V. Acerolo comun.
 Achacapuli del Perú. *Vallea cordifolia R. et Pav.* (Eleocarpeas). Tint.
 Achicoria amarga. *Cichorium Intybus L.* (Compuestas). Med. Forr.
 —— amarga en Méjico. *Taraxacum Dens-Leonis Desf.* (Compues-
 tas). Med.
 —— dulce. *Chondrilla juncea L.* (Compuestas). Med.
 —— dulce en Méjico. *Sonchus ciliatus Lam.* (Compuestas). Co-
 mest. Med.
 —— silvestre. V. Achicoria amarga.

- Achicoria verrugosa de Zante. *Zazintha verrucosa* Gærtn. (Compuestas).
Acre. Med.
- Achiote, Achiotillo. *Bixa Orellana* L. (Bixineas). Tint. Med.
- Achira cimarrona del Perú. *Canna paniculata* R. et Pav. (Cannaceas). Fec.
Comest.
- de monte en el Perú. *Alpinia racemosa* L. (Zingiberaceas). Med. et
Phrynum Achira Pæpp. (Cannaceas). Not.
- del Perú. *Canna edulis* Ker. etc. (Cannaceas). Fec. Comest.
- Achocasapos. *Cistus crispus* L. (Cistineas). Comb.
- Achote. V. Achiote.
- Achupalla del Perú. *Puya pyramidata* Schult. (Bromeliaceas). Refr.
- Acibar caballino. *Aloe vulgaris* Lam. et *A. umbellata* DC. (Liliaceas). Med.
- socotrino. *Aloe socotrana* Lam. et *A. spicata* L. etc. (Liliaceas). Med.
- Acigutre. *Verbascum sinuatum* L. (Escrofulariaceas). Med.
- Aco de Cumaná. *Lonchocarpus punctatus* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Not.
- Acónito salutifero. *Aconitum Anthora* L. (Ranunculaceas). Med.
- Acoro bastardo ó palustre. *Iris Pseudo-Acorus* L. (Irideas). Jard. Med.
- verdadero. *Acorus Calamus* L. (Aroideas). Med. Perf.
- Adelfa. *Nerium Oleander* L. (Apocinaceas). Med. Ven.
- Adelfilla comun. *Daphne Laureola* L. (Timeleaceas). Med. Vesic.
- de hoja estrecha. *Epilobium angustifolium* L. (Onagrariaes). Med.
- pelosa. *Epilobium hirsutum* L. (Onagrariaes). Not.
- Adhatoda de Ceilan. *Adhatoda Vasica* Nees. (Acantaceas). Jard. Med.
- Adianto aureo. *Polytrichum commune* L. etc. (Musgos). Med.
- Adormidera. *Papaver somniferum* L. (Papaveraceas). Med. Ven.
- espinosa. *Argemone mexicana* L. (Papaveraceas). Jard. Med.
- marítima. *Glaucium flavum* Crantz. (Papaveraceas). Med.
- Adornos. *Balsamina hortensis* Desv. (Balsamineas). Jard.
- Afaca. *Lathyrus Aphaca* L. (Leguminosas). Forr.
- Afreita. *Avena strigosa* Schreb. (Gramineas). Alim.
- Agalocho de Filipinas. *Excoecaria Agallocha* L. (Euforbiaceas). Ven.
- Agallas. *Quercus lusitanica* Webb, *orientalis*. (Cupuliferas). Med. Industr.
- Agarico blanco. *Polyporus laricis* Duby. (Hongos). Med.
- de los cirujanos. *Polyporus fomentarius* Fr. (Hongos). Med.
- de Encina ó yesquero. V. Agarico de los cirujanos.
- Agati de la India. *Agati grandiflora* Desv. (Leguminosas). Med. Comest.
Industr.
- Agavanzo. *Rosa canina* L. (Rosaceas). Med.
- Agavepalo de Méjico. *Tillandsia recurvata* L. (Bromeliaceas). Med.
- Agengibre. *Zingiber officinale* Ro.c. (Zingiberaceas). Med. Cond.
- Agenuz comun. *Nigella sativa* L. (Ranunculaceas). Cond.
- de jardin. *Nigella Damascena* L. (Ranunculaceas). Jard.
- Agerato. *Achillea Ageratum* L. (Compuestas). Med.

- Ages de los hist. prim. de Amér. *Batatas edulis Chois.* (Convolvulaceas). Alim.
- de Humboldt. *Dioscorea alata L.* (Dioscoreas). Alim. Med.
- Agi de Nueva-Granada. *Drymis granatensis L.* (Magnoliaceas). Med.
- Agocho de Filipinas. *Casuarina equisetifolia L.* (Casuarineas). Med. Mad.
- Agracejo de Europa. *Berberis vulgaris L.* (Berberideas). Frut. Med. Tint.
- de Cuba. *Brunellia inermis R. et Pav.* (Terebintaceas). et *Ardisia cubana A. DC.* (Mirsineaceas). Mad.
- de monte en Cuba. *Casearia eriophora Wr.* (Samideas). Not.
- de sábana en Cuba. *Ardisia cubana A. DC.* (Mirsineaceas). Mad.
- Agracillo. V. Agracejo de Europa.
- Agriaz. *Melia Azedarach L.* (Meliaceas). Mad. Med. Ven.
- Agrimonia comun. *Agrimonia Eupatoria L.* (Rosaceas). Med. Tint.
- de Cuba. *Teucrium cubense L.* (Labiadas). Not.
- Agripalma. *Leonurus Cardiaca L.* (Labiadas). Med. Tint.
- Agrito. V. Agracejo de Europa.
- Agrostema. *Agrostemma coronaria L.* (Cariofileas). Med. Jard.
- Aguacate comun de Méjico. *Persea gratissima Gartn. f.* (Lauraceas). Frut.
- oloroso de Méjico. *Persea drimyfolia Cham. et Schlecht.* (Lauraceas). Frut.
- Aguarica de Chile. *Monnieria linearifolia R. et Pav.* (Poligaleas). Not.
- Aguashi de Quito. *Mauritia flexuosa L. f.* (Palmas). Fec. Frut. Mad. Industr.
- Aguatle de Méjico. *Quercus acutifolia Née.* (Cupuliferas). Mad.
- Aguavientos. *Plomis Herva-venti L.* (Labiadas). Not.
- Aguavilla. *Arctostaphylos Uva-ursi Spr.* (Ericaceas). Med. Curt.
- Aguay del Brasil. *Thebetia Ahouai A. DC.* (Apocinaceas). Med. Ven.
- Aguazul. *Mesembryanthemum nodiflorum L.* (Ficoideas). Barr.
- Aguedita de Cuba. *Picramnia pentandra Sw.* (Terebintaceas). Mad.
- Aguileña. *Aquilegia vulgaris L.* (Ranunculaceas). Med. Jard.
- Aguinaldo blanco de Cuba. *Ipomoea sidæfolia Chois.* (Convolvulaceas). Jard.
- de Cuba. *Ipomoea fastigiata Sweet, etc.* (Convolvulaceas). Not.
- Aguja de pastor. *Erodium cicutarium Sm.* (Geraniaceas). Med.
- Ahnaltzocotlque de Méjico. *Malpighia urens L.* (Malpighiaceas). Frut. Med. Mad.
- Ahoehuetl de Méjico. *Taxodium distichum Rich.* (Cupresineas). Med. Mad.
- Ahuacaquauhitl de Méjico. V. Aguacate.
- Ahuehuete. V. Ahoehuetl.
- Aiguazul. V. Aguazul.
- Aimit de Filipinas. *Ficus glomerata Roxb.* (Moreas). Med.
- Ajedrea comun. *Satureja hortensis L.* (Labiadas). Cond. Med.
- de América. *Hyptis scoparia Poit.* (Labiadas). Cond. Med.
- Ajenjo comun. *Artemisia Absinthium L.* (Compuestas). Med.
- de Canarias. *Artemisia canariensis Less.* (Compuestas). Med.

- Ajenjo de Méjico. *Artemisia laciniata Willd.* (Compuestas). Med.
 —— marítimo. *Artemisia maritima L.* (Compuestas). Med.
 —— menor, pótico ó romano. *Artemisia pontica L.* (Compuestas.) Med.
 Cosm.
 —— serifio. *Sisymbrium Sophia L.* (Cruciferas). Med.
 Aji arnaicho del Perú. *Capsicum conicum Mey.* (Solanaceas). Cond.
 — de las Antillas. *Capsicum annuum L. et C. frutescens L.* (Solanaceas). Cond.
 — de Nueva-Granada. *Drimys granatensis L.* (Magnoliaceas). Med.
 — de Quito. *Capsicum violaceum H. B. et Kunth.* (Solanaceas). Cond.
 — guaguao de Cuba. *Capsicum conoides Mill.* (Solanaceas). Cond.
 Ajito de Cumaná. *Capparis verrucosa Jacq.* (Caparideas). Not.
 Ajo almizcleño. *Allium moschatum L.* (Liliaceas). Med.
 —— comun. *Allium sativum L.* (Liliaceas). Cond. Med.
 —— de oso. *Allium ursinum L.* (Liliaceas). Comest. Med.
 —— pardo. *Allium Scorodoprasum L.* (Liliaceas). Comest.
 —— porro. *Allium Porrum L. et A. Ampeloprasum L.* (Liliaceas). Comest.
 —— porruno. V. Ajo pardo.
 —— puerro. V. Ajo porro.
 Ajomate. *Rhizoclonium rivulare Kg.* (Conferveas). Med.
 Ajonjera comun. *Carlina gummifera Less.* (Compuestas). Med. Industr.
 —— juncal. *Chondrilla juncea L.* (Compuestas). Med.
 Aljonjoli. *Sesamum indicum L.* (Sesameas). Oleag. Cosm. Med. Cond.
 Ala. *Inula Helenium L.* (Compuestas). Med. Cond. Perf.
 —— de angel. *Acanthus mollis L.* (Acantaceas). Jard. Med.
 —— de loro. *Amaranthus tricolor L.* (Amarantaceas). Jard.
 Alacranceillo de Cuba. *Heliophytum indicum DC.* (Borragineas). Med.
 —— de mar ó de playa en Cuba. *Heliotropium curassavicum L.* (Borragineas). Med.
 Alacranera comun. *Astrolobium scorpioides DC.* (Leguminosas). Vesic.
 —— de las marismas. *Salicornia herbacea L.* (Salsolaceas). Barr.
 Aladierna. *Rhamnus Alaternus L.* (Ramneas). Tint. Med.
 Alagao de Filipinas. *Premna odorata Blanco.* (Verbenaceas). Med.
 Alamo ateniense. *Populus græca Ait.* (Salicineas). Mad.
 —— blanco. *Populus alba L.* (Salicineas). Mad. Med.
 —— de la Carolina. *Populus heterophylla L.* (Salicineas). Mad.
 —— de Grecia. V. Alamo ateniense.
 —— de Italia ó de Lombardia. *Populus fastigiata L.* (Salicineas).
 Mad. Med.
 —— de Virginia. V. Alamo de la Carolina.
 —— negro, propiamente. *Populus nigra L.* (Salicineas). Mad. Med.
 —— negro, abusivamente. *Ulmus campestris L.* (Ulmaceas). Mad.
 Industr. Med.
 —— plateado. V. Alamo de Virginia.

- Alamo temblon. *Populus tremula L.* (Salicineas). Mad. Med.
- Alarguez. *Berberis vulgaris L.* (Berberideas). Med.—Tambien *Rosa canina L.* (Rosaceas). et *Buxus sempervirens L.* (Buxaceas).
- Alas de angel. *Acanthus mollis L.* (Acantaceas). Jard. Med.
- Alatonero. *Celtis australis L.* (Celtideas). Frut. Mad. Med.
- Alazor. *Carthamus tinctorius L.* (Compuestas). Tint. Cosm. Med.
- Albada. *Gypsophila Struthium L.* et. *G. hispanica Willk.* (Cariofileas). Industr.
- Albahaca aromática de Cuba. *Orthosiphon glabratus Benth.* (Labiadas). Jard.
- _____ de clavo en Cuba. *Ocimum micranthum Willd.* (Labiadas). Med.
- _____ de hoja ancha. *Ocimum Basilicum L.* (Labiadas). Jard.
- _____ de tomillo. *Satureia hortensis L.* (Labiadas). Med. Cond.
- _____ de Venezuela. *Ocimum micranthum Willd.* (Labiadas). Med.
- _____ fina. *Ocimum minimum L.* (Labiadas). Jard.
- _____ larga. *Kochia scoparia Schrad.* (Salsolaceas). Med.
- _____ limon. V. Albahaca de hoja ancha.
- _____ silvestre mayor. *Calamintha Clinopodium Benth.* (Labiadas). Tint.
- _____ silvestre menor. *Calamintha Acinos Benth.* (Labiadas). Med.
- Albahaquilla comun. *Parietaria erecta Mert. et Koch*, et *P. diffusa Mert. et Koch.* (Urticaceas). Med.
- _____ de Chile. *Psoralea glandulosa L.* (Leguminosas). Med.
- _____ de Cuba. *Eupatorium odoratum L.* (Compuestas). Not.
- _____ de rio. V. Albahaca silvestre menor.
- Albardin. *Lygeum Spartum L.* (Gramineas). Industr.
- Albaricoque ó albaricoquero de Europa. *Armeniaca vulgaris Lam.* (Rosaceas). Frut.
- _____ de la isla de Santo Domingo. *Mammea americana L.* (Gutiferas). Frut. Mad.
- _____ salvaje de Cayena. *Couroupita guianensis Aubl.* (Mirtaceas). Frut.
- Albarraz. *Delphinium Staphisagria L.* (Ranunculaceas). Med.
- Albérchigo. *Persica vulgaris Mill. a* (Rosaceas). Frut.
- Albohol de Castilla. *Frankenia pulverulenta L.* (Frankeniaceas). Not.
- Alborocera. *Arbutus Unedo L.* (Ericaceas). Frut. Med.
- Alcachofa. *Cynara Scolymus L.* (Compuestas). Hort. Comest. Med.
- Alcachofilla. *Cynara humilis L.* (Compuestas). Comest.
- Alcana verdadera de Oriente. *Lawsonia alba L.* (Littrarieas). Med. Cosm. Tint.
- Alcandia. *Andropogon Sorghum Brot.* (Gramineas). Cer. Forr.
- Alcanfor crudo. *Camphora officinalis Nees..* (Lauraceas). Med.
- _____ de Borneo. *Dryobalanops Camphora Colebr.* (Dipterocarpeas). Med.
- _____ de Canarias. *Cedronella triphylla Moench.* (Labiadas). Med.

- Alcanfor de la China y del Japon. *Camphora officinalis* Nees. (Lauraceas). Med.
- de Sumatra. V. Alcanfor de Borneo.
- Alcanfora del Brasil. *Croton perdicipes* St. Hil. (Euforbiaceas). Med.
- Alcanforada. *Camphorosma monspeliaca* L. (Salsolaceas). Med.
- Aleaparrillo del Perú. *Cassia Alcaparrillo* H. B. et Kunth. (Leguminosas): Comest.
- Aleaparro de Europa. *Capparis spinosa* L. (Caparideas). Cond. Med.
- de Chile. *Cassia flaccida* C. Gay. (Leguminosas). Not.
- de Filipinas. *Capparis Baducca Blanco*. (Caparideas). Med.
- de Nueva Granada. *Cassia tomentosa* Lam. (Leguminosas). Jard.
- Alearavea ó Alearavia. *Carum Carvi* L. (Umbeliferas). Cond. Comest.
- Alearceña. *Ervum Ervilia* L. (Leguminosas). Forr.
- Alcassuz del Brasil. *Periandra dulcis* Mart. (Leguminosas). Med.
- Aleatraz. *Arum vulgare* Lam. (Aroideas). Acre, Med.
- Alcaucil cultivado. V. Alcachofa.
- silvestre. *Cynara spinosissima* Presl. (Compuestas). Comest.
- Alcornoque de América. *Bowdichia virgilioides* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Med.
- de Europa. *Quercus Suber* L. et *Q. occidentalis* Gay. (Cupuliferas). Industr.
- del Orinoco. V. Alcornoque de América.
- divino de Jamáica. *Alchornea latifolia* Sw. (Euforbiaceas). Med.
- Alcoleaz. *Colocasia antiquorum* Schott. (Aroideas). Alim.
- Aldiza. *Certiaea Cyanus* L. (Compuesta). Tint. Med.
- Alecrín bravo del Brasil. *Hypericum laxiusculum* St. Hil. (Hipericineas). Med.
- do campo en el Brasil. *Lantana microphylla* Mart. (Verbeneas). Med.
- Alegria. *Sesamum indicum* L. (Sesameas). Oleag. Cosm. Med. Cond.
- Aleli amarillo ó pajizo. *Cheiranthus Cheiri* L. (Cruciferas). Jard. Perf.
- blanco. *Mathiola annua* Sweet. et *M. incana* R. Br. (Cruciferas). Jard.
- camaleon. *Cheiranthus scorpius* Chamæleo DC. (Cruciferas). Jard.
- de Mahon ó del Papa. *Malcomia maritima* R. Br. (Cruciferas). Jard.
- encanecido. *Mathiola incana* R. Br. (Cruciferas). Jard.
- encarnado. *Mathiola annua* Sweet. et *M. incana* R. Br. (Cruciferas). Jard.
- griego ó liso. *Mathiola glabrata* R. Br. (Cruciferas). Jard.
- Aleluya de Europa. *Oxalis Acetosella* L. (Oxalideas). Med.
- roja de Guinea. *Hibiscus sabdariffa* L. (Malvaceas). Comest. Med.
- virgosa de Coquimbo en Chile. *Oxalis virgosa* Molina. (Oxalideas). Not.
- Alerce africano. *Callitris quadrivalvis* Vent. (Cupresineas). Mad. Res.
- balsámico del Canadá. *Abies balsamea* Mill. (Coniferas). Med.
- blanco. V. Alerce de los Alpes.
- chileno. *Libocedrus tetragona* Endl. (Cupresineas). Mad.

- Alerce comun del Canadá. *Larix americana* Michx. (Coniferas). Mad.
 — de los Alpes. *Larix eurofæ* DC. (Coniferas). Mad. Res. Curt.
 — del Canadá. V. Alerce comun del Canadá.
 — de Siberia. V. Alerce de los Alpes.
 — español. *Juniperus sabinaoides* Griseb. et *J. phoenicea* L. et *J. Oxycedrus* L. (Cupresineas). Mad. Res.
 — europeo. V. Alerce de los Alpes.
 — rojo. V. Alerce de los Alpes.
- Alestas. *Anthoxanthum odoratum* L. (Gramineas). Med. Forr.
- Alfalfa arborea. *Medicago arborea* L. (Leguminosas). Med. Forr.
 — cultivada. *Medicago sativa* L. (Leguminosas). Forr.
- Alfabaca de cobra en el Brasil. *Monnieria trifolia* Aubl. (Rutaceas). Med.
- Alfarroba de Canarias. *Sempervivum balsamiferum* Webb et Berth. (Crassulaceas). Industr.
- Alficós de Valencia. *Cucumis flexuosus* L. (Cucurbitáceas). Hort. Comest.
- Alfileres. *Trachelium coeruleum* L. (Campanulaceas). Jard. et *Erodium cicutarium* Lem. (Geraniaceas). Med.
- Alfilerillo de Chile. *Sandix chilensis* Molina. (Umbelíferas). Med.
 — de pastor. *Erodium cicutarium* Lem. etc. (Geraniaceas). Med.
- Alfónsigo comun. *Pistaria vera* L. (Terebintaceas). Frut.
 — de tierra. *Arachis hypogaea* L. (Leguminosas). Oleag. Comest.
- Alforfon. *Fagopyrum esculentum* Mænch. (Poligonaceas). Alim. Forr.
- Alga sensitiva. *Ulva Lactuca* L. (Algias). Med. Alim.
 — de algunos. *Zostera marina* L. (Nayadeas). Med.
- Algalias. *Hibiscus Abelmoschus* L. (Malvaceas). Perf.
- Algaritose de Canarias. *Cedronella triphylla* Mænch. (Labiadas). Med.
- Algarroba comun. V. Algarrobo comun.
 — de caballo en Chile. *Prosopis flexuosa* DC. (Leguminosas). Not.
 — de Castilla. *Ervum monanthos* L. (Leguminosas). Alim. Forr.
 — veza. *Vicia sativa* L. (Leguminosas). Alim. Forr.
- Algarrobilla de Europa. V. Algarroba veza.
 — de Santa Marta. *Inga Marthæ* Spr. (Leguminosas). Tint.
- Algarrobito de Chile. *Balsamocarpon brevifolium* Closs. (Leguminosas). Not.
- Algarrobo comun de Europa. *Ceratonia Siliqua* L. (Leguminosas). Frut. Mad.
 — de los Andes. *Prosopis horrida* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Frut. Mad
 — de Chile. *Prosopis Siliquastrum* DC. (Leguminosas). Jard.
 — de Nueva Granada. *Prosopis pallida* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Mad.
 — del Orinoco. *Hymenæa Courbaril* L. (Leguminosas). Alim. Med. Mad.
 — loco. *Cercis Siliquastrum* L. (Leguminosas). Jard. Alim. Mad.
- Algazul. V. Aguazul.

- Algodoero del Brasil. *Gossypium vitifolium* Lam. (Malvaceas). Text.
- Algodoncillo de Méjico. *Asclepias incarnata* L. (Asclepiadeas). Jard.
- Algodonero arbóreo. *Gossypum arboreum* L. (Malvaceas). Text. Med.
- _____ blanco de América. *Eriodendron leiantherum* DC. (Bombaceas). Industr.
- _____ de cerro en Venezuela. *Hibiscus sulphureus* H. B. et Kunth. (Malvaceas). Med.
- _____ de las Barbadas. *Gossypium barbadense* L. (Malvaceas). Text. Med.
- _____ herbaceo. *Gossypium herbaceum* L. (Malvaceas). Text. Med.
- Algodonosa. *Diotis candidissima* Desf. (Compuestas). Med.
- Algue-laguen de Chile. *Sphacele campanulata* Benth. (Labiadas). Med.
- Alhargama ó Alharma. *Peganum Harmala* L. (Rutaceas). Med.
- Alheli. V. Alelí.
- Alheña europea. *Ligustrum vulgare* L. (Oleaceas). Med. Tint.
- _____ oriental. *Lawsonia alba* L. (Litrarieas). Med. Cosm. Tint.
- Alhócigo. *Pistacia vera* L. (Terebintaceas). Frut.
- Alholva. *Trigonella Fænum græcum* L. (Leguminosas). Alim. Med.
- Alhucema comun. *Lavandula vera* DC. (Labiadas). Med. Perf.
- _____ de Cuba. *Hyptis pectinata* Poit. (Labiadas). Med.
- _____ rizada. *Lavandula dentata* L. (Labiadas). Med.
- Aliaga. *Ulex europaeus* L. et *U. australis* Clem.; *Cytisus spinosus* Lam. et *C. lanigerus* DC., etc. (Leguminosas). Comb.
- Alicaneja de Canarias. *Cynoglossum pictum* Ait. (Boragineas). Med.
- Aliculi del Brasil. *Cocos schizophylla* Mart. (Palmas). Med. Industr.
- Aligustre comun. *Ligustrum vulgare* L. (Oleaceas). Med. Tint. Mad.
- Aligustron. *Ligustrum japonicum* Thunb. (Oleaceas). Jard.
- Aliso comun de Europa. *Ailanthus glutinosa* Willd. (Betulaceas). Mad. Med. Tint. Curt.
- _____ de Galeno para Cienfuegos. *Marrubium Alyssum* L. (Labiadas). Med.
- _____ del Perú. *Betula nigra* L. (Betulaceas). Mad. Industr.
- Alitierno. *Phillyrea angustifolia* L. (Oleaceas). Med. Combust.
- Allozo. *Amygdalus communis amara* DC. (Rosaceas). Jard. Ven.
- Almácigo amarillo de Cuba. *Bursera gummosa* Jacq. (Terebintaceas). Res.
- _____ de Canarias. *Pistacia atlantica* Desf. (Terebintaceas). Res.
- _____ de Europa. *Pistacia Lentiscus* L. (Terebintaceas). Res.
- Almajo comun ó dulce. *Suaeda fruticosa* Forsk. (Salsolaceas). Barr.
- _____ salado. *Arthrocnemum fruticosum* Moq. (Salsolaceas). Barr.
- Almaro. *Salvia Sclarea* L. (Labiadas). Med. Cond.
- Almea. *Damasonium stellatum* Dalech. (Alismaceas). Med.—Almea se aplica propiamente al Estoraque.
- Almendrillo de Cuba. *Rhamnidium retusum* Gris. et *R. reticulatum* Gris. (Ramneas). Not.
- Almendro comun. *Amygdalus communis* L. (Rosaceas). Comest. Oleag. Med.

- Almendro de los bosques de las Antillas. *Hippocratea comosa* Sw. (Hippocrateas). Comest. Oleag.
- de Cuba. *Laplacea Curtyana* Rich. et L. *Wrightii* Gris. (Ternstroemiaceas). Mad.
- de la India ó de los trópicos. *Terminalia Catappa* L. et *T. eriostachya* Rich. (Combretaceas). Comest.
- silvestre de Cuba. *Dipholis salicifolia* A. DC. (Sapotaceas). Mad.
- Almendron de las Antillas. *Psidium montanum* Sw. (Mirtaceas). Frut. Mad.
- del Choco. *Attalea amygdalina* H. B. et Kunth. (Palmas). Frut.
- de Nueva Granada. *Caryocar amygdaliferum* Cav. (Rizoboleas). Comest. et *Geoffræa superba* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Not.
- Almez. *Celtis australis* L. (Celtideas). Frut. Mad. Med.
- Almiron amargo. *Cichorium Intybus* L. (Compuestas). Med. Forr.
- dulce. *Chondrilla juncea* L. (Compuestas). Med.
- Almironcillo de Cuba. *Cacalia discolor* Gris. (Compuestas). Not.
- Almizcleña. *Triguera ambrosiacea* Cav. (Solanaceas). Med.
- Almizclera. *Erodium moschatum* Ait. (Geraniaceas). Med.
- Almizclillo de Méjico. *Datura suaveolens* H. B. et Kunth. (Solanaceas). Jard.
- del Perú y Chile. *Datura arborea* L. (Solanaceas). Jard.
- Almoradux comun. *Origanum Majorana* L. (Labiadas). Med. Perf.
- de algunos. *Mentha gentilis* L. (Labiadas). Med.
- Almorejo. *Setaria glauca* P. Beauv. (Gramineas). Forr.
- Almortas. *Lathyrus sativus* L. (Leguminosas). Alim. Forr.
- Almudela. *Ulmus campestris* L. (Ulmaceas). Mad. Med. Industr.
- Aloe caballino y hepático. *Aloe vulgaris* Lam. et *A. umbellata* DC. (Liliaceas). Med.
- leño. V. Leño Aloes.
- socotriño. *Aloe socotrana* Lam. et *A. spicata* L. etc. (Liliaceas). Med.
- Alpiste ó Alpistera. *Phalaris canariensis* L. (Gramineas). Alim. Forr.
- Alquimila de Méjico. *Pelargonium alchemilloides* Ait. (Geraniaceas). Med.
- Alquitira. *Astragalus gummifer* Labill. (Leguminosas). Med.
- Altabaca. *Inula viscosa* Ait. (Compuestas). Med.
- Altareina oficial. *Achillea Ageratum* L. (Compuestas). Med.
- Altea comun. *Althaea officinalis* L. (Malvaceas). Med.
- de algunos. *Hibiscus syriacus* L. (Malvaceas). Jard. Text.
- Altramuz comun. *Lupinus albus* L. et *L. Termis* Forsk. (Leguminosas). Alim. Med.
- del diablo ó hediondo. *Anagyris fœtida* L. (Leguminosas). Med.
- Alubia. *Phaseolus vulgaris* L. (Leguminosas). Hort. Comest.
- Alverja cultivada. *Vicia sativa* L. (Leguminosas). Alim. Forr.
- cultivada en Chile. *Pisum sativum* L. (Leguminosas). Hort. Comest.
- silvestre. *Lathyrus Aphaca* L. (Leguminosas). Forr.
- Alverjana comun. *Orobus viciæformis* Lag. (Leguminosas). Forr.
- loca. *Lathyrus Ochrus* DC. (Leguminosas). Forr.

- Alverjon. *Vicia sylvatica L.* (Leguminosas). Forr.
- Alzoyati de Hernandez. *Mirabilis longiflora L.* (Nictaginaceas). Jard. Med.
- Amacayo de Méjico. *Amaryllis formosissima L.* (Amarilideas). Jard.
- Amaceno. *Prunus domestica damascena L.* (Rosaceas). Frut.
- Amacoztic de Méjico. *Ficus nymphæifolia L.* (Moreas). Res.
- Amaga de Filipinas. *Diospyros Blancoi A. DC.* (Ebenaceas). Frut. Mad.
- Amancay de Chile. *Habranthus chilensis Herb. etc.* (Amarilideas). Not.
- Amapola comun. *Papaver Rhoeas L.* (Papaveraceas). Med.
- _____ morada. *Roemeria hybrida DC.* (Papaveraceas). Not.
- Amarantinas. *Gomphrena globosa L.* (Amarantaceas). Jard.
- Amargaza. *Pyrethrum Parthenium Sm.* (Compuestas). Jard. Med.
- Amargon comun. *Taraxacum Dens-Leonis Desf.* (Compuestas). Med.
- _____ de algunos. *Sonchus crassifolius Pourr.* (Compuestas). Comest.
- Amargoso de Filipinas. *Momordica Balsamina L.* (Cucurbitaceas). Med.
- Amaro. *Salvia Sclarea L.* (Labiadas). Med. Cond.
- Amate de Méjico. *Ficus benjamina L.* (Moreas). Med.
- Amatzauhtli species de Hernandez. *Epidendrum pastoris Lallav. et Lex.* (Orquideas). Not.
- Ambaiba del Brasil. *Cecropia palmata Willd.* (Artocarpeas). Frut. Text.
- _____ ó Ambaitinga del Brasil. *Cecropia peltata L.* (Artocarpeas). Med. Industr.
- Ambarina comun. *Hibiscus Abelmoschus L.* (Malvaceas). Perf.
- _____ en Méjico. *Scabiosa atro-purpurea L.* (Dipsaceas). Jard.
- Ambauva do vinho ó mansa del Brasil. *Pourouma cecropiæfolia Mart.* (Artocarpeas). Frut.
- Ambú del Brasil. *Spondias tuberosa Arruda.* (Terebintaceas). Frut. Med.
- Ameixeira da terra en el Brasil. *Ximenia americana L.* (Olacineas). Frut. Med.
- Amelanchiero. *Amelanchier vulgaris Mænch.* (Rosaceas). Not.
- Amesquite de Méjico. *Ficus complicata H. B. et Kunth.* (Moreas). Med.
- Amiga de noche. *Polianthes tuberosa L.* (Liliaceas). Jard.
- Ammi de Creta ó verdadero *Ptychotis coptica DC.* (Umbeliferas). Med.
- _____ vulgar. *Ammi majus L.* (Umbeliferas). Med.
- Amoguis de Filipinas. *Helicteres pinnata Blanco.* (Bombaceas). Mad.
- Amolle de Méjico. V. Amiga de noche.
- Amomo de los antiguos. *Cissus vitiginea L.* (Ampelideas). Med.
- _____ vulgar. *Sison Amomum L.* (Umbeliferas). Med.
- Amoniaco. *Dorema Ammoniacum Don.* (Umbeliferas). Gomores.
- Amor al uso. *Hibiscus mutabilis L.* (Malvaceas). Jard.
- _____ del Canadá. *Cercis canadensis L.* (Leguminosas). Jard. Cond.
- _____ de hortelano. *Galium Aparine L.* (Rubiaceas). Med.
- _____ seco chico de Cuba. *Desmodium canescens DC.* (Leguminosas). Not.
- _____ seco grande de Cuba. *Lespedezia polystachia Michx.* (Leguminosas). Not.

- Amor seco mediano de Cuba. *Desmodium infractum DC.* et *D. barbatum Benth.* etc. (Leguminosas). Not.
- seco de Chile. *Acæna pinnatifida R. et Pav.* (Rosaceas). Not.
- Amores mil. *Centranthus ruber DC.* (Valerianeas). Jard.
- Amormio. *Pancratium maritimum L.* (Amarilideas). Jard. Med.
- Anabi del Brasil. *Potalia resinifera Mart.* (Loganiaceas). Med.
- Anacanseros comun. *Sedum Telephium L.* (Crasulaceas). Med.
- siempre verde. *Sedum Anacampseros L.* (Crasulaceas). Med.
- Anacardo de Asia. *Semecarpus Anacardium L.* (Terebintaceas). Ven. Industr.
- Anamú de Cuba. *Peliveria alliacea L.* (Fitolacaceas). Med.
- Ananas brava ó selvática de América. *Bromelia Pinguin L.* (Bromeliaceas). Frut. Med.
- cultivada de América. *Ananassa sativa Lindl.* (Bromeliaceas). Frut.
- Anapelo azul. *Aconitum Napellus L.* (Ranunculaceas). Med. Ven.
- de Jarava. *Aconitum Lycoctonum L.* (Ranunculaceas). Ven.
- Anaucho de Nueva Andalucía. *Hibiscus Abelmoschus L.* (Malvaceas). Perf.
- Anauco de Cumaná. *Erythrina glauca Willd.* (Leguminosas). Not.
- Ancoacha del Perú. *Sida frutescens Cav.* et *S. rhombifolia L.* (Malvaceas). Dent.
- Ancochuta del Perú. *Baccharis latifolia Pers.* (Compuestas). Med.
- Anda-açu del Brasil. *Anda Gomesii Juss.* (Euforbiaceas) Med. Ven. Industr.
- Andiroba del Brasil. *Carapa guianensis Aubl.* (Meliaceas). Med.
- Andurinha del Brasil. *Euphorbia linearis Retz.* (Euforbiaceas). Med.
- Anea. *Typha angustifolia L.* et *T. latifolia L.* (Tifaceas). Alim. Med. Industr.
- Anémone de los bosques. *Anemone nemorosa L.* (Ranunculaceas). Vesic.
- de los jardines. *Anemone coronaria L.* (Ranunculaceas). Jard. Med.
- Angélica carlina. *Carlina acaulis L.* (Compuestas). Med.
- oficial. *Archangelica officinalis Hoffm.* et *Koch.* (Umbelíferas). Med.
- do mato en el Brasil. *Guettarda Angelica Mart.* (Rubiaceas). Med.
- Angelim amargoso del Brasil. *Andira anthelmintica Benth.* (Leguminosas). Med.
- coco del Brasil. *Andira stipulacea Benth.* (Leguminosas). Med.
- Angelon de Caracas. *Angelonia salicariæfolia H. B.* et *Kunth.* (Escrofulariaceas). Med.
- Angico del Brasil. *Acacia Angico Mart.* et *Pithecellobium gummiferum Mart.* (Leguminosas). Med.
- Angiroba del Brasil. *Carapa guianensis Aubl.* (Meliaceas). Med.
- Angostura brasileña. *Esenbeckia febrifuga Mart.* (Rutaceas). Med.
- falsa. *Strychnos Nux-vomica L.* (Loganiaceas). Med. Ven.
- verdadera. *Galipea Cusparia St. Hil.* (Rutaceas). Med.
- Anguria. *Cucumis Citrullus Ser.* (Cucurbitaceas). Comest.

- Anime de los ingleses. *Hymenoxis Courbaril L.* et *H. stilbocarpa Hayn.* et
H. Martiana Hayn. etc. (Leguminosas). Res. Mad.
- Aninga del Brasil. *Philodendron arborescens Kunth.* (Aroideas). Med.
- Anis comun. *Pimpinella Anisum L.* (Umbeliferas). Cond. Perf.
- estrellado. *Illicium anisatum L.* (Magnoliaceas). Med. Cond. Perf.
- moscato de Filipinas. *Myristica luzonica Blanco.* (Miristicaceas). Cond. Med.
- Anis-anis ó Anisillo del Perú. *Tagetes pusilla H. B.* et *Kunth* (Compuestas). Perf.
- Anisillo cimarron de Méjico. *Schkuhria abrotanoides Roth.* (Compuestas). Not.
- del Orinoco. *Piper anisatum H. B.* et *Kunth.* (Piperaceas). Not.
- Anon de Cuba y Filipinas. *Anona squamosa L.* (Anonaceas). Frut. Med.
- Anena de Cuba. *Anona reticulata L.* (Anonaceas). Frut. Med.
- lisí de la Guayana. *Anona lœvis H. B.* et *Kunth.* (Anonaceas). Frut.
- Anoncillo de Cuba. *Anona cascarilloides Wr.* (Anonaceas). Not.
- Anredera de las Antillas. *Anredera scandens Moq.* (Baselaceas). Comest.
- Ansegia enamorada. *Astrolobium scorpioides DC.* (Leguminosas). Vesic.
- Anserina. *Bli'um Bonus-Henricus Reichb.* (Salsolaceas). Comest.
- Anublo. *Puccinia graminum Pers.* (Hongos). Dañ.
- Anteojo ó Autojo de poeta. *Calliopsis tinctoria DC.* (Compuestas). Jard.
- Añil bastardo de Cayena. *Amorpha fruticosa L.* (Leguminosas). Tint.
- basto de la América septentrional. *Baptisia tinctoria R. Br.* (Leguminosas). Tint.
- cimarron de Cuba. *Indigofera cyathoides Thunb.* (Leguminosas). Tint.
- del Brasil. *Indigofera domingensis Spr.* (Leguminosas). Tint.
- de Ceilan. *Tephrosia tinctoria Pers.* (Leguminosas). Tint.
- de Guatemala y de la India. *Indigofera tinctoria L.* (Leguminosas). Tint. Ven.
- del pinar en Cuba. *Rhus copallina L.* (Terebintaceas). Med.
- del Senegal. *Indigofera argentea L.* (Leguminosas). Tint.
- trepador del Brasil. *Cissus tinctoria Mart.* (Ampelideas). Tint.
- Añilera de la India. V. Añil de la India.
- Aongera *Carlina gummifera Less.* (Compuestas). Med. Industr.
- Apasote de Cuba. *Chenopodium ambrosioides L.* (Salsolaceas). Med.
- Apichu del Perú. *Batatas edulis Chois.* (Convolvulaceas). Alim.
- Apio comun. *Apium graveolens L.* (Umbeliferas). Comest. Med.
- caballar. *Smyrnium Olusatrum L.* (Umbeliferas). Comest.
- de monte. *Levisticum officinale L.* (Umbeliferas). Comest. Med.
- de perro. *Aethusa Cynapium L.* (Umbeliferas). Med. Ven.
- lechal. *Peucedanum sylvestre DC.* (Umbeliferas). Med.
- Apogitagoara del Brasil. *Esenbeckia intermedia Mart.* (Rutaceas). Med.
- Apui del Brasil. *Clusia insignis Mart.* (Gutiferas). Med.
- Apuit de Filipinas. *Melanera Guiso Blanco.* (Ternstroemiacées). Mad.
- Arabo colorado de Cuba. *Erythroxylum obovatum Macf.* (Eritroxileas). Not.

- Aracui del Brasil. *Cocos schizophylla* Mart. (Palmas). Med. Industr.
- Aracuy del Brasil. *Andira anthelminthica* Benth. (Leguminosas). Med.
- Arak de Persia. *Salvadora persica* L. (Salvadoraceas). Vesic. Med.
- Arandano agrio. *Oxycoleus palustris* Pers. (Vaccinieas). Frut. Med.
- comun. *Vaccinium Myrtillus* L. (Vaccinieas). Frut. Tint.
- encarnado ó punteado. *Vaccinium Vitis idaea* L. (Vaccinieas). Tint. Curt.
- negro. *Vaccinium uliginosum*. L (Vaccinieas). Frut.
- Araña ó Arañuela. *Nigella Damascena* L. (Ranunculaceas). Jard.
- Arañagato de Venezuela. *Solanum*.... (Solanaceas). Med.
- Arañon *Prunus spinosa* L. (Rosaceas). Med. Industr.
- Arar de Marruecos. *Callirrhis quadrivalvis* Vent. (Cupresineas). Mad. Res.—
Arar se aplica tambien al Enebro.
- Araça del Brasil. *Psi lium Araça Raddi*. (Mirtaceas). Frut.
- de playa en el Brasil. *Psidium littorale Raddi*. (Mirtaceas). Frut.
- Arará. *Bucida Buceras* L. (Còmbretaceas). Mad.
- Araticu do mato en el Brasil. *Anona sylvestris* St. Hil. (Anonaceas). Frut. Mad.
- Araticum do alagadiso ó do rio en el Brasil. *Anona spinescens* Mart. (Anonaceas). Med.
- do mato en el Brasil. V. Araticu do mato.
- Arbol cerero de la Luisiana. *Myrica cerifera* L. (Miriceas). Med. Industr.
- del Aceite de María en el Perú. *Verticillaria acuminata* R. et Pav. (Gutiferas). Res.
- del Ajo en el Perú. *Cordia alliodora* Cham. (Boragineas). Cond.
- del Alcanfor de Borneo. *Dryobalanops Camphora* Colebr. (Dipterocarpas). Med.
- del Alcanfor de la China y del Japon. *Camphora officinalis* Nees. (Lauraceas). Med.
- del Algodon de la India. *Eriodendron anfractuosum* DC. (Bombacaeas). Frut. Med. Industr.
- de alverjas en las Antillas. *Cajanus flavus* DC. (Leguminosas). Alim. Med.
- del amor. *Cercis Siliquastrum* L. (Leguminosas). Jard. Alim. Mad.
- del Balsamo de las Antillas. *Hedwigia balsamifera* Sw. (Terebintaceas). Med. Mad.
- del burro. *Ehretia Bourreria* L. (Boragineas). Frut. Mad.
- de la brea en Filipinas. *Canarium commune* L. (Terebintaceas). Comest. Med.
- de las calabazas en las Antillas. *Crescentia Cujete* L. (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- de la Canela de Ceilan. *Cinnamomum zeylanicum* Nees. (Lauraceas). Med. Cond.
- de la Canela de los primeros descubridores de América. *Canella alba* Murr. (Canelaceas). Med.

- Arbol del castor en Virginia. *Magnolia glauca L.* (Magnoliaceas). Med.
 —— de la cera en Europa. *Myrica Gale L.* (Miricaceas). Med. Industr.
 —— de la cera en Cuba. *Stillingia sebifera Michx.* (Euforbiaceas). Industr.
 —— de la cera de la Luisiana. V. Arbol cerero de la Luisiana.
 —— del Chunchu en el Perú. *Chuncoa obovata Poir.* (Combretaceas). Mad.
 —— del cielo. *Ailanthus glandulosa Desf.* (Terebintaceas). Mad. Industr.
 —— del clavo. *Caryophyllus aromaticus L.* (Mirtaceas). Cond. Med.
 —— del coral. *Erythrina Corallodendron L.* (Leguminosas). Mad. Med. Industr.
 —— de las cruces en Acapulco. *Randia tetracantha DC.* (Rubiaceas). Not.
 —— de las cuentas del jabon ó jaboneras en América. *Sapindus Sapona-
ria L.* (Sapindaceas). Mad. Industr.
 —— de las cuentas de rosario en el Perú. *Llagunoa nitida R. et Pav.* (Sa-
pindaceas). Industr.
 —— de las cuentas en Chile. *Llagunoa glandulosa Walp.* (Sapinda-
ceas). Not.
 —— del cuerno en Cuba. *Acacia cornigera Willd.* (Leguminosas). Mad.
 —— del diablo en las Caribeas. *Morisonia americana L.* (Caparideas). In-
distr.
 —— de la falsa Pimienta. *Schinus Molle L.* (Terebintaceas). Med.
 —— del Guaco de Nueva Granada. *Hedera turbacensis DC.* (Aralia-
ceas). Not.
 —— del Incienso de la India. *Boswellia serrata Stackh.* (Terebintaceas).
Med. Fum.
 —— de Judas. V. Arbol del amor.
 —— de la leche de Caracas. *Brosimum Galactodendron Don.* (Artocar-
peas). Alim.
 —— de la leche de Demerara. *Tabernaemontana utilis Arn.* (Apocina-
ceas). Alim.
 —— de las manitas en Méjico. *Cheirostemon platanoides H. B. et Kunth.*
(Bombaceas). Med.
 —— de las mantas en el Perú. *Platanus otahitianus R. et Pav. sine deser.*
(Plataneas). Industr.
 —— de la Mostaza en la Biblia. *Salvadora persica L.* (Salvadoraceas).
Vesic. Med.
 —— de las Nueces jaboneras en América. V. Arbol de las cuentas jabo-
neras.
 —— de la Nuez moscada de las Molucas. *Myristica fragrans Thunb.* (Mi-
risticaceas). Cond. Med.
 —— del pan en Cuba. *Artocarpus incisa L.* (Artocarpeas). Alim. Industr.
 —— de Panamá. *Thebetia nerifolia Juss.* (Apocinaceas). Med. Ven.
 —— del Paraíso en Castilla. *Elaeagnus angustifolia L.* (Eleagnaceas). Perf.
 —— del Paraíso en Andalucía. *Melia Azedarach L.* (Meliaceas). Med.
Ven. Mad.

- Arbol de las pelucas. *Rhus Cotinus L.* (Terebintaceas). Med. Tint. Jard.
 —— del Peregil en el Perú. *Weinmannia producta Moric.* (Saxifragaceas). Curt. Mad.
 —— de los Piñones de Indias. *Curcas purgans Medic.* (Euforbiaceas). Acre, Med. Industr.
 —— de los Pistachos. *Pistacia vera L.* (Terebintaceas). Frut.
 —— de las pulgas. *Rhus Toxicodendron L.* (Terebintaceas). Med. Ven.
 —— de raiz en Filipinas. *Ficus indica L.* (Moreas). Med.
 —— de roseta en el Orinoco. *Jacaranda obtusifolia H. B. et Kunth.* (Bignoniáceas). Not.
 —— de la sal en Madagascar. *Areca madagascariensis Mart.* (Palmas). Med. Industr.
 —— de la Sangre de Drago cartagenera. *Pterocarpus Draco L.* (Leguminosas). Med.
 —— de Santa Lucía. *Cerasus Padus DC.* (Rosaceas). Med. Mad. Industr.
 —— del sebo en Cuba. *Stillingia sebifera Michx.* (Euforbiaceas). Industr.
 —— del sebo en el Perú. *Myristica sebifera Sw.* (Miristicaceas). Med. Industr.
 —— de la seda. *Asclepias curassavica L.* (Asclepiadeas). Med. Jard.
 —— del tambor en el Perú. *Pourretia arborea Willd.* (Bombaceas). Industr.
 —— del Té de la China. *Thea chinensis Sims.* (Camelieas). Med.
 —— del Té de la India. *Glaphyria nitida Jack.* (Mirtaceas). Med.
 —— de las Tulipas. *Liriodendron tulipifera L.* (Magnoliaceas). Jard. Mad. Med.
 —— del Ule en Méjico. *Castilla elastica Cerv.* (Artocarpeas). Industr.
 —— de la vaca en Caracas. V. Arbol de la leche de Caracas.
 —— del viajero de Madagascar. *Ravenala madagascariensis Sonner.* (Musaceas). Refr. Alim.
 —— de la vida americano. *Thuja occidentalis L.* (Cupresineas). Jard. Mad. Med.
 —— de la vida chino. *Biota orientalis Endl.* (Cupresineas). Jard. Mad.
 —— de la vida de los Guaranos. *Mauritia flexuosa L. f.* (Palmas). Fec. Frut. Mad. Industr.
 —— maravilloso ó santo de Canarias *Oreodaphne foetens Nees.* (Lauraceas). Not.
 —— triste. *Nyctanthes Arbor-tristis L.* (Jazmineas). Med. Tint.
 Arbore de paina en el Brasil. *Chorisia speciosa St. Hil.* (Bombaceas). Industr.
 Arbusto del Incienso. *Juniperus Lycia L.* (Cupresineas). Res.
 Arce aplatanado. *Acer platanoides L.* (Acerineas). Mad.
 —— blanco. *Acer Pseudo-Platanus L.* (Acerineas). Mad.
 —— comun. *Acer campestre L.* (Acerineas). Mad.
 —— con hoja de Fresno. *Negundo fraxinifolium Nutt.* (Acerineas). Mad.
 —— de azúcar ó del Canadá. *Acer saccharinum L.* (Acerineas). Industr.
 —— de Candia ó Creta. *Acer creticum L.* (Acerineas). Mad.

- Arce de España ó Italia. *Acer Opulus L.* (Acerineas). Mad.
 —— de Mompeller. *Acer monspessulanum L.* (Acerineas). Mad.
 —— de Virginia. *Acer rubrum L.* (Acerineas). Mad. Industr.
 —— menor. V. Arce comun.
 —— Real. V. Arce aplatanado.
 —— sacarino. V. Arce de azúcar.
- Archipin? de Méjico. *Bursera gummosa Jacq.* (Terebintaceas). Res.
- Ardivieja. *Cistus hirsutus Lam.* (Cistineas). Comb.
- Areca ó Arequiero de la India. *Areca Catechu L.* (Palmas). Frut. Med. Industr.
- Arfueyo. *Viscum album L.* (Lorantaceas). Dañ. Industr.
- Argamula. *Anchusa italicica Retz.* (Borragineas). Med.
- Argan [de Marruecos. *Argania Sideroxylon Roem. et Schult.* (Sapotaceas). Frut. Oleag. Mad.
- Argel de Egipto. *Solenostemma Argel Hayn.* (Asclepiadeas). Med.
 —— de Siria. *Gomphocarpus fruticosus R. Br.* (Asclepiadeas). Med.
- Argentina. *Potentilla Anserina L.* (Rosaceas). Med. Industr.
- Argeña. *Uredo Rubigo-vera DC. et U. linearis Pers.* (Hongos). Dañ.
- Argoma. *Ulex europaeus L.* (Leguminosas). Comb. Tint.
- Aguenilla ó Arguenita de Chile. *Calceolaria punctata Vahl, etc.* (Escrofulariaceas). Med.
- Aricuri ó Ariri del Brasil. *Cocos schizophylla Mart.* (Palmas). Med. Industr.
- Aristoloquia de Virginia. *Aristolochia Siphon L'Herit.* (Aristolochieas). Med.
 —— fabacea. *Corydalis fabacea Pers.* (Fumariaceas). Med.
 —— hembra. *Aristolochia rotunda L.* (Aristolochieas). Med.
 —— hueca. *Corydalis cava Schweig.* (Fumariaceas). Med.
 —— larga, luenga ó macho. *Aristolochia longa L.* (Aristolochieas). Med.
 —— redonda. V. Aristoloquia hembra.
 —— tenué. *Aristolochia Pistillaria L.* (Aristolochieas). Med.
- Arlo. *Berberis vulgaris L.* (Berberideas). Frut. Med. Tint.
- Armatoria das igresias en la India portuguesa. *Cycas revoluta Thunb.* (Cicadeas). Fec. Frut.
- Armuelles cultivados ó de huerta. *Atriplex hortensis L.* (Salsolaceas). Alim. Med.
 —— silvestres. *Blitum Bonus-Henricus Reichb.* (Salsolaceas). Comest.
- Arnacho de Asso. *Ononis tridentata L.* (Leguminosas). Not.
 —— de algunos. *Sisymbrium Sophia L.* (Cruciferas). Med.
- Arnauncho del Perú. *Capsicum conicum Mey.* (Solanaceas). Cond.
- Aroeira del Brasil. *Schinus antararthrica Mart.* (Terebintaceas). Med.
- Aro comun. *Arum vulgare Lam.* (Aroideas). Aere, Fec.
 —— de Etiopia. *Richardia africana Kunth.* (Aroideas). Jard.
 —— egipcio. *Colocasia antiquorum Schott.* (Aroideas). Alim.
 —— manchado. V. Aro comun.

- Aroma de Castilla en Chile. *Azara serrata R. et Pav.* (Bixineas). Mad. Tint.
 —— de Chile. *Acacia cavenia Benth.* (Leguminosas). Not.
 —— de laguna en Cuba. *Cephalanthus occidentalis L.* (Rubiaceas).
 Med. Tint.
- Aromo comun. *Acacia farnesiana Willd.* (Leguminosas). Perf. Med.
 —— falso de algunos. *Robinia Pseudo-Acacia L.* (Leguminosas). Mad.
 Industr. Forr.
- Arrachaca de Nueva Granada. *Arrachaca moschata DC.* et *A. esculenta DC.*
 (Umbeliferas). Alim.
 —— del Perú. *Oxalis crassicaulis Zucc.* (Oxalideas) Comest.
- Arraclan. *Rhamnus Frangula L.* (Ramneas). Med. Industr.
- Arrayan blanco ó comun. *Myrtus communis L.* (Mirtaceas). Jard. Med.
 Industr.
 —— de Brabante. *Myrica Gale L.* (Miricaceas). Med. Industr.
 —— de Chile. *Myrtus coquimbensis Barneoud.* (Mirtaceas). Not.
 —— del Perú. *Myrtus Arrayan H. B. et Kunth.* (Mirtaceas). Not.
 —— morisco. *Myrtus communis baetica Mill.* (Mirtaceas). Jard. Med.
 Industr.
 —— portugués. *Myrtus communis lusitanica L.* (Mirtaceas). Jard. Med.
 Industr.
- Arrebolera de Méjico. *Mirabilis Jalapa L.* (Nictaginaceas). Jard. Med.
- Arrocillo de Nueva Granada. *Oryza latifolia Desv.* (Gramineas). Alim.
- Arroz comun. *Oryza sativa L.* (Gramineas). Alim. Med. Industr.
 —— del Canadá. *Hydropyrum esculenium Link.* (Gramineas). Alim. Forr.
- Arrugas. *Pyrethrum Parthenium Sm.* (Compuestas). Jard. Med.
- Artanita. *Cyclamen europaeum L.* (Primulaceas). Med.
- Artemisa comun. *Artemisia vulgaris L.* (Compuestas). Med.
 —— de algunos. *Ambrosia maritima L.* (Compuestas). Med.
 —— de Méjico *Ambrosia artemisiæfolia L.* (Compuestas). Med.
- Artos. *Rhamnus lycioides L.* (Ramneas). Med. Industr. et *Rubus fruticosus L.* (Rosaceas). Comest. et *Lycium vulgare Dun.* (Solanaceas). Not.
- Arupo de Nueva Granada. *Chionanthus pubescens H. B. et Kunth.* (Oleaceas). Not.
- Arvegilla del Perú. *Astrophylla chærophylloides DC.* (Valerianeas). Med.
- Arzolla de Amat. Lusit. *Astragalus granatensis Lam.* (Leguminosas). Gom.
 —— de Asso. *Centaurea paniculata L.* (Compuestas). Not.
 —— de Clusio. *Centaurea Seridis L.* (Compuestas). Not.
- Asa de cántaro. *Brassica oleracea acephala costata DC.* (Cruciferas). Hort.
 Comest.
- dulce *Ferula tinginata L.?* et *Thapsia garganica L.* (Umbeliferas).
 Med.—Asa dulce llaman tambien al Benjui.
- Asafétida. *Ferula Assa-fétida L.* (Umbeliferas). Med.
- Asana de Filipinas. *Pterocarpus pallidus Blanco.* (Leguminosas). Mad. Med.

- Asango del Japon. *Commelynna communis L.* (Commelineas). Forr.
- Asapeixe del Brasil. *Boehmeria caudata Sw.* (Urticaceas). Med.
- Asarabacara. *Asarum europaeum L.* (Aristolochieas). Med.
- Asensio. *Artemisia Absinthium L.* (Compuestas). Med.
- Asha pichana del Perú. *Schkuhria abrotanoides Roth.* (Compuestas). Not.
- Asnacho ó Asnallo de algunos. V. Arnacho de algunos.
- Asnallo de Asso. V. Arnacho de Asso.
- Aspargate de Nueva Granada. *Bignonia hondensis H. B. et Kunth.* (Bignoniacas). Not.
- Asperilla morada. *Asperugo procumbens L.* (Borragineas). Tint.
- olorosa. *Asperula odorata L.* (Rubiaceas). Med. Tint.
- Assacú del Brasil. *Hura brasiliensis Willd.* (Euforbiaceas). Med. Ven.
- Atacú del Perú. *Anaranthus spinosus L.* (Amarantaceas). Comest.
- Atarfe. *Tamarix gallica L.* (Tamariscineas). Med.
- Atecamez de la Guayana. *Coutarea speciosa Aubl.* (Rubiaceas). Med.
- Ateje blanco de Cuba. *Cordia alba Roem. et Schult.* (Borragineas). Mad.
- de Cuba: *Cordia collococca L.?* (Borragineas). Mad.
- hembra de Cuba. *Cordia valenzuelana Rich.* (Borragineas) Mad.
- Ates de Cuba y Filipinas. *Anona squamosa L.* (Anonaceas). Frut.
- Atlanchan ó Atlanchana de Méjico. *Cuphaea lancolata Ait.* (Litrarieas). Med.
- Atocha. *Macrochloa tenacissima Kunth.* (Gramineas). Industr.
- Atrapa-moscas. *Dionaea muscipula L.* (Droseraceas). Not.
- Atreu del Perú. V. Atacu del Perú.
- Atta del Brasil. *Anona squamosa L.* (Anonaceas). Frut.
- de la isla de Santo Domingo. *Anona obliquiflora Tus.* (Anonaceas). Frut.
- Atzauhtli de Méjico. *Cranichis speciosa Lallav. et Lex.* (Orquideas). Tzauhtli de Hernandez.
- Aulaga. V. Aliaga.
- Aunge. *Carlina gummifera Less.* (Compuestas). Med. Industr.
- Aurora comun. *Hibiscus Trionum L.* (Malvaceas). Jard.
- de Méjico. *Pharbitis hispida Chois.* (Convolvulaceas). Jard.
- Auzuba de la Española. *Sideroxylon Auzuba Plum.* (Sapotaceas). Mad.
- Ava de la Oceania. *Piper methysticum Forst.* (Piperaceas). Med. Mast.
- Avellana americana. *Arachis hypogaea L.* (Leguminosas). Oleag. Comest.
- del Brasil. *Bertholletia excelsa H. B. et Kunth.* (Mirtaceas). Comest. Oleag.
- de Valencia. V. Avellana americana.
- Avellanitas indicas. *Arecha Catechú L.* (Palmas). Mast.
- purgantes de la isla de Santo Domingo. *Jatropha multifida L.* (Euforbiaceas). Acre, Med.
- purgantes de Méjico. *Curcas purgans Medic.* (Euforbiaceas). Acre, Med. Industr.
- Avellano comun. *Corylus Avellana L.* (Corilaceas). Alim. Med. Mad. Industr.

- Avellano de Chile *Guevnia Avellana* Molin. (Proteaceas). Alim. Mad.
 ——— de Cuba. *Omphalea triandra* Aubl. (Euforbiaceas). Comest.
 ——— de la Florida. *Corylus amnaerica* Michx. (Corilaceas). Alim. Mad.
 ——— de Levante ó de Turquía. *Corylus Colurna* L. (Corilaceas).
 Alim. Mad.
 ——— montés. V. Avellano comun.
- Avena cultivada. *Avena sativa* L. et *A. orientalis* Schreb. (Gramineas).
 Med. Forr.
- loca. *Avena fatua* L. (Gramineas). Forr.
- Ayacahuite de Méjico. *Pinus Ayacahuite* C. Ehrenb. (Coniferas). Mad.
- Ayaguachi del Perú. *Conyza floribunda* H. B. et Kunth. (Compuestas). Not.
- Ayapana del Brasil *Eupatorium Ayapana* Vent. (Compuestas). Med.
 ——— de Cuba. *Eupatorium ayapanoides* Gris. (Compuestas). Not.
- Ayayucu de Quito. *Gymnotris tristachya* H. B. et Kunth. (Gramineas) Not.
- Ayotequeli de Méjico. *Manihot fatida* Pohl. (Euforbiaceas). Not.
- Ayri del Brasil. *Astrocaryum Ayri* Mart. (Palmas). Mad.
- Ayuda ó Ayua de Cuba. *Zanthoxylum Clava-Herculis* L. et *Z. ternatum* Sw.
 (Rutaceas). Med.
- amarilla ó macho de Cuba. *Zanthoxylum bombacifolium* Rich. (Rutaceas). Mad.
- blanca ó hembra de Cuba. *Zanthoxylum juglandifolium* Willd. (Rutaceas). Mad.
- prieta de Cuba. *Bursera glauca* Gris. (Terebintaceas). Not.
- sin espinas. V. Ayuda amarilla.
- varia. *Zanthoxylum duplicipunctatum* Wr. (Rutaceas). Mad.
- Azacorito de Cumaná. *Smilax cumanensis* H. B. et Kunth. (Esmiláceas). Med.
- Azafran comun. *Crocus sativus* L. (Irideas). Cond. Med. Tint.
- de la India. *Curecuma longa* L. (Zingiberaceas). Med.
- de montaña en el Perú. *Escobedia scabrifolia* R. et Pav. (Escrofulariaceas). Cond. Tint.
- de Sicilia. *Crocus odorus* Bibon. (Irideas). Cond. Tint.
- romi. *Carthamus tinctorius* L. (Compuestas). Tint. Cosm. Med.
- silvestre. *Crocus vernus* Sm. (Irideas). Jard.
- Azafrancillo de Méjico. V. Azafran romí.
- Azajarito de Venezuela. *Tabernæmontana citrifolia* L. (Apocinaceas).
 Med. Mad.
- Azamboa, Azamboero. *Citrus vulgaris macrocarpa* Reichb. (Auraniaceas).
 Frut.—Azamboa se aplica tambien al Membrillo.
- Azarollo. *Pyrus Sorbus* Gærtn (Rosaceas). Frut. Mad.
- Azcalxochitl de Méjico. *Amaryllis formosissima* L. (Amarilideas). Jard.
- Aznacho ó Aznallo de algunos. *Pinus rubra* Mill. (Coniferas). Mad. Res.
- Azofaifo comun. *Zizyphus vulgaris* Lam. (Ramneas). Frut. Med.
 ——— de Cuba. *Sarcophalus havanensis* Gris. etc. (Ramneas). Not.

Azofaifo del Perú. *Geoffrea spinosa L.* (Leguminosas). Med.

— Loto. *Zizyphus Lotus Lam.* (Rámneas). Frut. Med..

Azoita-cavallo del Brasil. *Luhea grandiflora Mart.* (Tiliaceas). Mad. Curt.

Azucarito de Cumaná y las Antillas. *Paullinia Cururu L.* (Sapindaceas). Med. Ven.

Azucarero de montaña en las Antillas. *Hedwigia balsamifera Sw.* (Terebinthaceas). Med. Mad.

Azucecillo del río Magdalena. *Sapium salicifolium H. B. et Korth.* (Euforbiaceas). Ven.

Azucena amarilla común. *Hemerocallis flava L.* (Liliaceas). Jard. Industr.

— amarilla de Méjico. *Govenia superba Lindl.* (Orquídeas). Not.

— anaranjada. *Lilium bulbiferum L.* (Liliaceas). Jard.

— anteada. *Hemerocallis fulva L.* (Liliaceas). Jard.

— blanca. *Lilium candidum L.* (Liliaceas). Jard. Med.

— bulbifera. V. Azucena anaranjada.

— común. V. Azucena blanca.

— de Ceilan. *Crinum zeylanicum L.* (Amarilideas). Jard. Ven.

— de Constantinopla. *Lilium chalcedonicum L.* (Liliaceas). Jard.

— de Guernesey. *Amarillis sarniensis L.* (Amarilideas). Jard.

— de Lima. *Alstroemeria Pelegrina L.* (Amarilideas). Jard.

— de Méjico. *Amaryllis Reginæ L.* (Amarilideas). Jard.

— de monte en Méjico. *Maxillaria liliacea Lallav. et Lex.* (Orquídeas). Not.

— de trompeta. *Lilium longiflorum Thunb.* (Liliaceas). Jard.

— de Santa Paula. *Amaryllis Belladonna L.* (Amarilideas). Jard.

— listada. *Amaryllis vittata Ait.* (Amarilideas) Jard.

— marítima. *Pancratium maritimum L.* (Amarilideas). Jard. Med.

— roja. V. Azucena Anaranjada.

— silvestre. *Lilium Martagon L.* (Liliaceas). Jard.

— tabacal. V. Azucena anteada.

Azucenilla de noche. *Gladiolus tristis L.* (Irideas). Jard.

Azucenita amarilla. *Sternbergia lutea Ker.* (Amarilideas). Jard. Med.

Azuceno del Perú. *Buena acuminata DC. et B. obtusifolia DC.* (Rubiacées). Med.

Azufaifo. V. Azofaifo.

Azufre vegetal. *Lycoptodium clavatum L.* (Lycopodiaceas). Med.

Azul champagra del Perú. *Agave americana L.* (Amarilideas). Industr. Med.

— fino de la India. *Indigofera tinctoria L.* (Leguminosas). Tint. Ven.

Azulejo común. *Centaurea Cyanus L.* (Compuestas). Tint. Med.

— de Cuba. *Symplocos martinicensis Jacq. et S. cubensis Gris.* etc. (Estiracées). Not.

Azumbar común. *Damasonium stellatum Dalech.* (Alismaceas). Med.

— de algunos. *Nardostachys Jatamansi DC., et Valeriana celtica L.*

- (Valerianeas), et *Andropogon Nardus L.* (Gramineas). Med.—
Azumbar tambien se aplica al Estoraque.
- Babosa. *Chenopodina maritima Moq.* (Salsolaceas). Barr.
- Bacaba de aceite en el Brasil. *Oenocarpus Bacaba Mart.* (Palmas). Oleag.
- Bacabuey de Cuba. *Curatella americana L.* (Dileniaceas). Industr.
- Bacao de Choco. *Theobroma bicolor H. B. et Kunth.* (Bitneriaceas). Frut.
Med. Industr.
- de Filipinas. *Rhizophora Mangle L. et R. tinctoria Blanco.* (Rizoforeas).
Mad. Industr. Tint.
- Bache de la Guayana. *Mauritia flexuosa L. f.* (Palmas). Fec. Frut. Mad.
Industr.
- Bachoca ó Bachoqueta. *Phaseolus vulgaris L.* (Leguminosas). Hort. Comest.
- Baco de Nueva-Granada. *Gus'avia augusta L.* (Mirtaceas). Med.
- Badea comun. *Cucumis Citrullus Ser.* (Cucurbitaceas). Comest.
- del Perú. *Passiflora quadrangularis L.* (Pasifloreas). Med.
- Badiana. *Illicium anisatum L.* (Magnoliaceas). Cond. Med.
- Bajoca. V. Bachoqua.
- Bagá de Cuba. *Anona palustris L.* (Anonaceas). Frut. Mad. Med.
- da playa en el Brasil. *Coccoloba uvifera L.* (Poligonaceas). Frut.
Med. Tint.
- Bago de Filipinas. *Gnetum Gnemon L.* (Gnetaceas). Comest.
- Baguetas. *Martynia triloba Schlecht et Cham.* (Sesameas). Not.
- Baladre. *Nerium Oleander L.* (Apocinaceas). Med. Ven.
- Balanoi de Filipinas. *Ocimum sanctum L.* (Labiadas). Med.
- Balanti de Filipinas. *Excoecaria Agallocha L.* (Euforbiaceas). Mad.
- Balayon colorado de Filipinas. *Eperua falcata Aubl.* (Leguminosas). Mad.
- Balibago de Filipinas. *Hibiscus heterophyllus. Vent.* (Malvaceas). Comest.
Industr.
- Balimbin de Filipinas. *Averrhoa Carambola L.* (Oxalideas). Frut.
- Bal-latin de Filipinas. V. Balanti de Filipinas.
- Ballestera blanca. *Veratrum album L.* (Colehicaceas). Med.
- Ballico. *Lolium perenne L. et L. italicum A. Braun.* (Gramineas). Forr.
- Ballueca. *Avena fatua L.* (Gramineas). Forr.
- Balsamilla de Aragon. *Salvia verbenaca L.* (Labiadas). Med.
- Balsamina. *Momordica Balsamina L.* (Cucurbitaceas). Med.
- Bálamo africano. *Psiadea balsamica DC.* (Compuestas). Not.
- Alcouchi. *Icica Aracouchini Aubl.* (Terebintaceas). Res.
- bastardo de las Antillas. *Hedwigia balsamifera Sw.* (Terebinta-
ceas). Med. Mad.
- carpítico. *Pinus Pumilio Hænk.* (Coniferas). Med.
- Copalme de Méjico. *Liquidambar styraciflua L.* (Hamameli-
deas). Med
- Copalme de Oriente. *Liquidambar orientale L.* (Hamameli-
deas). Med.

- Bálsamo del Canadá. *Abies balsamea Mill.* (Coniferas). Med.
- de Copaiba. *Copaifera officinalis L. et C. guianensis Desf. et C. nitida Mart. etc.* (Leguminosas) Med. Mad.
- de flores de la isla de Francia. *Hypericum lanceolatum Lam.* (Hippocineas). Med.
- de jardin. *Kleinia sicoides Haw.* (Compuestas). Med.
- de María en el Perú. *Verticillaria acuminata R. et Pav.* (Gutiferas). Res.
- de la Meca. *Balsamodendron gileadense Kunth. et B. Opoposatum Kunth.* (Terebintaceas). Med.
- de Nueva España. *Myrospermum toluiferum Rich.* (Leguminosas). Med.
- del Perú. *Myrospermum peruiferum DC. et M. pubescens DC.* (Leguminosas). Med.
- de Tolú. V. Bálsamo de Nueva-España.
- de Trementina. *Pinus sylvestris L. et P. rubra Mill. etc.* (Coniferas). Res.
- de Ungria. V. Bálsamo carpático.
- de Venezuela. *Elaphrium Jacquinianum H. B. et Kunth.* (Rutaceas). Med.
- falso de Gilead. V. Bálsamo del Canadá
- Real. *Icica heptaphylla Aubl.* (Terebintaceas). Med.
- Bambú de la India. *Bambusa arundinacea Willd.* (Gramineas). Industr.
- Banaba de Filipinas. *Lagerstroemia speciosa Pers.* (Litrarieas). Med. Mad.
- Banana, Bananero ó Banano. *Musa paradisiaca L. et M. Sapientum L. etc.* (Musaceas). Alim. Industr.
- Banca de Filipinas. *Nauclea lutea Blanco.* (Rubiaceas). Tint. Mad.
- Banendo de Filipinas. *Morinda citrifolia L.* (Rubiaceas). Med. Tint.
- Bangue de la India. *Cannabis sativa L.* (Cannabineas). Text. Med.
- Banquiline de Filipinas. *Cicca acidissima Blanco.* (Euforbiaceas). Med.
- Banza-tunza de Nueva-Holanda. *Araucaria Bidwilli Hook.* (Coniferas). Comest.
- Baobal del Senegal. *Adansonia digitata L.* (Bombaceas). Industr. Med.
- Barahuna del Brasil. *Melanoxyton Brauna Schott.* (Leguminosas). Tint.
- Barba cabruna. *Tragopogon porrifolium L. et T. pratense L.* (Compuestas). Comest. Med.
- de cabron. *Spiraea Aruncus L.* (Rosaceas). Med.
- de Júpiter. *Sempervivum tectorum L.* (Crasulaceas). Med.
- de mono en Nueva-Granada. *Triplaris americana L.* (Poligonaceas). Not.
- de palo en el Orinoco. *Grimmia fontinaloides H. B. et Kunth.* (Musgos). Not.
- de piedra en Cumaná. *Usnea florida Hoffm.* (Liquenes). Tint.

- Barba de viejo en Chile. *Eupatorium glechonophyllum*. Less. (Compuestas). Not.
- española de Cuba. *Tillandsia fasciculata* Sw. et T. *Valenzuelana* Rich. (Bromeliaceas). Not.
- española de Méjico. *Tillandsia usneoides* L. (Bromeliaceas). Industr.
- Barbadejo. *Viburnum Lantana* L. (Caprifoliaceas). Med. Tint.
- Barbajas ó barbujas. *Podospermum laciniatum* DC. (Compuestas). Not.
- Barbajove. *Anthyllis Barba-Jovis* L. (Leguminosas). Jard.
- Barbas de capuchino. *Cuscuta major* Bauh. et *C. minor* Bauh. (Convolvulaceas). Med.
- de chivo. *Corynephorus canescens* P. Beauv. (Gramineas). Forr.
- del Perú. V. Barba española de Méjico.
- Barbascajo del Orinoco. *Phyllanthus piscatorum* H. B. et Kunt. (Euforbiaceas). Ven.
- Barbasco del Brasil. *Buddleia brasiliensis* Jacq. (Escrofulariaceas). Med.
- del Orinoco. *Clibadium Barbasco* DC. (Compuestas). Not.
- del Perú. *Jacquinia armillaris* Jacq. (Teofrastaceas). Adorn. Ven. et *Tillandsia usneoides* L. (Bromeliaceas). Industr.
- de raiz del Orinoco. *Tephrosia emarginata* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Ven.
- Barbatimão del Brasil. *Acacia adstringens* Mart. (Leguminosas). Med.
- Barbesco de Cuba. *Tephrosia cinerea* Pers. (Leguminosas). Ven.
- Barbon comun. V. Barba cabruna.
- en Chile. *Poinciana Gilliesii* Hook. (Leguminosas). y V. Barba española de Méjico.
- Barbotina. *Artemisia coerulescens* L. (Compuestas). Med.
- Barbudilla de Méjico. *Dorstenia Contrayerba* L. (Moreas). Med.
- Bardaguera blanca. *Salix fragilis* L. (Salicineas). Med. Industr.
- Bardana comun. *Lappa major* Gærtn. et *L. minor* DC. (Compuestas). Med. Comest.
- chilense. *Gunnera scabra* R. et Pav. (Araliaceas). Alim. Med. Industr.
- de Méjico. *Canna indica* L. (Cannaceas). Jard.
- menor. *Xanthium strumarium* L. (Compuestas). Med. Tint.
- Bareriço del Brasil. *Sisyrinchium galaxioides* Gomes. (Irideas). Med.
- Baria de Cuba. *Cordia gerascanthoides* H. B. et Kunth. (Boraginaceas). Mad.
- Barniz de la China. *Rhus vernicifera* DC. (Terebintaceas). Ven.
- de Cuba. *Icica glaberrima* Rich. et *I. Copal* Rich. (Terebintaceas). Res. Mad.
- del Japon. *Ailanthus glandulosa* Desf. (Terebintaceas). Mad. Industr.
- Barrelleta. *Salsola vermiculata* L. (Salsolaceas). Barr.
- Barrilla blanca de Chile. *Adesmia cinerea* Closs. (Leguminosas). Not.
- borde. *Salsola Kali* L. et *S. Tragus* L. (Salsolaceas). Barr.

- Barrilla comun. *Salsola soda L.* (Salsolaceas). Barr.
 ——— de Alicante. *Halogeton sativus Moq.* (Salsolaceas). Barr.
 ——— de Fuerte Ventura y Lanzarote. *Mesembryanthemum crystallinum L.* (Ficoideas). Med. Barr.
 ——— de Sevilla. V. Barrilla comun.
 ——— fina. V. Barrilla de Alicante.
- Barú del Brasil. *Dipterix pteropus Mart.* (Leguminosas). Med. Arom.
 ——— de Filipinas. *Arenga saccharifera Labil.* (Palmas). Industr.
- Basourinha del Brasil. *Soparia dulcis L.* (Escrofulariaceas). Med.
- Bastones de Tabago. *Aerocoma scleroarpa Mart.* (Palmas). Industr.
- Batata de la China. *Dioscorea Batatas Decaisn.* (Dioscoreas). Alim.
 ——— de Cuba y Milaga. *Batatas edulis Chois.* (Convolvulaceas). Alim.
 ——— de mar en el Brasil. *Ipomoea Pes-caprae Sw.* (Convolvulaceas). Med.
 ——— de purga ó purgante del Brasil. *Ipomoea operculata Mart. et Spix.* (Convolvulaceas). Med.
- Batatilla de Cumaná. *Ipomoea Batatilla Den.* (Convolvulaceas). Not.
 ——— de Venezuela. *Ceratosanthes tuberosa Spr.* (Cucurbitaceas). Med.
- Baticulin de Filipinas. *Millingtonia quadripinnata Blanco.* (Bignonias). Mad.
- Batidor de Filipinas. *Nepenthes alata Blanco.* (Nepenteas). Not.
- Banaibanaí de Filipinas. *Millingtonia pinnata Blanco.* (Bignonias). Mad.
- Bayogo de Filipinas. *Entada Pursætha DC.* (Leguminosas). Med.
- Bayon. *Typha angustifolia L. et T. latifolia L.* (Tifaceas). Alim. Med. Industr.
- Bayuda de Cuba. *Zanthoxylum emarginatum Sw.* (Rutaceas). Mad.
- Bdelio africano. *Ceradia furcata Lindl.* (Compuestas). Res. Fum.
- Becabunga. *Veronica Beccabunga L.* (Escrofulariaceas). Med.
- Becerra. *Antirrhinum majus L.* (Escrofulariaceas). Jard.
- Bedegar. *Rosa canina L.* (Rosaceas). Med.
- Bedelio africano. V. Bdelio africano.
 ——— de Africa. *Balsamodendron africanum Arn.* (Terebintaceas). Med.
 ——— de la India. *Balsamodendron Roxburghii Arn.* (Terebintaceas). Med.
 ——— siculo. *Daucus hispanicus DC.* (Umbeliferas). Med.
- Bedoca del Perú. *Passiflora fœtida Cav.* (Pasifloreas). Med.
- Beebeerú de la Guayana. *Nectandra Rodiae Schom.* (Lauraceas). Mad. Med.
- Behen blanco. *Centaurea Behen L.* (Compuestas). Med.
 ——— de Africa. *Moringa aptera Gært.* (Leguminosas). Med. Perf. Industr.
 ——— encarnado ó rojo. *Statice Limonium L.* (Plumbaginaceas). Med.
- Bejuco amargo de Cuba. *Aristolochia trilobata L.* (Aristolochieas). Not.
 ——— blanco de Cumaná. *Bignonia glabrata H. B. et Kunth.* (Bignonias). Not.
 ——— blanco del Perú. *Lygodysodea fœtida R. et Pav.* (Rubiaceas). Industr.
 ——— colorado de Cuba. *Serjania lucida Schum.* (Sapindaceas). Not.

- Bejuco de agua del Orinoco. *Vitis tiliæfolia H. B. et Kunth.* (Ampelideas).
Not.
 —— de berraco en Cuba. *Chiococca racemosa Jacq. et Ch. nitida Benth.* (Rubiaceas). Med.
 —— de canastas en Cuba. *Rivina octandra L.* (Fitolacaceas). Industr.
 —— de caro en Venezuela. *Cissus sycoides L.* (Ampelideas). Med. Industr.
 —— de la China en Cumaná. *Cissus salutaris H. B. et Kunth.* (Ampelideas). Med.
 —— de conchitas en Cuba. *Clitoria ternatea L.* (Leguminosas). Jard. Med.
 —— de corrales en Cuba. *Serjania paniculata H. B. et Kunth. et S. lupulina Schum.* (Sapindaceas). Ven.
 —— de cruz en Cuba. *Hippocratea ovata Lam.* (Hippocrateaceas). Not.
 —— de Cuba. *Gouania tomentosa Jacq.* (Ramneas). Med.
 —— del diablo. *Sarcostemma glauca H. B. et Kunth.* (Asclepiadeas). Med.
 —— de la estrella en el Perú. *Aristolochia fragrantissima Ruiz.* (Aristolochieas). Med.
 —— de Guaco. *Mikania Guaco H. B. et Kunth.* (Compuestas). Med.
 —— de Guayca en el Orinoco. *Poivrea alternifolia DC.* (Combretaceas). Med.
 —— de hoja de Carey en Cuba. *Tetracera pæppigiana Schlecht.* (Dileniaceras). Not.
 —— de indio en Cuba. *Ipomœa sinuata G. Ort.* (Convolvulaceas). Not.
 —— de leche en Cumaná. *Sarcostemma cumanense H. B. et Kunth.* (Asclepiadeas). Not.
 —— de Mamure en el Orinoco. *Anthurium flexuosum Kunth.* (Aroides). Not.
 —— de Mavacure en el Orinoco. *Rouhamon Curare DC.* (Loganiaceas). Ven.
 —— de Peonia en Cuba. *Abrus precatorius L.* (Leguminosas). Med. Industr.
 —— de perdiz en Cuba. *Pitheroctenium hexagonum DC.* (Bignoniaceas). Not.
 —— de purgacion en Cuba. *Boerhavia scandens L.* (Nictaginaceas). Med.
 —— de tortuga en Cuba. *Bauhinia heterophylla Kunth.* (Leguminosas). Not.
 —— de zarcillo en Caracas. V. Bejuco de corrales en Cuba.
 —— fideo de Cuba. *Cuscuta americana L.* (Convolvulaceas). Acre, Med.
 —— jairel de Cuba. *Mucuna urens DC.* (Leguminosas). Tint. Med.
 —— leñatero de Cuba. *Gouania domingensis L.* (Ramneas). Med.
 —— lombricero de Cuba. *Epidendrum antihelminthicum Boldó, MS.* (Orquideas). Med.
 —— marrullero de Cuba. *Vigna vexillata Rich.* (Leguminosas). Comest.
 —— moniato de Cuba. *Batatas edulis Chois.* (Convolvulaceas). Comest.

- Bejuco prieto de Cuba. *Forsteronia corymbosa* Mey. (Apocinaceas). Not.
- Ubi macho de Cuba. *Ampelopsis hederacea* Michx. etc. (Ampelideas). Vesic. Med.
- Bejuquillo del Brasil. *Ionidium Ipecacuanha* Vent. (Violarieas). Med.
- de Caracas. *Ipomoea tuberculata* Röem. et Schult. (Convolvulaceas). Not.
- Belbum de Chile. *Rubia Belbum* Cham. et Schlecht. (Rubiaceas). et *Calceolaria arachnoidea* Grah. (Escrofulariaceas). Tint.
- Belcho. *Ephedra distachya* L. et E. *fragilis* Desf. (Gnetaceas). Med.
- Belencanda. *Pardanthus chinensis* Ker. (Irideas). Jard. Med.
- Belenes de Méjico. *Balsamina hortensis* Desp. (Balsamineas). Jard.
- Beleño blanco. *Hyoscyamus albus* L. (Solanaceas). Med.
- dorado. *Hyoscyamus aureus* L. (Solanaceas). Med.
- negro. *Hyoscyamus niger* L. (Solanaceas). Med. Tint.
- Bella de noche. *Mirabilis Jalapa* L. (Nictaginaceas). Jard. Med.
- de noche en Cuba. *Allionia incarnata* L. (Nictaginaceas). Not.
- Bella-Diana. *Calliopsis tinctoria* L. (Compuestas). Jard.
- Belladona de Carmona. *Withania frutescens* Panq. (Solanaceas). Med.
- medicinal. *Atropa Belladonna* L. (Solanaceas). Med. Ven.
- Bellasombra de Málaga. *Pircunia dioica* Moq. (Fitolacaceas). Jard.
- de la isla de Madera. *Cestrum Bella-sombra* Dun. (Solanaceas). Not.
- Bellas noites del Brasil. *Mirabilis dichotoma* L. (Nictaginaceas). Jard. Med.
- Bellomera. *Catoneaster vulgaris* Lindl. (Rosaceas). Not.
- Bellarita silvestre. *Bellis perennis* L. (Compuestas). Jard. Med.
- de Jarava. *Primula officinalis* Jacq. (Primuláceas). Jard. Med.
- Bellota amarga. *Quercus Ilex* L. (Cupuliferas). Frut.
- de Chile. *Bellota Miersii* C. Gay. (Sapotaceas). Frut.
- dulce. *Quercus Bellota* Desf. (Cupuliferas). Frut.
- Ben de Africa. *Moringa aptera* Gérin. (Leguminosas). Med. Perf. Industr.
- de la India. *Moringa pterigosperma* Gértn. (Leguminosas). Med. Comest.
- Benjui. *Styrax Benzoin* Dryand. (Estiracaceas). Med. Fum.
- Bençao de Deos en el Brasil. *Abutilon esculentum* Juss. in St. Hil. (Malvaceas). Comest.
- Bera de Cumaná. *Zigophyllum arboreum* Jacq. (Zigofileas). Not.
- Berbero. *Berberis vulgaris* L. (Berberideas). Frut. Med. Tint.
- Berengena. *Solanum esculentum* Dun. (Solanaceas). Hort. Comest.
- Berengenilla. *Mandragora vernalis* Bert. et *M. officinarum* L. (Solanaceas). Med.
- Bergamota comun. *Citrus Limetta Bergamia* Risso. (Auranciaceas). Frut. Perf.
- de Chile. *Mentha citrata* Ehrh. (Labiadas). Cond. Med.
- Berraza ó Berrera. *Helosciadium nudiflorum* Koch. (Umbeliferas). Ven.

- Berrillo de Canarias. *Barbarea praecox R. Br.* (Cruciferas). Comest.
- Berro comun. *Nasturtium officinale R. Br.* (Cruciferas). Comest. Med.
- de Chile. *Cardamine nasturtioides Camb. et C. officinalis C. Gay.* (Cruciferas). Not.
- del Pará *Spilanthes Acmella L.* (Compuestas). Med.
- Berterann de los árabes. *Artemisia judaica L.* (Compuestas). Med.
- Berza arvense. *Moricandia arvensis DC.* (Cruciferas). Not.
- colinaba. *Brassica oleracea caularapa DC.* (Cruciferas). Hort. Comest.
- comun. *Brassica oleracea L.* (Cruciferas). Hort. Comest.
- de Siam. V. Berza Colinaba.
- enana. *Brassica oleracea bullata DC.* (Cruciferas). Hort. Comest.
- marina. *Calystegia Soldanella R. Br.* (Convolvulaceas). Med.
- oriental. *Erysimum perfoliatum Crantz.* (Cruciferas). Not.
- rizada. *Brassica oleracea acephala DC. crispa.* (Cruciferas). Hort. Comest.
- silvestre. *Brassica oleracea sylvestris L.* (Cruciferas). Comest.
- verdal. *Brassica oleracea acephala vulgaris DC.* (Cruciferas). Hort. Comest.
- Betabel de Méjico ó Betarraga de Chile. *Beta vulgaris rapacea Koch.* (Sal-solaceas). Comest. Med. Industr.
- Betle, Betel ó Betele de la India. *Piper Betle L.* (Piperaceas). Mast.
- Betiguera. *Humulus Lupulus L.* (Cannabineas). Med. Industr.
- Betonica. *Betonica officinalis L.* (Labiodas). Med.
- Betre ó Betis del Brasil. *Ottonia eucalyptifolia Kunth.* (Piperaceas). Med.
- Bibiri de la Guayana. *Nectandra Rodiae Schomb.* (Lauraceas). Mad. Med.
- Bicararo de Canarias. *Canarina Campanula Lam.* (Campanulaceas). Comest.
- Bicuiba del Brasil. *Myristica Bicuiba Schott.* (Miristicaceas). Oleag. Arom. Med.
- redonda del Brasil. *Myristica officinalis Mart.* (Miristicaceas). Oleag. Arom. Med.
- Biengranada. *Chenopodium Botrys L.* (Salsolaceas). Med.
- Bihai ó Bihao de las Antillas. *Heliconia Bihai Sw.* (Musaceas). Alim.
- Bija. *Bixa Orellana L.* (Bixineas). Tint. Med.
- Bijaguara de Cuba. *Colubrina ferruginea Brongn. et C. cubensis Brongn.* (Ramneas). Mad. Med.
- Bikma de la India. *Caltha Bisma Hamilt.* (Ranunculaceas). Med.
- Bilimbina del Brasil. *Averrhoa Bilimbi L.* (Oxalideas). Comest. Med.
- Bilitbitan de Filipinas. *Syderoxylon Bilitbitan Blanco.* (Sapotaceas). Mad.
- Bimba del Perú. *Eriodendron leiantherum DC.* (Bombaceas). Industr.
- Binonga de Filipinas. *Aleurites laccifera Willd.* (Euforbiaceas). Not.
- Birigi de Cuba. *Eugenia Poiretii DC. et E. ligustrina Willd. etc.* (Mirtaceas). Mad.
- de hojas menudas en Cuba. *Eugenia rigidifolia Rich.* (Mirtaceas). Not

- Bisa de C. Acosta, Bish de la India. *Aconitum ferox* Wall. (Ranunculaceas). Ven.
- Bishma ó Bisma de la India. *Caltha Bisma* Hamilt. (Ranunculaceas). Med.
- Bislingua. *Ruscus Hypoglossum* L. (Esmilaceas). Jard. Med.
- Bistorta. *Polygonum Bistorta* L. (Poligonaceas). Med. Tint.
- Bittaog de Filipinas. *Calophyllum Inophyllum* L. (Gutiferas). Med. Oleag. Mad.
- Bledo carbonero de Cuba. *Phytolacca decandra* L. (Fitolaceas). Acre, Med.
- comun de Cuba. *Euxolus oleraceus* Moq. (Amarantaceas). Comest.
- de Angola. *Basella rubra* L. (Baselaceas). Comest.
- de Europa. *Amaranthus Blitum* L. (Amarantaceas). Comest. Med.
- de Malabar. *Amaranthus spinosus* L. (Amarantaceas). Comest.
- de monte en Cuba y Chile. *Euxolus deflexus* Raf. (Amarantaceas). Not.
- de olor de clavo en Cuba. *Amblogyna polygonoides* Rafin. (Poligonaceas). Not.
- espinoso de Cuba. V. Bledo de Malabar.
- verde de Cuba. *Euxolus viridis* Moq. (Amarantaceas). Comest.
- Bledomera *Blitum virgatum* L. (Salsolaceas). Comest.
- Bleo de Nueva-Granada. *Pereskia Bleo* DC. (Cacteas). Not.
- Boas noites del Brasil. V. Bellas noites del Brasil.
- Bobo de Cumaná. *Inga lanceolata* Willd. (Leguminosas). Not.
- Boboi de Filipinas. *Eriodendron anfractuosum* DC. (Bombaceas). Frut. Med. Industr.
- Bobua de la India. *Symplocos spicata* Roxb. (Estiracaceas). Tint.
- Boca de leon en Cuba. *Rytidophyllum crenulatum* DC. et *R. petiolare* DC., etc. (Gesneriaceas). Not.
- Bocado de gallina. *Stellaria media* Sm. (Cariofileas). Med. Comest.
- Bocha. *Artemisia campestris* L. (Compuestas). Med. et *Globularia Alypum* L. (Globulariaceas). Med. et *Dorycnium suffruticosum* Vill. (Leguminosas). Not.
- Bocuiva del Brasil. *Myristica Bicuiba* Schott. (Miristicaceas). Oleag. Arom. Med.
- Bofo del Brasil. *Oreodaphne Bofo* Nees. (Lauraceas). Not.
- Bohua de la India. V. Bobua de la India.
- Boi gordo del Brasil. *Cassia rugosa* Dun. (Leguminosas). Med.
- Boighe de Chile. *Canella alba* Murr. (Canelaceas). Med.
- Boj comun. *Buxus sempervirens* L. (Buxaceas). Mad. Med.
- de la China. *Murraya exotica* L. (Auranciaceas). Tint.
- de Cuba. *Maytenus buxifolius* Gris. (Celastrineas). Not.
- Boja blanca. *Anthyllis cytisoides* L. (Leguminosas). Not.
- blanca de Morella. *Alyssum spinosum* L. (Cruciferas). Not.
- comun. *Artemisia Abrotanum* L. (Compuestas). Med.
- de Cuba. *Entada scandens* Benth. (Leguminosas). Not.

- Boja peluda. *Dorycnium hirsutum* Ser. (Leguminosas). Not.
- Bojeta. *Santolina Chamæcyparissus* L. (Compuestas). Med.
- Bolas de nieve. *Viburnum Opulus* L. (Caprifoliaceas). Jard.
- Boldo ó Beldú de Chile. *Peumus Boldus* Molin. (Monimiáceas). Frut. Mad. Med. Industr.
- Boleto de ciervo. *Scleroderma verrucosum* Pers. (Hongos). Ven.
- Bolillos de América. *Sapindus Saponaria* L. (Sapindaceas). Mad. Industr.
- Bollen. *Kageneckia oblonga* R. et Pav. (Rosaceas). Mad. Med.
- Bolsa de pastor comun. *Capsella Bursa-pastoris* L. (Crucíferas). Not.
- del Brasil. *Solanum jubatum* Dun. (Solanaceas). Med.
- Bombitas. *Cardiospermum Halicacabum* L. (Sapindaceas). Jard. Med. Industr.
- Bonasi de Cuba. *Hamelia patens* Jacq. (Rubiaceas). Frut. Med. Industr. Mad.
- Bondel de la India. *Luffa echinata* Roxb. (Cucurbitaceas). Med.
- Bonduque de la India. *Guilandina Bonduc* L. (Leguminosas). Med.
- Bonete de clérigo en Filipinas. *Barringtonia speciosa* L. (Mirtaceas). Frut. Med.
- Bonetero *Evonymus europaeus* L. (Celastrineas). Med. Industr.
- Boniato amarillo de Cuba. *Nectandra Boniato* Rich. (Lauraceas). Mad.
- blanco de Cuba. *Persea cubensis* Meisn. et *Phoebe triplinervis* Gris. (Lauraceas). Not.
- comun de Cuba. *Batatas edulis* Chois. (Convolvulaceas). Alim.
- de playa en Cuba. *Ipomoea Pes-caprae* Sw. et *I. acetosæfolia* Ræm. et Schult. etc. (Convolvulaceas). Not.
- Bonina del Brasil. *Mirabilis dichotoma* L. (Nictaginaceas). Jard. Med.
- Boñga de Filipinas. *Areca Catechu* L. (Palmas). Frut. Med. Industr.
- Boquíl blanco de América. *Boquila discolor* Dene. (Menispermaceas). Frut.
- Boquillas de dragon. *Antirrhinum majus* L. (Escrofulariaceas). Jard.
- Borbonea. *Lychnis dioica* L. (Cariofileas). Not.
- Borlones. *Celosia cristata* L. (Amarantaceas). Jard. Med.
- Borona. *Zea Mays* L. et *Panicum miliaceum* L. (Gramineas). Cer.
- Borrachera del Perú. *Datura arborea* L. (Solanaceas). Jard. Med.
- Borrachuela. *Lolium temulentum* L. (Gramineas). Dañ.
- Borraja comun. *Borago officinalis* L. (Boragineas). Comest. Med.
- africana. *Trichodesma africanum* R. Br. (Boragineas). Not.
- Borrajon de Caracas. *Tournefortia scabra* Lam? (Boragineas) Med.
- Borrosa. *Gnaphalium luteo-album* L. (Compuestas). Med.
- Bosboron de Filipinas. *Scævola Lobelia* Blanco. (Goodenovieas). Industr.
- Botanera de Caracas. *Browallia demissa* L. (Escrofulariaceas). Med.
- Botija de Cuba. *Cochlospermum hibiscoides* H. B. et Kunth. (Bixineas). Not.
- Boto de Filipinas. V. Bosboron de Filipinas.
- Botoan de Filipinas. *Musa troglodit'arum* L. (Musaceas). Frut.
- Boton de oro comun. *Ranunculus arvensis* L. et *R. repens* L. (Ranunculaceas). Jard.

- Boton de Portugal. *Ranunculus bullatus L.* (Ranunculaceas). Not.
 —— de plata comun. *Pyrethrum Parthenium Sm.* (Compuestas). Jard. Med.
 —— de Francia. *Ranunculus aconitifolius L.* (Ranunculaceas). Jard. Med.
 —— de Inglaterra. *Anemone nemorosa L.* (Ranunculaceas). Jard. Vesic.
 Botonillo de Cuba *Verbesina alata L.* (Compuestas). Jard.
 —— de Europa. *Centaurea Cyanus L.* (Compuestas). Tint. Med. Jard.
 —— del Perú. *Spilanthes urens Jacq.* (Compuestas). Med.
 Botonera de Venezuela. *Diazeuxis latifolia Don.* (Compuestas). Med.
 Botulo de Guayaquil. *Cochlospermum hibiscoides H. B. et Kunth.* (Ternstroemiaceas). Not.
 —— ó Botuto del Orinoco. *Bombax orinocense H. B. et Kunth.* (Bombaceas). Not.
 Bovochevo del Perú. *Datura sanguinea R. et Pav.* (Solanaceas). Med.
 Branca ursina alemana ó espuria. *Heracleum Sphondylium L.* (Umbeliferas). Comest. Industr.
 —— espinosa. *Acanthus spinosus L.* (Acantaceas). Med.
 —— medicinal. *Acanthus mollis L.* (Acantaceas). Jard. Med.
 Brasil de Nueva Granada. *Poinciana insignis H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
 —— de Popayan. *Coulteria tinctoria H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Tint.
 —— colorado de Cuba. *Cæsalpinia Crista L.* (Leguminosas). Tint.
 —— de las Antillas. *Cæsalpinia echinata Lam. et C. bijuga Sw.* (Leguminosas). Tint. Med.
 —— de la Jamáica. *Cæsalpinia brasiliensis L.* (Leguminosas). Tint.
 Brasilete colorado de Cuba. V. Brasil colorado de Cuba.
 —— de las Antillas V. Brasil de las Antillas.
 —— de Caracas. *Ecastaphyllum dubium H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
 —— de Cuba. V. Brasil de Popayan.
 —— de la India. *Cæsalpinia Sappan L.* (Leguminosas). Tint. Mad. Med.
 Braço de precuña en el Brasil. *Solanum jubatum Dun.* (Solanaceas). Med.
 Brea de Chile. *Tessaria absinthoides DC.* (Compuestas). Not.
 Brecoleras y Bretones. *Brassica oleracea acephala vulgaris D C.* (Cruciferas). Hort. Comest.
 Bretaña de Canarias. *Alternanthera Achyrantha R. Br.* (Amarantaceas). Not.
 —— de jardin. *Hyacinthus orientalis L.* (Liliaceas.) Jard.
 Bretonica de Cumaná. *Melochia tomentosa L.* (Bitneriaceas). Not.
 —— de Nueva Andalucia. *Melochia macrophylla H. B. et Kunth.* (Bitneriaceas). Not. et *Cordia dasyccephala H. B. et Kunth.* (Borragineas). Not.
 —— macho de Cumaná. *Waltheria angustifolia H. B. et Kunth.* (Bitneriaceas). Not.
 Brezo arboreo. *Erica arborea L.* (Ericaceas). Comb.

- Brezo bermejo ó ceniciente. *Erica cinerea L.* (Ericaceas). Comb.
 —— comun. *Calluna vulgaris Salisb.* (Ericaceas). Industr. Comb.
 —— de escobas. *Erica scoparia L.* (Ericaceas). Industr.
 Brincos de Sahoy en el Brasil. *Pithecolobium gummiferum Mart.* (Leguminosas). Gom.
 Brindones de la India. *Garcinia indica Chois.* (Gutiferas). Frut.
 Brionia blanca. *Bryonia alba L. et B. dioica Jacq.* (Cucurbitaceas). Acre, Med.
 —— negra. *Tamus communis L.* (Dioscoreas). Acre, Med.
 Brocoli. *Brassica oleracea Botrytis asparagoides DC.* (Cruciferas.) Hort. Comest.
 Broquia de Chile. *Acæna argentea R. et Pav.* (Rosaceas). Med.
 Bruca de Margarita en Cumaná. *Cassia venustula H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
 —— macho de Cumaná. *Cassia elliptica H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
 Brufalaga. *Passerina tinctoria Pourr.* (Timeleas.) Tint.
 Brugia. *Digitalis obscura L.* (Eserofulariaceas). Med.
 Brujitas. *Zephyranthes rosea Herb.* (Amarilideas). Jard.
 Brunela. *Brunella vulgaris L.* (Labiadas). Med.
 Brusca de Venezuela. *Cassia occidentalis L.* (Leguminosas). Med.
 Brusco comun. *Ruscus aculeatus L.* (Esmilaceas). Med.
 —— de Canarias. *Brucus androgynus L.* (Esmilaceas). Med.
 Bruti del Brasil. *Mauritia vinifera Mart.* (Palmas). Med. Cond. Industr.
 Bubas. *Asteriscus aquaticus Mænch.* (Compuestas). Not.
 Bucaré de Anauco en Caracas. *Erythrina velutina Willd.* (Leguminosas). Not.
 —— de Caracas. *Erythrina umbrosa H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Mad. Forr.
 —— de Cuba. *Erythrina glauca Willd.* (Leguminosas). Mad.
 Bucco de Africa. *Diosma crenata DC.* (Rutaceas. Med.
 Bucha de Paulistas en el Brasil. *Momordica opereulata L.* (Cucurbitaceas). Comest. Med.
 Buchinha del Brasil. *Luffa purgans Mart.* (Cucurbitaceas). Med.
 Bucma del Perú. *Lucuma obovata H. B. et Kunth.* (Sapotaceas). Frut.
 Buen varon de Jarava y otros. *Tanacetum vulgare L.* (Compuestas). Med.
 —— silvestre de Jarava. *Potentilla Anserina L.* (Rosaceas). Med. Industr.
 Buena vista de Filipinas. *Codiaeum variegatum Blum.* (Eftorbiaceas). Acre, Med.
 Buen duque de la India. V. Bonduque de la India.
 Bufalaga verdadera. *Teucrium aureum Car.* (Labiadas). Med.
 Bufano de Cuba. *Fraxinus cubensis Gris.* (Oleaceas). Not.
 Bufaralda. *Passerina tinctoria Pourr.* (Timeleas). Tint.
 Buglosa. *Anchusa officinalis L. et A. italicica Retz.* (Boragineas). Med.

- Búgula. *Ajuga reptans* L. (Labiadas). Med.
- Bujarolla. *Arcostaphylos Uva-ursi* Spr. (Ericaceas). Med. Industr.
- Bulacan ó Buracán de Filipinas. *Convolvulus distillatorius* Blanco. (Convolvulaceas). Med.
- Buli ó Buri de Filipinas. *Corypha umbraculifera* L. (Palmas). Frut. Med. Industr.
- Buranhen del Brasil. *Chrysophyllum Buranhem* Riedel. (Sapotaceas). Med.
- Burhalaga. *Passerina canescens* Schousb. (Tineleas). Med.
- Buriti del Brasil. V. Bruti del Brasil.
- Burladora. *Datura Metel* L. (Solanaceas). Med.
- Buta de Filipinas. *Excoecaria Agallocha* L. (Euforbiaceas) Ven.
- Batingi de Filipinas. *Vigna vexillata* Rich. (Leguminosas). Comest.
- Butua del Brasil. *Cocculus cinerascens* St. Hil. et C. *Martii* St. Hil. etc. (Menispermaceas). Med.
- de corvo en el Brasil. *Cochlospermum insigne* St. Hil. (Ternstroemias). Med.
- de Méjico. *Cissampelos Pareira* L. (Menispermaceas). Med.
- Buyo de Filipinas. *Piper Betle* L. (Piperaceas). Mast.
- Caa-ataya del Brasil. *Vandellia diffusa* L. (Escrofulariaceas). Med.
- Caamirin del Brasil. *Ilex paraguariensis* St. Hil. (Celastrineas). Med.
- Caaopiá del Brasil. *Vismia guianensis* Pers. (Hipericineas). Med.
- Caapeba del Brasil. *Cissampelos Caapeba* L. (Menispermaceas). Med.
- Caapiá del Brasil *Dorstenia brasiliensis* Lam. (Moreas). Med.
- del Perú. *Zea Mays* L. (Gramineas). Cer.
- Caapim cheiroso del Brasil. *Kyllingia odorata* Vahl. (Ciperaceas). Med.
- de Angola en el Brasil. *Oplismenus spectabilis* Kunth. (Gramineas). Forr.
- Caatiguá del Brasil. *Moschochryllum Swartii* A. Juss. (Meliaceas). Med.
- Caavurana del Brasil. *Solanum Caavurana* Vell. (Solanaceas). Med.
- Cabalonga de Cuba. *Therelia nerifolia* Juss. (Apocinaceas). Med. Ven.
- de Filipinas. *Ignatia amara* L. (Loganiaceas). Frut. Med. Ven.
- Cabellos de Europa. *Cuscuta major* Bauh. et *C. minor* Bauh. (Convolvulaceas). Med.
- de angel en Cuba. *Clematis havanaensis* H. B. et Kunth. et *C. pallida* Rich. (Ranunculaceas). Not.
- de angel en el Perú y Chile. *Cuscuta corymbosa* R. et Pav. etc. (Convolvulaceas). Med.
- de negro en el Brasil. *Erytroxyrum campestre* St. Hil. (Eritroxileas). Med.
- Cabeza de monge en el Perú. *Laflesia acuminata* DC. (Litrarieas). Mad. Tint.
- de negro en las Antillas y el Brasil. *Annona muricata* L. (Anonaceas). Frut. Med.
- de negro en Méjico. *Nymphaea odorata* Ait. (Ninfáceas). Med.

- Cabeza de negro en el Perú. *Phytelephas macrocarpa R. et Pav.* (Palmas ó mejor Pandaneas). Industr.
- de ternera *Antirrhinum majus L.* (Escrofulariaceas). Jard.
- de turco. *Cucurbita Melopepo L.* (Cucurbitaceas). Comest.
- Cabezuela. *Centaurea Cyanus L.* (Compuestas). Tint. Med. Jard.
- Cabima del Perú. *Verticillaria acuminata R. et Pav.* (Gutiferas). Res. Mad.
- Cabo de hacha en Cuba. *Trichilia spondioides Sw.* (Meliaceas). Mad.
- negro de Filipinas. *Caryota onusta Blanco.* (Palmas). Fec. Industr.
- Cabotz de Abisini. *Brayera anthelminthica Kunth.* (Rosaceas). Med.
- Cabrahigo. *Ficus Carica Caprificus L.* (Moreas). Caprif.
- Cabureiba del Brasil. *Myrospermum peruiferum DC.* (Leguminosas). Bals.
- Cabuyá de la isla de Santo Domingo. *Agave americana L.* (Amarilideas.) Industr. Med.
- Cacahoatl de Méjico. *Theobroma Cacao L.* (Bitneriaceas). Alim.
- Cacahoaxochitl de Méjico. *Lexarza funebris Lallav.* (Bombaceas). Not. et *Plumeria rubra L. et P. alba L.* (Apocinaceas). Med.
- Cacahuate ó Cacahuete de Méjico. *Arachis hypogaea L.* (Leguminosas). Oleag. Comest.
- Cacalaco de Méjico. *Cæsalpinia Cacalaco H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Cacaloxochil de Méjico. *Plumeria rubra L. et P. alba L.* (Apocinaceas). Med.
- Cacalote de Cuba. *Cæsalpinia pinnata Sauv.* (Leguminosas). Curt.
- Cacao, Cacari, Cacauatl ó Cacauaquahuitl de Méjico. V. Cacahoatl de Méjico.
- Cacham del Perú. *Solanum muricatum Ait.* (Solanaceas). Comest.
- Cachanlahuen de Chile. *Erythraea chilensis Pers.* (Gencianeas). Med.
- Cachibu de Caracas. *Calathea lutea Meyer.* (Cannaceas). Med.
- Cachiquis del Perú. *Arthrostemma rosmarinifolium DC.* (Melastomaceas). Tint.
- Cachorrera. *Lappa major Gærtn. et L. minor EC.* (Compuestas). Med. Comest.
- Cachoy de Chile. V. Cachanlahuen de Chile.
- Cachumba de Filipinas. *Carthamus dentatus Blanco.* (Compuestas). Comest. Cond. Tint.
- Cachurrera mayor. V. Cachorrera.
- menor. *Xanthium spinosum L.* (Compuestas). Not.
- Cacomite de Méjico. *Tigridia Pavonia Pers.* (Irideas). Jard.
- Cacto coronario. *Mammillaria coronaria Haw.* (Cacteas). Jard.
- Caculuceage del Brasil. *Pluchea Quito DC.* (Compuestas). Med.
- Cada. *Juniperus Oxycedrus L. et J. rufescens Link.* (Cupresineas). Mad. Res.
- Cadava. *Ulex europæus L.* (Leguminosas). Comb. Tint.
- Cadillo comun. *Xanthium strumarium L.* (Compuestas). Med. Tint.
- de Chile. *Acaena pinnatifida R. et Pav. etc.* (Rosaceas). Not.

- Cadillo de hoja ancha. *Turgenia latifolia Hoffm.* (Umbeliferas). Med.
- Cádujet de las Antillas. *Mucuna pruriens DC.* (Leguminosas). Med.
- Café comun. *Coffea arabica L.* (Rubiaceas). Sem. tost.
- del Perú. *Coffea racemosa R. et Pav.* (Rubiaceas). Sem. tost.
- rana del Brasil. *Tachia guianensis Aubl.* (Gencianeas). Med.
- Cargarria. *Morchella esculenta Pers.* (Hongos). Comest.
- Cagateira del Brasil. *Eugenia dysenterica DC.* (Mirtaceas). Frut.
- Cagigala de Cuba. *Tagetes patula L.* (Compuestas). Jard. Med.
- Caguios de Filipinas. *Cajanus bicolor DC. et C. flavidus DC.* (Leguminosas). Alim. Med.
- Cahinça del Brasil. *Chiococca racemosa Jacq.* (Rubiaceas). Med.
- Cahonlague de Chile. V. Cachanlahuen.
- Caiaué del Brasil. *Elæis melanococca Gærtn.* (Palmas). Industr.
- Caicove del río de la Plata. *Mimosa pudica L.* (Leguminosas). Not. Med.
- Caihua-caihua del Perú. *Dicliptera multiflora Juss.* (Acantaceas). Comest. Dent.
- chica del Perú. *Anguria pedata L.* (Cucurbitaceas). Comest. Med.
- Caimitillo de las Antillas. *Chrysophyllum olivæforme Lam. et Ch. microphyllum DC. etc.* (Sapotaceas). Frut. Mad.
- Caimito de las Antillas. *Crysophyllum Cainito L.* (Sapotaceas). Frut. Mad.
- del Perú. *Lucuma Cainito A. DC.* (Sapotaceas). Frut.
- de monte en el Perú. *Moutabea Acostæ Ræm. et Sch.* (Moutabeas). Frut.
- Cainana ó Cainça del Brasil. V. Canhinça del Brasil.
- Caious ó Cajú del Brasil. *Anacardium occidentale L.* (Terebintaceas). Frut. Med.
- Caja. *Schmidelia nervosa Rich.* (Sapindaceas). Mad.
- Calabacilla hedionda. *Momordica Elaterium L.* (Cucurbitaceas). Med. Ven.
- Calabacito de chicha en América. *Crescentia Cujete L.* (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- Calabaza bonetera. *Cucurbita Melopepo L.* (Cucurbitaceas). Comest.
- comun. *Cucurbita Pepo L.* (Cucurbitaceas). Comest.
- confitera. *Cucurbita maxima Duch.* (Cucurbitaceas). Comest.
- de chicha en América. V. Calabacito de chicha en América.
- del Senegal. *Adansonia digitata L.* (Bombaceas). Med. Industr.
- india de Chile. *Cucurbita mammeata Molina.* (Cucurbitaceas). Comest.
- pastelera. V. Calabaza bonetera.
- redonda ó totanera. V. Calabaza confitera.
- vinatera. *Lagenaria vulgaris Ser.* (Cucurbitaceas). Industr. Med.
- Calabazo de chicha en América. V. Calabacito de chicha en América.
- Calachuchi de Filipinas. *Plumeria alba L.* (Apocinaceas). Med.
- Calafate de Chile. *Berberis buxifolia Lam.* (Berberideas). Not.

- Calaguala de cordoncillo en el Perú. *Acrostichum Huacsaro Ruiz.* (Helechos). Med.
- _____ de Cumaná. *Polypodium crassifolium L.* (Helechos). Med.
- _____ delgada ó fina del Perú. *Polypodium Calaguala Ruiz.* (Helechos). Med.
- _____ de Venezuela. *Polypodium Phyllitidis L.* (Helechos). Med.
- _____ falsa de Chile. *Oenothera acaulis Cav.* (Onagrarias). Med.
- _____ gruesa del Perú. V. Calaguala de Cumaná.
- _____ mediana del Perú. V. Calaguala de cordoncillo en el Perú.
- _____ verdadera de Chile. *Aspidium coriaceum Sw. etc.* (Helechos). Med.
- Calalú de Cuba. *Amaranthus spinosus L.* (Amarantaceas). Comest.
- Calambac de la India. *Aloexylon Agallochum Lour.* (Leguminosas). Mad. Med. Industr.
- Calambibit de Filipinas. *Guilandina Bonducella L.* (Leguminosas). Med. Industr.
- Calamento ó Calaminta. *Calamintha officinalis Link.* (Labiadas). Med.
- Calamias de Filipinas. *Averrhoa Bilimbi L.* (Oxalideas). Comest. Med.
- Calamita. *Styrax officinale L.* (Estiracaceas). Med. Fum.
- Cálamo aromático del Brasil. *Hypoporum nutans Nees.* (Ciperaceas). Med.
- _____ de Dioscorides: *Andropogon Calamus-aromaticus Royle.* (Gramineas). Med.
- _____ de la India. *Acorus Calamus L.* (Aroideas). Med. Perf.
- Calancapatile de Méjico. *Solidago montana Pharm. mex.* (Compuestas). Med.
- Calicedra de las Antillas. *Cedrela odorata L.* (Meliaceas). Mad.
- Calmia. *Kalmia latifolia L.* (Ericaceas). Mad. Med. Ven.
- Calnadillo. *Ephedra fragilis Desf.* (Gnetaceas). Med.
- Calocatingan de Filipinas. *Pterospermum obliquum Blanco.* (Bitneriacas). Mad.
- Calumpit de Filipinas. *Terminalia angustifolia Jacq.* (Combretaceas). Res.
- Calunga del Brasil. *Simaba ferruginea St. Hil.* (Simarubeas). Med.
- Camagon de Filipinas. *Diospyros discolor Willd.* (Ebenaceas). Frut. Mad.
- Camambahia del Brasil. *Tillandsia usneoides L.* (Bromeliaceas). Industr.
- Camamila de Aragon. *Pyrethrum Parthenium Sm.* (Compuestas). Jard. Med.
- _____ fina. *Cotula aurea L.* (Compuestas). Med.
- Camará de bilro y do mato en el Brasil. *Vallesia.....* (Apocinaceas). Med.
- _____ juba del Brasil. *Lantana Camara L.* (Verbenaceas). Jard. Med.
- _____ tinga. *Lantana involucrata L.* (Verbenaceas). Jard. Med.
- Camarinheira de los portugueses ó Camariñera de los españoles. *Corema alba Don.* (Empetreas). Frut. Refr.
- Cainaroja de algunos. *Sonchus ciliatus Lam.* (Compuestas). Comest. Med.
- _____ de los catalanes. *Parietaria diffusa Mert. et Koch.* (Urticaceas). et *Cichorium Intybus L.* (Compuestas). Med.
- Cambron. *Rhamnus catharticus L.* (Ramneas). Med. Tint. et *Rubus fruticosus L.* (Rosaceas). Comest. Med. Industr.

- Cambrones. *Paliurus aculeatus Lam.* (Ramneas). Med.
- Cambronera de muchos. *Lycium vulgare Dun.* et *L. mediterraneum Dun.* (Solanaceas). Not.
- de Jarava. *Ribes Uva-crispa L.* (Grosularieas). Frut.
- colorada de Jarava. *Ribes rubrum L.* (Grosularieas). Frut.
- Cambur de Venezuela. *Musa sapientum L.* (Musaceas). Alim. Med.
- Camedrio. *Teucrium Chamædrys L.* (Labiadas). Med.
- Camelote de Guayaquil. *Paspalum fasciculatum Willd.* (Gramineas). Forr.
- de Nueva-Granada. *Panicum Myurus Lam.* (Gramineas). Forr.
- Camepiteo. *Ajuga Chamæpitys Schreb.* (Labiadas). Med.
- Camias de Filipinas. V. Calamias de Filipinas.
- Camini del Brasil. *Ilex paraguariensis St. Hil.* (Celastrineas). Med.
- Camote ó Camotic de Méjico. *Batatas edulis Chois.* (Convolvulaceas). Alim.
- Campanelo de Filipinas. *Thebelia nerifolia Juss.* (Apocinaceas). Med. Ven.
- Campanilla blanca de Méjico. *Datura suaveolens H. B. et Kunth.* (Solanaceas). Jard.
- blanca del Perú. *Datura arborea L.* (Solanaceas). Jard.
- de Eguiluz ó de primavera. *Leucojum vernum L.* (Amarilideas). Jard. Med. Ven.
- en Chile. *Aquilegia vulgaris L.* (Ranunculaceas). Jard. Med.
- de otoño. *Leucojum autumnale L.* (Amarilideas). Jard. Ven.
- de verano. *Leucojum æstivum L.* (Amarilideas). Jard. Ven.
- encarnada del Perú. *Datura sanguinea R. et Pav.* (Solanaceas). Med.
- tricolor. *Convolvulus tricolor L.* (Convolvulaceas). Jard.
- Campeche verdadero. *Hæmatoxylon campechianum L.* (Leguminosas). Mad. Tint.
- Canadillo. V. Calnadillo.
- Cananga de la India. *Unona odorata Dun.* (Anonaceas). Perf.
- Oetan de la India. *Unona tripetala DC.* (Anonaceas). Perf.
- Canapomba del Brasil. *Laguncularia racemosa Gœrtn. f.* (Combretaceas). Med. Curt.
- Canariera ó Canarios. *Tropaeolum aduncum Sm.* (Tropeoleas). Jard.
- Cancan de Chile. V. Coquito de Chile.
- Cancha del Perú. *Zea Mays L.* (Gramineas) Cer.
- Canchalagua americana. *Erythræa chilensis Pers.* (Gencianeas.) Med.
- de Aragon. *Linum catharticum L.* (Lineas). Med.
- de Chile. V. Canchalagua americana.
- de Quito. *Erythræa quitensis H. B. et Kunth.* (Gencianeas). Med.
- Canchalahuen de Chile V. Canchalagua americana.
- Canelagua dulce de Chile. *Stenandrium dulce Nees.* (Aeantaceas). Not.
- Canchilagua de Aragon. V. Canchalagua de Aragon.
- Candelero de Caracas. *Hedera capitata Sm.* (Araliaceas). Not.

- Candelilla de Cuba. *Tragia volubilis L.* etc. (Euforbiaceas). Med.
- Candelillo de Popayan. *Kuhlia ulmifolia H. B.* et *Kunth.* (Bixineas). Not.
- Candileja. *Thapsia villosa L.* (Umbeliferas). Med. et *Phlomis Lychnitis L.* (Labiadas). Med. et *Arisarum vulgare Targ.* (Aroideas). Not.
- Candilera. *Verbascum Lychnitis L.* (Escrofulariaceas). Not. et *Phlomis Lychnitis L.* (Labiadas). Med.
- Candiles. *Aristolochia bætica L.* (Aristolochieas). Med. et *Arisarum vulgare Farg.* et *Arum italicum Mill.* (Aroideas). Acre, Fec.
- Candilillos. *Arisarum vulgare Targ.* (Aroideas). Not.
- Canela aclavillada de las Antillas. *Myrcia acris DC.* (Mirtaceas.) Med.
- aclavillada de Ceilan. *Syzygium caryophylleum Gærtn.* (Mirtaceas). Med.
- blanca. *Canella alba Murr.* (Canelaceas). Med.
- cubana ó de Cuba. *Dicypellium caryophyllum Nees* (Lauraceas). Med.
- de Ceilan. *Cinnamomum zeylanicum Nees.* (Lauraceas). Cond. Med.
- de la China é India. *Cinnamomum Cassia Nees.* (Lauraceas). Med.
- de Malabar. *Cinnamomum zeylanicum Nees var.* (Lauraceas). Med.
- Canelillo del Brasil. *Mespilodaphne pretiosa Nees et Mart.* (Lauraceas). Arom.
- de Chile. *Pitavia punctata Molin.* (Rutaceas). Not.
- de Cuba. *Toninia nervosa Gris.* etc. (Sapindaceas). et *Nemodaphne cuneata Meisn.* etc. (Lauraceas). Not.
- de Méjico. *Croton penicillatum Vent.* (Euforbiaceas). Not.
- del Orinoco. *Cryptocarya Canelillo H. B.* et *Kunth.* (Lauraceas). Not.
- Canella de cheiro en el Brasil. *Oreodaphne opifera Nees et Mart.* (Lauraceas). Med.
- preta del Brasil. *Nectandra mollis Nees.* (Lauraceas). Med.
- Canelo de Ceilan. *Cinnamomum zeylanicum Nces.* (Lauraceas). Cond. Med.
- de Chile. *Drimys chilensis DC.* etc. (Magnoliaceas). Arom.
- de las Indias occidentales. *Canella alba Murr.* (Canelaceas). Med.
- de la Isla de Francia. *Oreodaphne cupularis Nees.* (Lauraceas). Arom.
- de Magallanes. *Drimys Winteri Forst.* (Magnoliaceas). Med.
- de Manila. *Cinnamomum Cassia Nees.* (Lauraceas). Med.
- do mato en el Brasil. *Nectandra cinnamomooides Nees.* (Lauraceas). Arom.
- de páramo en Nueva Granada. *Drimys granatensis L.* (Magnoliaceas). Med.
- de Santa Fé de Bogotá. V. Canelo do mato en el Brasil.
- falso de Winter. V. Canelo de las Indias occidentales.
- silvestre de Cuba. *Persea indica Spr.* (Lauraceas). Mad.
- silvestre de Malabar. *Cinnamomum zeylanicum Nees var.* (Lauraceas). Med.

- Cangaba del Brasil. *Brunfelsia Hopeana* Benth. (Escrofulariaceas).
Med. Ven.
- Canime del Perú. *Verticillaria acuminata* R. et Pav. (Gutiferas). Res.
- Caninana del Brasil. V. Cahinça del Brasil.
- Canisté de Cuba. *Lucuma nervosa* A. DC. (Sapotaceas). Frut.
- Canjarana ó Canjerana del Brasil. *Cabralia Canjerana* Mart. (Meliaceas). Med.
- Canna de macaco y do mato en el Brasil. *Costus Pisonis* Lindl. (Zingiberaceas). Med.
- Canónigos de Europa. *Valerianella olitoria* Mænch. (Valerianeas). Comest.
- de Méjico. *Valeriana Mazatetes* Pharm mex. (Valerianeas). Med.
- Cantarifera de Filipinas. *Nepenthes alata* Blanco. (Nepenteas). Not.
- Cantarillo. *Androsace maxima* L. (Primulaceas). Med.
- Cantilagua de Aragon. V. Canchilagua de Aragon.
- Cantoria. *Cucurbita Melopepo* L. (Cucurbitaceas). Comest.
- Cantotai de Filipinas. *Pæderia foetida* L. (Rubiaceas). Med.
- Cantú del Perú. *Cantua buxifolia* Lam. (Polemoniaceas). Tint.
- Cantueso. *Lavandula Stæchas* L. (Labiadas). Med.
- Canudo amargoso del Brasil. *Vallesia...* (Apocinaceas). Med.
- de pita en Brasil. *Mabea fistuligera* Mart. (Euforbiaceas). Med.
- de purga en el Brasil. *Rauwolfa canescens* L. (Apocinaceas).
Med. Ven.
- Canutillo de Cuba. *Commelynna communis* L. (Commelineas.) Forr.
- Caña amarga de Venezuela. *Gynerium saccharoides* H. B. et Kunth. (Gramineas). Med.
- borde. *Phragmites gigantea* Gay. (Gramineas). Forr. Industr.
- brava asiática. *Bambusa arundinacea* Willd. (Gramineas). Industr.
- brava de Cumaná. *Gynerium saccharoides* H. B. et Kunth. (Gramineas). Industr.
- brava de Nueva-Granada. *Guadua angustifolia* Kunth. (Gramineas).
Industr.
- brava del Orinoco. *Guadua latifolia* Kunth. (Gramineas). Industr.
- comun. *Arundo Donax* L. (Gramineas). Med. Industr.
- de azucar ó dulce. *Saccharum officinarum* L. (Gramineas). Industr.
- de Batavia. *Saccharum violaceum* Tussac. (Gramineas). Industr.
- de Bengala. *Calamus Rotang* L. (Palmas). Mad.
- de Castilla en Méjico. V. Caña de azucar.
- de cuentas. *Canna indica* L. (Cannaceas). Jard.
- de la India en Venezuela. *Costus spicatus* Sw. et *C. cylindricus* Jacq.
(Zingiberaceas). Med.
- de Indias para bastones. V. Caña de Bengala.
- de la vibora en Nueva Granada. *Kunthia montana* H. B. et Kunth.
(Palmas). Med.
- Cañacoro. V. Caña de cuentas.

- Cañaferla. *Ferula communis L.* (Umbelíferas). Industr.
- Cañalistolo de la India y América. *Cassia Fistula L.* (Leguminosas). Med.
- Cañaheja comun. V. Cañaferla.
- hedionda. *Thapsia villosa L.* (Umbelíferas). Med.
- Cañajelga V. Cañaferla.
- Cañametes. *Suæda altissima Pall. et Cheñopodina maritima Meq.* (Salsoláceas). Barr.
- Cañamiel. V. Caña de azucar.
- Cañamo. *Cannabis sativa L.* (Canabineas). Text. Med.
- Cañaroya. *Parietaria diffusa Mert. et Koch.* (Urticaceas). Med.
- Cañeta. *Phragmites communis L.* (Gramineas). Forr. Industr.
- Cañota. *Andropogon halepensis Sibth.* (Gramineas). Not. y V. Caña borde.
- Cañuela comun. *Festuca dumetorum L. et F. elatior L. etc.* (Gramineas). Forr.
- de oveja. *Festuca ovina L.* (Gramineas). Forr.
- Caobilla de costa en Cuba. *Croton lucidum L.* (Euforbiaceas). et *Ste-nostomun rotundatum Gris.* (Rubiaceas). Mad.
- de Cuba. *Croton glabellum L.* (Euforbiaceas). Mad.
- Caobo de Cuba. *Swietenia Mahagoni L.* (Meliaceas). Mad.
- Cahuchú comun. *Siphonia elastica Pers.* (Euforbiaceas). et *Ficus elastica Roxb. et F. indica L. et F. religiosa L. etc.* (Moreas). Industr.
- del Brasil. *Siphonia elastica Pers.* (Euforbiaceas). Industr.
- de Gaduas. *Ficus prinoides H. B. et Kunth* (Moreas). Industr.
- de Madagascar. *Vahea gummifera Lam.* (Apocinaceas). Industr.
- de Nueva Granada. *Ficus elliptica H. B. et Kunth.* (Moreas.) Industr.
- de Popayan. *Siphocampylus Caoutchouc G. Don.* (Lobeliaceas). Industr.
- Capa de Rey. *Amaranthus tricolor L.* (Amarantáceas). Jard.
- Capacho de Venezuela. *Canna edulis Ker.* (Cannaceas). Alim. Med.
- Capallu de Chile. *Cucurbita siceraria Molina.* (Cucurbitaceas). Not.
- Caparrosa del Brasil. *Jussæa Caparrosa Camb.* (Onagrariaes). Tint.
- de Caracas. *Vismia acuminata Pers.* (Hipericineas). Not.
- Cape negro, Capecape ó Capecito del Perú. *Buena obtusifolia DC.* (Rubiacéas). Med.
- Capia del Perú. *Zea Mays L.* (Gramineas). Cer.
- Capim Rey del Brasil. *Sisyrinchium galaxioides Gomes.* (Irideas). Med.
- Capitana de corazon en Méjico. *Aristolochia turbacensis H. B. et Kunth.* (Aristolóquieas.) Med.
- Capitaneja de Méjico. *Verbesina alata L.* (Compuestas). Med.
- Capitaô do mato en el Brasil. *Lippia Pseudo-Thea Shauer* (Verbenáceas). Med.
- Capito de Méjico *Cordia dodecandra DC.* (Boraginéas). Not.
- Capoira branca del Brasil *Solanum jubatum Dun.* (Solanaceas). Med.
- Capoli de Méjico. *Cerasus Capollin DC.* (Rosaceas.) Med.

- Capuchina comun. *Tropæolum majus L.* (Tropeoleas.) Jard. Cond.
 ——— de Cádiz *Balsamina hortensis Desp.* (Balsamineas). Jard.
 ——— enana *Tropæolum minus L.* (Tropeoleas). Jard.
- Capuli cimarron de Nueva Granada. *Rhamnus Humboldtianus Ræm. et Schult.* (Ranueas). Not.
 ——— cimarron del Perú. *Nicandra physaloides Gærtn. et Physalis angulata L.* (Solanaceas). Med.
 ——— cultivado. *Physalis peruviana L. et Ph. pubescens L.* (Solanaceas.). Comest.
 ——— de Méjico ó mejicano. V. Capeli de Méjico.
 ——— mejicano. *Physalis Coztomatl Sess. et Moc.* (Solanaceas). Comest. Med.
- Capulinas. *Muntingia Calabura L.* (Tiliaceas). Frut. Med. Industr.
- Caquirau de Cuba. *Copaisera hymenæfolia Mirr.* (Leguminosas). Bals. Mad.
- Cara comun. *Chara vulgaris L.* (Caraceas). Industr.
- Cará del Brasil. *Dioscorea alata L.* (Dioscoreas). Alim. Med.
- Carachichu del Brasil *Solanum pterocaule Dun.* (Solanaceas). Med.
- Carachuchi de Filipinas. *Plumeria alba L.* (Apocinaceas). Med.
- Caracol Real. *Phaseolus Caracalla L.* (Leguminosas). Jard.
- Caracolera. *Parietaria diffusa Mert. et Koch.* (Urticaceas). Med.
- Caracoli de Nueva Granada. *Anacardium occidentale L.* (Terebintaceas). Frut. Med.
- Caracolillo de Cádiz. *Dolichos lignosus L.* (Leguminosas). Jard. Comest.
 ——— de olor. *Lathyrus odoratus L.* (Leguminosas). Jard.
- Caragilates ó Caragirates. *Dolichos melanophthalmus DC.* (Leguminosas). Comest.
- Caraguata del Paraguay. *Agave americana L.* (Amarilideas). Industr. Med.
- Caraiba del Brasil. *Tecoma Caraiba Mart.* (Bignoniaceas). Not.
- Caramillo. *Salsola vermiculata L.* (Salsolaceas). Barr.
- Carambola de la India ó Caramboleiro del Brasil. *Averrhoa Carambola L.* (Oxalideas). Frut.
- Caramillo V. Carambillo.
- Carandas de la India. *Carissa Carandas L.* (Apocinaceas). Frut.
- Caraña de las Antillas. *Bursera acuminata Willd.* (Terebintaceas). Med.
 ——— de Nueva Granada. *Elaphrium graveolens H. B. et Kunth.* (Rutaceas). Med.
 ——— del Orinoco. *Icica Cararna H. B. et Kunth.* (Terebintaceas.) Med.
- Carapa de la Guayana. *Carapa guianensis Aubl.* (Meliaceas). Med.
- Carapamaenan del Perú. V. Capuli cimarron del Perú.
- Carapeirana del Brasil. *Licania Turinoa Cham. et Schlecht.* (Rosaceas). Oleag.
- Carapiá del Brasil. *Dorsinia brasiliensis Lam.* (Moreas). Med.
- Carapicho del Brasil. *Urena sinuata L.* (Malvaceas). Med. Industr. et
 $\text{Triumfetta semitriloba L. et T. sepium St. Hil.}$ (Tiliaceas). Med.
- Carbon ó Carboncillo de las cereales. *Uredo Carbo DC.* (Hongos). Dañ.

- Carbon de Chile. *Cordia decandra* Hook. (Borragineas). Not.
- Carcanapire de Nueva Granada. *Croton fragile* H. B. et Kunth. (Euforbiaceas). Arom. Med.
- macho de Nueva Granada. *Croton rhamnifolium* H. B. et Kunth. (Euforbiaceas). Med.
- Carcapuli de la India. *Garcinia Cambogia* Desr. (Gutiferas). Res.
- Carda. V. Cardencha.
- Cardal del Paraguay. V. Caraguata del Paraguay.
- Cardamomo ceilanico. *Amomum aromaticum* Roxb. (Zingiberaceas). Med.
- de Madagascar. *Amomum Grana-Paradisi* L. (Zingiberaceas). Med.
- javanico. *Amomum angustifolium* Sonner. (Zingiberaceas). Med.
- largo de Ceilan. V. Cardamomo ceilanico.
- malabárico. *Elettaria Cardamomum* Whit. et Mat. (Zingiberaceas). Med.
- mayor de Java. V. Cardamomo javanico.
- pimentado de Africa. *Amomum Grana-Paradisi* L. (Zingiberaceas) Med.
- redondo de Bengala. *Amomum Cardamomum* L. (Zingiberaceas). Med.
- Cardenala azul. *Lobelia syphilitica*. L. (Lobeliaceas). Med.
- encarnada. *Lobelia cardinalis* L. (Lobeliaceas). Med.
- Cardencha. *Dipsacus fullonum* L. (Dipsaceas). Industr. Med.
- Cardenilla. *Globularia Alypum* L. (Globulariaceas). Med.
- Cardicuca. *Echinops sphærocephalus* L. (Compuestas). Med.
- Cardillo. *Scolymus hispanicus* L. (Compuestas). Comest.
- Cardo ajonjero. *Carlina acaulis* L. (Compuestas). Med.
- alcachofero. *Cynara Scolymus* L. (Compuestas). Hort. Comest. Med.
- aljonjero blanco. V. Cardo ajonjero.
- aljonjero negro de Jarava. *Cardopatium corymbosum* Pers. (Compuestas). Med.
- arenin. *Eryngium tenue* Lam. (Umbeliferas). Med.
- blanqu. *Picnomon Acarna* Cass. (Compuestas). Med.
- borriquero de Carratraca. *Scolymus maculatus* L. (Compuestas). Med.
- borriquero de Sevilla. *Silybum marianum* Gærtn. (Compuestas). Med. Comest.
- cabezudo. *Melocactus communis* Link et Otto. (Cacteas). Jard. Med.
- corredor. *Eryngium campestre* L. (Umbeliferas). Med.
- cundidor. *Cirsium arrense* Scop. (Compuestas). Med.
- de arrecife. *Cynara spinosissima* Presl. (Compuestas). Comest.
- de borrico. *Cynara humilis* L. (Compuestas). Comest. y V. Cardo borriquero.
- de cardadores. V. Cardencha.

- Cardo de comer. *Cynara Cardunculus L.* (Compuestas). Hort. Comest.
 ——de liga ó de liria. *Carlina gummifera Less.* (Compuestas). Med.
 Industr.
 ——de la uva. *Carlina racemosa L.* (Compuestas). Not.
 ——erizo. V. Cardicuela.
 ——estrellado. *Centaurea Calcitrapa L.* (Compuestas). Med.
 ——hemorroidal. V. Cardo cundidor.
 ——huso. *Kentrophyllum lanatum D C. et Dub.* (Compuestas). Med.
 ——lechal ó lechero, Cardo mariano. V. Cardo borriquero de Sevilla.
 ——pinto. V. Cardo ajonjero.
 ——santo de Europa. *Cnicus benedictus L.* (Compuestas). Med.
 ——santo del Brasil y de Méjico. *Argemone mexicana L.* (Papaveraceas).
 Jard. Med.
 ——timonero. V. Cardo de borrico.
 ——yesquero comun. *Echinops Ritro L.* (Compuestas). Industr.
 ——yesquero espinoso ó pinchudo. *Echinops strigosus L.* (Compuestas).
 Industr.
 Cardon cabezudo. *Melocactus communis Link et Otto.* (Cacteas). Jard. Med.
 ——de algunos. *Agave americana L.* (Amarilideas). Industr. Med.
 ——de Canarias. *Euphorbia canariensis L.* (Euforbiaceas). Med.
 ——de Chile. *Puya chilensis Molina.* (Bromeliaceas). Industr. Med.
 ——de Méjico. *Opuntia vulgaris Mill.* (Cacteas). Frut. Med.
 ——del Perú. *Cereus peruvianus Tabern.* (Cacteas). Frut.
 Carhuagero del Perú. *Tecoma stans Juss.* (Bignoniaceas). Jard. Med.
 Carhuascasa del Perú. *Berberis lutea R. et Pav.* (Berberideas). Tint.
 Carhuas—sahuíntu del Perú. *Psidium pyriferaum L.* (Mirtaceas). Frut. Mad.
 Cariaquito blanco de Nueva Granada. *Melanthera deltoidea Rich.* (Compues-
 tas). Not.
 ——blanco de Venezuela. *Lantana involucrata L.* (Verbenaceas). Med.
 ——encarnado de Venezuela. *Lantana Caerulea L.* (Verbenaceas).
 Med. Jard.
 ——morado de Venezuela. *Lantana trifolia L.* (Verbenaceas). Med.
 Caries. *Uredo Caries DC.* (Hongos). Dañ.
 Cariofilata acuática. *Geum rivale L.* (Rosaceas). Med.
 ——montana. *Geum montanum L.* (Rosaceas). Med. Tint.
 ——oficial. *Geum urbanum L.* (Rosaceas). Med.
 Carita de Nueva-Granada. *Prosopis dubia H. B. et Kunth.* (Leguminosas).
 Industr.
 Carminero de Canarias. *Phytolacca decandra L.* (Fitolacaceas). Acre, Med.
 Carnaubí del Brasil. *Copernicia cerifera Mart.* (Palmas). Industr.
 Carne de doncella en Cuba. *Brysonima lucida Kunth.* (Malpighiaceas).
 Mad.
 Carnestolendo de Círcas. *Cichlospermum hibiscoides H. B. et Kunth.*
 (Ternstremiaceas ó mejor Bixineas). Med.

- Caroba branca del Brasil. *Sparattosperma lithontripicum Mart.* (Bignoniacas). Med.
- comun del Brasil. *Jacaranda Copaia Don et J. subrombea DC. et J. Caroba Vell.* (Bignoniacas). Med.
- de flor verde en el Brasil. *Cybistax antisyphilitica Mart.* (Bignoniacas). Med.
- Carotú del Perú. *Condaminca corymbosa DC.* (Rubiaceas). Med.
- Carpe. *Carpinus Betulus L.* (Corilaceas). Mad. Tint.
- Carpobálsmo. *Balsamodendrum gileadense Kunth et B. Opobalsamum Kunth.* (Terebintaceas). Frut.
- Carpunya del Perú. *Piper Carpunia R. et Pav.* (Piperaceas). Med.
- Carqueja de Europa. *Genista tridentata L.* (Leguminosas). Med.
- amargosa del Brasil. *Baccharis triptera DC.* (Compuestas) Med.
- doce del Brasil. *Baccharis gaudichaudiana DC.* (Compuestas). Med.
- del Perú. *Bacharis genistelloides Pers.* (Compuestas). Med.
- Carquesa ó Carquesia. V. Carqueja.
- de Cuba. *Ambrosia crithmifolia DC.* (Compuestas). Not.
- Carraon. *Triticum monococcum L.* (Gramineas). Cer.
- Carrasca comun. *Quercus Ilex L. et Q. Bellota Desf.* (Cupuliferas). Frut.
- Mad. Curt.
- clofolluda de Valencia. *Quercus calycina Poir.* (Cupuliferas). Frut.
- Mad. Curt.
- de la isla Española. *Ilex Macoucou Pers.* (Celastrineas). Tint.
- Carraspique blanco. *Iberis umbellata L. et I. odorata L.* (Cruciferas). Jard.
- morado. *Iberis umbellata L.* (Cruciferas). Jard.
- Carrasquilla. *Teucrium Chamædrys L.* (Labiadas). Med.
- Carretilla ó Carreton. *Medicago muricata All. etc.* (Leguminosas). Forr.
- Carricera. *Erianthus Ravennæ P. Beauv.* (Gramineas). Not.
- Carrizo comun. *Phragmites communis L. et Ph. gigantea Gay.* (Gramineas).
- Med. Industr.
- de Chile. *Gynernium argenteum Nees.* (Gramineas). Jard.
- de Nueva-Granada. *Chusquea scandens H. B. et Kunth.* (Gramineas). Not.
- Cartamo cultivado. *Carthamus tinctorius L.* (Compuestas). Tint. Cosm. Med.
- silvestre. *Centaurea Jacea L.* (Compuestas). Tint. Med.
- Caruru comun del Brasil. *Euxolus viridis Moq.* (Amarantaceas). Comest. Med.
- vermelho del Brasil. *Amaranthus melancholicus L.* (Amarantaceas). Comest. Med.
- Caruto del Orinoco. *Genipa Caruto H. B. et Kunth.* (Rubiaceas). Tint.
- Casave ó Casavi. *Maniota utilissima Pohl.* (Euforbiaceas). Fec. Alim.
- Casca d'anta en el Brasil. V. Canelo de páramo en Nueva-Granada.
- de paratudo en el Brasil. *Cinnamodendron axillare Mart.* (Canela- ceas). Med.

- Casca preciosa del Brasil. V. Canelilla del Brasil.
- Cascabelillo de Cuba. *Crotalaria latifolia L.* (Leguminosas). Not.
- _____ de Canarias. *Silene Behen L.* (Cariofileas). Med.
- Cáscara de Pingue en Méjico. *Cucurma?* (Zingiberaceas).
- Cascarrillo fino de Ruiz. *Cinchona micrantha R. et Pav.* (Rubiaceas). Med.
- _____ fino de Pavon. *Cinchona lancifolia nitida DC.* (Rubiaceas). Med.
- _____ lampiño de Ruiz. *Cinchona lancifolia lanceolata DC.* (Rubiaceas). Med.
- _____ mestizo del Perú. *Buena obtusifolia DC.* (Rubiaceas). Med.
- Cascarilla amarilla fina del Rey. *Cinchona condaminea Chahuarguera DC.* (Rubiaceas). Med.
- _____ amarilla de Ruiz. *Cinchona magnifolia R. et Pav.* (Rubiaceas). Med.
- _____ aromática de la Florida. *Croton Cascarilla L.* (Euforbiaceas). Med.
- _____ azahar hembra. V. Cascarilla amarilla de Ruiz.
- _____ boba amarilla. *Cinchona lancifolia lanceolata DC.* (Rubiaceas). Med.
- _____ boba de hoja morada. *Cinchona purpurea R. et Pav.* (Rubiaceas). Med.
- _____ boba de pata de gallareta. *Cinchona pubescens orata DC.* (Rubiaceas). Med.
- _____ Chahuarguera. V. Cascarilla amarilla fina del Rey.
- _____ colorada fina del Rey. V. Cascarilla amarilla fina del Rey.
- _____ cespilla de Cuenca en América. *Cinchona pubescens cordata DC.* (Rubiaceas). Med.
- _____ cespilla negra parecida á la amarilla fina. V. Cascarilla amarilla fina del Rey.
- _____ delgada. *Cinchona pubescens hirsuta DC.* (Rubiaceas). Med.
- _____ de pata de gallareta. V. Cascarilla boba de pata de gallareta.
- _____ fina. *Cinchona micrantha R. et Pav. et C. lancifolia nitida DC.* (Rubiaceas). Med.
- _____ fina delgada. V. Cascarilla delgada.
- _____ fina de Loja amarilla, gris, parda, y verdadera. *Cinchona condaminea H. et B.* (Rubiaceas). Med.
- _____ fina de Uritusinga. *Cinchona macrocalyx Pav. Uritusinga DC.* (Rubiaceas). Med.
- _____ flor de azahar. V. Cascarilla amarilla de Ruiz.
- _____ Margarita. V. Cascarilla amarilla de Ruiz.
- _____ morada. V. Cascarilla boba de hoja morada.
- _____ negrilla ó negruzca. *Cinchona glandulifera R. et Pav.* (Rubiaceas). Med.
- _____ pálida. *Cinchona pubescens orata DC.* (Rubiaceas). Med.
- Cascol del Perú. *Parkinsonia aculeata L.* (Leguminosas). Med.
- Casia acanelada. *Cinnamomum Cassia Nees.* (Lauraceas). Med.

- Casia aclavillada del Maraño. *Dicypellium caryophyllum* Nees. (Lauraceas). Med.
- del Brasil. *Cassia brasiliensis* Lam. (Leguminosas). Med.
- de Java. *Cassia javanica* L. (Leguminosas). Med.
- de Méjico. *Cassia fistuloides* Collad. (Leguminosas). Med.
- lignea. V. Cauela de Malabar.
- Casiamuru del Perú. *Solanum saponaceum* Dun. (Solanaceas). Industr.
- Casiua de la Florida. *Ilex vomitoria* Ait. (Celastrineas). Med.
- Casoi de Filipinas. *Anacardium occidentale* L. (Terebintaceas). Frut. Med.
- Caspi de pasto en Nueva-Granada. *Rhus juglandifolia* H. B. et Kunth. (Terebintaceas). Ven. Med.
- Castanha de Jobotá en el Brasil. *Anisosperma Passiflora* S. Manso. (Cucurbitaceas). Med.
- Castanheiro do Maranhão en el Brasil. *Bertholletia excelsa* H. B. et Kunth. (Mirtaceas). Comest.
- Castaña de agua. *Trapa natans* L. (Onagrarieas). Comest.
- del Brasil. V. Castanheiro do Maranhão.
- de Jobotá. V. Castanha de Jobotá en el Brasil.
- de mar. *Entada Gigalobium* DC. (Leguminosas). Med. Industr.
- de tierra. *Carum Bulbo-castamum* Koch. (Umbelíferas).
- purgante de Cuba. *Hippocratea malpighifolia* Rudg. (Hippocrateas). Med.
- Castaño caballuno ó de Indias. *Aesculus Hippocastanum* L. (Hipocastaneas). Jard. Med. Industr.
- comun. *Castanea vulgaris* Lam. (Cupulíferas). Frut. Mad. Med. Industr.
- de Europa en Méjico. V. Castaño caballuno.
- de Malabar. *Artocarpus incisa* L. (Artocarpeas). Alim. Industr.
- Castañuela comun. *Cyperus rotundus* L. (Ciperáceas). Not.
- Castañuelas del Perú. *Calandrinia paniculata* DC. (Portulacéas). Med.
- Castellár. *Androsænum officinale* All. (Hipericinas) Med.
- Cassumunar. *Zingiber Cassumunar* Roxb. (Zingiberaceas). Med.
- Cassupo de Nueva Andalucía. *Cassupa verrucosa* H. B. et Kunth. (Rubiacéas). Not.
- Cat de los árabes. *Celastrus edulis* Vahl. (Celastrineas). Comest.
- Catalpa. *Catalpa bignonioides* Walt. (Bignoniaceas). Mad. Med.
- Catas del Perú. *Embothrium emarginatum* R. et Pav. (Proteaceas). Med.
- Catbalogan de Filipinas. V. Cabalonga de Filipinas.
- Cate de la India. V. Catecú.
- Catecú de la India ó comun. *Acacia Catechú* Willd. (Leguminosas). Med.
- de Filipinas. *Areca Catechú* L. (Palmas). Frut. Med. Indust.
- Catinga de mulata en el Brasil. *Leucas martinicensis* R. Br. (Labiodas). Med.
- Catmon de Filipinas. *Dillenia indica* Blanco (Dileniaceas). Frut.
- Cato de la India. V. Catecú de la India.

- Catuche de las Antillas. *Annona muricata L.* (Anonaceas). Frut. Med.
- Cauri de Nueva Zelanda. *Dammara australis Lamb.* (Coniferas). Res.
- Caven de Chile. *Acacia Cavenia Bert.* (Leguminosas). Not.
- Cavi de Chile. *Oxalis tuberosa Molina.* (Oxalideas). Comest.
- Cavima. V. Cabima.
- Cavon de Filipinas. *Caryota onusta Blanco.* (Palmas). Fec. Industr.
- Caxapora do gentio en el Brasil. *Terminalia argentea Mart.* (Combretaceas). Med.
- Caxini del Brasil. *Hippomane spinosa L.* (Euforbiaceas). Ven. Med.
- Cayapiá del Brasil. V. Carapiá del Brasil.
- Cayolizan de Méjico. *Buddleia occidentalis L.* (Escrofulariaceas). Med.
- Cayutana de Filipinas. *Zanthoxylum piperitum DC. et Z.* *Pterota H. B. et Kunth.* (Rutaceas). Med.
- Cazamarucha de Quito. *Xanthium catharticum H. B. et Kunth.* (Compuestas). Med.
- Cazave ó Cazavi de las Antillas. V. Casave ó Casavi.
- Caratú del Perú. V. Carotú del Perú.
- Ceurhur del Perú. *Vallea cordifolia R. et Pav.* (Eleocarpeas). Tint.
- Cebada comun. *Hordeum vulgare L.* (Gramineas). Cer.
- de abanico. *Hordeum Zeocriton L.* (Gramineas). Cer.
- de dos carreras ó ladilla. *Hordeum distichum L.* (Gramineas). Cer.
- ramosa. *Hordeum hexastichum L.* (Gramineas). Cer.
- Cebadilla de las Antillas y de Méjico. *Veratrum Sabadilla Retz.* (Colchicaceas). Med.
- de Asso. *Pallenis spinosa Cass.* (Compuestas). Med.
- del campo. *Hordeum murinum L.* (Gramineas). Forr.
- de Méjico. *Schænocalon officinale A. Gray. et S. caricifolium A. Gray. et Veratrum Sabadilla Retz* (Colchicaceas). Med.
- Cebolla albariana. *Urginea Scilla Steinh.* (Liliaceas). Med.
- comun. *Allium Cepa L.* (Liliaceas). Hort. Alim. Cond. Med.
- de lagarto. *Botryanthus odorus Kunth.* (Liliaceas). Not.
- de Persia. *Watsonia Meriana Ker.* (Irideas). Comest.
- Cebollada. V. Cardenilla.
- Cebolleja de Méjico. V. Cebadilla de las Antillas y de Méjico.
- Cebolleta comun. *Allium fistulosum L.* (Liliaceas). Hort. Comest. Cond.
- de Cuba. *Cyperus havanensis Willd.* (Ciperaceas). Not.
- de Nueva Granada. *Pleurothallis sagittifera H. B. et Kunth.* (Orquideas). Not.
- Cebollino comun ó francés. *Allium Schænoprassum L.* (Liliaceas). Cond.
- inglés. V. Cebolleta comun.
- Cedacillo. *Briza media L.* (Gramineas). Forr.
- Cedoaria amarilla de Asia. *Zingiber Cassumunar Roxb.* (Zingiberaceas). Med.
- larga y redonda de Asia. *Curcuma Zedoaria Roxb. et C. Zerumbet Roxb.* (Zingiberaceas). Med.

- Cedro blanco de Guayana. *Ieica altissima* Aubl. (Terebintaceas). Mad. Res.
- blanco de Virginia. *Chamaceyiaris splarcidca* Spach. (Cupresineas). Med. Industr.
- de las Antillas y Barbadas. *Cedrela odorata* L. (Meliaceas). Mad.
- del Atlas de los modernos. *Cedrus atlantica* Manetti seu *C. Libani Barr. atlantica*. (Coniferas). Mad. Res.
- del Atlas de los antiguos. V. Alerce africano.
- de las Azores. *Juniperus rufescens* Link. (Cupresineas). Mad. Res.
- de las Bermudas. *Juniperus bermudiana* L. (Cupresineas). Mad. Industr.
- de Bussaco. *Cupressus glauca* Lam. (Cupresineas). Mad. Med.
- de España con fruto encarnado. *Juniperus phoenicea* L. (Cupresineas). Mad. Res.
- de España con fruto negro. *Juniperus sabinaoides* Griseb. (Cupresineas). Mad. Res.
- de Filipinas. V. Cedro de las Antillas.
- de Goa. V. Cedro de Bussaco.
- de la India. *Cedrus Deodara* Loud. (Coniferas). Mad.
- del Libano. *Cedrus Libani* Barr. (Coniferas). Mad. Res.
- de Méjico. *Chamæcyparis thurifera* Endl. (Cupresineas). Mad.
- de Portugal. V. Cedro de Bussaco.
- de Virginia blanco. V. Cedro blanco de Virginia.
- de Virginia encarnado ó encarnado de Virginia. *Juniperus virginiana* L. (Cupresineas). Mad. Med. Industr.
- macho de las Antillas. V. Cedro de las Antillas.
- macho del Perú. *Huer'ea glandulosa* R. et Pav. (Terebintaceas). Mad.
- rojo de Chile. *Libocedrus tetragona* Endl. (Cupresineas). Mad.
- rojo de la Guayana. V. Cedro blanco de la Guayana.
- Cedron del Perú. *Lippia citriodora* H. B. et Kunth. (Verbenaceas). Jard. Med.
- del Rio de la Plata. *Lippia lycioides* Steud. (Verbenaceas). Not.
- Ceguta. *Conium maculatum* L. (Umbeliferas). Ven. Med.
- Ceiba blanca de Guayaquil. *Machaonia acuminata* H. B. et Kunth. (Rubiaceas). Not.
- comun de América. *Bombax Ceiba* L. (Bombaceas). Med. Industr.
- de Cuba. *Eriodendron anfractuosum* DC. (Bombaceas). Frut. Med. Industr.
- espinosa ó Ceibo de América. *Eriodendron leiantherum* DC. (Bombaceas). Industr.
- Ceibon botija de Cuba. *Ochroma Lagopus* Sw. (Bombaceas). Med. Industr.
- de América V. Ceiba de algunos.
- de arroyo en Cuba. *Pachira emarginata* Rich. (Bombaceas). Not.
- Celidonia de Méjico. *Euphorbia maculata* L. (Euforbiaceas). Med.
- mayor ó Celidueña. *Chelidonium majus* L. (Papaveraceas). Med.
- menor. *Ficaria ranunculoides* Mœnch. (Ranunculaceas). Ven. Med.

- Celinda. *Philadelphus coronarius L.* (Filadelfeas). Jard. Med.
- Cempazuchil ó Cempoalxochitl de Méjico. *Tagetes erecta L.* (Compuestas). Jard. Med.
- Cenizo blanco. *Chenopodium album Moq.* Med. et *Obione portulacoides Moq.* (Salsolaceas). Barr.
- de Puerto-Rico. *Zanthoxylum lanceolatum Poir.* (Rutaceas). Mad.
- de la uva. *Oidium Tuckeri Berk.* (Hongos). Dañ.
- Cenoría. *Laurus Carola L.* (Umbeliferas). Alim. Med. Industr.
- Centaura del Brasil. *Callopisma persfoliatum Mart.* et *C. amplexifolium Mart.* (Gencianeas). Med.
- de jardin. *Calliopsis tinctoria DC.* (Compuestas). Jard.
- mayor. *Centaurea Centaurium L.* (Compuestas). Med.
- menor de Europa. *Erythræa Centaurium Pers.* (Gencianeas). Med.
- menor de Méjico. *Coutoubea spicata Aubl.* (Gencianeas). Med.
- Centeno. *Sacale cereale L.* (Gramineas). Cer.
- Centinodia. *Polygonum aviculare L.* (Polygonaceas). Med.
- Cenígio blanco. V. Cenizo blanco.
- de Buenos Aires. *Roubieva multifida Moq.* (Salsolaceas). Med.
- de jardin. *Kochia scoparia Schrad.* (Salsolaceas). Jard. Med. Industr.
- verde. *Chenopodium viride L.* (Salsolaceas). Med.
- Cepilla. *Carduncellus caeruleus L.* (Compuestas). Not.
- Cera de palma de las Indias. *Iriartea andicola Spr.* (Palmas). Industr.
- Cerecero de Cuba ó Cerecillo del Perú. *Malpighia puniceifolia L.* (Malpighiaceas). Frut. Mad. Med.
- Cerecillo de Europa. *Lonicera Xylosteum L.* (Caprifoliaceas). Industr.
- Cereja de purga en el Brasil. *Melothria pendula L.* (Cucurbitaceas). Med.
- Cerero de la Luisiana. *Myrica cerifera L.* (Miricaceas). Industr. Med.
- Cerezo-Aliso. *Cerasus Paulus DC.* (Rosaceas). Med. Mad. Industr.
- comun. *Cerasus juliana DC.* (Rosaceas). Frut. Mad.
- de aves. *Cerasus avium Moench.* (Rosaceas). Frut. Mad.
- de Cayena. *Eugenia uniflora L.* (Mirtaceas). Frut.
- de cerezas costaleras ó de corazon de cabrito. *Cerasus duracina DC.* (Rosaceas). Frut. Mad.
- de Cuba. *Malpighia glabra L.* (Malpighiaceas.) Mad.
- de Cumaná. *Erythroxylon cumanense H. B. et Kunth.* (Eritroxielas). Not.
- de Lima. V. Cerecero de Cuba.
- de Mahoma. *Cerasus Mahaleb Mill.* (Rosaceas). Mad. Industr. Med.
- de monte. *Cornus sanguinea L.* (Corneas). Mad. Tint. Med. et *Cerasus arium Moench.* (Rosaceas). Frut. Mad.
- de Nueva Granada. *Cerasus salicifolia Ser.* (Rosaceas). Not.
- de Nueva España. V. Capoli de Méjico.

- Cerezo de la piedra ó durazno. V. Cerezo de cerezas costaleras.
 —— de racimo V. Cerezo-Aliso.
 —— de Virginia. *Cerasus virginiana Michx.* (Rosaceas). Med.
 —— garrafal. V. Cerezo de cerezas costaleras.
 —— mollar. V. Cerezo comun.
 —— negro. V. Cerezo de aves.
 —— perulero de Chile. *Cereus peruvianus Tabern.* (Cacteas). Frut.
 —— silvestre. V. Cerezo de monte.
- Cerisflor mayor. *Cerinthe major L.* (Boragineas). Not.
- Ceroxilon de los Andes. *Iriartea andicola Spr.* (Palmas). Industr.
- Cerraja comun. *Sonchus ciliatus Lam.* et *S. fallax Wall.* (Compuestas). Comest. Med.
 —— tierna. *Sonchus tenerrimus L.* (Compuestas). Comest. Med.
- Cerrajuda de Canarias. *Smilax mauritanica Poir.* (Esmilaceas). Med.
- Cerrillo. *Andropogon hirtus L.* (Gramineas). Not.
- Certadeja de Nueva Granada. *Ammophila nitida H. B. et Kunth.* (Gramineas). Industr.
- Cesped. *Armeria pubescens Link.* (Plumbagineas). Jard.
- Cestillo de oro. *Alyssum saxatile L.* (Cruciferas). Jard.
- Cicércula. *Lathyrus Cicera L.* (Leguminosas). Forr.
- Ciclamor comun. *Cercis Siliquastrum L.* (Leguminosas). Jard. Alim. Mad.
 —— del Canadá. *Cercis canadensis L.* (Leguminosas). Jard. Cond.
- Cicuta acuática. *Cicuta virosa L.* (Umbelíferas). Ven. Med.
 —— mayor. *Conium maculatum L.* (Umbelíferas). Ven. Med.
- Cidra cayote. *Cucumis Citrullus Pastoreo Ser.* (Cucurbitaceas). Comest.
- limón, Cidrero ó Cidro. *Citrus Medica Riss.* (Auraniaceas). Frut.
- Cidron del Perú. V. Cedron del Perú.
- Cidronela. *Melissa officinalis L.* (Labiadas). Med.
- Cielo estrellado. *Aster Novi-Belgii Nees.* (Compuestas). Jard.
- Cien-nudillos de Jarava. *Equisetum arvense L.* (Equisetaceas). Med.
- Ciento en rama. *Dianthus barbatus L.* (Cariofileas). Jard.
- Cierrate-cierrate del Perú. *Mimosa pudica L.* (Leguminosas). Not. Med.
- Cigua de Cuba. *Nectandra Cigua Rich.* (Lauraceas). Mad.
- Ciguaraya comun de Cuba. *Trichilia havanensis Jacq.* (Meliaceas). Mad.
 —— macho de Cuba. *Trichilia minor Rich.* (Meliaceas). Mad.
- Cigüeña. *Avena hirtula Lag.* (Gramineas). Forr.
- Ciguapatli de Méjico. *Montagnia tomentosa Cerv. ex Lallav. et Lex.* (Compuestas Med.
- Cilantro. *Coriandrum sativum L.* (Umbelíferas). Cond.
- Cimaya. *Pyrus Aria Ehrh.* (Rosaceas.) Frut. Mad.
- Cinamomo de Andalucía. *Elaeagnus angustifolia L.* (Eleagneas). Arom.
 —— de Castilla. *Melia Azedarach L.* (Meliaceas). Mad. Med. Ven.
 —— de Manila. *Lawsonia alba L.* (Littrarieas). Med. Cosm. Tint.
- Cinco en rama. *Potentilla reptans L.* (Rosaceas). Med.

- Cinco llagas de Filipinas *Gendarussa vulgaris* Nees. (Acantaceas). Med.
- Cineraria. *Senecio Cineraria* DC. (Compuestas). Med.
- Ciprés comun. *Cupressus fastigiata* DC. (Cupresineas.) Mad. Med.
- de abanico. *Thuja occidentalis* L. (Cupresineas). Mad. Med.
- del Canadá. *Chamæcyparis sphæroidea* Spach. (Cupresineas). Med. Industr.
- de Chile. *Libocedrus chilensis* Endl. (Cupresineas). Not.
- de hoja de Acacia. *Taxodium distichum* Rich. (Coniferas). Mad. Med.
- de Levante. *Cupressus horizon'alis* Mill. (Cupresineas.) Mad. Med.
- de Luisiana ó de Virginia. V. Ciprés de hoja de Acacia.
- de Portugal. *Cupressus glauca* Lam. (Cupresineas.) Mad. Med.
- de rama abierta. V. Ciprés de Levante.
- dístico. V. Ciprés de hoja de Acacia.
- hembra. V. Ciprés comun.
- macho. V. Ciprés de Levante.
- Cipresillo. *Santolina Chamæcyprissus* L. (Compuestas.) Med.
- Cirial de Méjico. *Crescentia alata* H. B. et Kunth (Bignoniaceas.) Med. Industr.
- Cirifole de la India. *Aegle Marmelos* Corr. (Auranciaceas). Frut. Med.
- Cirio de flor grande. *Cereus grandiflorus* Mill. (Cacteas). Jard.
- de Méjico. V. Cirial de Méjico.
- del Perú. V. Cardón del Perú.
- Cirpo lacustre. *Scirpus lacustris* L. (Ciperaceas). Med.
- Cirolero. V. Ciruelo.
- Ciruelillo de Chile. *Embothrium coccineum* Forst. (Proteaceas). Not.
- Ciruelo agrio ó amarillo de Cuba. *Spondias lutea* L. (Terebintaceas). Frut. Med.
- cimarron de Cuba. *Ximenia americana* L. (Olacineas). Frut. Med.
- colorado de Cuba. *Spondias purpurea* L. (Terebintaceas). Frut.
- comun. *Prunus domestica* L. (Rosaceas). Frut.
- de Cuba. *Malpighia glabra* L. (Malpighiaceas). Frut. Mad.
- de Damasco. *Prunus domestica damascena* L. (Rosaceas). Frut.
- de Filipinas. *Spondias dulcis* Forst. (Terebintaceas). Frut. Med.
- de fraile en Caracas. *Bunchosia glandulifera* H. B. et Kunth. (Malpighiaceas). Frut.
- de fraile en el Perú. *Bunchosia Armeniaca* DC. (Malpighiaceas). Sem. ven.
- de Méjico. V. Ciruelo colorado de Cuba.
- de montaña en el Perú y de Nicaragua. *Bunchosia glandulosa* DC. (Malpighiaceas). Frut.
- Clavecito de Caracas. *Jussiaea pilosa* H. B. et Kunth. (Onagrarieas). Tint.
- Claveiro da terra en el Brasil. *Eugenia Pseudo-Caryophyllus* DC. (Mirtaceas). Cond.
- Clavel chino ó de la China. *Dianthus chinensis* L. (Cariofileas). Jard.

- Clavel comun. *Dianthus Caryophyllus L.* (Cariofileas). Jard. Perf. Med.
 —— coronado. *Dianthus plumarius L.* (Cariofileas). Jard.
 —— de las Indias. *Tagetes erecta L.* et *T. patula L.* (Compuestas).
 Jard. Med.
 —— de muerto en Cataluña. *Calendula officinalis L.* (Compuestas).
 Jard. Med.
 —— de muerto en Cuba. *Tagetes patula L.* (Compuestas). Jard. Med.
 —— de sabana en Cuba. *Echites biflora Jacq.* (Apocinaceas). Not.
 Clavelina comun. V. Clavel comun.
 —— de los cartujos. *Dianthus carthusianorum L.* (Cariofileas). Jard.
 —— de pluma. V. Clavel coronado.
 Clavelito comun. *Dianthus superbus L.* (Cariofileas). Jard.
 —— de Cumaná. *Jussiaea mollis H. B. et Kunth.* (Onagrarieas). Not.
 Clavelon. *Tagetes erecta L.* (Compuestas). Jard. Med.
 Clavillos de Canelo. *Cinnamomum zeylanicum Nees.* (Lauraceas). Med.
 Clavo de especia. *Caryophyllus aromaticus L.* (Mirtaceas). Cond. Med. Perf.
 —— de Marañon. *Dicypellium caryophyllatum Nees.* (Lauraceas). Med.
 —— de olor en Méjico *Juliania caryophyllata Lallav.* (Zigofileas). Med.
 Clemolle de Méjico. V. Capuli cimarron del Perú.
 Clérigos boca abajo. *Aquilegia vulgaris L.* (Ranunculaceas). Jard. Med.
 Cluigida. *Teucrium verticillatum Cav.* (Labiadas). Not.
 Coajinguva del Brasil. *Ficus anthelminica Mart.* (Moreas). Med.
 Coanabiichi de Méjico. *Hippocratea ovata Lam.* (Hipoprateaceas). Med.
 Coatzontecoxochitl de Méjico. *Anguloa Hernandezii Kunth.* (Orquideas). Not.
 Coberteras. *Nymphaea alba L.* (Ninfáceas). Jard. Med.
 Coca de Levante. *Anamirta Cocculus Wight. et Arn.* (Menispermaeas). Ven.
 —— de Nueva Granada. *Erythroxylum hondense H. B. et Kunth.* (Eritroxileas). Mast.
 —— del Perú. *Erythroxylum Coca Lam.* (Eritroxileas.) Mast.
 —— de Polonia. *Hieracium Pilosella L.* (Compuestas). Med. Tint.
 —— piojera. *Delphinium Staphisagria L.* (Ranunculaceas). Med.
 Cocallera del Brasil. *Croton perdipes St. Hil.* (Euforbiaceas). Med.
 Coco de catarro en el Brasil. *Acrocomia scleroarpa Mart.* (Palmas). Frut.
 Med. Industr.
 —— de la India. *Cocos nucifera L.* (Palmas). Frut. Med. Cosm. Industr. Mad.
 —— de mar en las Maldivias. *Lodoicea Sechellarum Labill.* (Palmas). Frut.
 Industr. Mad.
 —— de mono en Caracas *Lecithys dubia H. B. et Kunth.* (Mirtaceas).
 Industr.
 —— de Palmito del Brasil. *Euterpe edulis Mart.* (Palmas). Frut.
 —— da praia en el Brasil *Diplothenium maritimum Mart.* (Palmas.) Frut.
 —— de purga en el Brasil. *Anda Gomesii Juss.* (Euforbiaceas). Med.
 Industr.

- Coco de quaresima en el Brasil. *Cocos flexuosa Mart.* (Palmas.) Oleag.
 Coçolmecatl de Méjico. *Smilax rotundifolia L.* (Esmilaceas). Not.
 Cocotero de la India. V. Coco de la India.
 Cocui de Venezuela. *Agave americana L.* (Amarilideas). Industr. Med.
 Cocuisa de Venezuela. *Fourcroya gigantea Vent. et F. cubensis Haw.* (Amarilideas). Med.
 Cocolo oriental. V. Coca de Levante.
 Cocuyo de Cuba. *Bumelia nigra Sw. et B. retusa Sw.* (Sapotaceas). Not.
 Codagapala de Malabar. *Holarhena Codaga G. Don.* (Apocinaceas). Med.
 Codeso comun. *Cytisus hirsutus L.* (Leguminosas). Comb.
 —— de los Alpes. *Cytisus Laburnum L. et C. alpinus Mill.* (Leguminosas). Jard. Mad. Med.
 Codocoypu de Chile. *Myoschilos oblonga R. et Pav.* (Santalaceas). Med.
 Coentrillo del Brasil. *Zanthoxylum hyemale St. Hil.* (Rutaceas). Med.
 Cofe-cofe de Canarias. *Mesembryanthemum nodiflorum L.* (Ficoideas). Barr.
 Coguillvochi ó Coguillvoqui de Chile. *Lardizabala biternata R. et Pav.*
 (Menispermaceas). Frut.
 Cogombro. V. Cohombro.
 Cogomelos. *Agaricus procerus Scop.* (Hongos). Comest.
 Cogon de Filipinas. *Imperata arundinacea Cyrill.* (Gramineas). Industr.
 Cogul de Chile. *Dolichos funarius Molina.* (Leguminosas). Industr.
 Cohombrillo amargo. *Momordica Elaterium L.* (Cucurbitaceas). Med. Ven.
 Cohombro comun. *Cucumis sativus L.* (Cucurbitaceas). Comest.
 —— largo, luengo ó serpentino. *Cucumis flexuosus L.* (Cucurbitaceas). Comest.
 Coilotapalo de Méjico. *Cecropia peltata L.* (Artocarpeas). Med. Industr.
 Col Asa de cántaro. *Brassica oleracea acephala costata DC.* (Cruciferas).
 Hort. Comest.
 —— comun. *Brassica oleracea L.* (Cruciferas). Hort. Comest.
 —— de Maluco. *Cordia olitoria Blanco.* (Borragineas). Comest.
 —— de Milan. *Brassica oleracea capitata DC. rubra.* (Cruciferas). Hort.
 Comest.
 —— marina. *Crambe maritima L.* (Cruciferas). Comest.
 —— murciana. *Brassica oleracea capitata DC. alba.* (Cruciferas). Hort.
 Comest.
 —— rizada. *Brassica oleracea acephala DC. crispa.* (Cruciferas). Hort. Comest.
 Cola de Africa. V. Cola de Sudan.
 —— de caballo. *Equisetum arvense L. et E. fluviatile L. et E. hyemale L.*
 (Equisetaceas). Industr. Med.
 —— de golondrina. *Sajttaria sagittifolia L.* (Alismaceas). Comest. Med.
 —— de raton. *Myosurus minimus L.* (Ranunculaceas). Med.
 —— de Sudan. *Sterculia tomentosa Guill. et Perrot.* (Bitneriaceas). Comest.
 —— de zorra en Europa. *Alopecurus pratensis L. etc.* (Gramineas). Forr.

- Cola de zorra en Chile. *Gynerium argenteum* Nees. (Gramineas). Jard.
 — de zorra en Méjico. *Acourtia moschata* DC. (Compuestas). Med.
 Colchico amarillo. *Sternbergia lutea* Ker. (Amarilideas). Jard. Med.
 —— comun. *Colchicum autumnale* L. (Calchiaceas). Jard. Med.
 —— de primavera. *Bulbocodium vernum* L. et *Colchicum bulbocodium*-
 des Bieb. (Colchicaceas). Not.
 Coletuy. *Coronilla glauca* L. (Leguminosas). Jard.
 Coles-maluco de Filipinas. V. Col de Maluco.
 Coliflor. *Brassica oleracea Botrytis cauliflora* DC. (Cruciferas). Hort.
 Comest.
 Colinaba. *Brassica oleracea Caulorapa* DC. (Cruciferas). Hort. Comest.
 Colinabo. *Brassica campestris Napobrassica* DC. (Cruciferas). Hort. Co-
 mest.
 Collar de bruja. *Anagyris foetida* L. (Leguminosas). Med.
 Colleja comun. *Silene inflata* Sm. (Cariofileas). Comest.
 —— de Valencia. *Stalice Limonium* L. (Plumbagineas). Med.
 Collejon. *Erysimum perfoliatum* Crantz et *Moricandia arvensis* DC. (Cruci-
 feras). Not.
 Colliguay de Chile. *Colliguaya odorifera* Molina. (Euforbiaceas). Not.
 —— macho de Chile. *Adenopeltis Colliguaya* Bert. (Euforbiaceas) Not.
 Colmenilla. *Morchella esculenta* Pors. (Hongos). Comest.
 Colocating de Filipinas. *Clitoria ternatea* L. (Leguminosas). Jard. Med.
 Colofonia comun. *Pinus sylvestris* L. et *P. rubra* Mill. et *P. argentea*
 Stev. etc. (Coniferas.). Res.
 —— de la Isla de Francia. *Marignia obtusifolia* DC. (Terebinta-
 ceas). Res.
 Colombo. *Cocculus palmatus* DC. (Menispermaceas). Med.
 Colongcolong de Filipinas. *Hernandia sonora* L. (Hernandiaceas). Med.
 Coliquintida. *Cucumis Colocynthis* L. (Cucurbitaceas). Med.
 Colorines de Méjico. *Erythrina coralloides* Sess. et Moc. (Luguminosas).
 Mad. Med. Industr.
 Colotan de Filipinas. *Urena multifida* Cav. (Malvaceas). Med.
 Colpalma de los Andes. *Oreodoxa oleracea* Mart. (Palmas). Comest.
 Industr.
 Colubrina de Virginia. *Aristolochia serpentaria* L. (Aristolochieas.) Med.
 Colza comun. *Brassica campestris oleifera* DC. (Cruciferas). Oleag.
 —— de algunos. *Camelina sativa* Crantz. (Cruciferas). Oleag.
 Comida de venado del Perú. *Strychnos brachiata* R. et Pav. (Logania-
 ceas). Not.
 Cominillo. *Lolium temulentum* L. (Gramineas). Dañ.
 Comino comun. *Cuminum Cyminum* L. (Umbeliferas). Cond.
 —— de Candia ó de Marsella. *Seseli tortuosum* L. (Umbeliferas). Acre,
 Arom.
 —— de Creta. *Tordylium officinale* L. (Umbeliferas). Med.

- Comino de prado. *Carum Carvi L.* (Umbelíferas). Cond. Med.
 ——— rústico. *Laserpitium Siler L.* (Umbelíferas). Med.
 ——— silvestre. *Lagoecia cuminoides L.* (Umbelíferas). Cond. Med.
 Comarin del Brasil. *Capsicum baccatum L.* (Solanaceas). Cond.
 Compañón de perro. *Orchis Morio L. et Platanthera bifolia Rich. etc.* (Orquídeas). Med.
 Conabi del Brasil. *Phyllanthus Conami Sw.* (Euforbiáceas). Med.
 Conejera de Canarias V. Colleja.
 Conejitos de los campos. *Fumaria agraria Lag.* (Fumariáceas). Med.
 ——— de los jardines. *Delphinium Ajacis L. et D. orientale Gay.* (Ranunculáceas). Jard.
 ——— de los vallados. *Fumaria capreolata L.* (Fumariáceas). Med.
 Congona de Lima. *Piper inaequalifolium Vahl.* (Piperáceas). Med.
 ——— de monte en el Perú. *Piper dolabriforme Ræm. et Schull.* (Piperáceas). Not.
 Congonita cimarrona de Lima. V. Congona de Lima.
 Consuelda mayor. *Sympytum officinale L.* (Borragináceas). Med.
 ——— media. *Ajuga reptans L.* (Labiadas). Med.
 ——— menor. *Sympytum tuberosum L.* (Borragináceas.) et *Brunella vulgaris. L.* (Labiadas). Med.
 ——— Real. *Delphinium Consolida. L.* (Ranunculáceas). Med.
 ——— roja. *Potentilla Tormentilla Nestl.* (Rosáceas). Med.
 ——— sarracenica. *Solidago Virga-aurea L.* (Compuestas). Med.
 ——— turmosa. *Sympytum tuberosum L.* (Borragináceas). Med.
 Contracapitana de Mompox. *Aristolochia trifolia Mut.* (Aristolóquideas). Not.
 Contraculebra del Perú. *Hæmadictyon annulare A. DC.* (Apocináceas). Med.
 ——— de Venezuela. *Aegiphila salutaris H. B. et Kunth* (Verbénáceas). Med.
 Contrarayo en Chile. *Euphorbia Lathyrus L.* (Euforbiáceas). Ven.
 Contrayerba blanca de Méjico. *Psoralea pentaphylla L.* (Leguminosas). Med.
 ——— blanca del Perú. *Cenomyce vermicularis Ach.* (Liquenes). Med.
 ——— de las Antillas. *Dorstenia Contrayerba L.* (Moreas). Med.
 ——— del Brasil. *Dors'eria brasiliensis Lam.* (Moreas). Med.
 ——— de Cuba. *Flaveria Contrayerba Pers.* (Compuestas). Med.
 ——— de Chile. *Eupatorium chilense Molina.* (Compuestas). Tint.
 ——— de Julimes. *Asclepias setosa Benth.* (Asclepiádeas). Med.
 ——— de Méjico. *Borravardia Jacquini H. B. et Kunth.* (Rubiáceas). Med. y V. Contrayerba blanca de Méjico.
 ——— del Perú. *Flaveria Contrayerba Pers.* (Compuestas). Med. et *Aristolochia fragrantissima Ruiz.* (Aristolóquideas). Med.
 ——— de Virginia. *Aristolochia serpentaria L.* (Aristolóquideas). Med.
 Copa de Júpiter *Helianthus annuus L.* (Compuestas). Jard. Industr.

- Copachtli del Perú. *Quasia amara L.* (Simarubeas). Med.
- Copaiba del Brasil. V. Bálsamo de Copaiba.
- Copal blanco de la India. *Vateria indica L.* (Dipterocarpeas). Industr.
- de Acapulco. *Elaphrium excelsum H. B. et Kunth.* (Rutaceas). Res.
- de América. *Rhus copallina L.* (Terebintaceas). Res. et *Hymenaea Courbaril L. et H. stilbocarpa Hayn et H. martiana Hayn.* etc. (Leguminosas). Res.
- de la India. V. Copal blanco de la India.
- del Brasil. *Trachylobium martianum Hayn.* (Leguminosas). Res.
- de Cuba. *Icica glaberrima Rich. et I. Copal Rich.* (Terebintaceas). Res.
- de Madagascar. *Hymenaea verrucosa Gärtn.* (Leguminosas). Res.
- de Méjico, duro de la India ú oriental. V. Copal blanco de la India.
- Copalchi de Costa-Rica para unos. *Croton Eluteria Sw.* (Euforbiaceas). Med.
- de Costa-Rica para otros. *Croton Cascarilla L.* (Euforbiaceas). Med.
- de Guadalajara en América. *Coutarea speciosa Aubl.* (Rubiacées). Med.
- de Méjico ó de Tehuantepecque en Méjico. *Croton Pseudo-China Cham. et Schlcht.* (Euforbiaceas). Med.
- Copalcocote de Méjico. *Cyrtocarpa procera H. B. et Kunth.* (Terebintaceas). Not.
- Copalli de Méjico. V. Copal de Méjico.
- Copalke de Méjico. V. Copalchi de Méjico.
- Copalme de Méjico. *Liquidambar styraciflua L.* (Hamamelideas). Med.
- de Oriente. *Liquidambar orientale Mill.* (Hamamelideas). Med.
- Copalquahuitl de Méjico. *Rhus copallina L. et Schinus Molle L.* (Terebintaceas). Med.
- Copete. V. Clavelon.
- Copetillo. *Tajetes patula L.* (Compuestas). Jard. Med.
- Copey de Cuba. *Clusia rosea L.* (Gutiferas). Med. Industr.
- vera de Cuba. *Ternstroemia obovalis Rich. etc.* (Ternstroemiacées). Not.
- Copeycillo de Cuba. *Clusia alba L.* (Gutiferas). Med. Industr.
- Copihue de Chile. *Lapageria rosea R. et Pav.* (Filesiaceas). Frut. Med.
- del Perú. *Alstroemeria coccinea R. et Pav.* (Amarilideas). Not.
- Copigite de Chile. V. Copihue de Chile.
- Coqueiro de diente en el Brasil. *Elæis guineensis L.* (Palmas). Industr.
- Coquito de Chile. *Jubæa spectabilis H. B. et Kunth.* (Palmas). Frut.
- Coral de Chile. *Luzuriaga radicans R. et Pav. etc.* (Esmilaceas). Med.
- Coralina de Córcega. *Alsidium Helminthocorton Kg.* (Algas). Med.
- Coralitos comunes. *Lachenalia pendula Ait.* (Liliaceas). Med.
- de Cuba. *Adenanthera pavonina L.* (Leguminosas). Comest. Tint.
- Coraçao de Jesú en el Brasil. *Mikania officinalis Mart.* (Compuestas). Med.
- Corazoncillo de Europa. *Hypericum perforatum L.* (Hipericinas). Med.
- del Orinoco. *Ipomoea discolor Don.* (Convolvulaceas). Not.

- Coreia de Chile. *Cydonia vulgaris* Pers. (Rosaceas). Frut. Mad. Med.
- Corcolein de Chile. *Azara serrata* R. et Pav. et *A. integrifolia* R. et Pav. etc. (Bixineas). Tint. Mad.
- Cordão de fraude en el Brasil. *Leonotis nepetæfolia* R. Br. (Labiadas). Med.
- de San Francisco en la India portuguesa. *Lycopodium phlegmaria* L. (Licopodiaceas). Med.
- Cordoban de Cuba. *Miconia ceanothina* LC etc. (Melastomaceas). Mad.
- peludo de Cuba. *Glidenia lanata* DC. et *G. hirta* Don. (Melastomaceas). Not.
- Cordobancillo de Cuba. *Rondeletia febrifuga* Afzel. (Rubiaceas). Med. et *Miconia lærigata* DC. etc. (Melastomaceas). Not.
- Cordoneillo de Venezuela. *Piper speciosum* H. et B. (Piperaceas). Med.
- del Perú. V. Calaguala de cordoncillo.
- Cornapuz. *Ligustrum vulgare* L. (Oleaceas). Med. Tint. Mad.
- Cornejo comun ó macho. *Cornus mas* L. (Corneas). Frut. Mad. Tint.
- encarnado. *Cornus sanguinea* L. (Corneas). Tint. Mad. Industr.
- Cornezuero del centeno. *Sphacelia segetum* Leveillé. (Hongos). Ven. Med.
- Cornicabra. *Pistacia Terebinthus* L. (Terebinthaceas). Mad. Med.
- Cornical de Canarias. *Periploca lærigata* Ait. (Asclepiadeas). Ven.
- Cornijuelo ó Cornillo. *Amelanchier vulgaris* Mænch. (Rosaceas). Not.
- Cornizo. V. Cornejo comun ó macho.
- Corojo de Cuba. *Cocos crispa* H. B. et Kunth. (Palmas). Frut.
- de Guinea en Cuba. V. Coqueiro de dente en el Brasil.
- Corona de fraile en Europa. *Cirsium eriophorum* Scop. (Compuestas). Comest. et *Globularia Alypum* L. (Globularieas). Med.
- de fraile en Chile. *Encelia oblongifolia* DC. (Compuestas). Not.
- de Rey. *Melilotus officinalis* Willd. (Leguminosas). Med. Perf. et *Calendula officinalis* L. (Compuestas). Med. et *Globularia Alypum* L. (Globulariaceas). Med.
- de Rey marítima. *Pancratium maritimum* L. (Amarilideas). Jard. Med.
- imperial. *Fritillaria imperialis* L. (Liliaceas). Jard. Med.
- Real V. Copa de Júpiter.
- Coronilla Real. *Melilotus officinalis* Willd. (Leguminosas). Med. Perf.
- Corozo de los Marranos. *Cocos butyracea* L. (Palmas). Frut. Oleag.
- de Nueva Granada. *Elæis melanococca* Gærtn. (Palmas). Industr.
- del Orinoco. *Martinezia caryotæfolia* H. B. et Kunth. (Palmas). Not.
- de Venezuela. *Acrocomia sclerocarpa* Mart. (Palmas). Frut. Med. Industr.
- Corozillo de Venezuela. *Cyperus esculentus* L. et *C. rotundus* (Ciperaceas). Med.
- Correguela de los caminos V. Centinodia.
- — de mar ó marítima. *Polygonum maritimum* L. (Poligonaceas). Med.

- Corregüela hembra. *Hippuris vulgaris L.* (Halorageas). Med.
 ——— lechosa. *Cynanchum acutum L.* (Asclepiadeas). Med.
 ——— mayor. *Calystegia sepium R. Br.* (Convolvulaceas). Med.
 ——— menor. *Convolvulus arvensis L.* (Convolvulaceas). Med.
 ——— tricolor. *Convolvulus tricolor. L.* (Convolvulaceas). Jard.
- Corteza aclavillada de Amboina. *Cinnamomum Culilawan G. Don.* (Lauraceas). Med.
- Copalche ó Copalke de Méjico. *Croton Pseudo-China Cham. et Schlecht.* (Euforbiaceas). Med.
- Culilawan blanca de Amboina. V. Corteza aclavillada de Amboina.
- Culilawan papuana de Nueva Guinea. *Cinnamomum xanthoneuron Blum.* (Lauraceas). Med.
- Culilawan roja de Amboina. *Cinnamomum caryophyloides Blum.* (Lauraceas). Med.
- de Alcornoque de América. *Bowdichia virgilioides H. B. et Kunth.* (Leguminosas.) Med.
- de Simaruba. *Simaruba officinalis DC. et S. guianensis Rich.* (Simarubeas.) Med.
- de Sindoc ó Sintoc verdadera de Java. *Cinnamomum javanicum Blum.* (Lauraceas) Med.
- de Sintoc espuria de la India. *Cinnamomum Sintok Blum.* (Lauraceas). Med.
- de Winter. *Drimys Winteri Forst.* (Magnoliaceas). Med.
- Cortina. *Mesembryanthemum crassifolium L.* (Ficoideas). Jard.
- Corú de la India. *Tabernæmontana crispa Roxb.* (Apocinaceas). Med.
- Cosejo ó Cosejojo. *Quercus coccifera L.* (Cupulíferas). Comb. Tint.
- Coscollina. *Rhamnus Alaternus L.* (Ramneas). Tint. Med.
- Coscomate de Méjico. V. Capuli mejicano.
- Coseonilla. *Picridium vulgare Desf.* (Compuestas). Comest.
- Cospí. *Orlaya maritima Koch.* (Umbelíferas). Med.
- Costo hortense. *Pyrethrum Tanacetum DC.* (Compuestas). Med.
- verdadero de los antiguos. *Aucklandia Costus Falc.* (Compuestas). Med
- Cotó-cotó del Brasil. *Palicourea densiflora Mart.* (Rubiaceas). Med.
- Cotonastro. *Cotoneaster vulgaris Lindl.* (Rosaceas). Not.
- Cotoperiz de Cumaná. *Myrtus erythroxyloides H. B. et Kunth.* (Mirtaceas). Not.
- Cotusa. *Cyperus esculentus L.* (Ciperaceas). Comest. Refr.
- Couji de Caracas. *Inga cinerea Willd.* (Leguminosas.) Not.
- Coupi de la Guayana. *Acioa guyanensis Aubl.* (Rosaceas). Oleag. Comest.
- Cowdi ó Cauri de Nueva-Zelanda. *Dammara australis Lamb.* (Coníferas). Res.
- Coyol de Méjico. *Costus glabratus Sw.* (Zingiberaceas). Med.
- Coyuacate de Méjico. *Inga fætida Willd.* (Leguminosas). Not.

- Cozticoatzontecoxochitl de Hernandez. *Cattleya citrina Lindl.* (Orquídeas). Not.
- Cozticzacatzacuxochitl de Hernandez. *Govenia superba Lindl.* (Orquídeas). Not.
- Coztomate ó Coztomatl de Méjico. V. Capuli mejicano.
- Craveiro da terra en el Brasil. V. Claveiro da terra en el Brasil.
- Cravo do defunto en el Brasil. *Tagetes glandulifera Schrank.* (Compuestas). Med.
- Cren. *Cochlearia Armoracia L.* (Crucíferas). Med. Cond.
- Crespilla. V. Colmenilla.
- Cresta de gallina. *Salvia Verbenaca L.* (Labiadas). Med.
- de gallo blanca en Cuba. *Teramnus uncinatus Sw.* (Legumino-sas). Not.
- de gallo en el Brasil. *Heliotropium curassavicum L.* (Borragineas). Med.
- de gallo en Cuba. *Sloanea amygdalina Gris. etc.* (Tiliaceas) Not.
- de gallo en Europa. *Celosia cristata Moq.* (Amarantaceas). Jard. Med. et *Rhinanthus major L. et R. minor L.* (Escrufulariaceas). Tint. et *Gladiolus segetum Ker etc.* (Irideas). Jard.
- Criadilla de tierra. *Tuber cibarium Bull.* (Hongos). Comest.
- Crisantemo de la China. *Pyrethrum sinense Sabin.* (Compuestas). Jard.
- Crispin de Nueva-Granada. *Elaphrium graveolens H. B. et Kunth.* (Rutáceas). Res.
- Cristoforiana. *Actaea spicata L.* (Ranunculaceas). Med. Tint.
- Cruces de Jerusalém ó de Malta. *Lychnis chaledonica L.* (Cariofileas). Jard.
- Cruzada. *Galium Cruciatum Scop.* (Rubiaceas). Med.
- Cruzeirinha del Brasil. *Chiococca racemosa Jacq.* (Rubiaceas). Med.
- Cuaba blanca de Cuba. *Amyris balsamifera L. et A. floridana Nutt. et A. diatrypa Spr.* (Terebintaceas). Mad.
- amarilla de costa en Cuba. *Amyris maritima Jacq.* (Terebinta-ceas). Mad.
- de ingenio en Cuba. *Croton corylifolium Lam.* (Euforbiaceas). Not.
- Cuabilla de Cuba. *Amyris sylvestris Jacq.* (Terebintaceas). Not.
- Cuacsaro del Perú. V. Calaguala mediana del Perú.
- Cuajaleche. *Galium verum L.* (Rubiaceas). Not.
- Cuajani de Cuba. *Cerasus occidentalis L.* (Rosaceas). Mad.
- Cuajilote ó Cuapilote de Méjico. *Crescentia spathoidea Pharm. mex.* (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- Cuarango del Perú. *Chinchona condaminea H. et B.* (Rubiaceas). Med.
- Cuarentena. *Mathiola annua Sweet.* (Crucíferas). Jard.
- Cuasia de Tupurubo en el Brasil. *Tachia guianensis Aubl.* (Gencianeas). Med.
- jamaicense. *Simaruba excelsa DC.* (Simarubeas). Med.
- surinamense. *Quasia amara L.* (Simarubeas). Med.
- Cuatapanare. *Cesalpinia Crista L.* (Leguminosas). Tint.

- Cuauchalalá ó Cuauchalate de Méjico. *Rajana subsamarata Pharm. mex.*
 (Dioscoreas). Med.
- Cuautecomate de Méjico. *Crescentia alata H. B. et Kunth.* (Bignoniaceas).
 Med. Industr.
- Cubebas de Java. *Piper Cubeba L.* (Piperaceas). Med.
- Cubiletes. *Nuphar luteum Sm.* (Ninfáceas). Jard. Med.
- Cubios del Brasil. *Solanum sessiliflorum Dun.* (Solanaceas). Comest.
- Cuca del Perú. V. Coca del Perú.
- Cucharillas del Perú. *Embothrium emarginatum R. et Pav.* (Proteaceas). Med.
- Cucuí de Venezuela. V. Cocuí de Venezuela.
- Cucuyo de Cuba. *Bumelia nigra Sw.* (Sapotaceas). Mad.
- Cuercitron. *Quercus tinctoria Willd.* (Cupuliferas). Tint. Curt. Mad.
- Cuernecillo del campo. *Lotus corniculatus L.* (Leguminosas). Forr.
 ——— de Cuba. *Acacia cornigera Willd.* (Leguminosas). Not.
- Cuerno de jardin. *Cereus flagelliformis Mill.* (Cacteas). Jardin. Med.
- de ciervo. *Plantago Coronopus L.* (Plantagineas) Med.
- Cuero de Cuba. *Guettarda scabra Lam. et G. reticulata Gris. et G. undulata*
Gris. etc. (Rubiaceas). Not.
- Cuesco grande de lobo. *Bovista gigantea Nees.* (Hongos). Med. Tint.
- Cugula. *Avena satua L.* (Gramineas). Forr.
- Cujate de Cuba. *Curcuma Zerumbet Roxb.* (Zingiberaceas). Med.
- Cuji de Venezuela. *Acacia farnesiana L.* (Leguminosas). Perf. Med.
- Cujumary del Brasil. *Aydendron Cujumary Nees.* (Lauraceas). Med.
- Cula. V. Cugula.
- Culantrillo blanco de algunos. *Aspidium fragile Sw.* (Helechos). Not.
 ——— blanco mayor. *Asplenium Ruta muraria L.* (Helechos). Med.
 ——— blanco menor. *Asplenium fontanum DC.* (Helechos). Med.
 ——— del Canadá. *Adiantum pedatum L.* (Helechos). Med.
 ——— de Chile. *Tetilla hydrocotylæfolia DC.* (Francoaceas). Med.
 ——— de Cuba. *Adiantum trapeziforme L.* (Helechos). Med.
 ——— de Filipinas. *Adiantum philippense Blanco.* (Helechos). Med.
 ——— de Nueva Granada *Zanthoxylum Culantrillo H. B. et Kunth.*
(Rutaceas). Not.
 ——— de pozo. *Adiantum Capillus-Veneris L.* (Helechos). Med.
 ——— de Venezuela. *Adiantum concinnum H. B. et Kunth. et A.*
fragile Sw. etc. (Helechos). Med.
 ——— dorado. *Aspidium rhæticum Sw.* (Helechos). Med.
 ——— negro. *Asplenium Aliantum-nigrum L.* (Helechos). Med.
- Culantro comun V. Cilantro.
 ——— de Cuba. *Zanthoxylum Pterota H. B. et Kunth.* (Rutaceas). Med.
 et *Eryngium foetidum L.* (Umbeliferas). Med.
- Culebrina. *Dracunculus vulgaris Schott.* (Aroideas). Med.
- Culen de Chile. *Psoralea glandulosa L.* (Leguminosas). Med.
- Culhua de Méjico. *Opuntia vulgaris Mill.* (Cacteas). Frut. Med.

- Culilavan. V. Corteza Culilawan.
- Culle amarillo del Perú. *Oxalis flava L.* (Oxalideas). Not.
- encarnado ó morado del Perú. *Oxalis violacea L.* (Oxalideas). Tint.
- rojo de Chile. *Oxalis rosea Jacq.* (Oxalideas). Tint.
- Culupa de Nueva Granada. *Passiflora ornata H. B. et Kunth.* (Pasifloreas). Frut.
- Cumarú ó Cumbarú del Brasil. *Dipteris pteropus Mart.* (Leguminosas). Arom. Med.
- Cumarurana del Brasil. *Dipteris oppositifolia Willd.* (Leguminosas). Arom. Med.
- Cunabi del Brasil. V. Conabi del Brasil.
- Cundeamor. *Quamoclit vulgaris Chois.* (Convolvulaceas). Jard.
- de Cuba. *Momordica Balsamina L. et M. Charantia L.* (Cucurbitaceas). Med.
- Cupamení de la India. *Acalypha indica L.* (Euforbiaceas). Med.
- Cupana del Orinoco. *Paullinia Cupana H. B. et Kunth.* (Sapindaceas). Sem.
- Cupay de Nueva Andalucía. V. Copey y Copeisillo de Cuba.
- Cura de la India. V. Corú de la India.
- Curagua de Chile. *Zea Curagua Molina.* (Gramineas). Cer.
- Curamagüey de Cuba. *Marsdenia clausa R. Br. etc.* (Apocinaceas). Ven.
- Curare de la Guayana. *Strychnos toxifera Benth.* (Loganiaceas). Ven.
- del Orinoco. *Rouhamon Curare DC.* (Loganiaceas). Ven.
- Curbana de Cuba. *Canella alba Murr.* (Canelaceas). Med.
- macho de Cuba. *Conomorpha bumelioides Gris.* (Mirsineaceas). Not.
- Curbaril de América. *Hymenaea Courbaril L.* (Leguminosas). Alim. Med. Mad.
- Cureuma americana ó de Cuba. *Maranta Alouya Jacq.* (Cannaceas). Alim. Fec.
- de la India. *Circuma longa L.* (Zingiberaceas). Med.
- Curiuva del Brasil. *Araucaria brasiliensis Rich.* (Coniferas). Comest. Res.
- Curivano de la Guayana. *Hypoporum hirtellum Nees.* (Gramineas). Not.
- Curo ó Curodapála de la India. V. Coru de la India.
- Curraleira del Brasil. V. Cocallera del Brasil.
- Curruçay del Orinoco. V. Cabima del Perú.
- Curubita de Santa Fé de Bogotá. *Tacsonia speciosa H. B. et Kunth.* (Pasifloreas). Comest.
- Curugey de Cuba. *Tillandsia utriculata L. et T. flexuosa Sw. etc.* (Bromeliaceas). Not.
- Cururú del Brasil. *Echites Cururu Mart.* (Apocinaceas). Med. et *Paullinia Cururu L.* (Sapindaceas). Med. Ven.
- Cuseullo. *Molopospermum eicutarium DC.* (Umbeliferas). Comest.
- Cuspa de Cumaná. *Alsodea Cuspa Spr.* (Violarieas). Med.
- del Orinoco, Cusparia ó Cuspare. *Galipea Cusparia St. Hil.* (Rutaceas). Med.

- Cutsis de Méjico. *Neottia aurantiaca* Lall. et Lex. et *N. cinnabarinata* Lall. et Lex. (Orquideas). Not.
- Cuya de Cuba. *Dipholis salicifolia* A. DC. (Sapotaceas). Frut. Mad.
- Cha de fraude en el Brasil. *Cascaria Lingua* St. Hil. (Samideas). Med. et *Lippia Pseudo-Thea* Shauer. (Verbenaceas). Med.
- de pedestre en el Brasil. *Lippia Pseudo-Thea* Shauer. (Verbenaceas). Med.
- Chacarilla de Bahamá. *Croton Eluteria* Sw. (Euforbiaceas). Med.
- Chacas ó Chachacoma del Perú. *Escallonia resinosa* Pers. (Saxifragaceas). Mad. Med.
- Chadec de Jamáica. *Citrus Decumana* L. (Auraniaceas). Frut.
- Chagas da miuda en el Brasil. *Chymocarpus pentaphyllus* Don. (Tropeoleas). Med.
- Chaiotl de Méjico. *Sechium edule* Sw. (Cucurbitaceas). Comest.
- Chalote. *Allium ascalonicum* L. (Liliaceas) Comest.
- Chamburu del Brasil. *Carica digita'a* Aubl. (Papayaceas). Ven.
- Chamela. *Jasminum Sambac* Ait. (Jazmineas). Jard. Arom. Cosm.
- Chamico de Cuba. *Solandra nitida* Zucc. (Solanaceas). Not.
- del Perú y Cuba. *Datura Stramonium* L. etc. (Solanaceas). Med.
- Chamisa ó Chamiza del Perú. *Dodonæa viscosa* L. (Sapindaceas). Comest. Med.
- Champa de Chile. *Phacelia circinata* Jacq. (Hidrofilaceas). Tint.
- de Loja. *Agave americana* L. (Amarilideas). Industr. Med.
- de las Malayas. *Michelia Champaca* L. (Magnoliaceas). Arom. Med.
- de Nepalia. *Michelia excelsa* Blume. (Magnoliaceas). Mad.
- Champaca de las Malayas. V. Champa de las Malayas.
- Champagra azul del Perú. V. Champa de Loja.
- del Perú. *Yucca gloriosa* L. (Liliaceas). Med. Industr.
- Chancelague de Chile. V. Cauchalagua americana.
- Chanche de Quito. *Coriaria thymifolia* Willd. (Coriareas). Ven.
- Chañal de Chile. *Gurliea chilensis* C. Gay. (Sapotaceas). Frut.
- Chapara-manteca de la Guayana. *Byrsonima crassifolia* DC. (Malpighiaceas). Med.
- Chaparro bobo de Nueva-Andalucía. *Palicourea rigida* H. B. et Kunth. (Rubiaceas). Med.
- bobo de Nueva-Granada.. *Rhopala complicata* H. B. et Kunth. (Proteaceas). Med.
- bobo de Venezuela. *Byrsonima coccobæfolia* H. B. et Kunth. (Malpighiaceas). Med.
- comun. *Quercus Ilex* L. et *Q. Bellota* Desf. (Cupuliferas). Frut. Mad. Curt.
- de Nueva-Granada. *Curatella americana* L. (Dileniaceas). Industr.

- Chaparro del Orinoco. *Brysonima chrysophylla* H. B. et Kunth. (Malpighiaceas). Med.
- Chapin. *Cypripedium Calceolus* L. (Orquideas). Not.
- Chapuz de Méjico. *Helenium autumnale* L. (Compuestas). Med.
- Charaguanaye hembra de Cumaná. *Maclura tinctoria* Nutt. (Moreas). Frut. Mad. Industr.
- Charamasca. *Tanacetum annuum* L. (Compuestas). Med.
- Charameis de la India. *Cicca disticha* L. (Euforbiaceas). Frut. Med.
- Charmilla. *Carpinus Betulus* L. (Corilaceas). Mad. Tint.
- Charneca comun. *Pistacia Lentiscus* L. (Terebintaceas). Res. ——— de algunos. V. Cornicabra.
- Chaves del Perú. *Nolana prostrata* L. (Solanaceas). Not.
- Chaya de la India. *Oldenlandia umbellata* L. (Rubiaceas). Tint.
- Chayote de Cuba. V. Chaiotl de Méjico.
- Checca-socchonche del Perú. *Gardonia incana* R. et Pav. (Labiadas). Med. Cond.
- Chequen blanco de Chile. *Eugenia Cheken* Molina (Mirtaceas). Not. ——— colorado de Chile. *Myrcia acuminata* DC. (Mirtaceas). Not.
- Cherva. *Ricinus communis* L. (Euforbiaceas). Med.
- chia de Méjico. *Salvia Chia* Pharm. mex. (Labiadas). Med.
- Chiagari de Nueva-Granada. *Cuphea antisiphilitica* H. B. et Kunth. (Litrarieas). Med.
- Chica de Panamá. *Sobralia*... (Orquideas). Arom.
- Chicalote de Méjico. *Argemone mexicana* L. (Papaveraceas). Jard. Med.
- Chicozapote de Méjico. *Sapota Achras* Mill. (Sapotaceas). Frut. Med. Mad. Res.
- Chicha del Brasil. *Sterculia Chicha* St. Hil. et S. lasiantha Mart. (Bitneriaceas). Comest. ——— de Macqui en Chile. *Aristolochia Macqui* L'Herit. (Aristolaciaceas). Frut. Med. Industr.
- Chicharo comun. *Pisum sativum* L. (Leguminosas). Hort. Comest. ——— de Sevilla. *Phaseolus vulgaris* L. (Leguminosas). Hort. Comest. ——— de Cuba y Cumaná. *Cajanus flavus* DC. (Leguminosas). Comest. Med.
- Chicharrón de Cuba. *Chicharronia intermedia* Rich. (Combretaceas). Mad.
- Chichanrroncillo de Cuba. *Pachygone cubensis* Gris. (Menispermaceas). Not. ——— de costa en Cuba. *Thouinia trifoliata* Poir. (Sapindaceas). Not.
- Chichicastre de Cuba. *Urtica baccifera* L. (Urticaceas). Med. Text.
- Chichicaxtli de Méjico. *Gronovia scandens* L. (Cucurbitaceas). Med.
- Chichillica del Perú. *Cecropia radicans* Pav. (Artocarpeas). Industr. et Cel. *Chichilca* Juss. (Celtideas). Industr.
- Chichimbina de Nueva Granada. *Inga longifolia* Willd. (Leguminosas). Not.

- Chichimicuna del Perú. *Chrysophyllum ferrugineum* Steud. (Sapotaceas). Mad.
- Chietzapotl de Méjico. V. Chicozapote de Méjico.
- Chihai de los árabes. *Artemisia judaica* L. (Compuestas). Med.
- Chihuchine de Cumaná. *Bromelia Karatas* L. (Bromeliaceas). Comest.
- Chilca del Perú. *Eupatorium ivæsolium* L. et F. *Chilca* H. B. et Kunth. *Baccharis scandens* Pers. et *B. Feillei* DC. etc. (Compuestas). Med.
- Chilco de Chile. *Fuchsia macrostemma* R. et Pav. (Onagrarieas). Jard. Med. Tint.
- de Nueva-Granada. *Baccharis Chilco* H. B. et Kunth. (Compuestas). Not.
- Chilillo de Méjico. *Polygonum Hydropiper* L. (Poligonaceas). Med.
- Chilli de Méjico *Capsicum frutescens* L. (Solanaceas). Cond.
- Chilochuchi de Méjico. *Bombax ellipticum* H. B. et Kunth. (Bombaceas). Not.
- Chiltepin de Méjico. V. Chilli de Méjico.
- Chimalatl de Méjico. V. Copa de Júpiter.
- Chimelea. V. Chamela.
- China de América. *Smilax Pseudo-China* L. (Esmilaceas). Med.
- de Cuba. *Smilax havanensis* Jacq. et *S. dominicensis* Willd. (Esmilaceas). Med.
- del Perú ó peruana. *Smilax Purhampuy* Ruiz. (Esmilaceas). Med.
- occidental. V. China de América.
- oriental. *Smilax China* L. et *S. zeylanica* L. et *S. glabra* Roxb. etc. (Esmilaceas). Med.
- China-china de América. V. China de América.
- Chinapaya del Perú. *Flaveria Contrayerba* Pers. (Compuestas). Med.
- Chinceta. V. Castañuela.
- Chinchilculma del Perú. *Mutisia acuminata* R. et Pav. (Compuestas). Med.
- Chinchimali de Chile. *Quinchamalium chilense* Molina. (Santalaceas). Med.
- del Perú. *Tagetes tenuifolia* Cav. (Compuestas). Not.
- Chinchin de Chile. *Polygala thesioides* Willd. (Poligaleas). Med.
- Chinchicalma. V. Chinchilculma.
- Chinchiuchú. *Capsicum baccatum* L. et *C. cerasiforme* Willd. (Solanaceas). Cond.
- Chincholero. *Rosa canina* L. (Rosaceas). Med.
- Chinclin de Chile. V. Chinchin de Chile.
- Chincumpa del Perú. V. Chinchilculma del Perú.
- Chingoyo del Perú. *Conyza Chingoyo* H. B. et Kunth. (Compuestas). Not.
- Chinininga ó Chininiuha del Perú. *Stemodia suffruticosa* H. B. et Kunth (Escrofulariaceas). Med.
- Chinos de Méjico. *Balsamina hortensis* Desp. (Balsamineas). Jard.
- Chiquizapote de Méjico. V. Chicozapote de Méjico.

- Chirchita de las Antillas. *Achyranthes aspera L.* (Amarantaceas). Med.
- Chirimoyo de Cuba. *Anona Humboldtii Dun.* (Anonaceas). Frut.
- de la Florida. *Asimina triloba Dun.* (Anonaceas). Frut. Med.
- del Perú. *Anona Cherimolia Mill.* (Anonaceas). Frut.
- Chiringa. *Syringa vulgaris L.* (Oleaceas). Jard. Med. Perf.
- Chirivia comun. *Pastinaca sativa L.* (Umbeliferas). Hort. Comest. Med.
- de cuaresma ó tudesca. *Sium Sisarum L.* (Umbeliferas). Comest.
- Chirivita. *Bellis perennis L.* (Compuestas). Jard. Med.
- Chitan. *Dictamnus Fraxinella Pers.* (Rutaceas). Med. Cosm.
- Chitra de Ceilan. *Plumbago zeylanica L.* (Plumbaginaceas). Acre, Med.
- de la India. *Berberis aristata DC.* (Berberideas). Tint.
- Chissiphuinac del Perú. *Monnieria salicifolia R. et Pav.* (Poligaleas). Med. Cosm. Industr.
- Chocho comun. *Lupinus albus L.* (Leguminosas). Alim. Med.
- de Nueva Granada. *Erythrina rubrinervia H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- del Perú. *Lupinus argenteus Pursh.* (Leguminosas). Not.
- Choglios del Perú. *Zea Mays L.* (Gramineas). Cer.
- Chomoro de Java. *Podocarpus cupressina R. Br.* (Taxineas). Mad.
- Chondol de Quito. *Cyperus multifolius Kunth.* (Ciperaceas). Arom.
- Chonta del Perú. *Bactris ciliata Mart.* (Palmas). Comest. Mad.
- Chontadura del Choco? Chonto del Choco. *Guilielma speciosa Mart.* (Palmas). Frut. Mad.
- Chopera. *Rhamnus pumilus L.* (Ramneas). Med. Tint. Industr.
- Chopo balsamifero. *Populus balsamifera Willd.* (Salicineas). Mad. Med.
- comun. *Populus nigra L.* (Salicineas). Mad. Med.
- de Lombardía. *Populus fastigiata Poir.* (Salicineas). Mad. Med.
- Chordon. *Rubus idaeus L.* (Rosaceas). Frut. Med.
- Chuchau del Perú. V. Champa de Loja.
- Chuchumeca del Perú. *Asclepias curassavica L.* (Asclepiadeas). Jard. Med.
- Chuchunchulli del Perú. *Ionidium parviflorum Vent. et I. microphyllum H. B. et Kunth.* (Violarieas). Med.
- Chucumpa del Perú. *Jacobinia sericea Nees.* (Acantaceas). Med.
- Chufa. V. Cotufa.
- Chuichicoca del Perú. V. Coca del Perú.
- Chuima del Perú. V. Ceiba de algunos, y Ceiba espinosa.
- Chulco del Perú y Chile. *Oxalis gigantea Barnéoud.* (Osalideas). Refr. et *Colignonia parviflora Chois.* (Nietaginaceas). Industr.
- Chuna del Perú. *Cereus lanatus H. B. et Kunth.* (Cacteas). Industr.
- Chunn ó Chuño del Perú. *Solanum tuberosum L.* (Solanaceas). Alim. Med.
- Chupa de Nueva Granada. *Gustavia speciosa DC.* (Mirtaceas). Frut.
- Chupa-chupa de Nueva Granada. *Matisia cordata H. B. et Kunth.* (Bom- baceas). Frut.
- Chupamieles. *Digitalis purpurea L.* (Escrofulariaceas). Med. Ven.

- Chiupon de Chile. *Billbergia sphacelata* Schult. f. (Bromeliaceas). Not.
 Churumayu del Perú. *Piper Churumayu* R. et Pav. (Piperaceas). Med.
 Chusque de Nueva Granada. V. Carrizo de Nueva Granada.
 Chuvé del Perú. *Tecoma fulva* DC. (Bignoniaceas). Not.
 Chuviringana del Perú. *Vallesia chiococcoides* H. B. et Kunth. (Apocynaceas). Not.
 Dagame de Cuba. *Calycophyllum candidissimum* DC. (Rubiaceas). Mad.
 Daguilla de Cuba. *Lagetta lintearia* Lam. et L. *Venezuelana* Rich. etc. (Tiliaceas). Industr.
 Dahue de Chile. *Chenopodium Quinoa* Willd. (Salsolaceas). Comest.
 Dalia. *Dahlia variabilis* Desf. et *D. coccinea* Cav. (Compuestas). Jard.
 Dama de noche. *Cestrum nocturnum* Murr. (Solanaceas). Jard. Ven.
 Damasco. *Armeniaca vulgaris* Lam. (Rosaceas). Frut.
 Damasquina. *Tagetes patula* L. (Compuestas). Jard. Med.
 Dambre del Brasil. *Chiococca anguifuga* Mart. (Rubiaceas). Med.
 Dampalit de Filipinas. *Sesubium Portulacastrum* L. (Ficoideas). Comest.
 Daracan de Filipinas. *Palaquium oleiferum* Blanco. (Sapotaceas). Frut.
 Datilera. *Phænix dactylifera* L. (Palmas). Frut. Med. Industr.
 Dátiles comunes. V. Datilera.
 —— de perro. *Chamærops humilis* L. (Palmas). Comest.
 Dauco cretico. *Athamantha cretensis* L. (Umbelíferas). Med.
 Dayap de Filipinas. *Citrus notissimus* Blanco. (Aurantiaceas). Frut. Cond.
 Dedalera comun. *Digitalis purpurea* L. (Escrofulariaceas). Med. Ven.
 —— con hoja de Gordolobo. *Digitalis Thapsi* L. (Escrofulariaceas.)
 Med. Ven.
 Dedos citrinos. *Gymnadenia conopsea* R. Br. (Orquideas). Med.
 Degul de Chile. *Phaseolus vulgaris* L. (Leguminosas). Hort. Comest.
 Dengue de Chile. *Mirabilis Jalapa* L. (Nictaginaceas). Jard. Med.
 Dentelaria. *Plumbago europaea* L. (Plumbagineas). Med. Vesic.
 Desflematoria del Perú. *Spilanthes urens* Jacq. (Compuestas). Med.
 Desmayo. *Salix babylonica* L. (Salicineas). Jard.
 Destrucción de cirujanos en la India. *Spilanthes Acmella* L. (Compuestas).
 Med. Mast.
 Detienebuey. *Ononis spinosa* Wallr. (Leguminosas). Med.
 Deu de Chile. *Coriaria ruscifolia* L. (Coriareas). Tint.
 Diamela. *Jasminum Sambac* L. (Jazmineas). Jard. Arom. Cosm.
 Dictamo bastardo. *Ballota Pseudo-Dictamnus* L. (Labiadas). Not.
 —— cretico. *Origanum Dictamnus* L. (Labiadas). Med.
 —— Real comun. *Dictamnus Fraxinella* L. (Rutaceas). Med. Cosm.
 —— Real de Cuba. *Pedilanthus tithymaloides* Poit. (Euforbiaceas).
 Ven. Med.
 Diente de leon. *Taraxacum Dens-Leonis* Desf. (Compuestas). Med.
 —— de perro. *Scolymus maculatus* L. (Compuestas). Med. et *Erythromium Dens-canis* L. (Liliaceas). Med.

- Digueñas de Chile. *Fagus obliqua* Mirb. (Cupuliferas). Agallas.
- Dinacio del Perú y Chile. *Gunnera scabra* R. et Pav. (Araliaceas). Alim. Med. Industr.
- Disciplinaria de Cuba. *Rhipsalis Cassyta Gris.* (Cacteas). Not.
- Disciplinas de Monja. *Polygonum orientale* L. (Polygonaceas). Jard.
- Disciplinilla de Cuba. *Euphorbia Tirucalli* L. (Euforbiaceas). Med.
- Disparates del campo. *Fedia Cornucopiæ DC.* (Valerianeas). Not.
- de los jardines. *Centranthus ruber* DC. (Valerianeas). Jard. Comest.
- Dita de Filipinas. *Alstonia scholaris* R. Br. (Apocinaceas). Med. Mad.
- Dividiri de Popayan. *Coulteria tinctoria* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Tint.
- Dividivi de Caracas. *Cæsalpinia coriaria* Willd. (Leguminosas). Curt.
- Doble campeou. V. Borbonesa.
- Doca de Chile. *Alibrexia tomentosa* Miers. (Solanaceas). et *Mesembryanthemum chilense* Molin. (Ficoideas). Not.
- del Perú. *Sesubium Portulacastrum* L. (Ficoideas). Comest.
- Dolangian de Filipinas. *Artocarpus Camansi Blanco.* (Artocarpeas). Industr.
- Dominica de Cuba. *Vinca rosea* L. (Apocinaceas). Jard.
- Doncel. *Artemisia Absinthium* L. (Compuestas). Med.
- Doncella de Europa. *Cytinus Hypocistis* L. (Citineas). Med.
- del Perú. *Mimosa pudica* L. (Leguminosas). Not.
- Don Bernardo del Brasil. *Palicourea tetraphylla* Cham. et Schlecht. (Rubiaceas). Med.
- Don Juan de noche. V. Bella de noche.
- Don Diego de dia: *Convolvulus tricolor* L. (Convolvulaceas). Jard.
- de noche. V. Bella de noche.
- Don Pedro de noche. V. Bella de noche.
- Dongon de Filipinas. *Sterculia Helicteres* Pers. (Bitneriaceas). Mad.
- Doña Luisa en Chile. *Nigella Damascena* L. (Ranunculaceas). Jard.
- Doradilla comun. *Ceterach officinarum* C. Bauh. (Helechos). Med.
- de Chile. *Anagallis alternifolia* Cav. (Primulaceas). Med.
- de Cuba. *Peperomia nummulariæfolia* H. B. et Kunth. (Piperaceas). Not.
- de México. *Lycopodium nidiforme* Pharm. mex. (Lycopodiaceas). Med.
- de Nueva Granada. *Acrostichum flavens* Sw. (Helechos). Med.
- Dormidera comun. V. Adormidera comun.
- de América. *Mimosa dormiens* Willd. et *M. intermedia* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Not.
- de Cuba. *Aeschynomene viscidula* Michx. (Leguminosas). Not.
- Doronico. *Senecio Doronicum* L. (Compuestas). Med.
- Doso de Filipinas. *Kæmpferia rotunda* L. (Zingiberaceas). Med.
- Douradinha del Brasil. *Waltheria Douradinha* St. Hil. (Bitneriaceas). Med.

- Douradinha do campo en el Brasil. *Palicourea aurata* Mart. (Rubiaceas). Med.
- Drago ó Dragonal. *Dracæna Draco* L. (Liliaceas). Med.
- Dragoncillo. *Artemisia Dracunculus* L. (Compuestas). Med. Cond.
- Dragoncillos. *Antirrhinum majus* L. (Escrofulariaceas). Jard. Med.
- Dragontea. *Dracunculus vulgaris* Schott. (Aroideas). Med.
- Dringi de la India. *Luffa acutangula* Ser. (Cucurbitaceas). Comest.
- Duhat de Filipinas. *Syzygium jambolanum* DC. (Mirtaceas). Frut. Mad.
- Dulcamara ó Dulciamarga. *Solanum Dulcamara* L. (Solanaceas). Med.
- Dulitan de Filipinas. *Syderoxylon Dulitan Blanco*. (Sapotaceas). Mad.
- Dungon de Filipinas. *Pterocarpus pallidus* Blanco. (Leguminosas). Mad.
- y V. Dongon de Filipinas.
- Duraznillo comun. *Polygonum Persicaria* L. (Poligonaceas). Med.
- _____ de Nueva Granada. *Abatia parviflora* R. et Pav. (Tiliaceas). Not.
- Durazno. *Persica vulgaris* Mill. β. (Rosaceas). Frut.
- Durillo. *Viburnum Tinus* L. (Caprifoliaceas). Jard.
- Durion de la India. *Durio zibethinus* L. (Bombaceas). Frut. Mad.
- Durmiente. *Cassia occidentalis* L. et *C. tomentosa* Lam. etc. (Leguminosas). Jard. Med.
- Dusu de Filipinas. V. Doso de Filipinas.
- Ebano amarillo de las Antillas. *Tecoma leucoxylon* Mart. (Bignoniaceas). Mad.
- _____ de algunos. *Zizyphus Lotus* Lam. (Ramneas). Frut.
- _____ de Asia. *Diospyros Ebenum* Retz. (Ebenaceas). Frut. Mad.
- _____ de Candia ó Creta. *Ebenus cretica* L. (Leguminosas). Med.
- _____ de la Isla de Santo Domingo. *Brya Ebenus* DC. (Leguminosas). Mad.
- _____ de Oriente. *Acacia Lebbek* Willd. (Leguminosas). Mad.
- _____ del Perú. *Elæodendron trinerve* H. Mart. (Celastrineas). Mad.
- _____ falso. *Cytisus Laburnum* L. (Leguminosas). Jard. Mad. Med.
- _____ negro de Filipinas. *Dyospyros Blancoi* A. DC. (Ebenaceas). Frut. Mad.
- _____ Real de Cuba. *Diospyros tetrasperma* Sw. (Ebenaceas.) Mad.
- _____ verde de las Antillas. V. Ebano amarillo de las Antillas.
- Eleaija de los árabes. *Trichilia emetica* Vahl. (Meliaceas). Med.
- Eleborastro. *Helleborus foetidus* L. (Ranunculaceas). Ven. Med.
- Eleboro blanco. *Veratrum album* L. (Colchicaceas). Med.
- _____ negro comun. *Helleborus niger* L. (Ranunculaceas). Ven. Med.
- _____ negro de Hipócrates. *Helleborus orientalis* Garc. (Ranunculaceas). Ven. Med.
- _____ verde. *Helleborus viridis* L. (Ranunculaceas). Ven. Med.
- Emajagua de Puerto-Rico. *Grewia mexicana* DC. (Tiliaceas). Mad.
- Embira branca del Brasil. *Lagetta funifera* Mart. (Timentaceas). Industr.
- _____ del Brasil. *Xylopia sericea* St. Hil. (Anonaceas). Industr.
- Encibar. *Cytisus hirsutus* L. (Leguminosas). Comb.

- Encienso de Andalucia. *Artemisia Absinthium L.* (Compuestas). Med.
 _____ de Canarias. *Artemisia canariensis Less.* (Compuestas). Med.
 Encinilla de Europa. *Teucrium Chamædrys L.* (Labiadas). Med.
 _____ de la isla Española. *Ilex Macoucou Pers.* (Celastrineas). Med. Tint
 Encina de bellotas amargas. *Quercus Ilex L.* (Cupuliferas). Frut. Mad.
 Curt.
 _____ de bellotas dulces. *Quercus Bellota Desf.* (Cupuliferas). Frut. Mad.
 Curt.
 _____ de la isla de Santo Domingo ó de la Española. *Catalpa longissima Sims.* (Bignoniaceas). Med. Mad. Curt.
 _____ de mar ó marítima. *Fucus vesiculosus L.* (Algas). Med.
 _____ tintorea. *Quercus tinctoria Willd.* (Cupuliferas). Tint. Curt. Mad.
 Encomienda de Santiago. *Amaryllis formosissima L.* (Amarilideas). Jard.
 Encorvada. *Securigera Coronilla DC.* (Leguminosas). Med. Forr.
 Endrino. *Prunus spinosa L.* (Rosaceas). Med. Tint.
 Enea. V. Anea.
 Enebro achaparrado. *Juniperus nana Willd.* (Cupresineas). Res.
 _____ comun. *Juniperus communis L.* (Cupresineas). Mad. Med. Res.
 _____ de la miera. *Juniperus Oxycedrus L. et J. rufescens Link.* (Cupresineas). Mad. Res.
 _____ rastrero. V. Enebro achaparrado.
 _____ Real. V. Enebro comun.
 _____ turifero. *Juniperus sabinaoides Griseb.* (Cupresineas). Mad. Res.
 Eneldo. *Anethum graveolens L.* (Umbeliferas). Cond. Med.
 Enjalmos. *Seseli tortuosum L.* (Umbeliferas). Med.
 Enredadera campanilla. *Pharbitis violacea Boj.* (Convolvulaceas). Jard.
 _____ de Cuba. *Barbiera polypylla DC.* (Leguminosas). Not.
 Ensensio comun. *Artemisia Absinthium L.* (Compuestas). Med.
 _____ marino. *Sisymbrium Sophia L.* (Cruciferas). Med.
 Ensião de la isla de Madera. *Sempervivum glutinosum L.* (Crasulaceas). Industr.
 Enula campana. *Inula Helenium L.* (Compuestas). Med. Cond. Perf.
 Epazote ó Epazotl de Méjico. *Chenopodium ambrosioides L.* (Salsolaceas). Med.
 Equiseto mayor. *Equisetum fluviatile L.* (Equisetaceas). Med.
 _____ mecánico. *Equisetum hyemale L.* (Equisetaceas). Industr.
 _____ menor. *Equisetum arvense L.* (Equisetaceas). Med.
 Erguen de Marruecos. *Argania Syderoxylon Rém. et Schult.* (Sapotaceas).
 Frut. Oleag. Med.
 _____ de Andalucia. *Cytisus lanigerus DC.* (Leguminosas). Not.
 Erisimo oficial. *Sisymbrium officinale Scop.* (Cruciferas). Med.
 Erizo de Caracas. *Apeiba Tiburbu Aubl.* (Tiliaceas). Not.
 _____ hembra. *Mammillaria prolifera Haw.* (Cacteas). Jard.
 _____ macho. *Mammillaria coronaria Haw.* (Cacteas). Jard.

- Ervá dos cachos da India en el Brasil. *Phytolacca decandra L.* (Fitoláceas). Acre, Med.
- do capitão en el Brasil. V. Acariçoba del Brasil.
- da cobra en el Brasil. *Mikania opifera Mart.* (Compuestas). Med.
- do Collegio en el Brasil. *Elephantopus Martii Graham.* (Compuestas). Med.
- de Nossa Senhora en el Brasil. *Cissampelos glaberrima St. Hil.* (Menispermaceas). Med.
- de palo en el Brasil. *Ilex paraguariensis St. Hil.* (Celastrineas). Med.
- de passerinho en el Brasil. *Loranthus citricola Mart.* (Lorantáceas). Med.
- de pipí en el Brasil. *Petiveria tetrandra Gomes.* (Fitoláceas). Med.
- do rato en el Brasil. *Palicourea Maregravii St. Hil.* et *P. nicotianæfolia Cham. et Schlecht.* (Rubiaceas). Med.
- de San Caetano en el Brasil. *Momordica Charantia L.* (Cucurbitáceas). Med.
- de Santa Lucía en el Brasil. *Euphorbia brasiliensis Lam.* (Euforbiáceas). Med.
- de Santa María en el Brasil. V. Epazote.
- do sapo en el Brasil. *Begonia acida Vell.* et *B. acetosa Vell.* (Begoniáceas). Comest. Refr.
- do vicho en el Brasil. *Solanum pterocaulon Dun.* (Solanaceas). Med.
et *Polygonum antihæmorrhoidale Mart.* (Poligonaceas). Med.
- grossa del Brasil. V. Erva do Collegio.
- minuana del Brasil. *Oenothera affinis Camb.* (Onagráceas). Med.
- moira do sertão en el Brasil. *Cinnamodendron axillare Mart.* (Caneláceas). Med.
- moura del Brasil. V. Erva do vicho en el Brasil.
- mular del Brasil. *Croton perdipes St. Hil.* (Euforbiáceas). Med.
- pombinha del Brasil. *Phyllanthus parvifolius Steud.* (Euforbiáceas). Med.
- Santa del Brasil. *Baccharis ochracea Spr.* (Compuestas). Med.
- toustão del Brasil. *Boherhaavia hirsuta Willd.* (Nictaginaceas). Med.
- venenosa del Brasil. *Neurocarpium longifolium Mart.* et *N. frigidulum Mart. etc.* (Leguminosas). Ven. et *Echites venenosa Mart.* (Apocinaceas). Ven.
- Ervato. *Peucedanum officinale L.* (Umbelíferas). Med.
- Ervinha da parida en el Brasil. *Declieuxia Aristolochia Mart.* (Rubiaceas). Med.
- Escabiosa de Cuba. *Capraria biflora L.* (Escrofulariáceas). Med.
- de Chile. *Centaurea chilensis Miers.* (Compuestas). Not.
- de Méjico. *Dalea sericea Lag.* (Leguminosas). Med.
- mordida. *Scabiosa succisa L.* (Dipsáceas). Med.
- Escalla. *Triticum monococcum L.* (Gramíneas). Cer.

- Escaluña. *Allium ascalonicum* L. (Liliaceas). Comest.
- Escambrones de Jarava. *Ribes Uva-crispa* L. (Grosularieas). Frut.
- Escamonea de Alepo. *Convolvulus Scammonia* L. et *C. hirsutus* Stev. (Convolvulaceas). Med.
- de Antioquia y Esmirna. *Oxystelma Alpini* Decne. (Asclepiadeas). Med.
- de Borbon. *Campiocarpus mauritianus* Decne. (Asclepiadeas). Med.
- de Valencia ó falsa. *Cynanchum acutum* L. (Asclepiadeas). Med.
- Escanda comun ó mayor lampiña. *Triticum Spelta* L. (Gramineas). Cer.
- mayor mocha. *Triticum Arias* Lag. et Clem. (Gramineas). Cer.
- mayor peluda. *Triticum Forskal* Lag. et Clem. (Gramineas). Cer.
- Escandia. *Triticum dicoccum* Schrank. (Gramineas). Cer.
- Escaña comun. V. Escanda comun.
- de dos carreras. *Triticum dicoccum* Schrank. (Gramineas). Cer.
- mayor lampiña. V. Escanda mayor lampiña ó comun.
- mayor mocha. V. Escanda mayor mocha.
- mayor peluda. V. Escanda mayor peluda.
- mazorral. *Triticum Bauhini* Lag. et Clem. (Gramineas). Cer.
- melliza. V. Escaña de dos carreras.
- menor lampiña. *Triticum monococcum* L. (Gramineas). Cer.
- menor vellosa. *Triticum Horneman* Lag. et Clem. (Gramineas). Cer.
- Escaramujo. *Rosa canina* L. (Rosaceas). Med.
- Escarapela en Chile. *Lychnis chalcedonica* L. (Cariofileas). Jard.
- Escracha, Escarchada ó Escarchosa. *Mesembryanthemum crystallinum* L. (Ficoideas). Med. Barr.
- Escarola. *Cichorium Endivia* L. (Compuestas). Hort. Comest.
- Escoba amarga de Cuba. *Parthenium Hysterophorus* L. (Compuestas) Med.
- cimarrona de Cuba. *Abutilon triquetrum* Sweet. (Malvaceas). Med.
- cimarrona del Perú. *Malva scoraria* L'Herit. et *Sida frutescens* Cav. et *Abutilon triquetrum* Sweet. (Malvaceas). Med. Dent.
- de bruja en Cuba. *Sida viscosa* L. (Malvaceas). Dent.
- Escobilla de Cuba. *Eragrostis poaeoides* P. Beauv. (Gramineas). Not.
- de Europa. *Centaurea Cyanus* L. (Compuestas). Tint. Med. et *Caroxylon tamariscifolium* Moq. (Salsolaceas). Barr.
- de Méjico. *Baccharis xalapensis* H. B. et Kunth. (Compuestas). Not.
- del Perú y Venezuela. *Scoparia dulcis* L. (Escrufulariaceas). Med.
- morisea. *Scabiosa atro-purpurea* L. (Dipsaceas). Jard.
- parda. *Artemisia campestris* L. (Compuestas). Med.
- Escobon. *Cytisus hirsutus* L. et *Sarothamnus grandiflorus* Webb. (Leguminosas). Comb. Industr.

- Escobones. *Microlonchus salmanticus DC.* (Compuestas). Industr.
- Escordio. *Teucrium Scordium L.* (Labiadas). Med.
- Escozonera de España. *Scorzonera hispanica L.* (Compuestas). Med.
- de Méjico. *Eryngium amethystinum L.* (Umbelíferas). et *Scorzonera mexicana Sess. et Moc.* (Compuestas). Med.
- Escudete de Europa. *Nymphaea alba L.* (Ninfáceas). Med. Jard.
- de América. *Nymphaea odorata Ait.* (Ninfáceas). Med.
- Escurripa. *Lobelia urens L.* (Lobeliáceas). Dañ.
- Esguru del Perú. *Salicornia peruviana H. B. et Kunth.* (Salsoláceas). Barr.
- Espadaña comun. *Typha angustifolia L. et T. latifolia L.* (Tifáceas). Alim. Med. Industr.
- fina. *Iris Pseudo-Acorus L.* (Iridéas). Jard. Med.
- Espadilla de Carichana. *Crotalaria Espadilla H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- de Cumaná. *Neurocarpium angustifolium H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- de Europa. *Gladiolus communis L. et G. segetum Ker.* (Iridéas). Jard.
- de Venezuela. *Crotalaria stipularis Desv.* (Leguminosas). Med.
- Espantalobos. *Colutea arborescens L.* (Leguminosas). Med. Tint.
- Espantazorras. *Statice Limonium L.* (Plumbagináceas). Med.
- Esparceta comun. *Onobrychis sativa Lam.* (Leguminosas). Forr. Med.
- de España. *Hedysarum coronarium L.* (Leguminosas). Forr.
- Esparcilla. *Spergula arvensis L.* (Cariofileas). et *Onobrychis sativa Lam.* (Leguminosas). Forr. Med.
- Esparganio. *Sparganium ramosum Huds. et S. simplex Huds.* (Tifáceas). Med. Industr.
- Esparraguera. *Asparagus officinalis L.* (Liliáceas). Comest. Med.
- Espárrago amarguero. *Asparagus acutifolius L.* (Liliáceas). Comest. Med.
- comun. V. Esparraguera.
- del Cabo. *Aponogeton distachyum Thunb.* (Alismáceas.) Comest.
- de lobo. *Orobanche pruinosa Lapeyr.* (Orobancáceas.) Dañ.
- de peñas. V. Esparrago armarguero.
- de perro. V. Espárrago de lobo.
- negro ó triguero. *Asparagus aphyllus L.* (Liliáceas). Comest. Med.
- Espartillo de Cuba. *Kyllingia filiformis Sw. etc.* (Ciperáceas). et *Aristida scabra Kunth. etc.* (Gramíneas). Not.
- Esparto basto. *Lygeum Spartum L.* (Gramíneas). Industr.
- comun. *Macrochloa tenacissima Kunth.* (Gramíneas). Industr.
- de Chile. *Luzuriaga radicans R. et Pav.* (Esmiláceas). Med.
- Especeria ó Especia de montaña en el Perú. *Escobedia scabrifolia R. et Pav.* (Escrofulariáceas). Cond. Tint.
- Espejo de Venus. *Specularia Speculum A. DC.* (Campanuláceas). Comest. Med.

- Espejuelo. *Halogeton sativus Moq.* (Salsolaceas). Barr.
- Espica celtica. *Valeriana celtica L.* (Valerianeas.). Arom. Med.
- Espicanardo de la India. *Nardostachys Jatamansi DC.* (Valerianeas). Med.
— espurio de la India. *Andropogon Nardus L.* (Gramineas). Med.
- Espiga florida. *Stachys germanica L.* (Labiadas). Med.
— de agua. *Potamogeton natans L.* (Nayadeas). Comest.
- Espigadilla. *Hordeum murinum L.* (Gramineas). Forr.
- Espiguilla. *Poa annua L.* (Gramineas). Forr.
- Espina blanca. *Onopordon Acanthium L.* (Compuestas). Comest. Med.
— de Cristo. *Paliurus aculeatus Lam.* (Ramneas). Med.
- de Vagra en Popayan. *Hydrolea spinosa L.* (Hidroleaceas). Not.
— santa ó vesa. V. Espina de Cristo.
- Espinaca comun. *Spinacia oleracea L.* (Salsolaceas). Comest. Tint.
— de Holanda. *Spinacia glabra Mill.* (Salsolaceas). Comest. Tint.
- de Malabar. *Amaranthus spinosus L.* (Amarantaceas). Comest.
- Espinardo. *Salsola Kali L. et S. Tragus L.* (Salsolaceas). Barr.
- Espinha do carneiro en el Brasil. *Xanthium macrocarpum DC. et X. brachyanthum DC.* (Compuestas). Med.
- Espinheiro d'ameixa en el Brasil. *Ximenia americana L.* (Olacineas). Frut. Med.
- Espinillo de Cumaná. *Inga microphylla H. B. et Kunth.* (Lugumino-sas). Not.
— de Chile. *Adesmia arborea Bert.* (Leguminosas). Not.
- de España en Cumaná y Cuba. *Parkinsonia aculeata L.* (Leguminosas). Mad. Med.
- Espino albar. *Crataegus Oxyacantha L.* (Rosaceas). Jard. Frut. Industr.
— amarillo. *Hippophae rhamnoides L.* (Eleagnneas). Mad. Med. Tint.
— blanco. V. Espino albar.
— cervical ó hediondo. *Rhamnus catharticus L.* (Ramneas). Med. Tint.
— de Cuba. *Yucca gloriosa L.* (Liliaceas). Industr. Med.
— falso. V. Espino amarillo.
— majoleto ó Majuelo. V. Espino albar.
— negro. *Rhamnus lycioides L.* (Ramneas). Med. Tint.
— negro de algunos. *Crataegus Pyracantha Pers.* (Rosaceas). Not.
— Real. *Crataegus coccinea L.* (Rosaceas). Frut.
- Espinosilla de Méjico. *Loeselia coccinea G. Don.* (Polemoniaceas). Med.
- Espíritu de iva. *Plarmica moschata DC.* (Compuestas). Med.
- Espliego. *Lavandula vera DC.* (Labiadas). Med. Arom. Perf.
- Espoliu. *Stipa pennata L.* (Gramineas). Jard. Adorn.
- Espolon de gallo. *Crataegus Crus-galli L.* (Rosaceas). Med.
- Esponjilla de algunos. *Momordica operculata L.* (Cucurbitaceas). Comest. Med.
— — de Venezuela. *Luffa cylindrica L.* (Cucurbitaceas). Med.
- Esprilla. V. Escalla.

- Espuela de caballero de los jardines. *Delphinium Ajacis L. et D. orientale Gay.* (Ranunculaceas). Jard.
- de caballero de los pinares en Cuba. *Rheedia fruticosa Wr.* (Gutiferas). Not.
- de caballero en Cuba. *Jacquinia ruscifolia Jacq. etc.* (Mirsinaceas). Not.
- de galan. *Tropaeolum majus L.* (Tropeoleas). Jard. Cond.
- de Rey en Cuba. *Jacquinia ruscifolia Jacq.* (Teofrastaceas). Not.
- Estacarocines. *Peganum Harmala L.* (Rutaceas). Med.
- Estafiate de Méjico. *Artemisia laciniata Willd.* (Compuestas). Med.
- Estiranervios del Perú. *Baccharis latifolia Pers.* (Compuestas). Med.
- Estoque. V. Espadilla de Europa.
- Estoraque comun. *Styrax officinale L.* (Estiracaceas). Med.
- del Brasil. *Styrax reticulatum Mart. et S. aureum Mart. etc.* (Estiracaceas). Med.
- de Méjico. *Liquidambar styraciflua L.* (Hamamelideas). Med.
- de Oriente. *Liquidambar orientale Mill.* (Hamamelideas). Med.
- del Perú. *Myrospermum peruiferum DC.* (Leguminosas). Med.
- Estragon. *Artemisia Dracunculus L.* (Compuestas). Med. Cond.
- Estramonio. *Datura Stramonium L.* (Solanaceas). Med. Ven.
- Estrellada. *Stellaria Holostea L.* (Cariofileas). Med. et *Cytisus hirsutus L.* (Leguminosas). Comb.
- Estrellamar. *Plantago Coronopus L.* (Plantagineas). Med.
- Estrellas. *Callistephus chinensis Nees.* (Compuestas). Jard.
- Estropajo de Cuba. *Luffa acutangula Ser.* (Cucurbitaceas). Comest. Industr.
- de Oajaca. *Luffa fricatoria Sess. et Moc.* (Cucurbitaceas). Industr.
- Esula redonda. *Euphorbia Peplus L.* (Euforbiaceas). Med.
- Eternas amarillas. *Helichrysum orientale Tourn.* (Compuestas). Jard.
- blancas, encarnadas ó moradas. *Gomphrena globosa L.* (Amarantaceas). Jard. Med.
- Euforbio. *Euphorbia officinarum L. et E. antiquorum L.* (Euforbiaceas). Med.
- Eupatorio de los árabes. *Eupatorium cannabinum L.* (Compuestas). Med.
- de los griegos. *Agrimonia Eupatoria L.* (Rosaceas). Med. Tint.
- Extracto de Ajenjo. *Artemisia spicata Jacq.* (Compuestas). Med.
- Extrañas. V. Estrellas.
- Eztquahuitl de Méjico. *Croton Draco Schlcht.* (Euforbiaceas). Med.
- Faan de Borbon. *Angræcum fragrans Thouars.* (Orquideas). Med.
- Faba crasa ó Fabaria. *Sedum Telephium L.* (Crassulaceas). Med.
- de San Ignacio en el Brasil. *Feuillea trilobata L.* (Cucurbitaceas). Oleag. Medic.
- Falsa-Acacia. *Robinia Pseudo-Acacia L.* (Leguminosas). Mad. Industr. Forr.

- Falsa Calaguala de Chile. *Oenothera acaulis* Cav. (Onagrariaes). Med.
- Falso-Aromo de algunos. V. Falsa Acacia.
- Falso-Canelo de Winter. *Canella alba* Murr. (Canelaceas). Med.
- Falso-Membrillo. *Cotoneaster vulgaris* Lindl. (Rosaceas). Not.
- Falso-Plátano. *Acer Pseudo-Platanus* L. (Acerineas). Mad.
- Falso-Turbit. *Thapsia villosa* L. (Umbeliferas). Med.
- Farfala. *Oxalis corniculata* L. (Oxalideas). Refr.
- Farolillos comunes. *Campanula Medium* L. (Campanulaceas). Jard.
- de enredadera. *Cardiospermum Halicacabum* L. (Sapindaceas).
- Jard. Med. Industr.
- Farroba de Canarias. *Sempervivum balsamiferum* Webb et Berth. (Crasulaceas). Industr.
- Fava de San Ignacio en el Brasil. V. Faba de San Ignacio en el Brasil.
- Faya de Canarias. *Myrica Faya* Ait. (Miricaceas). Frut.
- Fedegozo del Brasil. *Cassia sericea* Sw. (Leguminosas). Med.
- Fedoreanta del Brasil. *Chiococca anguisuga* Mart. (Rubiaceas). Med.
- Fernan Sanchez del Perú. *Triplaris americana* L. (Polygonaceas). Not.
- Figueira branca del Brasil. *Ficus doliaria* Mart. (Moreas). Mad. Med.
- Filigrana de Europa. *Mollugo Cerviana* Ser. (Cariofileas). Med.
- de Cuba. *Lantana odorata* L. et L. *Camara* L. etc. (Verbenaceas).
- Jard.
- Filipendula. *Spiraea Filipendula* L. (Rosaceas). Med.
- Filosa. *Cytinus Hypocistis* L. (Citineas). Med.
- Flacoxochitl. *Bouvardia Jacquinii* H. B. et Kunth. (Rubiaceas). Mel.
- Flamenquilla. *Calendula officinalis* L. (Compuestas). Jard. Med.
- Flimula de Júpiter. *Clematis erecta* All. (Ranunculaceas). Vesic.
- trepadora. *Clematis Flammula* L. (Ranunculaceas). Vesic.
- Flecha de agua. *Sagittaria sagittifolia* L. (Alismaceas). Comest. Med.
- Fleja de Aragon. *Fraxinus angustifolia* Vahl. (Oleaceas). Mad. Med.
- Tint.
- Flor Adonis. *Adonis aestivalis* L. (Ranunculaceas). Jard. Med.
- del abanico. *Antholyza ethiopica* L. (Irideas). Jard.
- de la abeja. *Ophrys apifera* Huds. (Orquideas). Not.
- d'agoa en el Brasil. *Pistia occidentalis* Blum. (Aroideas). Acre. Med.
- del aire. *Tillandsia polystachya* L. (Bromeliaceas). Jard.
- de Aleatrás de Mompos. *Aristolochia cordifolia* Mut. (Aristolochieas). Not.
- de amor. *Celosia cristata* L. (Amarantaceas). Jard. Med.
- de babado ó de babeiro en el Brasil. *Echites longiflora* Desf. (Apocynaceas). Med.
- de la bola. *Echinopsis Erycina* Zucc. (Cacteas). Jard.
- de cabeza viperina en Méjico. *Anguloa Hernandezii* Kunth. (Orquideas). Not.
- de Cacao en Méjico. *Lexarza funebris* Lall. (Bombaceas). Not.

- Flor de la calentura, encarnada, en Cuba. *Asclepias curassavica L.* (Asclepiadeas). Jard. Med.
- de la calentura, blanca, en Cuba. *Asclepias nivea L.* (Asclepiadeas). Not.
- del cáliz. *Cereus triangularis Haw.* (Cacteas). Jard.
- de Candia. *Mesembryanthemum Tripolium L.* (Ficoideas). Not.
- del cangrejo. *Canna indica L.* (Cannaceas). Jard.
- de Casia. *Cinnamomum zeylanicum Nees.* (Lauraceas). Med.
- de la cera. *Hoya carnosa R. Br.* (Asclepiadeas). Jard.
- del clavo en Europa. *Pelargonium triste Ait.* (Geraniaceas). Jard.
Comest.
- del clavo en Méjico. *Juliana caryophyllata Lall.* (Zigofileas). Med.
- de la codorniz. *Martynia lutea Lindl.* (Sesameas). Jard.
- del corazon en Méjico. *Magnolia mexicana DC.* (Magnoliaceas). Med.
- de la corona. *Scilla peruviana L.* (Liliaceas). Jard. Med.
- de Corpus en Méjico. *Laetia grandifolia Lindl.* (Orquideas). Jard.
- de la cruz en Cuba. *Securidaca virgata Sw. etc.* (Poligaleas). Not.
- del cristal. *Mesembryanthemum coccineum Haw.* (Ficoideas). Jard.
- del cuchillo. *Mesembryanthemum acinaciforme L.* (Ficoideas). Jard.
- del cuclillo. *Lychnis Flos-Cuculi L.* (Cariofileas). Not.
- de la cuenta en Chile. *Ornithogalum arabicum L.* (Liliaceas). Jard.
- del cuervo en Méjico. *Plumeria rubra L. et P. alba L.* (Apocinaceas). Med.
- del embudo. *Richardia africana Kunth.* (Aroideas). Jard.
- de la espada. V. Flor del abanico.
- del incienso en Méjico. *Tillandsia lingulata L.* (Bromeliaceas). Not.
- de Júpiter. *Lychnis Flos-Jovis L.* (Cariofileas). Med.
- del lagarto. *Stapelia variegata L.* (Asclepiadeas). Jard.
- del látigo. *Cereus flagelliformis Mill.* (Cacteas). Jard. Med.
- del lazo atigrada. *Lilium tigrinum Gawl.* (Liliaceas). Jard.
- del lazo roja. *Lilium chalcedonicum L.* (Liliaceas.) Jard.
- de Lis. *Amaryllis formosissima L.* (Amarilideas). Jard.
- de la maravilla. *Tigridia Pavonia Pers.* (Irideas). Jard.
- de mayo en Popayan. *Chætogastra speciosa DC* (Melastomaceas). Not.
- de la melancolia en Panamá. *Jacquinia mucocarpa Cav.* (Teofrasta-ceas). Not.
- de miel, mayor. *Melianthus major L.* (Zigofileas). Jard.
- de miel, menor. *Melianthus minor L.* (Zigofileas). Jard.
- de la mistela en Chile. *Calandrinia umbellata DC.* (Portulaceas). Tint.
- de mosquito en Quito. *Trichoceros antennifer H. B. et Kunth.* (Orquideas). Not.
- de muerto en Cataluña. *Calendula officinalis L.* (Compuestas). Jard. Med.
- de muerto en Cuba. *Tage'es erecta L.* (Compuestas). Jard. Med.

- Flor de muerto en Méjico. *Oncidium tigrinum* Lall. et Lex. (Orquideas). Not.
- de la noche en Chile. *Oenothera berteriana* Spach. (Onagrarieas). Not.
 - de Nochebuena. *Poinsettia pulcherrima* Graham. (Euforbiaceas). Jard.
 - de Panamá. *Mirabilis Jalapa* L. (Nictaginaceas). Jard. Med.
 - de Pascua. V. Flor de Nochebuena.
 - del pelícano. *Cypripedium irapeanum* Lall. et Lex. (Orquideas). Not.
 - de la perdiz en Chile. *Oxalis lobata* Sims. (Oxalideas). Not.
 - de la perdiz en el Perú. *Oxalis corniculata* L. et *O. lobata* Sims. (Oxalideas). Refr.
 - del pescado. *Pelargonium zonale* Willd. (Geraniaceas). Jard.
 - de la pluma. *Achillea Millefolium* L. (Compuestas). Jard. Med.
 - de la primavera. *Arum italicum* Mill. (Aroideas). Acre, Fec.
 - del Príncipe. *Vinca rosea* L. (Apocinaceas). Jard.
 - de quaresima en el Brasil. *Lasiandra maximiliana* DC. (Melastomaceas). Tint.
 - de la Reina en el Perú. V. Flor de la calentura, encarnada, en Cuba.
 - de Roma. *Pyrethrum sinense* Sabin. (Compuestas). Jard.
 - de San Diego, en Cuba. *Gomphrena lobata* Boldo ms. (Amarantaceas). Not.
 - de la sangre en Europa. *Hæmanthus coccineus* L. (Amarilideas). Jard. Med.
 - de la sangre en el Perú. *Tropæolum majus* L. (Tropeoleas). Jard. Cond.
 - de San Juan en Cuba. *Pectidium punctatum* Less. (Compuestas.) Not. et *Cymbidium ensifolium* Sw. (Orquideas). Not.
 - de San Juan en Méjico. *Bouvardia longiflora* H. B. et Kunth. (Rubiaceas). Med.
 - de San Pedro en Cuba. *Epidendrum nocturnum* L. (Orquideas). Not.
 - de Santiago. V. Flor de Lis.
 - de los Santos en Méjico. *Laetia autumnalis* Lindl. (Orquideas). Not.
 - de la sardina. V. Flor del pescado.
 - de la seda. V. Flor de la calentura, encarnada, en Cuba.
 - del sol, cultivada. *Helianthus annuus* L. (Compuestas). Jard. Industr.
 - del sol, silvestre. *Helianthemum vulgare* Gærtn. (Cistineas). Comb.
 - del soldado en Chile. *Alonsoa incisæfolia* R. et Pav. (Escrofulariaeas). Med.
 - del sueño. *Oxalis cernua* Thunb. (Oxalideas). Refr.
 - de todos los meses. *Calendula officinalis* L. (Compuestas). Jard. Med.
 - de la Trinidad. *Viola tricolor* L. (Violarieas). Jard. Med.
 - del viento. *Anemone Pulsatilla* L. (Ranunculaceas). Med.
 - extraña. *Callistephus chinensis* Nees. (Compuestas). Jard.
 - negra de Méjico. *Vanilla aromaticæ*. Sw. (Orquideas). Arom. Perf. Med.
 - tigre. V. Flor de la Maravilla.

- Floricuerno. V. Flor del látigo.
- Floripondio blanco de Méjico. *Datura suaveolens H. B. et Kunth.* (Solanaceas). Jard.
- blanco del Perú. *Datura arborea L.* (Solanaceas). Jard. Med.
- encarnado del Perú. *Datura sanguinea R. et Pav.* (Solanaceas). Med.
- Floripundio. V. Floripondio.
- Frailecillo cimarron de Cuba. *Croton lobatum L.* (Euforbiaceas). Not.
- de Cuba. *Jatropha gossypifolia L.* (Euforbiaceas). Comest.
- Frailejon de Nueva-Granada. *Espeletia grandiflora H. B. et Kunth.* (Comuestas). Res.
- Frailillos. *Arisarum vulgare Targ.* (Aroideas). Not.
- Frambueso. *Rubus idæus L.* (Rosaceas). Frut.
- Francesilla. *Ranunculus asiaticus L.* (Ranunculaceas). Jard.
- Fregosa de Nueva-Granada. *Capraria biflora L.* (Escrofulariaceas). Med.
- Frejol de olor en Cuba. *Clitoria speciosa Cav.* (Leguminosas). Not.
- Fresa-Ananas. *Fragaria grandiflora Ehrh.* (Rosaceas). Comest.
- chilena. *Fragaria chilensis Ehrh.* (Rosaceas). Comest.
- comun. *Fragaria vesca L.* (Rosaceas). Comest.
- Freson. V. Fresa chilena.
- Fresnadilla ó Fresnillo. *Dictamnus Fraxinella Pers.* (Rutaceas) Med.
- Fresno de Castilla. *Fraxinus angustifolia Vahl.* (Oleaceas). Mad. Med. Tint.
- de la Carolina. *Fraxinus americana L.* (Oleaceas). Mad. Tint.
- del Perú. *Tecoma azaleæfolia H. B. et Kunth.* (Bignoniaceas). Not.
- de la tierra. V. Fresno de Castilla.
- de Vizcaya. *Fraxinus excelsior L.* (Oleaceas). Mad. Med. Tint.
- florífero. *Fraxinus Ornus L.* (Oleaceas). Med.
- Friegaplatos de Cuba. *Solanum paniculatum L.* (Solanaceas) Med.
- Frijol caballero de Cuba. *Lablab vulgaris Sav.* (Leguminosas). Jard. Comest.
- cimarron de Cuba. *Vigna vexillata Rich. et V. luteola Benth.* (Leguminosas). Comest.
- comun. *Phaseolus vulgaris L.* (Leguminosas). Comest.
- de Antíbido en el Perú. V. Frijol caballero de Cuba.
- de fraile. *Dolichos monachalis Brot.* (Leguminosas). Comest.
- de Maluco. *Moringa pterigosperma Gærtn.* (Leguminosas). Med. Comest.
- de olor en la Habana. *Clitoria speciosa Cav.* (Leguminosas). Not.
- de la otra costa en el Perú. *Soja hispida Mænch.* (Leguminosas). Comest.
- grande de América. *Dolichos sesquipedalis L.* (Leguminosas). Comest.
- marrullero de Cuba. *Vigna vexillata Rich.* (Leguminosas). Comest.
- verde de Chile. *Dolichos biflorus L.* (Leguminosas). Not.

- Frijolillo de Cuba. *Lonchocarpus latifolius* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Not.
- de la India. *Dolichos sinensis* L. (Leguminosas). Comest.
- Frijolito de Cuba. *Phaseolus lunatus* L. (Leguminosas). Comest.
- Frisol menudo. *Phaseolus Mungo* L. (Leguminosas). Comest.
- Fruta d'arara en el Brasil. *Anda Gomesii* Juss. (Euforbiaceas). Med. Industr.
- de burro en el Orinoco. *Anona xylopioides* Dun. (Anonaceas). Med.
- da Condesa en el Brasil. *Anona squamosa* L. (Anonaceas). Frut. Med.
- de la Condesa en las Antillas. *Anona obtusiflora* Tuss. (Anonaceas). Frut. Med.
- del machin. *Garcinia Cambogia* Desv. (Gutiferas). Frut.
- de parão en el Brasil. *Schmidelia edulis* St. Hil. (Sapindaceas). Frut. Med.
- de pomba en el Brasil. *Erythroxylum anguifugum* Mart. (Eritroxileas). Med.
- estrellada de los portugueses asiáticos. *Dillenia speciosa* Thunb. (Diliaceas). Frut. Med.
- Frutilla de Chile. V. Fresa chilena.
- de monte en el Perú. *Fragosa reniformis* R. et Pav. (Umbelíferas). Not.
- de sábana en Cuba. *Hiraea elliptica* Blum. (Malpighiaceas). Not.
- Fuente de Nueva Granada. *Cissus smilacina* H. B. et Kunth. (Ampelideas). Not.
- Fuco azucarado. *Laminaria sacharina* Lamour. (Algas). Comest.
- de los antiguos. *Rytiphlaea tinctoria* Ag. (Algas). Tint.
- Fumaria amarilla. *Corydalis capnoides* Pers. (Fumariaceas). Med.
- Fumo bravo del Brasil. *Ageratum conyzoides* L. (Compuestas). Med.
- Fustete comun ó Fustique. *Rhus Cotinus* L. (Terebinthaceas). Med. Tint.
- de Cuba. *Maclura tinctoria* Nutt. (Moreas). Frut. Mad. Industr.
- Gaby de Filipinas. *Calla Gaby Blaneo*. (Aroideas). Comest.
- Gachipaes de Nueva Granada. *Guilielma speciosa* Mart. (Palmas). Frut. Mad.
- Galabardera. *Rosa canina* L. (Rosaceas). Med.
- Galan de dia. *Cestrum diurnum* L. (Solanaceas). Jard. Ven.
- de noche en Europa. *Cestrum nocturnum* Murr. (Solanaceas). Jard. Ven.
- de noche en Cuba. *Brunfelsia sinuata* Rich. et *B. cestroides* Rich. c.c. (Escrofulariaceas). Not.
- Galanga mayor ó verdadera de la India. *Alpinia Galanga* Sw. (Zingiberaceas). Med.
- Galbano. *Opoidia galbanifera* Lindl. (Umbelíferas). Med. Non *Bubon Galbanum* L. (Umbelíferas). Med.
- Galgana. *Lathyrus Cicera* L. (Leguminosas). Forr.

- Galimeta de la Jamáica. *Dipholis salicifolia A. DC.* (Sapotaceas). Mad.
- Galinha choca del Brasil. *Erytroxylum suberosum St. Hil.* (Eritroxileas). Tint.
- Galio blanco. *Galium Mollugo L.* (Rubiaceas). Med. Tint.
- Galipot. *Pinus sylvestris L. et P. rubra Mill. et P. argentea Stev. etc.* (Coniferas). Res.
- Gallaritos. *Pedicularis sylvatica L.* (Escrofulariaceas). Med.
- Gallitos de Cuba. *Dicliptera sexangularis Juss.* (Acanthaceas). Not.
- de Europa. *Antirrhinum majus L.* (Escrofulariaceas). Jard. Med.
- Gallocresta. *Salvia Horminum L.* (Labiadas). Med.
- Gamarza. *Peganum Harmala L.* (Rutaceas). Med.
- Gambir de la India. *Uncaria Gambir Roxb. et U. acida Roxb.* (Rubiacées). Med.
- Gamboas. *Cydonia vulgaris Pers.* (Rosaceas). Frut. Mad. Med.
- Gamelleira del Brasil. *Ficus doliaria Mart.* (Moraceas). Mad. Med.
- Gamon amarillo. *Asphodeline lutea Reichb.* (Liliaceas). Jard.
- blanco. *Asphodelus albus Mill.* (Liliaceas). Med. Industr.
- comun. *Asphodelus ramosus L.* (Liliaceas). Med. Industr.
- Gamonita. *Asphodelus fistulosus L.* (Liliaceas). Not.
- Gamonito. V. Gamon comun.
- Gandola de la India. *Butsella rubra L.* (Basellaceas). Comest.
- Gandú ó Gandul de Cuba. *Cajanus flavus DC.* (Leguminosas). Alim. Med.
- Garambullo de Méjico. *Arctostaphylos discolor DC.* (Ericaceas). Not.
- Garbancera. *Phaca baetica L.* (Leguminosas). Not.
- Garbancillo de Andalucía. V. Garbancera.
- del Cabo de Gata. *Kalidium foliatum Moq.* (Salsolaceas). Barr. Forr.
- del Perú. *Astragalus Garbancillo Cav.* (Leguminosas). Not.
- Garbanzos comunes. *Cicer arietinum L.* (Leguminosas). Comest. Med.
- del Cura. *Centaurea Calcitrapa L.* (Compuestas). Med.
- de Filipinas. *Mucuna mitis DC.* (Leguminosas). Comest.
- Garmal de los árabes. *Zygophyllum simplex L.* (Zigofileas). Med.
- Garo de Malaca. *Aquilaria malaccensis L.* (Aquilarineas). Med.
- Garoe de Canarias. *Oreodaphne fætens Nees.* (Lauraceas). Not.
- Garrapata de Méjico. *Simplocos citrea Lall. et Lex.* (Estiracaceas). Not.
- Garranchuelo. *Panicum sanguinale L.* (Gramineas). Forr.
- Garrobilla de Europa. *Vicia sativa L.* (Leguminosas). Forr. Alim.
- de Curaçao. *Cæsalpinia coriaria Willd.* (Leguminosas). Curt.
- Garrofero. *Ceratonia Siliqua L.* (Leguminosas). Frut. Mad.
- Garrotilla. *Convolvulus arvensis L.* (Convolvulaceas). Med.
- Garrubias. *Dolichos melanophthalmus DC.* (Leguminosas). Comest.
- Gata rabiosa. *Ranunculus sceleratus L.* (Ranunculaceas). Vesic.
- Gatas-gatas de Filipinas. *Euphorbia maculata L.* (Euforbiaceas). Med.
- Gatillo de Nueva Andalucía. *Capparis linearis Jacq.* (Caparideas). Not.

- Gatos. V. Gallitos de Europa.
- Gatuña. *Ononis spinosa Wallr.* (Leguminosas). Med.
- Gaultro de Chile. V. Gualtro de Chile.
- Gayuba de Europa. *Arctostaphylos Uva-ursi Spr.* (Ericaceas). Med. Tint.
- de Méjico. *Arctostaphylos pungens H. B. et Kunth.* (Ericaceas). Med.
- Gayumbo. *Spartium junceum L.* (Leguminosas). Med. Text. Tint.
- Gazul de Alicante. *Aizoon hispanicum L.* (Ficoideas). Barr.
- de Granada. *Mesembryanthemum nodiflorum L.* (Ficoideas). Barr.
- Gazula. V. Gazul de Alicante.
- Gelatrang de Java. *Aromadendrum elegans Blum.* (Magnoliaceas). Mad. Med.
- Geli del Perú. *Conocarpus erecta H. B. et Kunth.* (Combretaceas). Med.
- Gemela. *Jasminum Sambac Ait.* (Jasmineas). Jard. Arom. Cosm.
- Genciana amarilla. *Gentiana lutea L.* (Gencianeas). Med. Tint.
- blanca. *Laserpitium glabrum Crantz.* (Umbeliferas). Med.
- del Brasil. *Lisanthus pendulus Mart. et L. amplissimus Mart.* (Gencianeas). Med.
- de Cuba. *Schultesia heterophylla Miq. etc.* (Gencianeas). Not.
- roja. *Gentiana pannonica Scop.* (Gencianeas). Med.
- Gencianilla. *Gentiana Amarella L.* (Gencianeas). Med.
- Gengiva de Jarava. V. Genciana amarilla.
- Gengibre blanco y negro. *Zingiber officinale Rosc.* (Zingiberaceas). Med. Cond.
- de dorar. *Curcuma longa L.* (Zingiberaceas). Med.
- de Venezuela. *Costus...* (Zingiberaceas). Med.
- Genipi blanco. *Ptarmica nana DC. et Artemisia Mutellina Vill.* (Compuestas). Med.
- espúrio. *Ptarmica nana DC.* (Compuestas). Med.
- negro. *Ptarmica atrata DC. et Artemisia spicata Jacq.* (Compuestas.) Med.
- verdadero. *Achillea moschata DC.* (Compuestas). Med.
- Geranio de olor ó Geranio-rosa. *Pelargonium capitatum Ait.* (Geraniaceas). Jard. Perf.
- de la Reina. *Pelargonium speciosum Willd.* (Geraniaceas). Jard.
- Geratacaca del Brasil. *Brunfelsia hopeana Benth.* (Escrofularineas). Med. Ven.
- Geremma del Brasil. *Acacia Jurema Mart.* (Leguminosas). Med.
- Geringuilla. *Philadelphus coronarius L.* (Filadelfeas). Jard. Med.
- Germandrina. *Teucrium Chamædrys L.* (Labiadas). Med.
- Gervaô del Brasil. *Stachytarpha jamaicensis Vahl.* (Verbenaceas). Med.
- Gia blanca de Cuba. *Casearia alba Rich.* (Samideas). Mad.
- brava de Cuba. *Casearia ramiflora Vahl.* (Samideas). Mad.
- de Cuba. *Casearia spinosa Willd.* (Samideas). Mad.

- Gia manzanilla de Cuba. *Ximenia americana L.* (Olacineas). Frut. Med.
 — peluda de Cuba. *Casearia hirta Sw.* (Samideas). Not.
 — prieta de Cuba. *Casearia spinescens Gris.* (Samideas). Not.
 Gibá de Cuba. *Erytroxylum havanense Jacq. etc.* (Eritroxileas). Mad.
 Gibalbera de Canarias. *Ruscus androgynus L.* (Esmilaceas). Not.
 Gigantea. *Helianthus annuus L.* (Compuestas). Jard. Industr.
 Gigantilla. *Helianthus multiflorus L.* (Compuestas). Jard.
 Gigantona. *Sequoia gigantea Endl.* (Coniferas). Not.
 Gilo del Brasil. *Solanum Gilo Raddi.* (Solanaceas). Comest.
 Ginkgo de la China. *Salisburia adianthifolia Sm.* (Taxineas). Frut.
 Giuseng de América. *Panax quinquefolium L.* (Araliaceas). Med.
 — de la China. *Panax Ginseng Nees.* (Araliaceas). Med.
 Giquilite de Méjico. *Indigofera tinctoria L.* (Leguminosas). Tint. Ven.
 Giralda. *Pyrethrum Miconis Mænch.* (Comipuestas). Not.
 Girasol. V. Gigantea.
 Girgola. *Agaricus piperatus Scop.* (Hongos). Comest.
 Gitanas. *Polygonum orientale L.* (Poligonaceas). Jard.
 Gith. *Agrostemma Githago L.* (Cariofileas). Dañ.
 Gitomate de Méjico. *Lycopersicum esculentum Mill.* (Solanaceas). Co-
 mest. Med.
 Glasto. *Isatis tinctoria L.* (Cruciferas). Tint.
 Gli de los hotentotes. *Lichtensteinia pyrethrifolia Cham. et Schl.* (Umbelife-
 ras). Not.
 Goaconar de las Antillas. *Hedwigia balsamifera Sw.* (Terebintaceas). Med.
 Mad.
 Goajurú del Brasil. *Chrysobalanus Ieaco L.* (Rosaceas). Frut. Med.
 Goao de costa en Cuba. *Rhus Metopium L.* (Terebintaceas). Med.
 — de Cuba. *Comocladia dentata Jacq. et C. platyphylla Rich. etc.* (Terebin-
 taceas). Res. Mad. Tint.
 Gobernadora de Méjico. *Zygophyllum Fabago L.* (Zigofileas). Med. Cond.
 Gogo de Filipinas. *Entada Pursætha DC.* (Leguminosas). Med.
 Golandrina de Filipinas. V. Gatasgatas de Filipinas.
 Golondrinera. *Chelidonium majus L.* (Papaveraceas). Med.
 Golillas de corte V. Gitanas.
 Golfan blanco. *Nymphaea alba L.* (Ninfeaceas). Jard. Med.
 Goma Anime de los ingleses. *Vateria indica L.* (Dipterocarpeas). Industr.
 — arábiga. *Acacia Ehrenbergii Heyn. non Steud. et A. vera Willd. et A. Seyal Del.* (Leguminosas). Med. Industr.
 — de Acajú. *Anacardium occidentale L.* (Terebintaceas). Med.
 — de Bahía botánica. *Xanthorrhœa arborea R. Br.* (Afilanteas). Med.
 — de Basora. *Acacia gummifera Willd.* (Leguminosas). Med. Industr.
 — de Batata del Brasil. *Ipomoea operculata Mart. et Spix.* (Convolvu-
 laceas). Med.
 — de Berberia. *Acacia gummifera Willd.* (Leguminosas.) Med. Industr.

- Goma de Campeche. *Hæmatoxylon campechianum* L. (Leguminosas). Industr.
- de Limon en las Antillas. *Amyris Plumieri* DC. (Terebintaceas). Med.
- Kino de Africa. *Pterocarpus Adansonii* DC. et *P. erinaceus* Lam. (Leguminosas). Med.
- Kino oriental. *Pterocarpus Marsupium Roxb.* (Leguminosas). Med.
- Laca. *Ficus indica* L. et *F. benghalensis* L. et *F. Tsjela* Hamilt. etc. (Moreas). Med. Industr.
- Opocalpaso. *Acacia gummifera* Willd. (Leguminosas). Med. Industr.
- oremburgense ó uralense. *Larix europæa* DC. (Coniferas). Med. Industr.
- Tragacanto de Grecia. *Astragalus creticus* Lam. (Leguminosas). Med.
- Tragacanto del Líbano. *Astragalus gummifer* Labill. (Leguminosas). Med.
- Goma guta de América. *Vismia laccifera* Mart. (Hipericinas). Med.
- de Ceilan. *Hebradendron cambogioides* Graham. (Gutiferas). Med.
- Gomo-resina Amoniaco. *Dorema Amoniacum* Don. (Umbeliferas). Med.
- *Non Bubon gummiferum* L. (Umbeliferas). Med.
- Asa-fétida. *Ferula Assa-foetida* L. et *F. persica* Willd. (Umbeliferas). Med.
- Euforbio. *Euphorbia officinarum* L. et *E. antiquorum* L. (Euforbiaceas). Med.
- Galbano. *Opoidia galbanifera* Lindl. (Umbeliferas). Med.
- *Non Bubon Galbanum* L. (Umbeliferas). Med.
- Hederina. *Hedera Helix* L. (Araliaceas). Med.
- Laser. *Ferula tingitana* L.? et *Thapsia garganica* L. (Umbeliferas). Med.
- Opoponaco. *Opopanax Chironium* Koch. (Umbeliferas). Med.
- Sagapeno. *Ferula szowitsiana* DC. (Umbeliferas). Med.
- Gongonha del Brasil. *Ilex Gongonha* Lamb. (Celastrineas). Med.
- verdadeira del Brasil. *Ilex paraguariensis* St. Hil. (Celastrineas). Med.
- Gordolobo comun. *Verbascum Thapsus* L. (Escrofulariaceas). Med.
- de Méjico. *Gnaphalium indicum* L. (Compuestas). Med.
- Gorgoreta de Filipinas. *Nepenthes alata* Blanco. (Nepenteas). Not.
- Gota de Lino. *Cuscuta major* Bauh et *C. minor* Bauh. (Convolvulaceas). Med.
- de sangre. *Adonis æstivalis* L. (Ranunculaceas). Jard. Med.
- Grama de España ó comun. *Cynodon Dactylon* Willd. (Gramineas). Med.
- del Norte. *Triticum repens* L. (Gramineas). Med.
- de olor. *Anthoxanthum odoratum* L. (Gramineas). Med. Arom. Forr.
- da playa en el Brasil. *Stenolaphrum americanum* Schrank. (Gramineas). Med.
- Grana de Aviñón. *Rhamnus insectorius* L. (Ramneas). Tint.

- Grana kermes. *Quercus coccifera L.* (Cupuliferas.) Tint.
- Granadilla de mono en el Perú. *Passiflora maliformis L.* (Pasifloreas). Med.
— del Perú. *Passiflora tiliæfolia L.* (Pasifloreas). Comest.
- Granadillo de Cuba. *Brya Ebenus DC.* (Leguminosas). Mad
- Granadita de China en Méjico. *Passiflora cœrulea L.* (Pasifloreas). Jard.
- Granado blanco. *Hibiscus syriacus L.* (Malvaceas). Jard. Industr.
— comun. *Punica Granatum L.* (Granateas). Frut. Med. Industr.
- Granébano. *Astragalus granatensis Lam.* (Leguminosas). Not.
- Granillero de Canarias. *Rhus albida Schousb.* (Terebintaceas). Frut.
- Granillo de oveja. *Scorpiurus muricata L.* (Leguminosas). Forr.
- Granos de amor. *Lithospermum officinale L.* (Borragineas). Med.
— de las Molucas. *Croton Tiglum L.* (Euforbiaceas) Med.
— del Paraiso de Guinea. *Amomum Grana-Paradisi L.* (Zingiberaceas). Med.
— de Zelin. *Habzelia œthiopica A. DC.* (Anonaceas). Frut.
— Tiglios de las Molucas. V. Granos de las Molucas.
- Granza. *Rubia tinctorum L.* (Rubiaceas). Tint.
- Grao de gallo en el Brasil. *Lucuma torta A. DC.* (Sapotaceas). Frut.
- Grassa ó Grasilla. *Callitris quadrivalvis Vent.* (Cupresineas). Res.
- Grasilla. *Pinguicula vulgaris L.* (Lentibularieas). Med. Cosm.
- Grabatá del Brasil. *Billbergia tinctoria Mart.* (Bromeliaceas). Tint.
- Gregue ó Gringuele de Cuba. *Corchorus olitorius L.* (Tiliaceas). Comest.
Med.
- Gritadeira del Brasil. *Palicourea sonans Mart.* (Rubiaceas). Med. Ven.
— do campo en el Brasil. *Palicourea strepens Mart. et P. rigida H. B. et Kunth.* (Rubiaceas). Med. Ven.
- Grosella de Cuba. *Cicca racemosa Lour.* (Euforbiaceas). Frut. Med.
— de Europa. *Ribes Grossularia L.* (Grosularieas). Frut.
- Grosellero americano. *Pereskia aculeata Mill.* (Cacteas). Frut.
— comun. V. Grosella de Europa.
— negro. *Ribes nigrum L.* (Grosularieas). Frut. Med.
— rojo. *Ribes rubrum L.* (Grosularieas). Frut. Med.
- Grumixameira del Brasil. *Eugenia brasiliensis Lam.* (Mirtaceas). Frut.
- Gua de Chile. *Zea Mays L.* (Gramineas). Cer.
- Guaba de algunos. *Inga vera Willd.* (Leguminosas). Frut.
— del Perú. *Inga Feuillei DC.* (Leguminosas). Frut.
- Guabica de Cuba. *Habzelia obtusifolia A. DC.* (Anonaceas). Not.
- Guabo de Nueva-Granada. *Inga bonplandiana H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
— de Quito. *Inga insignis H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Frut.
- Guacalotes amarillos y prietos de Cuba. *Guilandina Bonduc L.* (Leguminosas). Med.
- Guacamaya de Cuba. *Poinciana pulcherrima L.* (Leguminosas). Jard. Med.
Industr.

- Guacamaya de costa, en Cuba. *Cæsalpinia bijuga* Sw. (Leguminosas). Tint.
 ——— francesa de Cuba. *Cassia alata* L. (Leguminosas). Med.
- Guacamayo. *Amaranthus tricolor* L. (Amarantaceas). Jard.
- Guacamote de las Antillas. *Genipa americana* L. (Rubiaceas). Frut.
- Guachapele de Guayaquil. *Acacia Guachapele* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Not.
- Guacharaco de Nueva-Granada. *Ieica macrophylla* H. B. et Kunth. (Terebintaceas). Not.
- Guacima amarilla ó Guacima varia de Cuba. *Luhea platypetala* Rich. (Tiliaceas). Not.
- de América. *Guazuma polybotria* Cav. et *G. ulmifolia* Lam. (Bitneriaceas). Forr.
- comun de Cuba. *Guazuma tomentosa* H. B. et Kunth. (Bitneriaceas). Not.
- cereza de Cuba. *Muntingia Calabura* L. (Tiliaceas). Frut. Med. Industr.
- Guacimilla cimarrona de Cuba. *Sponia micrantha* Decne. (Urticaceas). Not.
- de costa en Cuba. *Prockia Crucis* L. (Bixineas, ó mejor Tiliaceas). Mad.
- de Cuba. *Belotia grewiæfolia* Rich. (Tiliaceas). Not.
- del pinar en Cuba. *Casearia stipularis* Vent. (Samideas). Not.
- Guacimo de América. V. Guacima de América.
- de Cumaná. *Laetia guazumæfolia* H. B. et Kunth. (Bixineas). Not.
- de Venezuela. *Guazuma ulmifolia* Lam. (Bitneriaceas). Mad.
- macizo de Cumaná. *Guazuma tomentosa* H. B. et Kunth. (Bitneriaceas). Frut. Med. Mad. Industr.
- Guaco blanco de Venezuela. *Mikania orinocensis* H. B. et Kunth. (Compuestas). Med.
- de Chipo. *Spilanthes ciliata* H. B. et Kunth. (Compuestas). Med.
- de Colombia. *Aristolochia anguicida* L. (Aristolóquieas). Med.
- de Goatemala y Nueva-Granada. *Mikania Guaco* H. B. et Kunth. (Compuestas). Med.
- de tierra caliente en Méjico. *Aristolochia fragantissima* Ruiz et A. *anguicida* L. (Aristolóquieas). Med.
- morado de Venezuela. *Mikania*... (Compuestas). Med.
- verde de Venezuela. *Mikania gonoclada* DC. (Compuestas). Med.
- Guacomaya de Nueva Granada. *Rivina octandra* L. (Fitolacaceas). Industr.
- Guada de Chile. *Cucurbita siceraria* Molina. (Cucurbitaceas). Not.
- Guadalagüen de Chile. *Oenothera acaulis* Cav. (Onagrarias). Med.
- Guadua de Nueva Granada. *Guadua angustifolia* Kunth. (Gramineas). Industr.
- de Orinoco. *Guadua latifolia* Kunth. (Gramineas) Industr.
- Guaguaci de Cuba. *Casearia laetioides* Rich. (Bixineas). Mad. Med.
- Guaidil de Canarias. *Convolvulus floridus* L. (Convolvulaceas). Mad. Arom.

- Guairage, ó Guairagillo de Cuba. *Eugenia baruensis* Jacq. et *E. lineata* DC. etc. (Mirtaceas). Mad.
- _____ de sierra en Cuba. *Maytenus cuneifolius* Gris. (Celastrineas). Not.
- Guaje de Méjico. *Acacia esculenta* Sess. et Moc. (Leguminosas). Frut.
- Guajerú del Brasil. V. Goajurú del Brasil.
- Guajilote de Méjico. *Crescentia spathoidea* Pharm. mex. (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- Guajiote de Méjico. *Rhus perniciosa* H. B. et Kunth. (Terebintaceas). Ven.
- Gualda. *Reseda Luteola* L. (Resedaceas). Tint.
- Gualdaperra. *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceas). Med. Ven.
- Gualdilla. *Astrocarpus sesamoides* DC. (Resedaceas). Med.
- Gualdon. *Reseda lutea* L. (Resedaceas). Med. Tint.
- Gualtata del Perú y Chile. *Rumex crispus* L. (Poligonaceas). Med.
- Gualtro de Chile. *Baccharis concava* DC. (Compuestas). Tint.
- Guamá chico de Nueva Granada. *Inga sapida* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Frut.
- _____ de Caracas. *Inga marginata* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Med.
- _____ de Cuba. *Lonchocarpus pyxidarius* DC. et *L. sericeus* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Mad.
- _____ de Cumaná. *Inga hymenæfolia* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Not.
- _____ de machete en Nueva Granada. *Inga lucida* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Not.
- _____ de Nueva Granada. *Inga ornata* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Not.
- _____ del Orinoco. *Inga vera* Willd. (Leguminosas). Frut.
- _____ hediondo de Cuba. *Piscidia Erythrina* L. (Leguminosas). Ven. Mad.
- Guamachi de Méjico. *Inga pungens* Willd. (Leguminosas). Not.
- Guamufate del Orinoco. *Myrcia longifolia* DC. (Mirtaceas). Not.
- Guanabano de loma ó cimarron de Cuba. *Anona montana* Maef. (Anonaceas). Frut. Mad.
- _____ de las Antillas. *Anona muricata*. L. (Anonaceas). Frut. Med.
- Guanabanilla de Cuba. *Gomphia alaternifolia* Rich, etc. (Ochnaceas). Not.
- Guanchu de Chile. V. Gualtro de Chile.
- Guanima de Cuba. *Cassia obovata* Collad. et *C. Tora* L. (Leguminosas). Med.
- Guaniquí de Cuba. V. Guacomaya de Nueva Granada.
- Guaniquiquí de Cuba. *Celosia argentea* L. (Amarantaceas). Med.
- Guano de lana en Cuba. *Thrinax parviflora* Sw. (Palmas). Not. Industr.
- Guansaguate de Méjico. *Ipomoea arborescens* Don. (Convolvulaceas). Not.
- Guao de Cuba. V. Goao de Cuba.
- Guaparaiba del Brasil. *Rhizophora Mangle* L. (Rizoforeas). Frut. Med. Industr.
- Guara colorada ó macho de Cuba. *Cupania macrophylla* Rich. (Sapindaceas). Frut. Mad.
- _____ blanca de Cuba. *Cupania tomentosa* Sw. et *C. glabra* Sw. (Sapindaceas). Frut. Mad.

- Guara de la India. *Elaeagnus conferta Roxb.* (Eleaginaceas). Frut.
- Guarabú ó Guarabú preto del Brasil. *Astronium concinnum Schott.* (Terebintaceas). Res.
- Guaraiba del Brasil. *Tecoma Caraiba Mart.* (Bignoniaceas). Not.
- Guarana ó Guarana-iiva del Brasil. *Paullinia sorbilis Mart.* (Sapindaceas). Med.
- Guarango del Perú. *Acacia tortuosa Willd.* (Leguminosas). Med.
- Guarapero. *Pyrus communis Pyraster Wallr.* (Rosaceas). Frut.
- Guararema del Brasil. *Gallesia Gorazema Moq.* (Fitolacaceas). Med. Industr.
- Guaranhem del Brasil. *Chrysophyllum Buranhem Riedel.* (Sapotaceas). Mad.
- Guardalobos. *Oxyris alba L.* (Santaláceas). Med.
- Guardaropa. *Santolina Chamæcyparissus L.* (Compuestas). Med.
- Guarernaoba del Brasil. *Cucumis Anguria L.* (Cucurbitaceas). Comest.
- Guriate de Cumaná. *Capparis viridiflora H. B. et Kunth.* (Caparideas). Not.
- Guaricano del Orinoco. *Patrisia dentata H. B. et Kunth. et P. affinis H. B. et Kunth.* (Pasifloreas). Not.
- Guaritoto de Cumaná. *Cnidoscolus quinquelobus Pohl.* (Euforbiaceas). Med.
- Guaruma de Cuba. *Cecropia peltata L.* (Artocarpeas). Med. Industr.
- Guatacare de Cumaná. *Ehretia exsucca L.* (Boragineas). Not.
- Guatemala de algunos. *Myrospermum peruiferum DC.* (Leguminosas). Bals.
- Guate pajarito de Cumaná. *Loranthus phillyreoides H. B. et Kunth.* (Loranthaceas). Not.
- Guau de Méjico. *Rhus radicans L.* (Terebintaceas). Med. Ven.
- Guaviroba del Brasil. *Myrtus mucronata Camb. et Eugenia variabilis Mart. et E. myrobalana DC. etc.* (Mirtaceas). Frut.
- do campo ó de canorro en el Brasil. *Psidium Guaviroba DC.* (Mirtaceas). Frut.
- Guauchilli de Hernandez. *Bocconia frutescens L.* (Papaveraceas). Med.
- Guauro de Cuba. *Fischeria scandens DC.* (Asclepiadeas). Not.
- Guaxima del Brasil. *Urena lobata Cav.* (Malvaceas). Med.
- Guayaba-rana del Brasil. *Psidium acutangulum Mart.* (Mirtaceas). Frut.
- Guayabilla ó Guayabita del pinar en Cuba. *Psidium Guayabilla Rich.* (Mirtaceas). Frut.
- Guayabillo agrio ó de sábana en Nueva Granada. *Myrcia coccobæfolia DC.* (Mirtaceas). Not.
- de Cuba. *Eugenia Guayabillo Rich.* (Mirtaceas). Mad.
- del pinar en Cuba V. Guayabilla de pinar en Cuba.
- Guayabita del Orinoco. *Combretum frangulaefolium H. B. et Kunth.* (Combretaceas). Not.
- Arrayan de Venezuela. *Campomanesia aromatic Gris.* (Mirtaceas). Med.
- Guayabito de monte en Cumaná. *Eugenia punicæfolia DC.* (Mirtaceas). Not.

- Guayapo agrio de las Antillas. *Psidium pomiferum L.* (Mirtaceas). Frut. Med. Mad. Industr.
- Arrayan del Orinoco. *Myrtus salutaris H. B. et Kunth.* (Mirtaceas). Not.
- bastardo de la Martinica. *Eugenia Pseudo-Psidium Jacq.* (Mirtaceas.) Not.
- blanco de Cuba. *Psidium pyriferum L.* (Mirtaceas). Frut. Mad.
- cotorrero de Cuba. V. Guayabo agrio de las Antillas.
- de Anselmo en Nueva-Granada. *Campomanesia cornifolia H. B. et Kunth.* (Mirtaceas). Frut.
- del Perú. V. Guayabo blanco de Cuba.
- del pinar en Cuba. *Psidium Guayabita Rich.* (Mirtaceas) Not.
- negro de la Guayana. *Alibertia edulis Rich.* (Rubiaceas). Frut. Mad.
- silvestre de las Antillas. V. Guayabo agrio de las Antillas.
- Guayacan africano. *Diospyros Lotus L.* (Ebenaceas). Frut.
- de África. *Schotia speciosa Jacq.* (Leguminosas). Frut.
- de América. *Guajacum sanctum L. et G. arboreum DC.* (Zigofileas). Med. Mad.
- de las Antillas. *Guajacum officinale L.* (Zigofileas). Med. Mad.
- de Chile. *Porliera hygrometrica R. et Pav.* (Zigofileas). Not. Med.
- de Juan Fernandez. *Edwarsia macrophylla Salisb.* (Leguminosas). Not.
- de Virginia. *Diospyros virginiana L.* (Ebenaceas). Frut. Med.
- Guayacana de Virginia V. Guayacan de Virginia.
- Guayacancillo de Cuba. *Guajacum verticale G. Ort. et G. sanctum L.* (Zigofileas). Mad.
- de costa en Cuba. *Brahimia cubensis Gris.* (Leguminosas). Not.
- Guayaco de Africa. *Schotia speciosa Jacq.* (Leguminosas). Frut.
- Guaya de Orinoco. *Poivrea alternifolia DC.* (Combretaceas). Med.
- Guayo colorado de Chile. *Kageneckia oblonga R. et Pav.* (Rosaceas). Med. Mad.
- colorado de Nueva Granada. *Acaea peregrina Willd.* (Leguminosas). Med.
- Guazumillo de Cuba. *Ehretia virgata Sw.* (Boragineas). Mad.
- Güelde. *Viburnum Opulus L.* (Caprifoliaceas). Jard.
- Güevillgüevill de Chile. *Vestia lycioides Willd.* (Solanaceas). Med. Tint.
- Guevuin de Chile. *Guervinia Avellana Molina.* (Proteaceas). Frut. Mad.
- Guia espinosa de Cuba. *Casearia spinosa Willd.* (Samideas). Mad.
- Guiabara de Cuba. *Coccoloba uvifera L.* (Polygonaceas). Frut. Med. Tint.
- Guiabo de Africa. *Hibiscus esculentus L.* (Malvaceas). Comest.
- Guijas. *Lathyrus sativus L.* (Leguminosas). Sem. Forr.
- Guijo de Filipinas. *Mocanera Guiso Blanco.* (Ternstremiaceas). Mad.
- Guilno de Chile. *Bromus catharticus Vahl.* (Gramineas). Med.

- Gimba de Cuba. *Habzelia obtusifolia A. DC.* (Anonaceas). Not.
- Guindo comun y garrafal. *Cerasus caproniana DC.* (Rosaceas). Frut.
- Guingombo de Africa. V. Guiabo de Africa.
- Güira cimarrona de Cuba. *Crescentia acuminata H. B. et Kunth.* (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- criolla de Cuba. *Crescentia cucurbitina L.* (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- de las Antillas. *Crescentia Cujete L.* (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- Guirito de Cuba. *Solanum mammosum L.* (Solanaceas). Med.
- de pasion en Cuba. *Passiflora pedata L.* (Pasifloreas). Not.
- Guinalda. *Kerria japonica DC.* (Rosaceas). et *Gomphrena globosa L.* (Amarantaceas). Jard.
- Güiro de Méjico. *Crescentia alata H. B. et Kunth.* (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- Guisante comun. *Pisum sativum L.* (Leguminosas). Hort. Comest.
- de olor. *Lathyrus odoratus L.* (Leguminosas). Jard.
- dulce de la isla de Santo Domingo. *Prosopis fæculifera Desv.* (Leguminosas). Frut.
- mollar. *Pisum sativum macrocarpum Ser.* (Leguminosas). Hort. Comest.
- Guitiiba del Brasil. *Moquilea grandiflora Mart.* (Rosaceas.) Frut.
- Guizacillo de Cuba. *Cenchrus echinatus L.* (Gramineas). Forr.
- Guizazo de caballos en Cuba. *Triumfetta semitriloba L.* (Tiliaceas). Med. Text.
- de cochino en Cuba. *Triumfetta rhomboidea Jacq.* (Tiliaceas). Not.
- de Cuba. *Oplismenus Crus-galli Kunth.* (Gramineas). Forr.
- Guluncha de la India. *Cocculus cordifolius DC.* (Menispermaceas). Med.
- Gumamila de Filipinas. *Hibiscus Rosa-sinensis L.* (Malvaceas). Jard. Med.
- Gutta percha. *Isonandra Gutta Hook.* (Sapotaceas). Industr.
- Haba comun. *Faba vulgaris Mænch.* (Leguminosas). Alim. Med. Forr.
- de Egipto. *Nelumbium speciosum Willd.* (Ninfáceas). Comest. Med.
- de Filipinas. *Mucuna mitis DC.* (Leguminosas). Comest.
- de indio en Méjico. *Hura crepitans L.* (Euforbiaceas). Med. Ven.
- de San Ignacio. *Ignatia amara L.* (Loganiaceas). Frut. Med. Ven.
- de San Ignacio en Méjico. V. Haba de indio en Méjico.
- loca. *Vicia narbonensis L.* (Leguminosas). Alim. Forr.
- picurin ó pinoli del Brasil. *Nectandra Puchury major Nees et Mart.* (Lauraceas). Med.
- tonka del Brasil. *Dipteris odorata Willd.* (Leguminosas). Arom. Med.
- Habagbag de los árabes. *Sphaeranthus suaveolens DC.* (Compuestas). Med.
- Habarraz de Jaraba. *Delphinium Staphisagria L.* (Ranunculaceas). Med.
- Habbel. *Juniperus drupacea Labill.* (Cupresineas). Frut.
- Habichuela comun. *Phaseolus vulgaris L.* (Leguminosas). Hort. Comest.

- Habichuela de Egipto. *Lablab vulgaris* Sav. (Leguminosas). Comest.
- Habilla de Nueva Granada. *Feuillea Javilla* H. B. et Kunth. (Cucurbitaceas). Med.
- Habzeli de África. *Habzelia aethiopica* A. DC. (Anonaceas). Frut.
- Hacchiquis del Perú. *Monnina salicifolia* R. et Pav. (Poligaleas). Med. Cosm.
- Hachichinoa de Méjico. *Tournesortia suffruticosa* L. (Borragineas). Not.
- Hagonoi de Filipinas. *Spilanthes Acmella* L. (Compuestas). Med. Mast.
- Hanchalagua de Chile. *Erythraea chilensis* Pers. (Gencianeas). Med.
- Hachinal de Méjico. *Heimia syphilitica* DC. (Litrarieas). Med.
- Harapamauna del Perú. *Nicandra physaloides* Gær'n. (Solanaceas). Med.
- Harina Iupulina. *Humulus Lupulus* L. (Cannabineas). Med.
- Haya. *Fagus sylvatica* L. (Cupuliferas). Frut. Mad. Curt.
- Hayo de Santa Marta. *Erythroxylum Coca* Lam. (Eritroxileas). Mast.
- Hedegar. *Sylibum marianum* Gærtn. (Compuestas). Comest. Med.
- Hederina. *Hedera Helix* L. (Araliaceas). Med.
- Hedionda. *Datura Stramonium* L. (Solanaceas). Med. Ven.
- Hediondilla de Méjico. *Chenopodium Vulvaria* L. (Salsolaceas). Med.
- Hediondo de Canarias. *Bosea Yerbamora* L. (Salsolaceas). Not.
- _____ de Europa. *Anagyris foetida* L. (Leguminosas). Med.
- Helecho acuático ó florido. *Osmunda regalis* L. (Helechos). Med.
- _____ hembra. *Pteris aquilina* L. et *Aspidium Filix-fæmina* Bernh. (Helechos). Med.
- _____ macho. *Nephrodium Filix-mas* Rich. (Helechos). Med.
- _____ Real. V. Helecho acuático.
- Heliotropio comun. *Heliotropium europaeum* L. (Borragineas). Med.
- _____ de olor de vainilla ó fino. *Heliotropium peruvianum* L. (Borragineas). Jard. Perf. Med.
- Henequen de la Isla de Santo Domingo. *Agave americana* L. (Amarilideas). Industr. Med.
- Henné de Cuba. *Lawsonia alba* L. (Litrarieas). Med. Cosm. Tint.
- Heno blanco. *Holcus lanatus* L. (Gramineas) Forr.
- _____ comum. *Aira caryophyllea* L. et *A. flexuosa* L. (Gramineas). Forr.
- _____ de Méjico. *Tillandsia usneoides* L. (Bromeliaceas). Industr.
- Hepatica blanca. *Parnassia palustris* L. (Droseraceas). Med.
- _____ comun. *Hepatica triloba* Chaix. (Ranunculaceas). Med.
- _____ dorada. *Chrysosplenium alternifolium* L. et *Ch. oppositifolium* L. (Saxifragaceas). Med.
- _____ estrellada. *Asperula odorata* L. (Rubiaceas). Med. Tint.
- _____ fontana. *Fragaria officinalis* Radd. (Hepaticas). Med.
- _____ terrestre. *Peltigera canina* Ach. (Liquenes). Med.
- Herbada. *Gypsophila Struthium* L. et *G. hispanica* Willk. (Cariosfileas). Industr.
- Hermodactiles. *Colchicum variegatum* L. (Colchicaceas). Med.

- Hermosa del dia. *Funkia subcordata* Spr. (Liliaceas). Jard.
- Hudonia. *Rochea falcata* DC. (Crasulaceas). Jard.
- Hermosilla. *Trachelium cæruleum* L. (Campanulaceas.) Jard.
- Herrumbre. *Uredo Rubigo-vera* DC. et *U. linearis* Pers. (Hongos). Dañ.
- Hibila del Perú. *Monnieria polystachia* R. et Pav. (Poligaleas). Med.
- Hibuero de la isla Española. *Crescentia Cujete* L. (Bignoniacées). Alim. Med. Industr.
- Hicaco de las Antillas. *Chrysobalanus Icaco* L. (Rosaceas). Frut. Med.
- Hicamas de Filipinas. *Pachyrhizus Jicamas Blanco.* (Leguminosas). Comest.
- Hiel de tierra. *Erythraea Centaurium* Pers. (Gencianeas). Med.
- Hielmo de Chile. *Descolea scandens* R. et Pav. (Corneas). Tint.
- Hierro de costa en Cuba. *Cordia leucosebestena* Gris. et *C. erythrococca* Wr. et *Bourreria divaricata* G. Don, etc. (Boragineas). Mad.
- Higos del Cabo, ó marinos. *Mesembryanthemum edule* L. (Ficoideas). Comest.
- del mastuerzo en América. *Carica caulisflora* Jacq. (Papayaceas). Not.
- Higuera chumba. *Opuntia vulgaris* Mill. et *O. Ficus-indica* Haw. (Cacteas). Frut. Med. Industr.
- comun. *Ficus Carica* L. (Moreas). Frut. Med.
- de Adan. *Musa paradisiaca* L. (Musaceas). Alim. Industr.
- del diablo. *Ricinus communis* L. (Euforbiaceas). Med.
- de la India. *Ficus indica* L. (Moreas). Med.
- de las Indias. V. Higuera chumba é Higuera de Adan.
- del infierno, segun Jarava. *Euphorbia Lathyris* L. (Euforbiaceas). Acre, Med.
- de pala ó de tuna. V. Higuera chumba.
- infernal. V. Higuera del diablo.
- loca. V. Hedionda.
- Higuereta ó Higuerilla. V. Higuera del diablo.
- Higüero de la isla Española. V. Hibuero de la isla Española.
- Higueron de Caracas. *Ficus glabrata* H. B. et Kunth. (Moreas). Not.
- de Méjico. *Ficus nymphaefolia* L. (Moreas). Res.
- de Nueva-Granada. *Ficus velutina* H. B. et Kunth. (Moreas). Not.
- del Perú. *Ficus indica* L. (Moreas). Med. Cahuchú.
- Higuerote de Méjico. V. Higueron de Méjico.
- de Nueva Andalucia. *Ficus gigantea* H. B. et Kunth. (Moreas). Not.
- de Nueva-Granada. *Ficus Radula* Wild (Moreas). Cahuchú, Mad.
- de Venezuela. *Ficus lavigata* Vahl. (Moreas). Med.
- Higueruela. *Psoralea bituminosa* L. et *P. hispanica* Lag. (Leguminosas). Med.
- Higuillo de la India. *Strychnos Nux-vomica* L. (Loganiaceas). Med. Ven.

- Hilo de oro en Caracas. *Cuscuta graveolens H. B. et Kunth.* (Convolvulaceas). Med.
- Himamao de Filipinas. *Turraea octandra Blanco.* (Meliaceas). Mad.
- Hiniesta de escobas ó escobar. *Sarothamnus scoparius Wimm.* (Leguminosas). Med.
- de tintes. *Genista tinctoria L.* (Leguminosas). Tint. Industr.
- Hinojo acuático. *Oenanthe Phellandrium L.* (Umbeliferas). Med. Ven.
- comun. *Foeniculum vulgare Gærtn.* (Umbeliferas). Med. Cond. Perf.
- marítimo. *Crithmum maritimum L.* (Umbeliferas). Med. Cond.
- Hisopo comun. *Hyssopus officinalis L.* (Labiadas). Med.
- de Méjico. *Salvia polystachya G. Ort.* (Labiadas). Med.
- Hisopillo. *Satureia montana L.* (Labiadas). Med.
- Hobo de las Antillas. *Spondias lutea L.* (Terebintaceas). Frut. Med.
- Hoja bruja de Cuba. *Bryophyllum calycinum Salisb.* (Crasulaceas). Med.
- cruz de Filipinas. *Crescentia trifolia Blanco.* (Bignoniaceas). Med.
- de Cucuyo en Cuba. *Bumelia nigra Sw.* (Sapotaceas). Mad.
- de pescado en Méjico. *Limnanthemum nymphoides Link.* (Gencianaceas). Med.
- de queso en caracas. *Buddleia dentata H. B. et Kunth.* (Escrofulariaceas). Not.
- de San Pedro. *Daphne Mezereum L. et D. Laureola L.* (Timeleaceas). Vesic. Med. Tint.
- grande de Cuba. *Anthurium acaule Schott.* (Aroideas). Not.
- indica. *Cinnamomum obtusifolium Nees.* (Lauraceas). Med.
- peluda de Méjico. *Witheringia stramonifolia H. B. et Kunth.* (Solanaceas). Not.
- Hojaranzo. *Carpinus Betulus L.* (Corilaceas). Mad. Tint.
- Holquahuitl de Méjico. *Castilloa elastica Cerv.* (Artocarpeas). Cahuchú.
- Hombrecillo. *Humulus Lupulus L.* (Cannabineas). Med. Industr.
- Hombú de Buenos Aires. *Pircunia dioica Moq.* (Fitolacaceas). Not.
- Homero del Perú. *Phytelphas macrocarpa R. et Pav.* (Palmas ó mejor Pandaneas). Industr.
- Hong-lan de la China. *Coptis Teeta Wall.* (Ranunculaceas). Med.
- Hongo campesino. *Agaricus cumpstris L.* (Hongos). Comest.
- de Malta. *Cynomorium coccineum L.* (Balanoforeas). Med.
- de sauce. *Polyporus suaveolens Fr.* (Hongos). Med.
- pimentero. *Agaricus piperatus Scop.* (Hongos). Comest.
- Hordate. *Hordeum distichum L.* (Gramineas). Cer.
- Horhor del Perú. *Vallea cordifolia R. et Pav.* (Eleocarpeas). Tint.
- Hormino silvestre. *Salvia Verbenaca L.* (Labiadas). Med.
- Hortensia. *Hydrangea Hortensia DC.* (Saxifragaceas). Jard.
- Huaba de algunos. *Inga vera Willd.* (Leguminosas). Frut.
- del Perú. *Inga Feuillei DC.* (Leguminosas). Frut.
- Huacamote de Méjico. *Manihot Aipi Pohl.* (Euforbiaceas). Fec. Alim.

:

- Huacccyancacha del Perú. *Alonsoa caulialata R. et Pav.* (Escrofuláceas). Med.
- Huachuaacssso del Perú. V. Heno de Méjico.
- Huaco de Nueva-Granada. *Mikania Guaco H. B. et Kunth.* (Compuestas). Med.
- Huacsaro del Perú. *Acrostichum Huacsaro Ruiz.* (Helechos). Med.
- Huage cirian de Méjico. *Crescentia alata H. B. et Kunth.* (Bignoniaceas). Med. Industr.
- Hualle de Chile. *Fagus obliqua Mirb.* (Cupuliferas). Mad.
- Huallhua del Perú. *Psoralea glandulosa L.* (Leguminosas). Med.
- Huampit de Filipinas. *Cookia punctata Retz.* (Auraniaceas). Frut.
- Huampo del Perú. *Ochroma Lagopus Sw.* (Bombaceas). Med. Industr.
- Huanabano cimarron de Cuba. *Anona palustris L.* (Anonaceas). Frut. Med. Mad.
- Huancarssacha del Perú. *Pourretia arborea Willd.* (Bombaceas). Industr.
- Huao de Cuba. *Comocladia dentata Jacq. et C. propinqua H. B. et Kunth et C. ilicifolia Sw.* (Terebinthaceas). Res. Mad. Tint.
- Huarango del Perú. *Acacia toruosa Willd.* (Leguminosas). Med.
- Huariturú del Perú. *Valeriana coarctata R. et Pav.* (Valerianaeas). Med.
- Huayacan de Chile. *Porlieria hygrometrica R. et Pav.* (Zigofileas). Not. Mad.
- Huayhuaço del Perú. V. Huachuaacesso del Perú.
——— macho del Perú. *Tillandsia recurvata L.* (Bromeliaceas). Med.
- Huayo colorado de Chile. *Kageneckia oblonga R. et Pav.* (Rosaceas). Mad. Med.
- Huele de noche. *Cestrum nocturnum Murr.* (Solanaceas). Jard. Ven.
- Hueso de Cuba. *Drypetes incurva Müll. etc.* (Buxaceas). Mad.
—— de costa en Cuba. *Xilosma buxifolium Gray, etc.* (Bixineas). Not.
——— espinoso de Cuba. *Xiloma infestum Gris.* (Bixineas). Not.
- Huevillhuevill de Chile. *Vestia lycioides Willd.* (Solanaceas). Med. Tint.
- Huevo de gato en Venezuela. *Solanum hirtum Vahl.* (Solanaceas). Med.
- Huigan ó Huinghan de Chile. *Duvaua dependens DC.* (Terebinthaceas). Jard. Med. Industr.
- Huincus del Perú. *Mutisia acuminata R. et Pav.* (Compuestas). Med.
- Huiquilitl de Méjico. *Indigofera tinctoria L.* (Leguminosas). Tint. Ven.
- Huitz de Méjico. *Solanum Hernandezii Sess. et Moc.* (Solanaceas). Not.
- Humero. *Alnus glutinosa Willd.* (Betulaceas). Mad. Med. Curt. Tint.
- Iambeiro de la India. *Jambosa vulgaris DC.* (Mirtaceas) Frut. Med.
- Iambolies ó Iambolones de la India. *Syzygium Jambolanum DC.* (Mirtaceas). Frut. Mad.
- Ibirapitanga del Brasil. *Cæsalpinia vesicaria Arrab.* (Leguminossas). Not.
- Ibirarema del Brasil. *Gallesia Gorazema Moq.* (Fitolacaceas). Med. Industr.
- Ieaco de las Antillas. *Crypsobalanus Ieaco L.* (Rosaceas). Frut. Med.
- Ieçotl de Méjico. *Yucca filamentosa L.* (Liliaceas). Jard.
- Icho ó Ichú del Perú. *Stipa Ichu Kunth.* (Gramíneas). Forr. Industr.

- Icicariba del Brasil. *Icica Icicariba DC.* (Terebintaceas). Res.
- Icohueyo de Hernandez. *Maxillaria liliacea Lall. et Lex.* (Orquideas). Not.
- Icoctli de Méjico. *Thebetia neriifolia Juss.* (Apocinaceas). Med. Ven.
- Ieo del Brasil. *Colicodendron Ieo Mart.* (Caparideas). Ven.
- Igname de Guinea y del Brasil. *Dioscorea alata L.* (Dioscoreas). Alim. Med.
- Iguiu de Filipinas. *Turraea decandra Blanco.* (Meliaceas). Med.
- Illmú de Chile. *Conanthera bifolia R. et Pav.* (Liliaceas). Comest.
- Imbira del Brasil. *Xilopia sericea St. Hil.* (Anonaceas). Industr.
- Imbú del Brasil. *Spondias tuberosa Arruda.* (Terebintaceas). Med.
- Imburana del Brasil. *Bursera leptophleos Mart.* (Terebintaceas). Res.
- Imbuzeiro del Brasil. V. Imbú del Brasil.
- Imperatoria romana. *Imperatoria Ostruthium L.* (Umbeliferas). Med.
- Imyra-Quiyha del Brasil. *Dicypellium caryophyllum Nees.* (Lauraceas). Med.
- Iname de algunos. *Pachyrhizus angulatus Rich.* (Leguminosas). Alim.
- Incienso de Africa. *Juniperus Lycia L.* (Cupresineas). Res.
- _____ de Andalucía. *Artemisia Absinthium L.* (Compuestas). Med.
- _____ de Asia. *Boswellia serrata Stackh.* (Terebintaceas). Fum. Med.
- _____ de Canarias. *Artemisia arragonensis Lam.* (Compuestas). Med.
- _____ de Caracas. *Libanothamnus (Clibadium DC.) neriifolius Ernst.* (Compuestas). Med.
- _____ de Chile. *Thuraria chilensis Molina.* (Ebenaceas?). Not.
- _____ de la isla de Juan Fernandez. *Balbisia Berterii DC.* (Compuestas). Not.
- _____ de Méjico. *Grindelia glutinosa Dun.* (Compuestas). Med.
- Inchie del Perú. *Arachis hypogaea L.* (Leguminosas). Oleag. Comest.
- Indaja del Brasil. *Attalea compta Mart.* (Palmas). Frut. Industr.
- Indayaçu del Brasil. *Anda Gomesii Juss.* (Euforbiaceas). Med. Ven. Industr.
- Indianilla. *Lablab vulgaris Sav.* (Leguminosas). Jard. Comest.
- Indiecito de Caracas. *Grislea secunda H. B. et Kunth.* (Littrarieas). Not.
- Indigo de la India. *Indigofera tinctoria L. et I. Añil L.* (Leguminosas). Tint. Ven.
- Inguinaria. *Pallenis spinosa Cass.* (Compuestas). Med.
- Inhame de Américo Vespucio. *Manihot utilissima Pohl.* (Euforbiaceas). Fec. Alim.
- _____ del Brasil. *Dioscorea alata L.* (Dioscoreas). et *Colocasia esculenta Schott.* (Aroideas). Alim. Med.
- _____ de la China. *Dioscorea Batatas Decaisn.* (Dioscoreas). Alim.
- _____ de Cochinchina. *Dioscorea eburnea Lour.* (Dioscoreas). Alim.
- _____ de Guinea. V. Inhame del Brasil.
- _____ del Japon. *Dioscorea japonica Thunb.* (Dioscoreas). Alim.
- Inhapecanga del Brasil. *Smilax syphilitica H. B. et Kunth.* (Esmilaceas). Med.

- Ipadú del Brasil. *Erythroxylum Coca Lam.* (Eritroxileas). Mast.
- Ipé blanco del Brasil. *Patagonula vulneraria Mart.* (Borragineas). Med.
- contrasarnas del Brasil. *Tecoma impetiginosa Mart.* (Bignoniaceas). Med.
- del Brasil. *Tecoma Ipé Mart.* (Bignoniaceas). Med.
- Ipeca de la Guaira. *Sarcostemma glaucum H. B. et Kunth.* (Asclepiadeas). Med.
- Ipecacuana amilacea de Nueva Granada. *Richardsonia scabra St. Hil.* (Rubiaceas). Med.
- anillada del Brasil. *Cephaelis Ipecacuanha Rich.* (Rubiaceas). Med.
- antipoda. *Banksia marcescens R. Br.* (Proteaceas). Med.
- blanca del Brasil. *Ionidium Ipecacuanha Vent.* (Violarieas), et *Richardsonia scabra St. Hil.* (Rubiaceas). Med.
- blanca de Cayena. *Ionidium Calceolaria Vent.* (Violarieas). Med.
- blanca de Nueva Granada. V. Ipecacuana amilacea de Nueva Granada.
- de América. *Psoralea glandulosa L.* (Leguminosas). Med.
- de Borbon. *Camptoecarpus mauritianus Decaisn.* (Asclepiadeas). Med.
- del Brasil. V. Ipecacuana anillada del Brasil.
- de la Carolina. *Podophyllum peltatum L.* (Podofilaceas). Med.
- de Méjico. *Ionidium polygalæfolum Vent.* et *I. strictum Vent.* (Violarieas). Med.
- de Venezuela. V. Ipeca de la Guaira.
- de Virginia. *Gillenia trifoliata Mænch.* (Rosaceas). Med.
- estriada de Nueva Granada y del Perú. *Psychotria emetica Mut.* (Rubiaceas). Med.
- gris, gris-blanquecina y gris-rojiza del Brasil. V. Ipecacuana anillada del Brasil.
- negra de Ceilan. *Spermacoce hispida L.* (Rubiaceas). Med.
- peruviana. V. Hipecacuana estriada del Perú.
- undulada de Nueva Granada. V. Ipecacuana amilacea de Nueva Granada.
- Ipeuva del Brasil. *Tecoma speciosa DC.* (Bignoniaceas). Med.
- Ipil de Filipinas. *Eperua decandra Blanco.* (Leguminosas). Mad.
- Iraiba del Brasil. *Cocos oleracea Mart.* (Palmas). Comest.
- Irak de Persia. *Salvadora persica L.* (Salvadoraceas). Vesic. Med.
- Iscumnin del Perú. *Randia Ruiziana DC.* (Rubiaceas). Frut.
- Islera. *Saxifraga Geum L.* (Saxifragaceas). Not.
- Ison de Quito. *Dalea astragalina H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Itaca de la Guayana. *Machærium Schomburghii Bent'.* (Leguminosas). Mad.
- Itzumaqua de Méjico. *Laelia grandifolia Lindl.* (Orquideas). Not.
- Iva artetica. *Ajuga Chamæpitys Schreb.* (Labiadas). Med.

- Iva comun. *Ajuga Iva Schreb.* (Labiadas). Med.
- Ixtli de Méjico. *Agave Ixtli Karw.* (Amarilideas). Not.
- Izquixochitl de Hernandez. *Morelosia Huanita Lall. et Lex.* (Estiraceas). Med.
- Iztactepet zacuxochitl de Hernandez. *Maxillaria liliacea Lall. et Lex.* (Orquideas). Not.
- Jaboncillo de América. *Sapindus Saponaria L.* (Sapindaceas). Mad. Industr.
- _____ de Méjico. *Symplocos citrea Lall. et Lex.* (Estiracaceas). Not.
- Jabonera blanca. *Lychnis dioica L.* (Cariofileas). Not.
- _____ de Egipto ó de Levante. *Leontice Leontopetalum L.* (Berberideas). Industr. Med.
- _____ de la Mancha. *Gypsophila Struthium L. et G. hispanica Willk.* (Cariofileas). Industr.
- Jabonero de América. V. Jaboneillo de América.
- Jaborandi del Brasil. *Ottonia Anisum Spr.* (Piperaceas). Med.
- Jaboticabura ó Jabuticabeira del Brasil. *Eugenia caulisflora DC.* (Mirtaceas). Frut.
- Jabuti del Brasil. *Psidium albidum Camb.* (Mirtaceas). Frut.
- Jaca de la India. *Artocarpus integrifolia L.* (Artocarpeas). Industr.
- Jacare-uva del Brasil. *Calophyllum brasiliense Camb.* (Gutiferas). Res.
- Jacifate del Orinoco. *Ieica cuspidata H. B. et Kunth.* (Terebintaceas). Not.
- Jacinto estrellado. *Scilla peruviana L.* (Liliaceas). Jard. Med.
- _____ legitimo. *Hyacinthus orientalis L.* (Liliaceas). Jard.
- _____ muscari. *Muscari moschatum Willd.* (Liliaceas). Med.
- _____ penachudo. *Bellevallia comosa Kunth.* (Liliaceas). Not.
- _____ silvestre. *Botryanthus odoratus Kunth.* (Liliaceas). Not.
- Jacio del Orinoco. *Siphonia brasiliensis H. B. et Kunth.* (Euforbiaceas). Not.
- Jacoea morada. *Senecio elegans L.* (Compuestas). Jard.
- Jaque de Cumaná. *Prosopis cumarensis H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Jagua de Cartagena de América. *Genipa Caruto H. B. et Kunth.* (Rubiaceas). Tint.
- _____ de Cuba. *Genipa americana L.* (Rubiaceas). Frut. Mad.
- Jaguarza. *Cistus populifolius L.* (Cistineas). Comb.
- Jaguarzo blanco. *Cistus albidus L. et C. Clusii Dun.* (Cistineas). Comb.
- _____ morisco. *Cistus salvifolius L.* (Cistineas). Comb.
- _____ negro. *Cistus monspeliensis L.* (Cistineas). Comb.
- _____ prieto. *Cistus crispus L.* (Cistineas). Comb.
- _____ tetillero. *Cistus Clusii Dun.* (Cistineas). Comb.
- Jagüey hembra de Cuba. *Ficus suffocans Banks, et F. lœvigata Vahl. et F. petiolaris L.* (Moraceas). Not.
- _____ macho de Cuba. *Ficus Radula Willd. Rich. et F. crassinervia Desf.*

- et F. propulnea* Willd. *et F. elliptica* H. B. *et Kunth*, etc.
(Moreas). Not.
- Jaimiquí de Cuba. *Byrsonima lucida* Kunth. (Malpighiaceas). Mad. *et Mimusops Jaimiquí Wr.* (Sapotaceas). Not.
- Jairel de Cuba. *Mucuna urens* DC.? (Leguminosas). Med.
- Jajabico de Cuba. V. Yayabico de Cuba.
- Jal de la India. *Salvadora indica* Royl. (Salvadoraceas). Frut. Med.
- Jalapa del Brasil. *Ipomoea operculata* Mart. *et Spix.* (Convolvulaceas). Med.
- de Méjico. *Ipomoea Purga* Wender. (Convolvulaceas). Med.
- Jalapão del Brasil. *Jatropha opifera* Mart. (Euforbiaceas). Med.
- Jaltomate de Méjico. *Saracha Jaltomata* Schlecht. (Solanaceas). Med.
- Jamaquey comun de Cuba. *Belaira mucronata* Rich. (Leguminosas). Not.
- de loma en Cuba. *Belaira spinosa* Rich. (Leguminosas). Not.
- de tres hojas. *Pictetia ternata* DC. (Leguminosas). Not.
- Jangí de la India. *Vallisneria alternifolia* Roxb. (Hidrocarideas). Industr.
- Janipaba del Brasil. *Genipa americana* L. (Rubiaceas). Frut. Mad.
- Janipabeiro del Brasil. *Genipa brasiliensis* Mart. (Rubiaceas). Frut. Tint.
- Japicanga del Brasil. *Smilax syphilitica* H. B. *et Kunth.* (Esmilaceas). Med.
- Jaquita de Cumaná. *Cryphiacanthus barbadensis* Nees. (Acantaceas). Med.
- Jara blanca. *Cistus albidus* L. *et C. Clusii* Dun. (Cistineas). Comb.
- cervical. *Cistus populifolius* L. (Cistineas). Comb.
- comun. *Cistus ladaniferus* L. (Cistineas). Comb. Med. Perf.
- estepa. *Cistus salvifolius* L. *et C. laurifolius* L. *et C. albidus* L. etc. (Cistineas). Comb.
- jarguna. *Cistus populifolius* L. (Cistineas). Comb.
- macho. *Cistus populifolius* L. (Cistineas). Comb.
- negra. *Cistus ladaniferus* L. *et C. monspeliensis* L. etc. (Cistineas). Comb.
- rizada. *Cistus crispus* L. (Cistineas). Comb.
- Jaracatiá del Brasil. *Carica dodecaphylla* Arrab. (Papayaceas). Frut.
- Jaramago amarillo de los tejados. *Diplotaxis virgata* DC. (Cruciferas). Not.
- amarillo medicinal. *Sisymbrium officinale* Scop. (Cruciferas). Med.
- blanco. *Raphanus Raphanistrum* L. (Cruciferas). Not.
- oficial. *Cochlearia Armoracia* L. (Cruciferas). Med. Cond.
- Jarilla de Chile. *Adesmia balsamica* Bert. etc. (Leguminosas). Med. *et Larrea nitida* Cav. etc. (Zigofileas). Not.
- de jardin. *As'er Novi-Bel'gii* Nees. (Compuestas). Jard.
- de monte. *Helianthemum vulgare* Gertn. (Cistineas). Comb. Med.
- Jarillo ó Jaro. *Arum vulgare* Lam. (Aroideas). Acre, Fec.
- Jaron. *Cistus populifolius* L. (Cistineas). Com's.
- Jarro de Filipinas. *Nepenthes alata* Blanco. (Nepenteas). Not.
- Jarvaõ del Brasil. V. Jervaõ del Brasil.
- Jatobá del Brasil. *Hymenaea Courbaril* L. (Leguminosas). Alim. Med. Mad.

- Javari del Brasil. *Astrocaryum Javari Mart.* (Palmas). Oleag.
 Javilla de Nueva-Granada. *Feuillea Javilla H. B. et Kunth.* (Cucurbitaceas). Med.
 — de Cuba. *Feuillea cordifolia L.* (Cucurbitaceas). Med. Industr.
 Jazmin azul. *Plumbago capensis Thunb.* (Plumbagineas). Jard.
 — de Arabia ó de Francia en Cuba. *Jasminum Sambac Ait.* (Jasmineas). Jard. Arom. Cosm.
 — de Cuba. *Allamanda cathartica L.* (Apocinaceas). Med.
 — del Cabo. V. Jazmin de la India.
 — de España. *Jasminum grandiflorum L.* (Jasmineas). Jard. Med. Perf.
 — de la India. *Gardenia florida L.* (Rubiaceas). Jard. Frut. Tint.
 — de Italia en Cuba. *Solanum boliviense A. DC.* (Solanaceas). Jard.
 — de Tucuman. *Arauja albens G. Don.* (Asclepiadeás). Jard.
 — de Virginia. *Tecoma radicans Juss.* (Bignoniaceas). Jard. Tint.
 — encarnado de Venezuela. *Mirabilis Jalapa L.* (Nictaginaceas). Jard. Med.
 — morisco. *Jasminum officinale L.* (Jasmineas). Jard. Med. Perf.
 — oloroso. *Jasminum grandiflorum L. et J. odoratissimum L.* (Jasmineas). Jard. Perf.
 — Real V. Jazmin de España.
 — trompeta. V. Jazmin de Virginia.
 Jazminillo de Nueva-Granada. *Tecoma jasminoides H. B. et Kunth.*
 (Bignoniaceas). Jard.
 Jazminorro. *Jasminum fruticans L.* (Jasmineas). Jard.
 Jeniquen de Cuba. *Fourcroya cubensis Haw.* (Amarilideas). Industr.
 Jequi espinoso de Cuba. *Bumelia horrida Gris.* (Sapotaceas). Not.
 Jeratacaca del Brasil. *Brunfelsia hopeana Benth.* (Escrofulariaceas).
 Med. Ven.
 Jerema del Brasil. *Acacia Jurema Mart.* (Leguminosas). Med.
 Jeringuilla. V. Geringuilla.
 Jervaô del Brasil. *Stachytarpha jamaicensis Vahl.* (Verbenaceas). Med.
 Jetai ó Jetaiba del Brasil. V. Jatobá del Brasil.
 Jetica del Brasil. *Bata'as edulis Chois.* (Convolvulaceas). Alim.
 Jeve del Brasil. *Siphonia elastica Pers.* (Euforbiaceas). Cahuchú.
 Jia de Cuba. V. Gia de Cuba.
 Jiva de Cuba. *Erythroxylum havanense Jacq.* (Eritroxileas). Mad.
 Jicama de las Antillas. *Pachyrrhizus tuberosus Spr.* (Leguminosas). Comest.
 — cimarrona de Cuba. *Stenolobium caeruleum Benth.* (Leguminosas).
 Comest.
 — de Filipinas. *Pachyrrhizus Jicama Blanco.* (Leguminosas). Comest.
 — dulce de Cuba. *Pachyrrhizus angulatus Rich.* (Leguminosas). Co-
 mest.
 Jijirri del Orinoco. *Guilielma speciosa Mart.* (Palmas.) Frut. Mad.
 Jipijapa del Perú. *Carludovica palmata R. et Pav.* (Pandaneas). Industr.

- Jiquí de costa en Cuba. *Malpighia obovata H. B. et Kunth.* (Malpighiacas). Not.
- de Cuba. *Bumelia nigra Sw.* (Sapotaceas). Mad.
- Jiquima de las Antillas. V. Jicama de las Antillas.
- de Cuba. V. Jicama de Cuba.
- Jiraraca del Brasil. *Dracon'ium polyphyllum L.* (Aroideas). Med.
- Jiride. *Iris fætidissima L.* (Irideas). Med.
- Jistra. *Ammi majus L.* (Umbeliferas). Med.
- Jito del Brasil. *Trichilia ca'hartica Mart.* (Meliaceas). Med. Mad.
- Joazeiro del Brasil. *Zizyphus Joazeiro Mart.* (Ramneas). Frut. Med.
- Jobo de las Antillas. *Spondias lutea L.* (Terebintaceas). Frut. Med.
- jibaro de Quito. *Phyllanthus cornifolius H. B. et Kunth.* (Euforbiaceas). Not.
- Jocoyoli de Méjico. *Oxalis americana Big.* (Oxalideas). Refr.
- Jocuma amarilla de Cuba. *Syderoxylon masticodendron Jacq.* (Sapotaceas). Mad.
- blanca de Cuba. *Dipholis salicifolia A. DC.* (Sapotaceas). Frut. Mad.
- Joho-inco de Jabita. *Lucu'na mammosa Gær'n.* (Sapotaceas). Frut. Mad.
- Joyo. *Lolium temulentum L.* (Gramineas). Dañ.
- Juá del Brasil. V. Joazeiro del Brasil.
- Juan de la calle en Venezuela. *Trixis frutescens P. Br.* (Compuestas). Med.
- Juapecanga del Brasil. V. Japicanga del Brasil.
- Júcaro amarillo de Cuba. *Bucida capitata Vahl.* (Combretaceas). Mad.
- de playa en Cuba. *Bucida Buceras L.* (Combretaceas). Mad.
- Judía comun. *Phaseolus vulgaris L.* (Leguminosas). Hort. Comest.
- de caretta. *Dolichos melanophthalmus DC.* (Leguminosas). Comest.
- escarlata. *Phaseolus multiflorus Willd.* (Leguminosas). Jard. Comest.
- Judihuelo. V. Judía comun.
- Jugo de Acacia. *Acacia arabica Willd.* (Leguminosas.) Med. Industr.
- Jujano de Cuba. *Faramea odora'issima DC.* (Rubiaceas). Not.
- Juliana comun. *Hesperis matronalis L.* (Cruciferas). Jard. Med.
- falsa. *Silene Armeria L.* (Cariofileas). Jard.
- Julpai de la India. *Elaeocarpus serratus L. et E. integrifolius Lam. et E. Ganitrus Roxb.* (Eleocarpeas). Frut. Mad. Med. Industr.
- Juncia avellanada. *Cyperus esculentus L.* (Ciperaceas). Comest. Refr.
- olorosa. *Cyperus longus L.* (Ciperaceas). Med. Perf.
- redonda *Cyperus rotundus L.* (Ciperaceas). Not.
- Junco comun. *Juncus acutus Lam. etc.* (Junceas). Not.
- de cobra en el Brasil. *Hypoporum nutans Nees.* (Ciperaceas). Med.
- de esteras. *Juncus effusus L.* (Junceas). Industr.
- de Méjico. *Cereus flagelliformis Mill.* (Cacteas). Jard. Med.
- florido. *Butomus umbellatus L.* (Butomeas). Med.
- marino de Chile. *Colletia spinosa Lam.* (Ramneas). Med.
- marino de Cuba. *Parkinsonia aculeata L.* (Leguminosas). Med. Mad.

- Junco oloroso de la Arabia. *Andropogon Schænanthus L.* (Gramineas). Med. Arom.
- Junquillo amarillo. *Narcissus Jonquilla L.* (Amarilideas). Jard. Perf. —— de Méjico V. Junco de Méjico.
- de noche. *Gladiolus tristis L.* (Irideas). Jard.
- Jupicanga del Brasil. V. Japicanga del Brasil.
- Júpiter. *Lagerstroemia indica L.* (Littrarieas). Jard.
- Jurema del Brasil. V. Jerema del Brasil.
- Juripeba del Brasil. *Solanum paniculatum L.* (Solanaceas). Med.
- Jusbarda. *Ruscus aculeatus L.* (Esmilaceas). Jard.
- Jute de la India. *Cochchorus acutangulus Lam.* (Tiliaceas). Industr.
- Juvia del Orinoco. *Bertholletia excelsa H. B. et Kunth.* (Mirtaceas). Comest. Oleag.
- Kakaterro de Nueva Zelanda. *Podocarpus spicata R. Br.* (Taxineas). Not. Industr.
- Kauri. V. Cauri de Nueva Zelanda.
- Keule de Chile. *Adenostemon nitidum Pers.* (Lauraceas). Frut. Mad. Med.
- Kibei de Cuba. *Isotoma longiflora Presl.* (Lobeliaceas). Ven.
- Kikapas de la India. *Polyalthia macrophylla Blum.* (Anonaceas). Med.
- Kilunglung de Java. *Aromadendrum elegans Blum.* (Magnoliaceas). Med. Mad.
- Kino americano. *Coccoloba uvifera L.* (Polygonaceas). Med.
- austral. *Eucalyptus resinifera Sm.* (Mirtaceas). Mad. Med.
- de Africa. *Pterocarpus Adansonii DC. et Pt. erinaceus Lam.* (Leguminosas). Med.
- de Jamaica. V. Kino americano.
- de Nueva Holanda. V. Kino austral.
- de Senegambia. V. Kino de Africa.
- verdadero de la India. *Uncaria Gambir Roxb. et U. acida Roxb.* (Rubiaceas). Med.
- Kodoya Bikh de la India. *Caltha Codua Hamilt.* (Ranunculaceas). Ven.
- Kokra de la India. *Lepidostachys Roxburghii Wall.* (Escepaceas). Mad.
- Labiernago blanco. *Phillyrea angustifolia L.* (Oleaceas). Comb. Med.
- obscuro ó prieto. *Phillyrea media L.* (Oleaceas). Comb. Med.
- Labrusca. *Vitis vinifera sylvestris Gesn.* (Ampelideas). Frut. Med.
- Lactang de Filipinas. *Anamirta Coccinea Wight et Arn.* (Menispermaeas). Ven.
- Ladierna. V. Labiernago blanco.
- Lagetta de las Antillas. *Lagetta lintearia Juss.* (Timeleaceas). Industr. Vesic.
- Lágrimas de Job ó de Moisés. *Coix Lachryma L.* (Gramineas). Med. Industr.
- de Pino de Oriente. *Abies orientalis Poir.* (Coniferas). Res.
- de Salomon. *Convallaria majalis L.* (Esmilaceas). Med. Perf.

- Lágrimas de San Pedro, blancas. *Ornithogalum arabicum L.* (Liliaceas). Jard.
- _____ de San Pedro, coloradas. *Fuchsia coccinea L.* (Onagrarieas). Jard.
- _____ de la Virgen. *Allium roseum L.* (Liliaceas). Not.
- Lagundi de la playa en Filipinas. *Vitex trifolia L.* (Verbenaceas). Med.
- Lamparilla. *Populus tremula L.* (Salicineas). Med. Mad. Industr.
- Lampazo de Castilla. *Lappa major Gærtn.* (Compuestas). Med.
- _____ del Guadaira. *Nuphar luteum Sm.* (Ninfeaceas). Jard. Med.
- _____ de Méjico. *Nymphaea odorata Ait.* (Ninfeaceas). Med.
- Lampote de Méjico. *Helianthus cornifolius H. B. et Kunth.* (Compuestas). Not.
- Lanceta del Brasil. *Solidago vulneraria Mart.* (Compuestas). Med.
- Landan de Filipinas. *Sagus Rumphii Willd.* (Palmas). Frut. Fec. Industr.
- Landy del Brasil. *Calophyllum brasiliense Camb.* (Gutiferas). Bals.
- Lanero de Cuba. *Ochroma Lagopus Sw.* (Bombaceas). Med. Industr.
- Lanotan de Filipinas. *Uvaria Lanotan Blanco.* (Anonaceas). Mad.
- Lantim del Brasil. V. Landy del Brasil.
- Lantochil. *Osmunda regalis L.* (Helechos). Med.
- Laparasa. V. Lampazo de Castilla.
- Laranjeiro do mato en el Brasil. *Esenbeckia febrifuga Mart.* (Rutaceas). Med.
- Lárgalo. *Galium Aparine L.* (Rubiaceas). Med. Tint.
- Larice americano. *Larix americana Michx.* (Coniferas). Mad.
- _____ europeo. *Larix europaea DC.* (Coniferas). Med. Mad. Industr.
- Laser. V. Gomo-resina Laser.
- Laston. *Piptatherum multiflorum P. Beauv. et Avena filifolia Lag.* (Gramineas). Forr.
- Lata de Cumaná. *Gynurium saccharoides H. B. et Kunth.* (Gramineas). Not.
- Latazi de Popayan. *Euphorbia Latazi H. B. et Kunth.* (Euforbiaceas). Not.
- Latón. *Avena filifolia Lag.* (Gramineas). Forr.
- Laupe del Perú. *Godoya spathulata R. et Par.* (Gutiferas). Mad.
- Laurel alejandrino comun. *Ruscus Hypophyllum L.* (Esmilaceas). Jard.
- _____ alejandrino de hoja estrecha. *Ruscus Hypoglossum L.* (Esmilaceas). Jard. Med.
- _____ caústico de Chile. *Mauria simplicifolia H. B. et Kunth.* (Terebintaceas). Ven.
- _____ comun. *Laurus nobilis L.* (Lauraceas). Cond. Med. Perf.
- _____ de alcántor de la China. *Camphora officinalis Nees.* (Lauraceas). Med.
- _____ de Chile. *Laurelia aromatica Poir.* (Monimiaceas). Arom. Cond. Mad.
- _____ de Cuabal en Cuba. *Anona bullata Rich.* (Anonaceas). Mad.
- _____ de Cuba. *Acrodielidium Wrightii Nees.* (Lauraceas). Mad.
- _____ de Indias. *Persea indica Spr.* (Lauraceas). Mad.
- _____ de nieve. *Chionanthus virginica L.* (Oleaceas). Med.

- Laurel de Nueva Granada. *Oreodaphne longifolia* Nees. (Lauraceas). Not.
 —— del Perú. *Cordia exaltata* Lam. (Borragineas). Not.
 —— del Senegal. *Sapindus senegalensis* Poir. (Sapindaceas). Frut.
 —— de Venezuela. *Ayndendron Laurel* Nees. (Lauraceas). Med.
 —— Real. *Cerasus Lauro-Cerasus Lois.* (Rosaceas). Med. Ven.
 —— Tulipan comun. *Magnolia grandiflora L.* (Magnoliaceas). Jard.
 Arom.
 —— Tulipan de Méjico. *Magnolia mexicana DC.* (Magnoliaceas). Arom.
 Laureola de algunos. V. Laurel alejandrino.
 —— hembra. *Daphne Mezereum L.* (Timeleaceas). Med. Vesic. Tint.
 —— macho. *Daphne Laureola L.* (Timeleaceas). Med. Vesic.
 Lauro Real. V. Laurel Real.
 —— Tulipan comun. V. Laurel-Tulipan comun.
 Lavapratos del Brasil. *Cassia médica Vell.* (Leguminosas). Med.
 Lavandula hembra de Jarava. *Lavandula vera DC.* (Labiadas). Med. Perf.
 —— macho de Jarava. *Lavandula Spica L.* (Labiadas). Med. Perf.
 Industr.
 Lebisa de Cuba. *Oreodaphne alba Rich.* (Lauraceas). Mad.
 Leche de Coco. *Cocos nucifera L.* (Palmas). Frut. Med. Cosm. Industr.
 —— de gallina ó de pájaro. *Orni hogatum umbellatum L.* (Liliaceas). Med.
 Lechecino. *Sonchus laevis L.* (Compuestas). Comest. Med.
 Lechera amarga. *Polygala amara L.* (Poligaleas). Med.
 —— de Cuba. *Euphorbia centunculoides H. B. et Kunth. et Stillingia fruticosa Michx.* (Euforbiaceas). Not.
 Lechero de Cumaná. *Euphorbia cotinifolia L.* (Euforbiaceas). Med. Ven.
 Lecherote de Venezuela. *Odontadenia speciosa Benth.* (Apocinaceas). Med.
 Lechetrez del Brasil. *Euphorbia papillosa St. Hil.* (Euforbiaceas). Med.
 Lechetrezna arborea. *Euphorbia dendroides L.* (Euforbiaceas). Med.
 —— comun. *Euphorbia Helioscopia L. et E. Cyparissias L. etc.*
 (Euforbiaceas). Med.
 —— encarnada ó macho. *Euphorbia Characias L.* (Euforbiaceas). Med.
 Lechias. *Euphorbia Litchi Desf.* (Sapindaceas). Frut. Med. Mad.
 Lechosa de Venezuela. *Carica Papaya L.* (Papayaceas). Frut. Med. Industr.
 Lechoso de Cuba. *Farama sertulifera DC.* (Rubiaceas). Mvl.
 Lechuga arrepollada ó flamenca. *Lactuca capitata DC.* (Compuestas). Hort.
 Comest. Med.
 —— cimarrona de Cuba. *Pistia occidentalis Blum.* (Aroideas). Acre,
 Med.
 —— espinaca. *Lactuca laciniata Roth.* (Compuestas). Hort. Comest.
 Med.
 —— espinosa. *Lactuca Scariola L.* (Compuestas). Med. Ven.
 —— larga. *Lactuca sativa L.* (Compuestas). Hort. Comest. Med.
 —— ponzoñosa. *Lactuca virosa L.* (Compuestas). Med. Ven.

- Lechuga repollada ó repolluda. V. Lechuga arrepollada.
 _____ rizada. *Lactuca crispa DC.* (Compuestas). Hort. Comest. Med.
 _____ romana. V. Lechuga larga.
 _____ silvestre espinosa. V. Lechuga espinosa.
 _____ venenosa. V. Lechuga ponzoñosa.
- Lechugon. V. Lechuga larga.
- Lechuguilla de Cuba. V. Lechuga cimarrona de Cuba.
 _____ de Méjico. *Senecio mon'ana Pharm. mex.* (Compuestas). Med.
 _____ silvestre. *Sonchus ciliatus Lam. et S. fallax Wall.* (Compuestas). Comest. Med.
- Leitariga ó Leiteira del Brasil. V. Lechetrezna del Brasil.
- Lengua de buey, hongo. *Fistulina buglossoides Bull.* (Hongos). Comest.
 _____ de buey, medicinal. *Anchusa officinalis L. et A. italic Retz.* (Borragineas). Med.
 _____ de buey, salvage. *Echium vulgare L.* (Borragineas). Med.
 _____ de ciervo. *Scolopendrium officinarum Sm.* (Helechos). Med.
 _____ de gato en Chile. *Galium Aparine L.* (Rubiaceas). Med. Tint.
 _____ de gato en Nueva-Granada. *Thebetia nerifolia Juss.* (Apocinaceas). Med. Ven.
 _____ de oveja en Andalucía. *Scorpiurus muricata L.* (Leguminosas). Forr.
 _____ de oveja en Canarias. *Pistacia atlantica Desf.* (Terebintaceas). Res.
 _____ de pájaro. *Polygonum aviculare L.* (Poligonaceas). Med.
 _____ de perro en Europa. *Cynoglossum officinale L. et C. pictum Ait.* (Borragineas). Med.
 _____ de perro en Filipinas. *Euphorbia pentagona Blanco.* (Euforbiaceas). Med. Ven.
 _____ de serpiente. *Ophioglossum vulgatum L.* (Helechos). Med.
 _____ de vaca en Cuba. *Ixora floribunda Gris. et I. ferrea Benth. et Psychotria costivenia Gris. etc.* (Rubiaceas), et *Ægiphila martinicensis L.* (Verbenaceas), et *Anthurium crassinervium Schott.* (Aroides). Not.
 _____ de vaca en Chile. *Sagittaria chilensis Cham. et Schlcht.* (Alismaceas). Not.
 _____ de vaca en Europa. *Rumex obtusifolius L. et R. crispus L.* (Poligonaceas). Med.
 _____ de vaca en Nueva-Granada. *Godoya repanda Bonpl.* (Gutiferas). Not.
 _____ de vaca en el Perú. *Talinum crenatum R. et Pav. et T. polyanthrum R. et Pav.* (Portulaceas), et *Rumex crispus L.* (Poligonaceas). Med.
- Lengua mora de Méjico. *Rhus Cavanillesii DC.* (Terebintaceas). Med.
- Lenguaza. V. Lengua de buey medicinal.
- Lenteja comun. *Ervum Lens L.* (Leguminosas). Alim. Forr.

- Lenteja de agua. *Lemna minor L. et L. gibba L. etc.* (Lemnaceas). Med.
 —— de Aragon. *Ervum monanthos L.* (Leguminosas). Alim. Forr.
 Lentilha d'agoa en el Brasil. V. Lechuga cimarrona de Cuba.
 Lentisco de Europa. *Pistacia Lentiscus L.* (Terebintaceas). Res.
 —— del Perú. *Schinus Molle L.* (Terebintaceas). Med.
 Leña amarilla de Chile. *Adesmia pinifolia Gill.* (Leguminosas). Not.
 —— blanca, buena ó santa de Canarias. *Cneorum pulverulentum Vent.* (Terebintaceas). Med.
 —— noel de Canarias. *Convolvulus scoparius L.* (Convolvulaceas). Arom. Fum.
 Leño Aloes. *Aquilaria Agallocha Roxb.* (Aqularineas). et *Excoecaria Agallocha L.* (Euforbiaceas). Med.
 —— Aloes de Cochinchina. *Aloexylon Agallochum Lour.* (Leguminosas). Med.
 —— Aloes de Filipinas. *Excoecaria Agallocha L.* (Euforbiaceas). Med.
 —— Aspalato de Berbería. *Genista aspa'athoides Lam.* (Leguminosas). Not.
 —— blanco de las Antillas. *Tecoma leucoxylum Mart.* (Bignoniaceas). Mad. Med. Arom.
 —— colubrino. *Ophiorhiza Mungos L.* (Rubiaceas). et *Ophioxylon serpentinum Willd.* (Apocinaceas), et *Strychnos Nux-vomica L. et S. colubrina L.* (Loganiaceas). Med.
 —— colubrino de Timor. *Strychnos ligustrina Blum.* (Loganiaceas). Med.
 —— de plomo de los Estados Unidos. *Dirca palustris L.* (Timeleaceas). Med. Vesic. Industr.
 —— fierro de Etiopia. *Syderoxylon inerme L.* (Sapotaceas). Mad. Med
 —— hediondo. *Anagyris fætida L.* (Leguminosas). Med.
 —— nefritico de la India. *Moringa pterigosperma Gærtn.* (Leguminosas). Med.
 Levístico. *Levisticum officinale L.* (Umbelíferas). Med. Comest.
 Leviza de Cuba. *Acrodiclidium jamaicense Nees.* (Lauraceas). Not.
 Licopodio. *Lycopodium clavatum L. et L. Selago L. etc.* (Licopodiaceas). Med. Industr.
 Liebrecilla. *Centaurea Cyanus L.* (Compuestas). Tint. Med.
 Liga de Europa. *Viseum album L.* (Lorantaceas). Industr.
 —— del Perú. *Loranthus cuneifolius R. et Pav.* (Lorantaceas). Industr.
 Ligasan de Filipinas. *Rhizophora Candel L.* (Rizoforeas). Med.
 Linaloe. V. Leño Aloes.
 Ligüa de Chile. *Alstroemeria Ligtu L.* (Amarilideas). Fec.
 Ligustico. V. Levístico.
 Lila comun. *Syringa vulgaris L.* (Oleaceas). Jard. Med. Perf.
 —— de las Antillas. *Melia sempervirens Sw.* (Meliaceas). et *Brunfelsia cestroides Rich.* (Escrofulariaceas). Not.
 —— de Persia. *Syringa persica L.* (Oleaceas). Jard.
 Lima ó Limero. *Citrus Limetta Risso* (Auraniaceas). Frut.

- Limalima de Filipinas. *Polyscias odorata Blanco*. (Araliaceas). Med.
- Limon ágrio. *Citrus Limonium Risso*. (Auranciaceas). Frut.
- cimarron de Nueva-Granada. *Citrosma sessiliflorum H. B. et Kunth*. (Monimiaceas). Arom.
- de Ceuta. *Citrus notissimus Blanco*. (Auranciaceas). Frut.
- dulce. V. Lima ó Limero.
- sentil, suti ó sutil de Filipinas. V. Limon de Ceuta.
- Limoncillo de China ó Limoncito de Batavia y de Cuba. *Trifasia trifoliata DC.* (Auranciaceas). Frut.
- de Lima. V. Limon de Ceuta.
- de Méjico. *Dalea citriodora Willd.* (Leguminosas). Med.
- de Nueva Granada ó Limoncito de Nueva Granada. *Citrosma laurifolium H. B. et Kunth*. (Monimiaceas). Arom.
- de cachos ó Limoncito de Nueva Granada. *Styloceras Kunthianum H. B. et Kunth*. (Euforbiaceas). Not.
- de Cuba. *Zanthoxylum Pterota H. B. et Kunth*. (Rutaceas). Med. Tint.
- Limonero. V. Limon agrio.
- Limpia-Tunas de Méjico. *Baccharis multiflora H. B. et Kunth*. (Compuestas). Med.
- Limpion del Perú. *Sida rhombifolia L. et S. frutescens Cav. et Abutilon triquetrum Sweet*. (Malvaceas). Dent.
- Lingua de fiu en el Brasil. *Casearia Lingua St. Hil.* (Samideas). Med.
- de tucano en el Brasil. *Eryngium Lingua-Tucani Mart.* (Umbeliferas). Med.
- Lino de Nueva Zelanda. *Phormium tenax Forst.* (Liliaceas). Med. Text. Industr.
- montesino de Jarava. *Linaria vulgaris Mill.* (Escrofulariaceas). Med. Tint.
- purgante. *Linum catharticum L.* (Lineas). Med.
- usual. *Linum usitatissimum L.* (Lineas). Text. Med. Oleag.
- Liquen de embudo. *Cenomyce pyxidata Ach.* (Liquenes). Med. Tint.
- de Islandia. *Cetraria is'andica Ach.* (Liquenes). Alim. Med.
- de las tapas. *Parmelia parietina Ach.* (Liquenes). Tint.
- estrellado. *Fegatella officinalis Radv.* (Hepáticas). Med.
- perruno. *Peltigera canina Ach.* (Liquenes). Tint.
- Liquidambar comun. *Liquidambar orientale Mill.* (Hamamelideas). Med.
- — — de Méjico. *Liquidambar styraciflua L.* (Hamamelideas). Med.
- Lirio amarillo. *Iris Pseudo-Acorus L.* (Irideas). Jard. Med.
- azotado. *Iris variegata L.* (Irideas). Jard.
- azul. *Iris Xiphium L.* (Irideas). Jard. Tint.
- blanco de Cuba. *Plumeria alba L.* (Apocinaceas). Med.
- blanco de Europa. *Iris florentina L.* (Irideas). Jard. Med. Perf.
- bulboso comun. V. Lirio azul.

de agua. Calla Thyrsica

- Lirio cárdeno. *Iris germanica L. et I. sambucina L.* (Irideas). Jard.
 —— de Caracas. *Amaryllis nervosa H. B. et Kunth.* (Amarilideas). Not.
 —— de cuarenta. *Iris tuberosa L.* (Irideas). Jard. Med.
 —— de Florencia V. Lirio blanco de Europa.
 —— de Méjico. *Laelia grandifolia Lindl.* (Orquideas). Not.
 —— de monte en Cumaná. *Tecoma jasminoides H. B. et Kunth.* (Bignoniaceas). Jard.
 —— de Nueva Granada. *Crinum erubescens Ait.* (Amarilideas). Jard.
 —— de Persia. *Iris persica L.* (Irideas). Jard.
 —— de piel de tigre. *Iris susiana L.* (Irideas). Jard.
 —— de San Juan en Cuba. *Pancratium caribaeum L.* (Amarilideas). Jard.
 —— de Siberia. *Iris sibirica L.* (Irideas). Tint. Med.
 —— de los valles. *Convallaria majalis L.* (Esmilaceas). Med. Perf.
 —— enano. *Iris pumila L.* (Irideas). Jard.
 —— enlutado. V. Lirio de piel de tigre.
 —— espadañal. V. Lirio amarillo.
 —— fétido. *Iris foetidissima L.* (Irideas). Med.
 —— franciscano. V. Lirio de piel de tigre.
 —— hediondo. V. Lirio fétido.
 —— hermoso de Venezuela. *Pancratium undulatum H. B. et Kunth.*
 (Amarilideas). Jard.
 —— pálido. *Iris pallida L.* (Irideas). Jard.
 —— silvestre de Cuba. V. Lirio blanco de Cuba.
 —— turco. *Pardanthus chinensis Ker.* (Irideas). Jard. Med.
 Lisimaquia amarilla. *Lysimachia vulgaris L.* (Primulaceas). Med. Tint.
 —— roja. *Lysimachia Ephemerum L.* (Primulaceas), et *Lythrum Salicaria L.* (Litrarieas). Med.
 Lithi ó Litre de Chile. *Mauria simplicifolia H. B. et Kunth.* (Terebintaceas). Ven.
 Litho del Perú. *Sesubium Portulacastrum L.* (Ficoideas). Comest.
 Liun de Chile. *Escallonia revoluta Pers.* (Saxifragaceas). Mad.
 Lintu de Chile. V. Ligtu de Chile.
 Lividivi de Curaçao. *Cæsalpinia coriaria Willd.* (Leguminosas). Curt.
 Locoloco de Filipinas. *Ocimum album L.* (Labiodas). Arom.
 Lodoñero. *Diospyros Lotus L.* (Ebenaceas). Frut.
 Lodoño. *Celtis australis L.* (Celtideas). Mad. Med. Frut.
 Loiqui- lahuén de Chile. *Scandix chilensis Molina.* (Umbelíferas). Med.
 Lombarda. *Brassica oleracea capitata DC. rubra.* (Crucíferas). Hort.
 Comest.
 Lombricera de Cuba y Venezuela. *Spigelia anthelmia L.* (Loganiaceas). Med.
 Lombricero de Guanocana en Cuba. *Philodendron lacerum Schott.* (Aroides). Med.
 Longam de la India. *Euphorbia Longana Lam.* (Sapindaceas). Frut.
 Mad. Med.

- Lope del Perú. *Kageneckia glutinosa* H. B. et Kunth. (Rosaceas). Mad. Med. Loro. V. Laurel Real.
- Loto egipcio. *Nymphaea Lotus* L. (Ninfeaceas). Comest.
- mitico de los egipcios é indios. *Nelumbium speciosum* Willd. (Ninfeaceas). Comest. Med.
- Lueban de Filipinas. *Citrus Decumana* L. (Auranciaceas). Frut.
- Lucetro del Brasil. V. Lechetrez del Brasil.
- Lucuma de Castilla en Chile. *Cydonia vulgaris* Pers. var. (Rosaceas). Frut. Med. Mad.
- de Chile. *Lucuma bifera* Molina, et *L. turbinata* Molina. (Sapotaceas). Frut.
- de Coquimbo ó del Perú. *Lucuma obovata* H. B. et Kunth. (Sapotaceas). Frut.
- de monte en el Perú. *Paullinia subrotunda* Pers. (Sapindaceas), et *Clavija macrocarpa* R. et Pav. (Teofrastaceas). Not.
- Luma de Chile. *Myrtus Luma* Molina. (Mirtaceas). Frut. Mad. Med.
- Lumban de Filipinas. *Aleurites lobata* Blanco. (Euforbiaceas). Oleag.
- Lumboi de Filipinas. *Syzygium Jambolanum* DC. (Mirtaceas). Frut. Mad.
- Lun de Chile V. Liun de Chile.
- Lunaria comun. *Lunaria biennis* Mænch. (Cruciferas). Jard. Med.
- menor. *Botrychium Lunaria* Sw. (Helechos). Med.
- Lunas de Filipinas. *Lunasia amara* Blanco. (Rutaceas). Mad.
- Lupio ó Lupulo. *Humulus Lupulus* L. (Cannabineas). Med. Industr.
- Lutu-yuyu de Nueva Granada. *Tandonia obovata* Moq. (Baselaceas). Not.
- Llagas de Cristo ó de San Francisco. *Tropaeolum majus* L. (Tropeoleas). Jard. Cond.
- Llamapañauí del Perú. *Mucuna inflexa* DC. et *M. elliptica* DC. (Leguminosas). Med.
- Llanta. *Brassica oleracea acephala vulgaris* DC. *sabauda*. (Cruciferas). Hort. Comest.
- Llanten alesnado. *Plantago subulata* L. (Plantagineas). Not.
- blanquecino. *Plantago media* L. et *P. albicans* L. (Plantagineas). Med.
- de agua. *Alisma Plantago* L. (Alismaceas). Med.
- de agua en Cuba. *Echinodorus intermedius* Gris. (Alismaceas). Not.
- de hojas anchas. *Plantago major* L. (Plantagineas). Med.
- de hojas estrechas. *Plantago lanceolata* L. (Plantagineas). Med. Forr.
- de perro. *Plantago Cynops* L. (Plantagineas). Med.
- mayor. V. Llanten de hojas anchas.
- menor. V. Llanten de hojas estrechas.
- Llaupanque de Chile. *Francoa appendiculata* Cav. (Francoaceas). Tint.
- Llava de las Antillas. *Andira inermis* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Med.
- Llave del año. *Arum italicum* Mill. (Aroideas). Acre, Fec.

- Llerenes de Cuba? *Maranta arundinacea L.* (Cannaceas). Med. Fec.
 Lloqui del Perú. *Pineda incana R. et Pav.* (Homalineas). Mad. Tint.
 Lloron de Cuba. *Stenostomum lucidum Gærtn.* (Rubiaceas). Mad.
 —— de Europa. *Salix babylonica L.* (Salicinas). Jard.
 Llorona de Cuba. *Cyrilla antillana Mich.* (Ericaceas). Not.
 Lluvia de oro. *Cytisus Laburnum L.* (Leguminosas). Jard. Mad. Med.
 Maboa de Cuba. *Cameraria latifolia Jacq.* (Apocinaceas). Cahuchu,
 Mad. Ven.
 Mabolo de Filipinas. *Diospyros discolor Willd.* (Ebenaceas). Frut. Mad.
 Macabuhai de Filipinas. *Menispermum rimosum Blanco.* (Menispermá-
 ceas). Med.
 Macae del Perú. *Valeriana paniculata R. et Pav.* (Valerianas). Med.
 Macagua amarilla de Cuba. *Pseudolmedia spuria Gris.* (Artocarpeas). Not.
 —— de costa en Cuba. *Exostema caribæum Ræm. et Schult.* (Rubia-
 ceas). Med.
 Macauba del Brasil. *Acrocomia sclerocarpa Mart.* (Palmas). Frut. Med.
 Industr.
 Macetilla. *Dianthus barbatus L.* (Cariofileas). Jard.
 Machi del Perú. *Weinmannia ovalis Pav. et W. reticulata Pav.* (Saxifra-
 gaceas). Mad. Curt.
 Machichi del Brasil. *Cucumis Anguria L.* (Cucurbitaceas). Comest.
 Machin-parrani del Perú. *Embotrium emarginatum R. et Pav.* (Proteá-
 ceas). Med.
 Macis. *Myristica fragrans Thunb.* (Miristiceas). Med. Cond.
 Maco de Cuba. *Drypetes glauca Vahl.* (Buxaceas). Mad.
 Macoya de la Guayana. V. Macauba del Brasil.
 Macpalxochi de Méjico. *Sterculia Helicteres Pers.* (Bitneriaceas). Mad.
 Macpalxochiquahuitl de Hernandez. *Cheirostemon platanoides H. B. et*
 Kunth. (Bombaceas). Not.
 Maqui de Chile. *Aristotelia Macqui L'Herit.* (Aristoteliaceas). Frut. Med.
 Industr.
 Macucú de la Guayana. *Ilex Macoucou Pers.* (Celastrineas). Tint.
 Macupa de Filipinas. *Jambosa vulgaris DC.* (Mirtaceas). Frut. Med.
 Macurige de Cuba. *Cupania oppositifolia Rich.* (Sapindaceas). Mad.
 Madamas de Cuba. *Balsamina hortensis Desp.* (Balsamineas). Jard.
 Madi de Chile. *Madia sativa Mol. et Don.* (Compuestas). Oleag.
 Madivilcum de Chile. *Madia sativa Mol. et Don.* (Compuestas). Oleag.
 Madreselva comun. *Lonicera Caprifolium L. et L. Periclymenum L.* (Capri-
 foliaceas). Jard. Med.
 —— de color de grana. *Lonicera sempervirens Ait.* (Caprifolia-
 ceas). Jard.
 Madrona. *Clandestina rectiflora Lam.* (Orobancaceas). Not.
 Madroñera. V. Madroño comun.
 Madroño comun. *Arbutus Unedo L.* (Ericaceas). Frut. Mad.

- Madroño de Canarias. *Arbutus canariensis* Weill. (Ericaceas). Frut. Mad.
- de Levante. *Arbutus Andrachne* L. (Ericaceas). Frut. Mad.
- de Mejico. *Arctostaphylos tomentosa* Dougl. (Ericaceas). Not.
- de Nueva Granada. *Calophyllum acuminatum* Willd. (Gutiferas). Not.
- del Perú y Chile. *Escallonia pulverulenta* Pers. (Saxifrageas). Dañ.
- Maestrante del Brasil. *Lantana Camara* L. (Verbenaceas). Jard. Med.
- Maga-paqui del Rio Magdalena. *Salvia petiolaris* H. B. et Kunth. (Labidas). Not.
- Magarza comun. *Matricaria Camomilla* L. et *Pyrethrum Parthenium* Sm. (Compuestas). Med.
- de Canarias. *Chrysanthemum frutescens* L. (Compuestas). Jard.
- Migarzuela. *Maruta Colula* DC. et *Matricaria Chamomilla* L. (Compuestas). Med.
- Maglia de Chile. *Solanum Maglia* Molina. (Solanaceas). Not.
- Magnolia de los jardines. *Magnolia grandiflora* L. (Magnoliaceas). Jard. Arom.
- Magthun de Chile. *Maytenus chilensis* DC. (Celastrineas). Mad. Med. Oleag.
- Magú de Chile. *Secale Magu* Humb. (Gramineas). Not.
- Maguey de Chile. *Puya coarctata* Fisch. (Bromeliaceas). Not.
- de Cocuy en Caracas. *Yucca acaulis* H. B. et Kunth. (Liliaceas). Not.
- de Cocuy en Cuba. *Fourcroya cubensis* Haw. (Amarilideas). Industr.
- de Cocuiza en Cumaná. *Agave americana* L. (Amarilideas). Industr. Med.
- de Cuba. *Agave americana* L. (Amarilideas). Industr. Med.
- de Méjico. *Agave mexicana* Lam. (Amarilideas). Industr. Med.
- divino. *Agave vivipara* L. (Amarilideas). Industr. Med.
- Maguillo. *Pyrus Malus* L. *sylvestris*. (Rosaceas). Frut. Mad.
- Magüira de Cuba. *Crescentia cucurbitina* L. (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- Mahra del Perú. *Puya lanuginosa* Schult. (Bromeliaceas). Gom.
- Mahanjo de Cumaná. *Muntingia Calabura* L. (Tiliaceas). Frut. Med. Industr.
- Mahonesa. *Malcomia maritima* R. Br. (Cruciferas). Jard.
- Maicillo del Perú. *Paspalum stoloniferum* Bosc. (Gramineas). Forr.
- Maiten de Chile. V. Magthun de Chile.
- Maiz comun. *Zea Mays* L. (Gramineas). Cer.
- de agua en América. *Victoria regia* Lindl. (Ninfeaceas). Jard.
- de Guinea. *Milium nigricans* R. et Pav. et *Andropogon Sorghum* Brot. (Gramineas) Cer.

- Maiz de monte en el Perú.** *Ombrophytum peruvianum* Pœpp. (Balanofóreas). Comest.
- negro. *Penicillaria spicata* Willd. (Gramineas). Cer.
- Mayzurrye de Afganistan.** *Chamærops*... (Palmas). Industr.
- Majagua comun de Cuba.** *Hibiscus tiliaceus* L. (Malvaceas). Med. Industr.
- de la Florida. *Thespesia populnea* Corr. (Malvaceas). Med. Industrial.
- de pinar ó de costa en Cuba. *Carpodiptera cubensis* Gris. (Tiliaceas). Not.
- Majagüilla comun de Cuba.** *Pavonia racemosa* Sw. et *P. achaniodes* Rich. et *Hibiscus sororius* L. etc. (Malvaceas). Not.
- de costa en Cuba. *Helicteres trapezifolia* Rich. et *H. jamaicensis* Jacq. (Bombaceas), et *Hibiscus cryptocarpus* Rich. (Malvaceas). Not.
- del pinar en Cuba. *Hibiscus bifurcatus* Cav. (Malvaceas). Not.
- macho de Cuba. *Belotia grewiæfolia* Rich. (Tiliaceas). Mad.
- Majagüillo.** *Malvaviscus arboreus* Cav. (Malvaceas). Med.
- Majagüin.** *Paronia subpandurata* Wr. et *P. cordifolia* Wr. (Malvaceas). Not.
- Majugua de Cuba.** *Lonchocarpus sericeus* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Mad.
- Majuito de Cuba.** *Capraria biflora* L. (Escrofulariaceas). Med.
- Malabatro de la India.** *Cinnamomum obtusifolium* Nees. (Lauraceas). Med.
- Malacara.** *Plumbago capensis* Thunb. (Plumbagineas). Jard.
- Malagueta de Africa.** *Amomum Grana-Paradisi* L. (Zingiberaceas). Med.
- brava de Cuba. *Xylopia cubensis* Rich. (Anonaceas). Mad.
- de los negros. *Habzelia aroma iea* A.DC. (Anonaceas). Arom.
- de varios. *Eugenia Pimenta* DC. (Mirtaceas). Cond. Perf.
- Malamujer de Cumaná.** *Cnidoscolus quinquelobus* Pohl. (Euforbiaceas). Med.
- de Méjico. *Cissus tridentata* Eckl. etc. (Ampelideas). Not.
- Malanga de Cuba.** *Xanthosoma sagittæfolium* Schott. (Aroideas). Fec. Comest.
- de Guinea. *Colocasia antiquorum* Schott. (Aroideas). Jard. Alim.
- Malecasada de Cuba.** *Euphorbia pilulifera* L. (Euforbiaceas). Med.
- Mal de ojos en Chile.** *Poinciana Gilliesii* Hook. (Leguminosas). Jard.
- Malla del Perú.** *Tropaeolum peregrinum* L. et *T. aduncum* Sm. (Tropoleas). Jard.
- Maluco de Filipinas.** *Cordia olitoria* Blanco. (Boragineas). Comest.
- Maluñgai de Filipinas.** V. Moringa de la India.
- Malva arbórea.** *Althæa rosea* Cav. (Malvaceas). Jard.
- blanca de Cuba. *Waltheria americana* L. (Bitneriaceas). Med.
- camoesa. *Pelargonium odoratissimum* Ait. (Geraniaceas). Jard.
- cimarrona de Cuba. *Malva americana* L. (Malvaceas). Med.

- Malva colorada de Cuba. *Melochia nodiflora* Sw. (Bitneriaceas). Not.
 —— comun de Cuba. *Melochia pyramidata* L. (Bitneriaceas). Forr.
 —— comun de Europa. *Malva sylvestris* L. (Malvaceas). Med.
 —— crespa. *Malva crispa* L. (Malvaceas). Med.
 —— de las Antillas. *Pavonia coccinea* Cav. (Malvaceas). Med.
 —— del Brasil ó de caballo en Cuba. *Sida carpinifolia* L. (Malvaceas). Med.
 —— del Cabo. *Sida capensis* Cav. (Malvaceas). Med.
 —— de cochino en Cuba. *Sida rhombifolia* L. (Malvaceas). Med.
 —— de flor chica. *Malva parviflora* L. (Malvaceas). Med.
 —— de hoja redonda. *Malva rotundifolia* L. (Malvaceas). Med.
 —— de olor. V. Malva camoesa.
 —— de Veracruz. V. Malva del Cabo.
 —— limon. V. Malva camoesa.
 —— loca en Chile. *Malva caroliniana* L. etc. (Malvaceas). Not.
 —— loca en Sevilla. V. Malva arborea.
 —— mulata de Cuba. *Malachra capitata* L. (Malvaceas). Med.
 —— Real comun. *Althaea rosea* Cav. (Malvaceas). Jard.
 —— Real con hojas de higuera. *Althaea ficifolia* Cav. (Malvaceas). Jard.
 —— Real de Sevilla. *Hibiscus syriacus* L. (Malvaceas). Jard. Industr.
 —— rizada comun. V. Malva crespa.
 —— rizada de Cuba. *Malvastrum tricuspidatum* A. Gray. (Malvaceas). Med.
 —— rosa comun. *Pelargonium capitatum* Ait. (Geraniaceas). Jard. Perf.
 —— rosa de Cuba. *Hibiscus mutabilis* L. (Rosaceas). Jard. Industr.
 —— Té de Cuba. *Cochrorus siliquosus* L. (Tiliaceas). Industr.
 Malvaisco ó Malvalisco del Brasil. *Sphaeralcea cisplatina* St. Hil. et Urena lobata Cav. (Malvaceas). Med.
 Malvavisco arboreo de algunos. *Hibiscus syriacus* L. (Malvaceas). Jard. Indust.
 —— —— comun. *Althaea officinalis* L. (Malvaceas). Med.
 —— —— de Cuba. *Malvaviscus Drummondii* Torr. et Gray. (Malvaceas). Not.
 —— —— de Méjico. *Malva vitifolia* Cerv. (Malvaceas). Med.
 —— —— salvaje. *Malva Alcea* L. (Malvaceas). Med.
 —— —— verdadero. V. Malvavisco comun.
 Malvilla. *Malva althaeoides* Cav. etc. (Malvaceas). Med.
 Manangá del Brasil. *Cassia medica* Vell. (Leguminosas). Med.
 Mamao del Brasil. *Carica Papaya* L. (Papayaceas). Frut. Med. Industr. et *Passiflora alata* Ait. (Pasifloreas). Med. Jard.
 Mambú de la India. V. Bambú de la India.
 Maneys colorado de Cuba. *Lucuma mammosa* Gértn. et L. Bonylandi H. B. et Kunth. (Sapotaceas). Frut.
 —— de las Antillas. *Mammea americana* L. (Gutiferas). Frut. Mad. Med.

- Mamey de Filipinas y de Méjico. *Lucuma mammosa L.* (Sapotaceas). Frut.
 Mamon de Caracas. *Melicocca bijuga L.* (Sapindaceas). Comest. Med.
 —— de Cuba. *Anona reticulata L.* (Anonaceas). Frut. Med.
 —— de mico en Nueva-Granada. *Melicocca olivæformis H. B. et Kunth.*
 (Sapindaceas). Not.
 Mamona. *Ricinus communis L.* (Euforbiaceas). Med.
 Mamoncillo de Cuba. V. Mamon de Caracas.
 Maná cedrino. *Cedrus Libani Barr.* (Coniferas). Med.
 —— de Brianzon. V. Maná laricino.
 —— de Calabria y de Oriente. *Fraxinus Ornus L. et F. rotundifolia Lam.*
 (Oleaceas). Med.
 —— de Persia. *Alhagi maurorum Tourn.* (Leguminosas). Med.
 —— laricino. *Larix europæa DC.* (Coniferas). Med.
 Manacá del Brasil. *Brunfelsia hopeana Benth.* (Escrofulariaceas). Med.
 Ven. et *Euterpe oleracea Mart.* (Palmas). Comest. Industr.
 —— de Cuba. *Geonoma dulcis Wr.* (Palmas). Not.
 Manacan del Brasil. *Brunfelsia hopeana Benth.* (Escrofulariaceas). Med. Ven.
 Manajú de Cuba. *Rheedia aristata Gris.* (Gutiferas). Not.
 Manajucillo de Cuba. *Rheedia ruscifolia Gris.* (Gutiferas). Not.
 Mancapaqui del Perú. *Calceolaria pinnata R. et Pav. non L.* (Escrofularia-
 ceas). Med.
 Mandalusa de Filipinas. *Gendarussa vulgaris Nees.* (Acantaceas). Med.
 Mandiiva del Brasil ó Mandioca de las Antillas. *Manihot utilissima Pohl.*
 (Euforbiaceas). Fec. Alim.
 Mandovi del Brasil. *Arachis hypogæa L.* (Leguminosas). Oleag. Comest.
 Mandul del Perú. *Freziera chrysophylla H. B. et Kunth.* (Ternstremiaceas).
 Not.
 Manecillas. *Clavaria coralloides L. et C. flava Pers.* (Hongos). Comest.
 Manga brava ó venenosa de Ceilan. *Cerbera Manghas L.* (Apocina-
 ceas). Med. Ven.
 —— de la India. *Mangifera indica L.* (Terebintaceas). Frut. Med.
 Mangaba brava del Brasil. *Hancornia pubescens Nees et Mart.* (Apocina-
 ceas). Med.
 —— del Brasil. *Hancornia speciosa Gomes.* (Apocinaceas). Frut. Ca-
 huchú.
 Mangaraz del Brasil. *Caladium poecile Schott.* (Aroideas). Med.
 Mangarito del Brasil. V. Malanga de Cuba.
 Mangerona do campo en el Brasil. *Glechon spathulata Benth.* (Labiadas).
 Med.
 Mangla del olivo. *Torula oleæ Castagne* (Hongos). Dañ.
 Mangle amarelo del Brasil. *Rhizophora Mangle L.* (Rizoforeas). Frut. Med.
 Industr.
 —— blanco de Chile. *Avicennia tomentosa Jacq.* (Verbenaceas). Mad. Curt.
 —— blanco de Cuba. *Avicennia nitida Jacq.* (Verbenaceas). Mad. Curt.

- Mangle blanco de Nueva Granada. *Odontandra acuminata* H. B. et Kunth.
 (Meliaceas). Not.
- branco del Brasil. *Laguncularia racemosa* Gærtn f. (Combretaceas).
 Med. Curt.
- colorado de Cuba. V. Mangle amarelo del Brasil.
- de algunos. *Conocarpus erecta* H. B. et Kunth. (Combretaceas).
 Med. y V. Mangle branco del Brasil.
- de la Luisiana. *Amorpha fruticosa* L. (Leguminosas). Jard.
 Tint.
- negro de algunos. V. Mangle amarelo del Brasil.
- prieto de Cuba. *Bucida Buceras* L. (Combretaceas). Mad.
- prieto de Cumaná. V. Mangle blanco de Chile.
- rojo de la India. *Rhizophora Candel* L. (Rizoforeas). Med.
- vermelho verdadeiro del Brasil. V. Mangle amarelo del Brasil.
- Mangliet de Java. *Manglietia glauca* Blum. (Magnoliaceas). Mad.
- Manglillo del Perú. *Myrsine Manglilla* Ræm. et Schult. et. *M. pellucida* Spr.
 (Mirsineaceas). Not.
- Mangó de la India. V. Manga de la India.
- Mangostan de la India. *Garcinia Mangostana* L. (Guttiferas). Frut.
 Med. Tint.
- Mangrove del Brasil. V. Mangle branco del Brasil.
- Mangue amarelo y branco del Brasil. V. Mangle blanco de Cuba.
- Mangueira del Brasil. V. Manga de la India.
- Maní del Brasil. V. Mandoví del Brasil.
- del Orinoco. *Moronovea coccinea* Aubl. (Gutiferas) Mad. Res.
- Maniba del Brasil. V. Mandiiba del Brasil.
- Manigue ó Maniú de Chile. *Podocarpus chilina* Rich. (Taxineas). Not.
- Manioc de las Antillas. V. Mandiiba del Brasil.
- Manire ó Manirote de la Guayana. *Aconit Manirote* H. B. et Kunth. (Anthonaceas). Frut. Med.
- Manli, Manoti ó Manovi del Brasil. V. Mandoví del Brasil.
- Mano de pilon. *Mouriria valenzuelana* Gris. (Melastomáceas). Not.
- Manteca de Galaam. *Elæis guineensis* L. (Palmas). Industr.
- de Corozo. *Elæis melanococcea* Gærtn. (Palmas). Industr.
- Mantina de los árabes. *Artemisia judaica* L. (Compuestas). Med.
- Manto de Santa María. *Colocasia antiquorum* Schott. (Aroideas). Jard. Alim.
- de la Virgen en Méjico. *Pharbitis violacea* Boj. (Convolvulaceas). Jard.
- Real. *Aquilegia vulgaris* L. (Ranunculaceas). Jard. Med.
- Manungal de Filipinas. *Manungala pendula* Blanco. (Sapotáceas). Med.
- Manzanero de la cumbre en Canarias. *Pyrus Aria* Ehrh. (Rosaceas). Frut.
 Mad. Tint.
- Manzanilla comun. *Anthemis nobilis* L. (Compuestas). Med.
- del campo, europea. *Anthemis arvensis* L. (Compuestas). Med.

- Manzanilla del campo de Valparaiso. *C. phalophora aromatica Schrad.* (Compuestas). Not.
 ——— de Cuba. *Chrysanthellum procumbens Rich.* (Compuestas) Not.
 ——— fina. *Cotula aurea L.* (Compuestas). Med.
 ——— hedionda ó bastarda. *Maruta Cotula DC. et Matricaria Chamomilla L.* (Compuestas). Med.
 ——— loca. *Anthemis tinctoria L.* (Compuestas). Tint. et *Matricaria Chamomilla L.* (Compuestas). Med.
 ——— morada. *Senecio elegans L.* (Compuestas). Jard.
 ——— Real. *Artemisia granatensis Boiss.* (Compuestas). Med.
 ——— romana. V. Manzanilla comun.
 ——— yesquera. *Phagnalon saxatile Cass.* (Compuestas). Industr.
 Manzanillo de Caracas. *Comocladia propinqua H. B. et Kunth* (Terebinthaceas). Res. Mad. Tint.
 ——— del cerro en Venezuela. *Rhus juglandifolia H. B. et Kunth.* (Terebinthaceas). Med. Ven.
 ——— de Cuba. *Hippomane Mancinella L.* (Euforbiaceas). Ven.
 Manzano comun. *Pyrus Malus L.* (Rosaceas). Frut. Mad.
 ——— de ramo. *Pyrus spectabilis Ait.* (Rosaceas). Jard.
 ——— silvestre de Europa. V. Maguillo.
 ——— silvestre de Quito. *Crataegus stipulosa H. B. et Kunth.* (Rosaceas). Not.
 Mapato del Perú. *Krameria triandra R. et Pav.* (Poligaleas). Med.
 Marañón de Cuba. *Anacardium occidentale L.* (Terebinthaceas). Frut. Med.
 Marañuelo de Canarias. *Convolvulus arvensis L.* (Convolvulaceas). Med.
 Mararo del Orinoco. *Icica Caranna H. B. et Kunth.* (Terebinthaceas). Med.
 Maravilla del Brasil. *Mirabilis dichotoma L.* (Nictaginaceas). Jard. Med.
 ——— del campo en Chile. *Flourensia thurifera DC.* (Compuestas). Med.
 ——— del campo en Europa. *Calendula arvensis L.* (Compuestas). Med.
 ——— de Indias. *Pharbitis violacea Boj.* (Convolvulaceas), et *Mirabilis Jalapa L.* (Nictaginaceas). Jard.
 ——— de Jalapa. *Mirabilis dichotoma L.* (Nictaginaceas). Jard. Med.
 ——— de jardin. *Calendula officinalis L.* (Compuestas). Jard. Med.
 ——— de noche. *Mirabilis Jalapa L.* (Nictaginaceas). Jard. Med.
 ——— de Nueva Granada. *Stemonacanthus macrophyllus Nees.* (Acanthaceas). Not.
 ——— de patos. *Nymphaea Lotus L.* (Ninfáceas). Comest. Med.
 ——— de Quito. *Tigridia Pavonia Pers.* (Irideas). Jard.
 ——— de rio. *Nuphar luteum Sm.* (Ninfáceas). Jard. Med.
 ——— morada de Cuba. *Lisianthus cheloneoides L.* (Gencianaeas). Med.
 Maray-maray de Cumaná. *Ecastaphyllum Brownei Pers.* (Leguminosas). Med.
 Marco del Perú. *Ambrosia artemisiæfolia L.* (Compuestas). Med.

- Mardoño del Perú. V. Madroño del Perú.
- Marfil vegetal del Perú. *Phytelephas macrocarpa R. et Pav.* (Palmas ó mejor Pandaneas). Industr.
- Margarita blanca. *Polianthes tuberosa L.* (Liliaceas). Jard.
- comun. *Bellis perennis L.* (Compuestas). Jard. Med.
- de Otoño. *Sternbergia lutea Ker.* (Amarilideas). Jard. Med.
- mayor. *Leucanthemum vulgare Lam.* (Compuestas). Med.
- olorosa. V. Margarita blanca.
- Margosa de la India. *Azadirachta indica A. Juss.* (Meliaceas). Med.
- Mari del Brasil. *Geoffrea spinosa L.* (Leguminosas). Med.
- Maria de Nueva Granada. *Calophyllum Calaba Jacq.* (Gutiferas). Frut. Med.
- preta del Brasil. *Melanoxyylon Brauna Schott.* (Leguminosas). Tint.
- Mariguana de Méjico. *Cannabis indica Lam.* (Cannabineas). Text. Med.
- Mari-Lopez de Cuba. *Turnera ulmifolia L.* (Turneraceas). Med.
- Mariangana de Canarias. *Fragaria vesca L.* (Rosaceas). Comest.
- Marianinha del Brasil. *Commelynna deficiens Hook.* (Commelineas). Med.
- Marimoña. *Ranunculus asiaticus L.* (Ranunculaceas). Jard.
- Marinheiro del Brasil. *Guaeca purgans St. Hil.* (Meliaceas). Med.
- de folha larga en el Brasil. *Guaeca spicæflora Juss.* (Meliaceas). Med.
- de folha miuda en el Brasil. *Moschochylum catharticum Mart.* (Meliaceas). Med.
- Maririçó del Brasil. *Sisyrinchium galaxioides Gomes.* (Irideas). Med.
- Marisma. *Atriplex Halimus L.* (Salsolaceas). Barr. Med. Comest.
- Marjoletto. *Crataegus Oxyacantha L.* (Rosaceas). Jard. Frut. Industr.
- Marmaleiro do mato en el Brasil. *Cassearia ulmifolia Vahl.* (Sami-deas). Med.
- do campo en el Brasil. *Maprounea brasiliensis Aubl.* (Euforbiaceas). Med. Tint.
- Marmelos de Bengala. *Aegle Marmelos Corr.* (Auranciaceas). Frut. Med. Mad. Industr.
- Marmita de mono en Cayena. *Leechthis grandiflora Aubl.* (Mirtaceas). Med. Industr.
- Marmoxaia de Canarias. *Beta procumbens Chr. Sm.* (Salsolaceas). Not.
- Maro de algunos. *Salvia Selarea L.* (Labiadas). Med. Cond.
- de Sevilla. *Salvia tingitana Etzl.* (Labiadas). Not.
- verdadero. *Teucrium Marum L.* (Labiadas). Med.
- Marojo. *Viscum cruciatum Sieb.* (Lorantaceas). Dañ.
- Maromera de Cuba. *Crotalaria incana L. et C. retusa L. etc.* (Leguminosas). Industr.
- Maron de Java. *Cratoxylon Hornschuchii Blum.* (Hipericinas). Med.
- Marquiaas de Surinam. *Passiflora laurifolia L.* (Pasifloreas). Med.
- Marroquines de Aragon. *Chenopodium setigerum Moy.* (Salsolaceas). Barr.

- Marrubio bastardo ó negro. *Ballota nigra L.* (Labiadas). Med.
 ——— blanco. *Marrubium vulgare L.* (Labiadas). Med.
 Martagon comun. *Lilium Martagon L.* (Liliaceas). Jard.
 ——— de Virginia. *Lilium superbum L.* (Liliaceas). Jard.
 Martinica. *Cassia occidentalis L. et C. tomentosa L. etc.* (Leguminosas).
 Jard. Med.
 Marubá del Brasil. *Simaruba officinalis DC.* (Simarubeas). Med.
 Maruguito de Caracas. *Crotalaria anagyroides H. B. et Kurth.* (Leguminosas). Not.
 Maruru de América. V. Maiz de agua en América.
 Masca del Perú. *Monnieria polystachya R. et Pav.* (Poligaleas). Med. Cosm.
 Massaquila de Cumamá. *Celtis mollis H. B. et Kunth.* (Celtideas). Not.
 Massasa de Egipto. *Anredera scandens Moq.* (Baselaccas). Comest.
 Mastranto. V. Mastranzo.
 Mastranzo comun. *Mentha rotundifolia L.* (Labiadas). Med.
 ——— de sábana en Caracas. *Ilyptis Plumieri Poit.* (Labiadas). Not.
 ——— nevado. *Mentha sylvestris L.* (Labiadas). Med.
 Mastuerzo acuático. *Nasturtium officinale R. Br.* (Cruciferas). Comest. Med.
 ——— de Indias. *Tropaeolum majus L.* (Tropeoleas). Jard. Cond.
 ——— de Venezuela. *Lepidium virginicum L.* (Cruciferas). Med.
 ——— hortense. *Lepidium sativum L.* (Cruciferas). Cond. Comest.
 ——— mayor, amargo. *Cardamine amara L.* (Cruciferas). Med.
 ——— mayor, silvestre. *Lepidium latifolium L.* (Cruciferas). Med.
 ——— menor, silvestre. *Lepidium Iberis L.* (Cruciferas). Med.
 ——— pratense. *Cardamine pratensis L.* (Cruciferas). Med.
 ——— verrugoso. *Senebiera pinnatifida DC. et S. Coronopus Poir.* (Cruciferas). Med.
 Massua de Chile. *Trepaeolum tuberosum R. et Pav.* (Tropeoleas). Comest.
 Mata. *Pistacia Lentiscus L.* (Terebintaceas). Res. et *Suæda alissima Pall.*
 et *Chenopodina maritima Moq.* (Salsolaceas). Barr.
 ——— de la seda. *Gomphocarpus fruticosus R. Br.* (Asclepiadeas). Jard. Med.
 ——— pinchosa. *Salsola Kali L. et S. Tragus L.* (Salsolaceas). Barr.
 ——— virgen del Perú. *Mimosa pudica L.* (Leguminosas). Not. Med.
 Matabuey. *Bupleurum fruticosum L.* (Umbeliferas). Jard.
 Matacaballos. *Lobelia urens L.* (Lobeliacias). Dañ.
 Matacan agudo. *Cynanchum acutum L.* (Asclepiadeas). Med.
 ——— de la India. *Strychnos Nux-vomica L.* (Loganiaceas). Med. Ven.
 Matacandil. *Sisymbrium Irio L.* (Cruciferas). Med.
 Matacandiles. *Botryanthus odorus Kunth.* (Liliaceas). Not.
 Matacanna del Brasil. *Vandellia diffusa L.* (Escrofulariaceas). Med.
 Matagallegos. *Centaurea paniculata L.* (Compuestas). Not.
 Matagalpo. *Phlomis purpurea L.* (Labiadas). Jard.
 Matagusanos del Perú y Chile. *Flaveria Contrayerba Pers.* (Compuestas).
 Med.

- Matalobos de flor amarilla. *Aconitum Lycocionum L.* (Ranunculaceas). Ven.
 ——— de flor azul. *Aconitum Napellus L.* (Ranunculaceas). Ven. Med.
 ——— de flor compuesta. *Doronicum Pardalianches L.* (Compuestas).
 Med.
- Matalahuga. *Pimpinella Anisum L.* (Umbeliferas). Cond. Perf.
- Matapalo de Mompos. *Ficus dendroidea H. B. et Kunth.* (Moreas). Not.
 ——— de Quito. *Loranthus destructor H. B. et Kunth.* (Lorantaceas). Not.
- Matapasto del Brasil. *Cassia sericea Sw.* (Leguminosas). Med.
- Mataperros de la India. V. Matacan de la India.
- Matapez de Colombia. *Piscidia carthagrenensis Jacq.* (Leguminosas).
 Mad. Ven,
 ——— de Méjico. *Piscidia Erythrina L.* (Leguminosas). Mad. Ven.
- Matapijos. *Delphinium Staphisagria L.* (Ranunculaceas). Med.
- Matapollo. *Daphne Gnidioides L.* (Thymelaeas). Vesic. Med. Tint.
- Matapulgas. *Sambucus Ebulus L.* (Caprifoliaceas). Med. Tint.
- Matára del Perú. *Baccharis ferruginea Pers.* (Compuestas). Not.
- Matarubia. *Quercus coccifera L.* (Coniferas). Tint.
- Matasarna del Perú. V. Matapez de Méjico.
- Matavirgen del Perú. *Mimosa pudica L.* (Leguminosas). Not. Med.
- Mate de algunos. *Abrus precatorius L.* (Leguminosas). Med. Industr.
 ——— de costa en Cuba. *Canavallia obtusifolia DC.* (Leguminosas). Not.
 ——— de Cuba. *Canavallia cubensis Gris.* (Leguminosas). Not.
 ——— de Méjico. *Crescentia Cujete L.* (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
 ——— arbol de Cuba. *Zanthoxylum ternatum Sw.* (Rutaceas). Med.
- Matecllu del Perú. *Hydrocotyle bonariensis Lam.* (Umbeliferas). Med.
- Matico de Huanuco. *Piper elongatum Vahl.* (Piperaceas). Mel.
 ——— de Quito. *Eupatorium glutinosum Lam.* (Compuestas). Med.
- Matilla. *Snæda altissima Pall. et Chenopodium maritima Moq.* (Salsolaceas). Barr.
- Matlaliztic de Méjico. *Commelynna erecta L.* (Commelinaceas). Not.
- Matojo. *Caroxylon articulatum Moq.* (Salsolaceas). Barr.
- Matulera. V. Matagalpo.
- Matricaria. *Pyrethrum Parthenium Sm.* (Compuestas). Jard. Med.
- Matronal. *Hesperis matronalis L.* (Cruciferas). Jard. Med.
- Matzapotl de Méjico. *Anona Humboldtii Dun.* (Anonaceas). Frut.
- Matzatli de Méjico. *Ananassa sativa Lindl.* (Bromeliaceas). Frut.
- Maya comun. V. Margarita comun.
 ——— de Cuba y Venezuela. *Bromelia Pinguin L.* (Bromeliaceas).
 Frut. Med.
- Mayten de Chile. V. Magthun de Chile.
- Mayú de Chile. *Sophora macrocarpa Sm.* (Leguminosas). Tint. et *Zanthoxylum Mayu Bert.* (Rutaceas), etc. Not.
- Mayua del Perú. V. Massua del Perú.

- Mayuela. *Fragaria vesca L.* (Rosaceas). Comest.
- Mazamorra del Perú. *Milium nigricans R. et Pav.* (Gramineas). Alim.
- Mazatetes de Méjico. *Valeriana Mazatetes Pharm. mex.* (Valerianeas). Med.
- Mazuca. *Iris Sisyrinchium L.* (Irideas). Comest.
- Meados de burro. *Narcissus Tazetta L.* (Amarilideas). Jard.
- de zorra. *Narcissus stellatus DC.* (Amarilideas). Jard.
- Meaperros. *Chenopodium Vulvaria L.* (Salsolaceas). Med.
- Mecapatli, ó Mecatlancasis de Méjico. *Pharbitis hispida Chois.* (Convolvulaceas). Jard.
- Mecaxochitl de Méjico. *Piper Amalago L.* (Piperaceas). Cond. Med.
- Mecereo. *Daphne Mezereum L.* (Timeleaceas). Med. Vesic. Tint.
- Mechoacan de Méjico. *Ipomoea Purga Wender.* (Convolvulaceas). Med.
- Mejorana cultivada. *Origanum Majorana L.* (Labiadas). Med. Perf.
- silvestre. *Thymus Mastichina L.* (Labiadas). Med.
- Melera. *Anchusa officinalis L. et A. italicica Retz.* (Borragineas). Med.
- Meliloto azul. *Trigonella cœrulea Ser.* (Leguminosas). Perf. Forr.
- oficial *Melilotus officinalis Willd.* (Leguminosas). Med. Perf. Forr.
- Melindre de monja. *Quamoclit coccinea Mænch.* (Convolvulaceas). Jard.
- Melindres. *Fuchsia macrostemma R. et Pav.* (Onagrarieas). Jard. Med. Tint.
- Melisa bastarda. *Melittis Melissophyllum L.* (Labiadas). Med.
- comun. *Melissa officinalis L.* (Labiadas). Med.
- de Canarias. *Cedronella triphylla Mænch.* (Labiadas). Med.
- Melloco de Quito. *Ullucus tuberosus Lozan.* (Baselaceas). Comest.
- Melocotonero. *Persica vulgaris Mill.* (Rosaceas). Frut.
- Melojo. *Quercus Tozza Bosc.* (Cupuliferas). Mad. Curt.
- Melon de monte. *Melocactus communis Link et Otto.* (Cacteas). Frut. Med.
- escrito. *Cucumis Melo L. var.* (Cucurbitaceas). Comest.
- moscatel. *Cucumis Melo L. var.* (Cucurbitaceas). Comest.
- Meloncillo de olor. *Cucumis Dudaim L.* (Cucurbitaceas). Arom. Cosm.
- Melosa de Chile. V. *Madivilcum* de Chile.
- Membrillejo del Perú. *Varrovia rotundifolia A. DC.* (Borragineas). Not.
- Membrillo comun ó Membrillero. *Cydonia vulgaris Pers.* (Rosaceas). Frut. Med. Mad.
- de montaña en Nueva Granada. *Gustavia augusta L.* (Mirtaceas). Med.
- falso. *Cotoneaster vulgaris Lindl.* (Rosaceas). Not.
- Menjui. *Styrax Benzoin Dryand.* (Estiracaceas). Med.
- Menta romana. *Mentha viridis L.* (Labiadas). Cond. Med.
- Mentastro. V. Mastranzo.
- Mentironera. *Viburnum Lantana L.* (Caprifoliaceas). Med. Tint.
- Mentrasto del Brasil. *Ageratum conyzoides L.* (Compuestas). Med.
- Meones. V. Meados de zorra.
- Mercadela de Méjico. *Calendula officinalis L.* (Compuestas). Jard. Med.

- Mercimarona de Méjico. *Manihot foetida* Pohl. (Euforbiaceas). Not.
- Mercurial de Europa. *Mercurialis annua* L. (Euforbiaceas). Med.
- de Méjico. *Galinsoga parviflora* Cav. (Compuestas). Med.
- Mercurio do campo en el Brasil. *Erythroxylum suberosum* St. Hil. (Eritroxileas). Tint.
- vegetal del Brasil. V. Manacan del Brasil.
- Merey del Orinoco. *Anacardium occidentale* L. (Terebintaceas). Frut. Med.
- Mermulana de la isla de Madera. *Syderoxylon Mermulana* Low. (Sapotaceas). Mad.
- Mesto arbóreo. *Quercus hispanica* Lam. (Cupuliferas). Frut. Mad. Curt.
- enano. *Quercus Mesto* Boiss. (Cupuliferas). Comb.
- Metel de los árabes. *Datura Metel* L. (Solanaceas). Med. Ven.
- Metl de Méjico. *Agave americana* L. (Amarilideas). Industr. Med.
- Meu. *Meum athamanticum* Jacq. (Umbeliferas). Med.
- Mexixquilitl de Hernandez. V. Mastuerzo de Indias.
- Mezcal de las Californias. V. Metl de Méjico.
- Mezquite ó Mezquitl de Méjico. *Inga circinalis* Willd. et *Prosopis dulcis* H. B. et Kunth. (Leguminosas). Not.
- Mezquizquez de algunos. *Inga fagifolia* Willd. (Leguminosas). Med.
- Michino de Nueva Granada. *Chrysophyllum Michino* H. B. et Kunth. (Sapotaceas). Not.
- Mielga. *Medicago sativa* L. *sylvestris*. (Leguminosas). Forr.
- Mierda-cruz. *Passerina canescens* Schousb. (Timeleaceas). Med.
- Miezdagó. *Fragaria vesca* L. (Rosaceas). Comest.
- Miichqui-Pangue. *Renealmia macrantha* Pæpp. et *R. ruiziana* Steud. (Zingiberaceas). Med.
- Mija de la India. *Cordia Myxa* L. (Boragineas). Frut. Med. Mad.
- Mijediega. *Dorycnium suffruticosum* Vill. (Leguminosas). Not.
- Mijo comun. *Panicum miliaceum* L. (Gramineas). Cer.
- del sol, agreste. *Lithospermum arvense* L. (Boragineas). Not.
- del sol cultivado. *Lithospermum officinale* L. (Boragineas). Med.
- mayor. V. Mijo comun.
- menor. *Setaria italica* Kunth, et *S. germanica* P. Beav. (Gramineas). Cer.
- turquesco. V. Maiz comun.
- Mijuguo de Venezuela. *Rhinocarpus excelsa* H. B. et Kunth. (Terebintaceas). Med.
- Milengrana. *Herniaria glabra* L. (Paroniquieas). Med.
- Milenrama. *Achillea Millefolium* L. (Compuestas). Jard. Med.
- Milgranos. V. Milengrana.
- Millaca. *Andropogon halepensis* Sibth. (Gramineas). Not.
- Mimbrera. *Salix viminalis* L. et *S. vitellina* L. (Salicineas). Industr.
- Mimos. *Salvia splendens* Ker. (Labiadas). Jard.
- Minutisa. V. Macetilla.

- Miñoneta. *Reseaa odorata L.* (Resedaceas). Jard. Perf.
- Mirabel. *Kochia scoparia Schrad.* (Salsolaceas). Jard. Med.
- Miraguana de America. *Copernicia Miraguana Mart.* (Palmas). Not.
- Miraguano de lana en Cuba. *Thryanax parviflora Sw.* (Palmas). Not. Industr.
- Mírame y no me toques del Perú. V. Mata virgen del Perú.
- Miramelindos. *Balsamina hortensis Desp.* (Balsamineas). Jard.
- Mirasol comun. *Helianthus annuus L.* (Compuestas). Jard. Industr.
- de Cumaná. *Wedelia pulchella H. B. et Kunth.* (Compuestas). Not.
- Mirla. *Rochea falcata DC.* (Crasulaceas). Jard.
- Mirobalanos beléricos. *Terminalia bellerica Roxb.* (Combretaceas). Med.
- cetrinos. *Terminalia cetrina Roxb.* (Combretaceas). Med.
- de América. *Hernandia guianensis Aubl.* (Hernandiaceas). Med.
- del Brasil. *Spondias venulosa Mart.* (Terebintaceas). Med.
- emblicos. *Emblica officinalis Gærtn.* (Euforbiaceas). Med.
- indicos ó negros. *Terminalia Chebula Gærtn.* (Combretaceas). Med.
- quebulos. *Terminalia Chebula Gærtn.* (Combretaceas). Med.
- Mirra. *Balsamodendron Kataf Kunth.* (Terebintaceas). Med.
- Mirto comun. *Myrtus communis L.* (Mirtaceas). Jard. Med. Perf. Industr.
- de Brabante. *Myrica Gale L.* (Miricaceas). Med. Industr.
- de Cuba. *Mouriria spathulata Gris.* (Melastomaceas). Not.
- Mishmee-Teeta de la India. *Coptis Teeta Wall.* (Ranunculaceas). Med.
- Mithos del Perú. *Carica Posopora L.* (Papayaceas). Frut.
- Mithrio de Chile. *Loranthus tetrandrus R. et Pav.* (Lorantaceas). Tint.
- Miu del Perú. *Cestrum undulatum R. et Pav.* (Solanaceas). Med.
- Mocan de Canarias. *Visnea Mocanera L.* (Ternstremiaceas). Frut. Mad.
- Moco de pavo en España. *Amaranthus caudatus L.* (Amarantaceas). Jard.
- de pavo en Méjico. *Celosia cristata Moq.* (Amarantaceas). Jard.
- Mocundo de Cartagena en América. *Pourretia platanifolia H. B. et Kunth.* (Bombaceas). Not.
- Mohintli de Méjico. *Sericographis Mohintli Nees.* (Acantaceas). Med. Tint.
- Moho. *Mucor Mucedo Bolt.* (Hongos). Dañ.
- Mohomoho del Perú. V. Matico de Huanuco.
- Mohuitl de Méjico. *Anisacanthus virginicus Nees.* (Acantaceas). Not.
- Moietle de Méjico. V. Mohintli de Méjico.
- Moira-Quynha del Brasil. *Dicyellum caryophyllum Nees.* (Lauraceas). Med.
- Mojardon. *Agaricus Mousseron Bull.* (Hongos). Comest.
- Mojera. *Pyrus Aria Ehrh.* (Rosaceas). Frut. Med.
- Mokal de la India. *Scævola Taccada Roxb.* (Goodenovieas). Comest. Med. Industr.

- Molave sagat ó Molavin de Filipinas. *Vitex geniculata Blanco.* (Verbena-
ceas). Mad.
- Moldávica. *Dracocephalum Moldavica L.* (Labiadas). Med.
- Molinera de Canarias. *Convolvulus althæoides L.* (Convolvulaceas). Med.
- Molle del Perú. *Schinus Molle L.* (Terebintaceas). Med.
- de Chile. *Lithraea Molle C. Gay.* (Terebintaceas). Not.
- Mollocantoo ó Mollocantu del Perú. *Fuchsia denticulata R. et Pav.* (Ona-
grieas). Frut.
- Molono del Perú. *Rhamnus senticosus H. B. et Kunth.* (Ramneas). Not.
- Mombin de las Antillas. *Spondias lutea L.* (Terebintaceas). Frut. Med.
- Monacillo de Mejico. *Hibiscus pentacarpos L.* (Malvaceas). Med.
- Mongo de la India. *Phaseolus Mungo L.* (Leguminosas). Comest.
- Moniato de Cuba. *Batatas edulis Chois.* (Convolvulaceas). Comest.
- Moniato ó Boniato amarillo de Cuba. *Nectandra Boniato Rich.* (Laura-
ceas). Mad.
- ontelucuma del Perú. V. Lucuma de monte en el Perú.
- Mootha de la India. *Cyperus hexastachyos Rottb.* (Cyperaceas). Med.
- Mora blanca de Cuba. *Maclura tinctoria Don.* (Moreas). Frut. Med. Industr.
- comun. *Morus nigra L.* (Moreas). Frut. Med.
- colorada de Cuba. *Morus celtidifolia H. B. et Kunth.* (Moreas).
Frut.
- colorada de Quito. *Morus corylifolia H. B. et Kunth.* (Moreas).
Frut.
- Moradilla de Europa. *Triguera ambrosiacea Cav.* (Solanaceas). Med.
- del Perú. *Salvia occidentalis Sw.* (Labiadas). Med.
- Moradillo de Santa Lucia en Canarias. *Solanum nigrum L.* (Solan-
ceas). Med.
- Moral comun. *Morus nigra L.* (Moreas). Frut. Med.
- de Cuba. *Maclura tinctoria Nutt.* (Moreas). Frut. Industr.
- de la China. *Broussonetia papyrifera Vent.* (Moreas). Jard. Industr.
- de la India. V. Mokal de la India.
- rojo. *Morus rubra L.* (Moreas). Frut. Med.
- silvestre del Paraguay. *Morus Ja'aiba Arrab.* (Moreas). Mad. Tint.
- Mordisco del diablo. *Scabiosa succisa L.* (Dipsaceas). Med.
- Morera comun. *Morus alba L.* (Moreas). Frut. Med. Mad. Industr.
- de Filipinas. *Morus multicaulis Perrot.* (Moreas). Industr.
- de papel. V. Moral de la China.
- Moringa de la India. V. Maluñgai de Filipinas.
- Morita del Perú. *Jambosa malaccensis DC.* (Mirtaceas). Frut. Med.
- Moriviva de Cuba. V. Mata virgen.
- Mororó del Brasil. *Bauhinia forficata Link.* (Leguminosas). Med.
- sipó del Brasil. *Bauhinia radiata Vell.* (Leguminosas). Med.
- Morro de lobo. *Antirrhinum majus L.* (Escrofulariaceas). Jard.
- Morsana blanca. *Zygophyllum album L.* (Zigofileas). Not.

- Morsana comun. *Zygophyllum Fabago L.* (Zigofileas). Med. Cond.
- Mortas de Carratraca. *Cynara horrida Ait.* (Compuestas). Not.
- Moruro de costa en Cuba. *Acacia littoralis Rich.* (Leguminosas). Mad.
- abey de Cuba. *Peltophorum adnatum Gris.* (Leguminosas). Mad.
- prieto de Cuba. *Pithecolobium silicifolium Benth.* (Leguminosas). Not.
- Moscatela ó Moscatelina. *Adoxa Moscatellina L.* (Araliaceas). Med.
- Moscon. *Acer campestre L.* (Acerineas). Mad.
- Moserñon. V. Mojardon.
- Mosquera del Perú. *Croton petioideum H. B. et Kunth.* (Euforbiaceas). Not.
- Mosqueta amarilla. *Kerria japonica DC.* (Rosaceas). Jard.
- blanca. *Rosa moschata Mill.* (Rosaceas). Jard.
- comun. *Rosa sempervirens L.* (Rosaceas). Jard.
- del Perú. V. Mosquera del Perú.
- silvestre. *Rosa canina L.* (Rosaceas). Med.
- Mostaco de hoja recortada. *Pyrus torminalis Ehrh.* (Rosaceas). Not.
- Mostajo. V. Mojera.
- Mostaza blanca. *Sinapis alba L.* (Cruciferas). Med.
- china. *Sinapis chinensis L.* (Cruciferas). Med.
- negra. *Sinapis nigra L.* (Cruciferas). Med. Cond.
- Mostellar. V. Mojera.
- de hoja recortada. V. Mostaco de hoja recortada
- Motamba del Brasil. *Guazuma ulmifolia Lam.* (Bitneriaceas). Frut. Med. Industr.
- Moytle de Méjico. V. Mohuitl de Méjico.
- Mudar de la India. *Calotropis procera R. Br.* (Asclepiadeas). Med. Industr.
- Muelas. *Lathyrus sativus L.* (Leguminosas). Alim. Forr.
- Muerdago de Europa. *Viscum album L.* (Lorantaceas). Dañ. Industr.
- de Méjico. *Loranthus mexicanus Presl.* (Lorantaceas). Not.
- Muermera. *Clematis Vitalba L.* (Ranunculaceas). Vesic. Med. Industr.
- Muicle ó Muitle de Méjico. *Sarotheca salviæflora Nees.* (Acantaceas). Med.
- Mularia. *Scolopendrium Hemionitis Cav.* (Helechos). Med.
- Mulli del Perú. V. Mollo del Perú.
- Mullucasa del Perú. *Randia dumetorum Lam.* (Rubiaceas). Med. Ven.
- Mundillos. *Viburnum Opulus L.* (Caprifoliaceas). Jard.
- Muñeco del Rio Magdalena. *Cordia Muneco H. B. et Kunth.* (Borragineas). Not.
- Murages. *Anagallis arvensis L.* (Primulaceas). Vesic. Med.
- Murapa de Nueva Granada. *Carludovica tetragona H. B. et Kunth.* (Pandanaceas). Not.
- Mureci del Brasil. *Byrsonima verbascifolia DC.* (Malpighiaceas). Frut. Med. Mad. Tint.
- Murichi del Orinoco. *Mauricia flexuosa L. F.* (Palmas). Alim. Industr.
- Murte de Cuba. *Lippia hirsuta Mut.* (Verbenaceas). Not.

- Murtilla de Chile. *Myrtus Ugni Molina*, etc. (Mirtaceas). Med. Cond.
- Murtiñera V. Mirto.
- Murucuja del Brasil. *Passiflora maliformis L.* et *P. alata Ait.* (Pasifloreas). Med.
- do estralo en el Brasil. *Passiflora foetida Cav.* et *P. hircina Sw.* et *P. hibiscifolia Lam.* (Pasifloreas). Med.
- suspiro del Brasil. *Passiflora edulis Sims.* (Pasifloreas). Comest.
- Murucuya de las Antillas. *Murucuia ocellata Pers.* (Pasifloreas). Med.
- Murúgula. *Morchella esculenta Pers.* (Hongos). Comest.
- Murumuru del Brasil. *Astrocaryum Murumuru Mart.* (Palmas) Frut.
- Muscadeira del Brasil. *Myristica officinalis Mart.* (Miristicaceas). Arom. Oleag.
- Muschina del Brasil. *Cephaelis Ipecacuanha Rich.* (Rubiaceas). Med.
- Musgo arboreo. *Evernia prunastri Ach.* (Liquenes). Med. Tint.
- capilaceo. *Polytrichum commune L.* et *P. formosum Hedw.* et *P. longisetum Sw.* etc. (Musgos). Med.
- de Córcega. *Alsidium Helminthocorton Kg.* (Algas). Med.
- del cráneo humano. *Usnea hirta Ach.* (Liquenes). Med. Tint.
- derecho. *Lycopodium Selago L.* (Licopodiaceas). Vesic. Med. Industr.
- Mustaco comun. V. Mojera.
- de hoja recortada. V. Mostaco de hoja recortada.
- Mutamba del Brasil. V. Motamba del Brasil.
- Naba. *Brassica Rapa depressa vel oblonga DC.* (Cruciferas). Comest.
- Nabicol. *Brassica campestris Napo-brassica DC.* (Cruciferas). Comest.
- Nabilla. *Brassica campestris oleifera DC.* (Cruciferas). Oleag.
- Nabillo redondo silvestre. *Campanula Rapunculus L.* (Campanulaceas). Comest.
- Nabina. *Brassica campestris oleifera DC.* et *B. Napus oleifera DC.* (Cruciferas). Oleag.
- Nabo colorado de Jarava. *Beta vulgaris rapacea Koch.* (Salsolaceas). Comest. Industr. Med.
- comun. *Brassica Napus esculenta DC.* (Cruciferas). Comest.
- de Filipinas. *Gnetum Gnemon L.* (Gnetaceas). Comest.
- gallego gordo, redondo ó largo V. Naba.
- Naga de Filipinas. *Pterocarpus santalinus L.* et *P. pallidus Blanco.* (Leguminosas). Mad. Res.
- Nalcas del Perú y Chile. *Gunnera scabra R.* et *Pav.* (Araliaceas). Alim. Med. Industr.
- Nananchi ó Nanchi de Méjico. *Malpighia faginea Sw.* (Malpighiaceas). Med.
- Nandiroba del Brasil. *Carapa guianensis Aubl.* (Meliaceas). Med.
- Nangea de Filipinas. *Artocarpus maxima Blanco.* (Artocarpeas). Industr.
- Naranjita de Quito. *Solanum quitoense Lam.* (Solanaceas). Frut.

- Naranjo agridulce, cajel y dulce. *Citrus vulgaris Rissso, pulpa dulci.* (Auranciaceas). Frut.
- agrio. *Citrus vulgaris Rissso.* (Auranciaceas). Frut.
- chino. *Citrus Aurantium Rissso.* (Auranciaceas). Frut.
- con hoja de mirto. *Citrus vulgaris myrtifolia Rissso.* (Auranciaceas). Frut. Jard.
- de Malta ó de sangre. *Citrus Aurantium melitense Rissso.* (Auranciaceas). Frut.
- moreiro de Cuba. *Citrus Aurantium nobile Rissso, seu C. nobilis Lour.* (Auranciaceas). Frut.
- Real. *Citrus vulgaris macrocarpa Reichb.* (Auranciaceas). Frut.
- tangerino. *Citrus nobilis Lour. tangerina Lowe.* (Auranciaceas). Frut.
- Narciso color de sangre. *Hæmanthus coccineus L.* (Amarilideas). Jard. Med.
- de lechuguilla. *Narcissus Pseudo-Narcissus L. et N. poëticus L. et N. bicolor L.* (Amarilideas). Jard. Med.
- de manojo. *Narcissus Tazetta L.* (Amarilideas). Jard.
- de mar. *Paneratium maritimum L.* (Amarilideas). Jard. Med.
- de Otoño. *Sternbergia lutea Ker.* (Amarilideas). Jard. Med.
- de los prados. *Narcissus Pseudo-Narcissus L.* (Amarilideas). Jard. Med.
- oloroso. *Narcissus odorus L.* (Amarilideas). Jard. Med.
- Nardo celtico. *Valeriana celtica L.* (Valerianeas). Arom. Med.
- coronado. V. Narciso de mar.
- de los jardines. *Polianthes tuberosa L.* (Liliaceas). Jard.
- de Chile. *Amaryllis ornata Ait.* (Amarilideas). Jard.
- indic. *Nardostachys Jatamansi DC.* (Valerianeas), et *Andropogon Nardus L.* (Gramineas). Arom. Med.
- montano. *Valeriana tuberosa L.* (Valerianeas). Med.
- Nariz cortada. *Staphylea pinnata L.* (Celastrineas). Comest.
- Narra de Filipinas. V. Naga de Filipinas.
- Nato de Filipinas. *Sterculia Balanghas L.* (Bitneriaceas). Med. Oleag. Mad.
- Natre de Chile. *Solanum crispum R. et Pav.* (Solanaceas). Med.
- Nauta de Canarias. *Calamintha officinalis Link.* (Labiadas). Med.
- Navanché de Yucatan. *Sassafras officinale Nees.* (Lauraceas). Med. Mad. Industr.
- Nazarenos de Andalucía. *Acanthus mollis L.* (Acantaceas). Jard. Med.
- de Cuba. *Maytenus lineatus Wr.* (Celastrineas). Not.
- de la Guayana. *Hymenæa floribunda H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Nebeda. *Calamintha Nepeta Link. et Hoffm.* (Labiadas). Med.
- Nebú de Chile. *Guevinia Avellana Molina.* (Proteaceas). Alim. Mad.
- Negrillo. *Ulmus campestris L.* (Ulmaceas). Mad. Med. Industr.
- Negrura del olivo. *Torula oleæ Cas'agn.* (Hongos). Dañ.

- Neguilla. *Nigella sativa L.* (Ranunculaceas). Cond.
- Neguillon comun. *Agrostemma Githago L.* (Cariofileas). Dañ.
- _____ cultivado. *Agrostemma coronaria L.* (Cariofileas). Jard. Med.
- Negundo hembra de la India. *Vitex trifolia L.* (Verbenaceas). Med. Mad.
- _____ macho de la India. *Vitex Negundo L.* (Verbenaceas). Med. Cond.
- _____ parecido al fresno. *Negundo fraxinifolium Nutt.* (Acerineas).. Mad.
- Nenufar amarillo. *Nuphar luteum Sm.* (Ninfeaceas). Jard. Med.
- _____ blanco. *Nymphaea alba L.* (Ninfeaceas). Jard. Med.
- _____ blanco de América. *Nymphaea odorata Ait.* (Ninfeaceas). Med.
- Neou del Senegal. *Parinarium senegalense Perrot.* (Rosaceas). Frut.
- Nepí del Orinoco. *Anthurium flexuosum Kunth.* (Aroideas). Not.
- Nequen de la isla de Santo Domingo. *Agave americana L.* (Amarilideas).. Industr. Med.
- Neta de Canarias. *Cedronella triphylla Mænch.* (Labiadas). Med.
- Nevada. *Calamintha Nepeta Link et Hoffm.* (Labiadas). Med.
- Nevadilla. *Paronychia argentea Lam. et P. nivea DC.* (Paroniquieas).. Med.
- Nha ó Nia del Brasil. *Bertholletia excelsa H. B. et Kunth.* (Mirtaceas). Co-
mest. Oleag.
- Nhandi, Nhandú ó Niambi del Brasil. *Piper unguiculatum R. et Pav.* (Pi-
peraceas). Med. Mast.
- Niaragato de las Antillas. *Zanthoxylum Pterota H. B. et Kunth.* (Rutaceas).
Med. Tint.
- Nicaraguas. *Balsamina hortensis Desp.* (Balsamineas). Jard.
- Nienca de Nueva Andalucía. *Calonyction speciosum Chois.* (Convolvulaceas).
Jard.
- Nido de ave ó de pájaro. *Neottia Nidus-avis Rich.* (Orquideas). Med.
- Niebla de las cereales. *Puccinia graminum Pers.* (Hongos). Dañ.
- Niepa de la India. *Samadera indica Gærtn.* (Simarubeas). Tint.
- Nigua de Cuba. *Tournefortia hirsutissima L. et T. cymosa L. etc.* (Borragi-
neas). Med.
- Nimbo de la India. *Azadirachta indica A. Juss.* (Meliaceas). Med.
- Ninsa amarilla. V. Nenufar amarillo.
_____ blanca ó comun. V. Nenufar blanco.
_____ de Méjico. *Limnanthemum nymphoides Link.* (Gencianeas). Med.
- Nino de Filipinas. *Morinda citrifolia L.* (Rubiaceas). Med. Tint.
- Ninsi de la China. *Sium Ninsi Thunb.* (Umbeliferas). Med.
- Niopo del Orinoco. *Acacia Niopo H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Niormo de Nueva Granada. *Bauhinia suaveolens H. B. et Kunth.* (Legumi-
nosas). Not.
- Nipa de Chile. *Escallonia illinita Presl.* (Saxifragaceas). Not.
_____ de Filipinas. *Nipa littoralis Blanco.* (Palmas ó mejor Pandaneas). Frut.
Med. Industr.

- Nipa de la India. *Nipa fruticans* Thunb. (Palmas ó mejor Pandaneas). Frut. Med. Industr.
- Niscalo. *Agaricus deliciosus* Pers. (Hongos). Comest.
- Nispero comun. *Mespilus germanica* L. (Rosaceas). Frut. Med. Industr.
- del Japon. *Eriobotrya japonica* Lindl. (Rosaceas). Frut.
- de Nicaragua y el Perú. *Sapota Achras* Mill. (Sapotaceas). Frut. Med. Mad.
- Nito de Filipinas. *Lygodium semi-hastatum* Spr. (Helechos). Industr.
- Nitongputi de Filipinas. *Lygodium album*. (Helechos). Industr.
- Niungue de Caracas. *Datura Tatula* L. (Solanaceas). Med. Ven.
- Nixtamaxochitl de Méjico. *Tecoma stans* Juss. (Bignoniaceas). Jard. Med.
- Nocheznopalli de Hernandez. *Opuntia Hernandezii* DC. (Cacteas). Industr.
- Nochizo. *Corylus Avellana* L. *sylvestris*. (Corilaceas). Alim. Med. Mad. Industr.
- Noctli de Méjico. *Opuntia vulgaris* Mill. (Cacteas). Frut. Med. Industr.
- Noel chagil de Canarias. V. Leña noel de Canarias.
- Nogal comun. *Juglans Regia* L. (Juglandeas). Frut. Med. Mad. Tint.
- de Cuba. *Juglans cinerea* L. (Juglandeas). Frut. Med. Mad.
- de la India en Cuba. *Aleurites triloba* Forst. (Euforbiaceas). Med.
- del Japon. *Salisburia adianthifolia* Sm. (Taxineas). Frut. Med.
- negro. *Juglans nigra* L. (Juglandeas). Frut. Med. Mad. Tint.
- Noguera. V. Nogal comun.
- Nogueruela. *Euphorbia Chamæsyce* L. (Euforbiaceas). Med.
- Noiglo. *Isatis tinctoria* L. (Cruciferas). Tint.
- No me dejes, No me olvides. *Vinca rosea* L. (Apocinaceas). Jard. et *Myosoton aquaticum* Mænch. (Boragineas). Med.
- Nopal comun. *Opuntia vulgaris* Mill. (Cacteas). Frut. Med. Industr.
- cultivado ó de Castilla en Méjico, Nopal de la cochinilla. *Opuntia cochinchinensis* Mill. (Cacteas). Industr.
- silvestre. V. Nocheznopalli de Hernandez.
- Nopalera. V. Nopal cultivado de Méjico.
- Nopalillo de algunos en Méjico. *Epiphyllum speciosum* Haw. (Cacteas). Jard.
- de Méjico. *Opuntia Nopalillo* Karw. (Cacteas). Med.
- Nopalnocheztli de Hernandez. V. Nocheznopalli de Hernandez.
- Nopalxochicuezaltic de Hernandez. V. Nopalillo de algunos en Méjico.
- Norchila de la India. V. Negundo hembra de la India.
- Notijo de Caracas. *Vismia acuminata* Pers. (Hipericineas). Not.
- Noz moscada del Brasil. *Cryptocaria moschata* Mart. (Lauraceas). Med. y V. Muscadeira.
- Nuetli de Méjico. V. Noctli de Méjico.
- Nuez aclavillada de Madagascar. *Agatophyllum aromaticum* Willd. (Lauraceas). Med.
- comun. V. Nogal comun.
- de agua. *Trapa natans* L. (Onagrariaes). Comest. Med.

- Nuez de Areca de Filipinas. *Areca Catechu L.* (Palmas). Mast. Med. Industr.
- de Malabar. *Sterculia Balanghas L. et S. nobilis Sm.* (Bitneriaceas). Oleag. Med.
- de Ravensara. V. Nuez aclavillada de Madagascar.
- de Sudan. *Sterculia acuminata Beauv. et S. tomentosa Guill. et Perrot.* (Bitneriaceas). Comest.
- moscada de Filipinas. *Myristica luzonica Blanco.* (Miristicaceas). Med.
- moscada de las Molucas. *Myristica fragans Thunb.* (Miristicaceas). Cond. Med.
- vómica. *Strychnos Nux-vomica L.* (Loganiaceas). Med. Ven.
- Nueza blanca. *Bryonia dioica Jacq.* (Cucurbitaceas). Med.
- negra. *Tamus communis L.* (Dioscoreas). Med.
- Nungue de gato de las Antillas. V. Niaragato de las Antillas.
- Najú del Perú. *Hibiscus esculentus L.* (Malvaceas). Comest.
- Ñame de algunos. *Batatas edulis Chois.* (Convolvulaceas). Alim.
- de Canarias. *Colocasia antiquorum Schott.* (Aroideas). Alim.
- de Cochinchina. *Dioscorea eburnea Lour.* (Dioscoreas). Alim.
- de la China. *Dioscorea Batatas Decaisne.* (Dioscoreas). Alim.
- de Egipto. V. Ñame de Egipto.
- de Guinea. *Dioscorea alata L.* (Dioscoreas). Alim.
- del Japon. *Dioscorea japonica Thunb.* (Dioscoreas). Alim.
- Ñacunlahuen de Chile. *Linum aquilinum Molina.* (Lineas). Med.
- Ñongue de Venezuela. *Datura Tatula L.* (Solanaceas). Med. Ven.
- Ñorbo hediondo del Perú. *Passiflora foetida Cav.* (Pasifloreas). Med.
- Ñupchueri del Perú. *Randia ruiziana DC.* (Rubiaceas). Frut.
- Oacajú del Brasil. *Anacardium occidentale L.* (Terebintaceas). Frut. Med.
- Oajurú del Brasil. *Chrysobalanus Icaco L.* (Rosaceas). Frut. Med.
- Oanani del Brasil. *Moronoea coccinea Aubl.* (Gutiferas). Med. Res.
- Oanassú del Brasil. *Attalea speciosa Mart.* (Palmas). Oleag.
- Oassacú del Brasil. *Hura brasiliensis Willd.* (Euforbiaceas). Med. Ven.
- Oca de Chile. *Oxalis tuberosa Molina.* (Oxalideas). Comest.
- Ocoloxochitl de Méjico. *Tigridia Pavonia Pers.* (Irideas). Jard.
- Ocote de Méjico. *Pinus Teocote Cham. et Schecht.* (Coniferas). Not.
- Ocozotl de Méjico. V. Liquidambar de Méjico.
- Oessa del Perú. *Stipa Ichu Kunth.* (Gramineas). Forr. Industr.
- Oessapurga del Perú. *Sisyrinchium Ossapurga Pav. ms.* (Irideas). Med.
- Oeuje blanco y colorado de Cuba. *Calophyllum Calaba Jacq.* (Gutiferas). Frut. Oleag. Med.
- Ocumo de Venezuela. *Colocasia esculenta Schott. et Xanthosoma sagittifolia Schott.* (Aroideas). Comest. Med.
- Ojaranzo comun. *Carpinus Betulus L.* (Corilaceas). Mad. Tint.
- de Alcalá de los Gazules y de Algeciras. *Rhododendron ponticum L.* (Ericaceas). Jard. Med.

- Ojo boyal. *Buphthalmum salicifolium DC.* (Compuestas). Not.
 — de borrico ó de buey en Cuba. *Mucuna urens DC. etc.* (Leguminosas). Med.
 — de buey en Europa. *Chrysanthemum coronarium L.* (Compuestas). Jard.
 — de buey de la costa en Cuba. *Canavallia reflexa Hook f.* (Leguminosas). Not.
 — de Cristo. *Ornithogalum arabicum L.* (Liliaceas). Jard.
 — de perdiz. *Adonis aestivalis L.* (Ranunculaceas). Jard. Med.
 — de perro en el Perú. *Calandrinia paniculata DC.* (Portulaceas). Med.
 — de raton en el Perú. *Rivina humilis L.* (Fitolacaceas). Med.
 — de samuro en Venezuela. *Mucuna pruriens DC.* (Leguminosas). Med.
 Olibano. *Boswellia serrata Stackh.* (Terebintaceas). Fum. Med.
 Oliva de Filipinas. *Cycas circinalis L.* (Cicadeas). Frut. Med.
 Olivarda. *Inula viscosa Ait.* (Compuestas). Med.
 Olivardilla. *Inula graveolens L.* (Compuestas). Not.
 Olivilla blanca. *Teucrium fruticans L.* (Labiadas). Med.
 —— comun. *Cneorum tricoccon L.* (Terebintaceas). Med.
 —— de Chile. *Aextoxicum punctatum R. et Pav.* (Monimiaceas?). Mad.
 Olivillo. *Phillyrea angustifolia L.* (Oleaceas). Med. Comb. y V. Olivilla
 —— comun.
 —— de Chile. V. Olivilla de Chile.
 Olivo bastardo de las Antillas. *Bontia daphnoides L.* (Mioporaceas). Med.
 —— comun. *Olea europaea sativa DC.* (Oleaceas). Oleag. Mad. Med.
 —— de Cumaná. *Capparis intermedia H. B. et Kunth.* (Caparideas). Not.
 Olla de mono en Cumaná ú Ollato de Nueva Barcelona. *Lecythis ollaria L.*
 (Mirtaceas). Industr.
 Olluco de Quito. *Ullucus tuberosus Lozan.* (Baselaceas). Comest.
 Olmedilla. V. Ojarauzo comun.
 Olmo comun. *Ulmus campestris L.* (Ulmaceas). Mad. Med. Industr.
 —— de America. *Ulmus americana L.* (Ulmaceas). Mad. Med.
 Olozotl de Méjico. V. Liquidambar.
 Ombligo de Venus en Europa. *Umbilicus erectus DC. et U. pendulinus DC.*
 (Crassulaceas). Med.
 —— de Venus en Méjico. *Hydrocotyle umbellata L.* (Umbeliferas).
 Mast. Med.
 Ombliguera. *Omphalodes verna Mænch.* (Boragineas). Med.
 Omizochitl de Méjico. V. Margarita blanca ú olorosa.
 Onocothenini del Orinoco. *Gomphia aquatica H. B. et Kunth.* (Oenaceas). Not.
 Onoquiles. *Alkanna tinctoria Tausch.* (Boragineas). Tint.
 Onoto de Venezuela. *Bixa Orellana L.* (Bixineas). Med. Tint.
 Ontina. *Artemisia arragonensis Lam.* (Compuestas). Med.
 Opoponaco. *Opopanax Chironium Koch.* (Umbeliferas). Med.
 Oraciones de Filipinas. *Mirabilis longiflora L.* (Nictaginaceas). Jard. Med.

- Orcaneta amarilla. *Onosma echiooides* L. (Boragineas). Tint.
- Orchilla de Canarias. *Roccella tinctoria* DC. (Liquenes). Tint.
- de tierra. *Lecanora parella* Ach. (Liquenes). Tint.
- Ordiate. *Hordeum distichum* L. (Gramineas). Cer.
- Oreganillo de Chile. *Gardoquia Gilliesii* Graham. (Labiadas). Not.
- Orégano cabruno. *Satureia Thymbra* L. (Labiadas). Med.
- cimarron de Cuba. *Hyptis suaveolens* Poit. etc. (Labiadas). Med.
- comun. *Origanum vulgare* L. (Labiadas). Med. Cond.
- de Creta. *Origanum Dictamnus* L. (Labiadas). Med.
- de Filipinas. *Coleus Suganda Blanco*. (Labiadas). Med.
- de Méjico ó de Tehuacan y de Venezuela. *Lippia origanoides* H. B. et Kunth. (Verbenaceas). Med.
- francés en Cuba. *Monarda punctata* L. (Labiadas). Med.
- Oreja de abad en el Perú. *Hydrocotyle bonariensis* Lam. (Umbeliferas). Med.
- de fraile ó de hombre. *Asarum europaeum* L. (Aristolochieas). Med.
- de Judas. *Exidia Auricula-Jude Fr.* (Hongos). Med.
- de liebre. *Bupleurum falcatum* L. etc. (Umbeliferas), et *Cynoglossum pictum* Ait. (Boragineas). Med.
- de monje. V. Ombligo de Venus.
- de oso. *Primula Auricula* L. (Primulaceas). Jard.
- de perro en el Perú. V. Ojo de perro en el Perú.
- de raton. *Cerastium vulgatum* L. (Cariofileas), et *Hieracium Pilosella* L. (Compuestas), et *Myosotis palustris* With. etc. (Boragineas). Not.
- Orelha de gato en el Brasil. *Hypericum connatum* L. (Hipericinaeas). Med.
- de onça en el Brasil. *Cissampelos ovalifolia* DC. (Menispermaceas). Med.
- de rato en el Brasil. *Vandellia diffusa* L. (Escrofulariaceas). Med.
- Oreoselino. *Peucedanum Oreoselinum* Cuss. (Umbeliferas). Cond.
- Organo de Chile. *Cereus peruvianus* Tabern. (Cacteas). Frut.
- Orgibão del Brasil. *Stachytarpha jamaicensis* Vahl. (Verbenaceas). Med.
- Orijama de Canarias. *Cneorum pulverulentum* Vent. (Terebinthaceas). Med.
- Orillas de arroyo en Cuba. *Gomphia alaternifolia* Rich. (Oenaceas). Not.
- Ornaballo. *Vincetoxicum nigrum* Moench. (Asclepiadeas). Not.
- Oropesa. *Salvia aethyopis* L. (Labiadas). Med.
- Orobalo de muchos. *Withania somnifera* Dun. (Solanaceas). Med.
- de Salvador. *Withania frutescens* Panq. (Solanaceas). Med.
- Orozuz comun. *Glycyrrhiza glabra* L. (Leguminosas). Mast. Med.
- de Cuba. *Lippia dulcis* Trevir. (Verbenaceas). Med.
- del Perú. *Cassia Tora* L. (Leguminosas). Med. Comest.
- falso. *Astragalus glycyphyllos* L. (Leguminosas). Med.
- Ortelá del Brasil. *Marsypianthes hyptoides* Mart. (Labiadas). Med.
- do mato en el Brasil. *Peltodon radicans* Pohl. (Labiadas). Med.
- Ortiga brava del Perú y Chile. *Loasa Placci* Lindl. etc. (Loaseas). Not.

- Ortiga de pelotillas. *Urtica pilulifera L.* (Urticaceas). Med. Forr.
 —— encarnada del Perú. *Loasa hispida L.* (Loaseas). Not.
 —— hedionda. *Stachys sylvatica L.* (Labiadas). Med.
 —— macho del Perú y Chile. *Loasa Placei Lindl. etc.* (Loaseas). Not.
 —— mayor. *Urtica dioica L.* (Urticaceas). Med. Industr.
 —— menor ó moheña. *Urtica urens L.* (Urticaceas). Med.
 —— muerta amarilla. *Lamium Galeobdolon Crantz.* (Labiadas). Med.
 —— muerta blanca. *Lamium album L.* (Labiadas). Med.
 —— muerta hedionda. V. Ortiga hedionda.
 —— muerta purpúrea. *Lamium purpureum L.* (Labiadas). Med.
 —— romana. V. Ortiga de pelotillas.
- Oruga comun. *Eruca sativa Lam.* (Cruciferas). Med. Comest.
 —— maritima. *Cakile maritima Scop.* (Cruciferas). Med. Comest.
 —— palustre. *Nasturtium sylvestre R. Br.* (Cruciferas). Med.
 —— salvage. *Erucastrum obtusangulum Reichb.* (Cruciferas). Med.
 —— silvestre. *Raphanus Raphanistrum L.* (Cruciferas). Med.
- Orval. V. Orobalo.
- Orzaga. *Atriplex Halimus L.* (Salsolaceas). Barr. Med. Comest.
- Orzita de pellejo en el Perú. *Nicandra physaloides Gærtn.* (Solanaceas).
 Med.
- Osagra. V. Orzaga.
- Ossapurga del Perú. V. Ossapurga del Perú.
- Otiba ú Otoba de Nueva Gra-nada. *Myristica Otoba H. B. et Kunth.* (Mi-
 risticaceas). Med..
- Ova de rio. *Rhizoctonium rivulare Kg.* (Conserveas). Med.
- Ovejera de Canarias. *Plantago Lagopus L.* (Plantagineas). Med.
- Oviedo amarillo. *Clerodendron cubense Schauer.* (Verbenaceas). Not.
- Oyametl de Méjico. *Abies religiosa Lindl.* (Coniferas). Not.
- Pacae ó Pacay del Perú. *Inga Feuillei DC.* (Leguminosas). Frut.
- Pacana blanca de América. *Carya alba Nutt.* (Juglandeas). Frut. Mad..
 —— de las Antillas. *Carya olivæformis Nutt.* (Juglandeas). Frut. Mad.
- Pachá velluda de Nueva Barcelona. *Andropogon plumosus Willd.* (Grami-
 neas). Not.
- Pachaca de Cumaná. *Capparis Pachaca H. B. et Kunth.* (Caparideas). Not.
- Pachana de la India. *Cocculus cordifolius DC.* (Menispermaceas). Med.
- Pachatacyá del Perú. *Baccharis prostrata Pers.* (Compuestas). Med.
- Paclas del Perú. *Jussiaea repens L.* (Onagrariaeas). Med.
- Pacoba del Brasil. *Xilopia grandiflora St. Hil.* (Anonaceas). Cond. et Alpi-
 nia nutans Rosc. (Zingiberaceas). Med.
- del Paraguay. *Musa paradisiaca L. et M. sapientum L.* (Musaceas).
 Alim. Industr.
- Pacory del Brasil. *Platonia insignis Mart.* (Gutiferas). Frut. Oleag.
- Pacoyuyu cimarron del Perú. *Galinsoga quadriradiata R. et Pav.* (Com-
 puestas). Med.

- Pacoyuyu fino del Perú. *Galinsoga parviflora* Cav. (Compuestas). Med.
- Pacurero de Cumaná. *Sideroxylon Pacurero* Loeffl. (Sapotaceas). Mad.
- de Nueva Andalucía. *Pisonia Pacurero* H. B. et Kunth. (Niágaceas). Not.
- Padrasto. *Mentha rotundifolia* L. (Labiadas). Med.
- Padre é hijos. *Filago arvensis* L. (Compuestas). Tint.
- Paguhin de Chile. *Buddleia globosa* Lam. (Escrofulariaceas). Jard.
- Paico de Chile. *Chenopodium ambrossioides* L. (Salsolaceas). Med.
- Paiquillo de Chile. *Roubieva multifida* Moq. (Salsolaceas). Not.
- Paja de camello de la Arabia ó Paja de Meca. *Andropogon Schænanthus* L. (Gramineas). Med. Arom.
- del Potosí. *Stipa Ichu* Kunth. (Gramineas). Forr. Industr.
- purgante del Perú. V. Oessapurga del Perú.
- Pajarillas. *Aquilegia vulgaris* L. (Ranunculaceas). Jard. Med.
- Pajarita. *Linaria vulgaris* Mill. (Escrofulariaceas). Med. Tint.
- Pajaritos amarillos. *Topaeolum aduncum* Sm. (Tropeoleas). Jard.
- azulitos de Chile. *Pasithea cœrulea* Don. (Liliaceas), etc. Not.
- de Cumaná. *Loranthus paniculatus* H. B. et Kunth. (Lorantaceas). Not.
- Pajaro bobo del Perú. *Tessaria legitima* DC. (Compuestas). Mad.
- Pajitos. *Chrysanthemum coronarium* L. (Compuestas). Jard.
- Pajo de Filipinas. *Mangifera altissima* Blanco. (Terebinthaceas). Frut. Med.
- Pajomarioba del Brasil. *Cassia occidentalis* L. (Leguminosas). Jard. Med.
- Pajon del Perú. V. Paja del Potosí.
- Pajuí de Cumaná. *Bumelia buxifolia* Ræm. et Schult. (Sapotaceas). Not.
- Pala de la India. *Alstonia scholaris* R. Br. (Apocinaceas.) Med. Mad.
- Palicalay de Filipinas. *Macanea arborea* Blanco. (Gutiferas). Med.
- Palaepalac de Filipinas. *Palaquium latifolium* Blanco. (Sapotaceas). Frut.
- Palaglar minjak de Java. *Dipterocarpus trinervis* Blum. (Dipterocarpeas). Med. Industr.
- Palakan de Filipinas. *Calamus maximus* Blanco. (Palmas). Frut. Industr.
- Palame de la Florida. *Sassafras officinale* Nees. (Lauraceas). Med. Mad. Industr.
- Palancapatli de Méjico. *Grindelia glutinosa* Dun. (Compuestas). Med.
- Palillo del Perú. *Campomanesia linearifolia* R. et Pav. (Mirtaceas). Frut.
- Palisandra. *Machærium...?* (Leguminosas). Mad.
- Paliuro. *Paliurus aculeatus* Lam. (Rámneas). Med.
- Pallares de Chile. *Phaseolus Pallar* Molina. (Leguminosas). Comest.
- Palma Almendron del Choco. *Attalea amygdalina* H. B. et Kunth. (Palmas). Not.
- Bache de la Guayana. *Mauricia flexuosa* L. f. (Palmas). Fec. Frut. Mad. Industr.
- barrigona de Cuba. *Golpothrinax Wrightii* Gris. et Wendl. (Palmas). Frut.

- Palma braba de Filipinas. *Corypha minor Blanco*. (Palmas). Not.
 —— comun. *Phænix dactylifera L.* (Palmas). Frut. Med. Industr.
 —— Corozo del Orinoco. *Martinezia caryotifolia H. B. et Kunth*. (Palmas). Not.
 —— Christi. *Ricinus communis L.* (Euforbiaceas). et *Gymnadenia conopsea R. Br.* (Orquideas). Med.
 —— de cobija en Caracas. *Copernicia tectorum Mart.* (Palmas). Industr.
 —— de cocos de la India. *Cocos nucifera L.* (Palmas). Frut. Med. Cosm. Industr. Mad.
 —— de cuesco en Nueva Granada. *Cocos butyracea L.* (Palmas). Frut. Oleag.
 —— de Chile. *Jubaea spectabilis H. B. et Kunth*. (Palmas). Frut.
 —— de iglesia en la India portuguesa. *Cycas revoluta Thunb.* (Cicadeas). Fec. Frut.
 —— del marfil en el Perú. *Phytelephas macrocarpa R. et Pav.* (Palmas ó mejor Pandaneas). Industr.
 —— de sombrero en Caracas. V. Palma de cobija en Caracas.
 —— de vino en Nueva Granada. V. Palma de cuesco en Nueva Granada.
 —— dulce de Méjico. *Brahea dulcis Mart.* (Palmas). Frut. Mad. Industr.
 —— dulce de Nueva Granada. V. Palma de cuesco en Nueva Granada.
 —— enana. *Chamærops humilis L.* (Palmas). Comest. Industr.
 —— espinosa de las Antillas. *Acrocomia sclerocarpa Mart.* (Palmas). Frut. Comest. Oleag. Industr.
 —— Iraiba del Brasil. *Cocos oleracea Mart.* (Palmas). Comest.
 —— Irase de Caripes. *Martinezia...?* (Palmas). Not.
 —— Jijirri del Orinoco. *Guilielma speciosa Mart.* (Palmas). Frut. Mad.
 —— Jissara ó Jocara del Brasil. *Euterpe edulis Mart.* (Palmas). Frut.
 —— Murichi del Orinoco. V. Palma Bache de la Guayana.
 —— Oacury del Brasil. *Attalea compta Mart.* (Palmas). Frut. Industr.
 —— Quiteve del Brasil. V. Palma Bache de la Guayana.
 —— Real de Cuba. *Oreodoxa regia H. B. et Kunth*. (Palmas). Frut.
 —— Real de Nueva Granada. *Cocos butyracea L.* (Palmas). V. Palma de cuesco en Nueva Granada.
 —— redonda. V. Palma de Cobija en Caracas.
 —— Sancona en Cartagena de América. *Oreodoxa Sancona H. B. et Kunth*. (Palmas). Mad.
 —— Soyale de Méjico. V. Palma dulce de Méjico.
 Palmera ó Palmero comun. V. Palma comun.
 —— de la Tebaida. *Hyphaene thebaica Mart.* (Palmas). Med. Industr.
 Palmiche de Cuba. V. Palma Real.
 Palmilla de Chile. *Blechnum hastatum Kaulf. etc.* (Helechos). Not.
 Palmillo de Méjico. *Corypha nana H. B. et Kunth*. (Palmas). Not.
 Palmira de la India. *Borassus flabelliformis L.* (Palmas). Mad. Med.

- Palmito amargo del Perú. *Bactris ciliata Mart.* (Palmas). Comest. Industr.
 —— comun. V. Palma enana.
 —— de los Andes. *Oreodoxa frigida H. B. et Kunth.* (Palmas). Not.
 —— del Brasil. *Euterpe oleracea Mart.* (Palmas). Comest. Mad.
 —— de Cuba. V. Palma Real.
 —— de Europa V. Palma enana.
 —— de Nueva Andalucía. *Euterpe Praga Mart.* (Palmas). Not.
 —— del Perú. *Baccharis ferruginea Pers.* (Compuestas). Not.
 —— de Tierra-Firme. *Sabal Palmetto Loddig.* (Palmas). Not.
- Palo amargo de Cuba. *Ceanothus reclinatus L'Herit.* (Ramneas). Med. Mad.
 —— amarillo de Méjico. *Bocconia frutescens L.* (Papaveraceas). Med.
 —— amarillo del Perú. *Berberis latifolia R. et Pav. et B. lutea R. et Pav.*
 (Berberideas). Tint.
 —— blanco de Chile. *Flosovia diacanthoides Less.* (Compuestas). Mad. et
Fuchsia macrostemma R. et Pav. (Onagrarieas). Jard. etc.
 —— blanco de Cuba. *Simaruba glauca DC.* (Simarubeas). Med.
 —— blanco de Popayan. *Citharexylum tomentosum H. B. et Kunth.* (Ver-
 benaceas). Not.
 —— boniato de Cuba. V. Palo moniato de Cuba.
 —— Brasil ó Brasilete colorado de Cuba. *Cæsalpinia Crista L.* (Legumino-
 sas). Tint.
 —— Brasil ó Brasilete de las Antillas. *Cæsalpinia brasiliensis L. et C. echinata Lam.* etc. (Leguminosas). Tint.
 —— Brasil ó Brasilete de Jamaica. *Cæsalpinia brasiliensis L. et C. Crista L. et C. bijuga Sw.* etc. (Leguminosas). Tint.
 —— Brasil ó Brasilete de la India. *Cæsalpinia Sappan L.* (Leguminosas).
 Tint.
 —— Brasil de Nueva Granada. *Poinciana insignis H. B. et Kunth.* (Legu-
 minosas). Not.
 —— Brasil de Popayan. *Coulteria tinctoria H. B. et Kunth.* (Legumino-
 sas). Tint.
 —— Brasil encarnado. V. Palo Campeche de Cuba.
 —— Brasilete de Caracas. *Ecastaphyllum dubium H. B. et Kunth.* (Legu-
 minosas). Not.
 —— bronco de Cuba. *Malpighia urens L.* etc. (Malpighiaceas). Frut.
 Med. Mad.
 —— Cachimba de Cuba. *Hedera arborea Sw.* (Araliaceas). Forr.
 —— Campeche de Cuba. *Cæsalpinia bijuga Sw.* (Leguminosas). Tint.
 —— Campeche verdadero. *Hæmatoxylon campechianum L.* (Leguminosas).
 Tint. Mad.
 —— cochino de las Antillas. *Hedwigia balsamifera Sw.* (Terebintaceas).
 Med. Mad.
 —— colorado de Chile. *Lucuma valparadisea Molin.* (Sapotaceas). Frut.
 Med.

- Palo colorado del Perú. *Genipa oblongifolia R. et Pav.* (Rubiaceas). Frut. Mast.
- coto de América. *Laminaria bulbosa Lamour. et Sargassum bacciferum Ag.* (Algas). Med.
- de aceite de la isla de Francia. *Erythroxylum hypericifolium Lam.* (Eritroxileas). Not.
- de aceite en el Perú. *Verticillaria acuminata R. et Pav.* (Gutiferas). Res.
- del águila en Malaca. *Aquilaria malaccensis Lam.* (Aquilarineas). Med.
- de balsa en el Perú. *Ochroma Lagopus Sw.* (Bombaceas). Med. Mad. Industr.
- de Bañon. *Rhamnus Alaternus L.* (Ranneas). Med. Tint.
- de belas en Panamá. *Parmentiera cerifera Seem.* (Bignoniaceas). Not.
- del Brasil ó Brasilete. V. Palo Brasil ó Brasilete.
- de caja en Cuba. *Schmidelia occidentalis Sw. etc.* (Sapindaceas), et *Lonchocarpus pyxidarius DC.* (Leguminosas). Mad.
- de chanco en las Antillas. *Helicteres Isora L.* (Bombaceas). Med.
- de coral en Cuba. *Hamelia patens Jacq.* (Rubiaceas). Frut. Med. Industr. Mad.
- de cruz en Cumaná. *Brownea grandiceps Jacq.* (Leguminosas). Not.
- de Fernanbuco. *Cæsalpinia echinata Lam.* (Leguminosas). Mad. Tint. Med.
- de hierro en la Isla de Borbón. *Stadmannia Sideroxylon DC.* (Sapindaceas). Frut. Mad.
- de hierro en la Martinica. *Siderodendron triflorum Vahl.* (Rubiaceas). Med.
- de las Indias. *Guajacum officinale L.* (Zigofileas). Med.
- de leche en Cuba. *Sapium aucuparium Jacq.* (Euforbiaceas). Ven. Industr.
- de Melambo en Nueva Granada. *Drymis granatensis L.* (Magnoliaceas). Med.
- de las Molucas. *Croton Tiglum L.* (Euforbiaceas). Med.
- de requeson en Popayan. *Cinchona magnifolia R. et Pav.* (Rubiaceas). Med.
- de roble en Cuba. *Amyris balsamifera L.* (Terebintaceas). Mad.
- de rosa de las Antillas. *Cordia Gerascanthus Jacq.* (Boragineas). Mad.
- de rosa del Brasil. *Triptolemæa glabra Benth. et T. latifolia Benth.* (Leguminosas).
- de rosa de las Canarias. *Convolvulus floridus L.* (Convolvulaceas). Mad. Arom.
- de rosa de la Guayana. *Dicypellium caryophyllatum Nees.* (Lauraceas). Mad.

- Palo de rosa de la Jamáica. *Amyris balsamifera L.* (Terebintaceas). Mad.
 — de Santa Marta. V. Palo de Fernambuco.
 — de seca en las Antillas. *Andira inermis H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Med.
 — de vaca en Caracas. *Brosimum Galactodendron Don.* (Artocarpeas).
 . Alim.
 — de Yaicuaje en Cuba. *Melicocca paniculata Juss.* (Sapindaceas). Not.
 — dulce de Europa. *Glycyrrhiza glabra L.* (Leguminosas). Med. Mast.
 — dulce de Méjico. *Varennea polystachya DC.* (Leguminosas). Med.
 — fierro de la India. *Mesua ferrea L.* (Gutiferas). Mad. Med.
 — geringa de Cuba. *Moringa pterigosperma Gærtn.* (Leguminosas). Med.
 Comest.
 — guitarra de Cuba. *Citharexylum lucidum Cham.* (Verbenaceas). Not.
 — lloron de Cuba. *Stenostomum lucidum Gærtn.* (Rubiaceas). Mad.
 — María de Filipinas. *Calophyllum Inophyllum L.* (Gutiferas). Mad. Med.
 Oleag.
 — María de Nueva-Granada. *Triplaris americana L.* (Polygonaceas). Not.
 — Mato de Chile. V. Palo blanco de Chile.
 — Mesto de Asso. V. Palo de Bañon.
 — moniato de Cuba. *Rauwolfia canescens L.* (Apocinaceas). Not.
 — moro de Cuba. *Psychotria Brownei Spr.* (Rubiaceas). Not.
 — mulato de Cuba. *Hirtella mollicoma Kunth.* (Rosaceas). Not.
 — mulato de Mejico. *Senecio præcox DC.* (Compuestas). Med.
 — sano de Cumaná. *Zygophyllum arboreum Jacq.* (Zigofileas). Not.
 — santo de América. V. Palo de las Indias.
 — santo de Chile. *Porliera hygrometrica R. et Pav.* (Zigofileas). Not.
 Med.
 — santo de Filipinas. *Cnestis volubilis Blanco.* (Terebintaceas). Med.
 — santo del Perú. V. Palo María de Nueva-Granada.
 — Sapan de la India. V. Palo Brasil ó Brasilete de la India.
 — Sasafrás americano. V. Palame de la Florida.
 — torcido de Cuba. *Mouriria valenzuelana Gris.* (Melastomaceas). Not.
 Palomera. *Cerinte major L.* (Borragineas). Not.
 Palomilla comun. *Fumaria officinalis L.* (Fumariaceas). Med.
 — de tintes. *Alkanna tinctoria Tausch.* (Borragineas). Tint.
 Palomina de Canarias. *Echium plantagineum L.* (Borragineas). Med.
 Palqui de Chile. *Cestrum Parqui L.'Herit.* (Solanaceas). Med. Tint.
 Palquin de Chile. V. Paguhin de Chile.
 Palsahinguin de Filipinas. *Canarium commune L.* (Terebintaceas). Co-
 mest. Med.
 Palta ó Palto del Perú. *Persea gratissima Gærtn.* (Lauraceas). Frut.
 Palugapig de Filipinas. *Sterculia Helicteres Pers.* (Bitneriaceas). Mad.
 Pameelaten ó Pamitlatin de Filipinas. *Tovomita pentapetala Blanco.* (Guti-
 feras). Mad.

- Pampelmusa de la India. *Citrus Decumana L.* (Auraniaceas). Frut.
- Pamplina comun. *Hypecoum grandiflorum Benth.* (Papaveraceas). Not.
- de agua. *Samolus Valerandi L.* (Primulaceas). Med.
- de canarios. *Stellaria media Sm.* (Cariofileas). Mel.
- Pan de cafre. *Encephalartus caffer Lehm.* (Cicadeas). Alim.
- de mono. *Adansonia digitata L.* (Bombaceas). Med. Industr.
- de puerco. *Cyclamen europaeum L.* (Primulaceas). Med.
- de tierra caliente en Méjico y de Yuca en las Antillas. *Manihot utilis-sima Pohl.* (Euforbiaceas). Alim.
- y agua de Cumaná. *Capparis subbiloba H. B. et Kunth.* (Caparideas). Not.
- Panacoco de Cayena. *Swarizia tormentosa DC.* (Leguminosas). Med.
- Pancololote de Méjico. *Stapelia cordifolia Sess. et Moc.* (Asclepiadeas). Not.
- Pandacaqui de Filipinas. *Tabernæmontana Pandacaqui Poir.* (Apocinaceas). Med.
- Pandan de Filipinas. *Pandanus spiralis Blanco.* (Pandaneas). Comest. Med. Industr.
- Pangi de Andalucia. *Elæagnus angustifolia L.* (Eleagneas). Arom.
- de Puerto-Rico. *Anacardium occidentale L.* (Terebintaceas). Frut. Med.
- Pangue del Perú y Chile. *Gunnera scabra R. et Pav.* (Araliaceas). Comest. Med. Industr.
- Panipez. *Ulmus campestris L.* (Ulmaceas). Frut.
- Paniquesillo. *Capsella Bursa-pastoris Mænch.* (Cruciferas). Not.
- Panizo comun. *Setaria italica Kunth. et S. germanica P. Beauv.* (Gramineas). Cer.
- de Daimiel. *Penicillaria spicata Willd.* (Gramineas). Cer.
- de las Indias. *Zea Mays L.* (Gramineas). Cer.
- negro. *Penicillaria spicata Willd. et Andropogon Sorghum Brot.* (Gramineas). Cer.
- Panke del Perú y Chile. V. Pangue del Perú y Chile.
- Panvalivis de Filipinas. *Boerhaavia diffusa L.* (Nictaginaceas). Med.
- Paño de Holanda. *Poinsettia pulcherrima Graham.* (Euforbiaceas). Jard.
- Pao Brasil. *Cæsalpinia echinata Lam. etc.* (Leguminosas). Tint. Med. Industr.
- cravo del Brasil. *Dicypellium caryophyllum Nees.* (Lauraceas). Med.
- d'ålho en el Brasil. *Cratæva Tapia L.* (Caparideas). Frut. Med. et *Gallesia Gorazema Moq.* (Fitolacaceas). Med.
- d'arco en el Brasil. *Tecoma toxophora Mart.* (Bignoniaceas). Mad.
- de cobra en la India. *Strychnos colubrina L. et S. minor Plum.* (Loganiaceas). Med.
- de Filipinas. V. Pajo de Filipinas.
- de formiga en el Brasil. *Cordia nodosa Lam.* (Borraginnes). Not.
- de lacre en el Brasil. *Vismia guianensis Pers.* (Hipericineas). Med.

- Pao de rosa del Brasil. *Physocalymna floribunda* W. Jack. (Littrarieas). Mad.
- de sabaô en el Brasil. *Sapindus divaricatus* Willd. (Sapindaceas). Frut. Industr.
- de xiringa en el Brasil. *Siphonia elastica* Pers. (Euforbiaceas). Cahuchú.
- forquilha del Brasil. *Vallesia...* (Apocinaceas). Med.
- pereiro del Brasil. *Vallesia...* (Apocinaceas), et *Picramnia cylindrica* Mart. (Terebintaceas). Med.
- precioso del Brasil. *Mespilodaphne pretiosa* Nees. et Mart. (Lauraceas). Arom.
- rozado del Brasil. V. Pao Brasil.
- santo del Brasil. *Kielmeyera speciosa* St. Hil. (Ternstremiaceas). Med.
- Sassafrás del Brasil ó del Orinoco. *Nectandra cymbarum* Nees. (Lauraceas). Arom.
- siringa del Brasil. V. Pao de xiringa en el Brasil.
- Papa comun. *Solanum tuberosum* L. (Solanaceas). Comest.
- de Lomas en el Perú. *Solanum tubiferum* Dun. (Solanaceas). Comest.
- de monte ó montaña del Perú. *Solanum montanum* L. (Solanaceas). Comest.
- del Perú. *Solanum immite* Dun. (Solanaceas). Comest.
- purgante del Perú. *Pharbitis pubescens* Chois. (Convolvulaceas). Med.
- silvestre de Chile. *Solanum Maglia Molina*. (Solanaceas). Not.
- Papagayo comun. *Amaranthus tricolor* L. (Amarantaceas). Jard.
- del Brasil. *Caladium bicolor* Vent. (Aroideas). Med.
- Papamoscas. *Silene Armeria* L. (Cariofileas). Jard.
- Papaya ó Papayo de Cuba. *Carica Papaya* L. (Papayaceas). Frut. Med. Industr.
- Papelero de la China. V. Moral de la China.
- Papelillo ó Papilla del Perú. V. Papa purgante del Perú.
- Papiro de Egipto. *Cyperus Papyrus* L. (Ciperaceas). Industr.
- Papirú del Perú. V. Papa purgante del Perú.
- Papó del Perú en el Brasil. *Aristolochia cymbifera* Mart. (Aristolochieas). Med.
- de la Reina en Cuba. *Fagelia bituminosa* DC. (Leguminosas). Not.
- Paragis de Filipinas. *Paspalum villosum* Blanco. (Gramineas). Med.
- Paraguata del Orinoco. *Condaminea tinctoria* DC. (Rubiaceas). Tint.
- Paraiba del Brasil. *Simaruba versicolor* St. Hil. (Simarubeas). Med.
- Paraíso de Andalucía. *Melia Azedarach* L. (Meliaceas). Mad. Med. Ven.
- de Castilla. V. Pangí de Andalucía.
- Para-para de Cumaná. *Sapindus Saponaria* L. (Sapindaceas). Mad. Industr.
- Parasol de la China. *Sterculia platanifolia* L. (Bitneriaceas). Jard.
- Paratudo del Brasil. *Cinnamodendron axillare* Mart. (Canelaceas), et *Gomphrena officinalis* Mart. (Amarantaceas). Med.

- Parchita de Cumaná. *Passiflora foetida* Cav. (Pasifloreas). Med.
- Pareira brava del Brasil. *Cissampelos Pareira* L. (Menispermaceas). Med.
- brava de Cuba. *Cissampelos Cuapeba* L. (Menispermaceas). Med.
- brava de la Guayana. *Abuta rufescens* Aubl. (Menispermaceas). Med.
- Parietaria comun. *Parietaria erecta* Mert. et Koch. et *P. diffusa* Mert. et Koch. (Urticaceas). Med.
- de Cuba. *Pilea glomerata* Gris. (Urticaceas). Not.
- Pariparoba del Brasil. *Piper Parthenium* Mart. (Piperaceas). Med.
- Paripon de la Guayana. *Guilielma speciosa* Mart. (Palmas). Frut. Mad.
- Parqui de algunos. *Cestrum diurnum* L. (Solanaceas). Jard. Ven.
- de Chile. *Cestrum Parqui* L'Herit. (Solanaceas). Med. Tint.
- Parra bravía. *Vitis vinifera* L. *sylvestris* Gesn. (Ampelideas). Frut. Med.
- cimarrona de Cuba. *Vitis caribaea* DC. etc. (Ampelideas). Frut.
- de Chipre. *Vitis laciniosa* L. (Ampelideas). Frut.
- del Orinoco. *Vitis tiliæfolia* H. B. et Kunth. (Ampelideas). Not.
- virgen. *Ampelopsis hederacea* Michx. (Ampelideas). Vesic. Med.
- Parriza americana. *Vitis Labrusca* L. (Ampelideas). Frut. Med.
- europea. V. Parra bravía.
- Parunapin de Filipinas. V. Palugapig de Filipinas.
- Parxi de Méjico. *Cestrum nocturnum* Murr. (Solanaceas). Jard. Ven.
- Pascueta. *Bellis perennis* L. (Compuestas). Jard. Med.
- Pasionaria azul. *Passiflora cærulea* L. (Pasifloreas). Jard.
- vejigosa de Cuba. V. Parchita de Cumaná.
- Pasisis de Filipinas. *Capsicum minimum* Blanco. (Solanaceas). Cond.
- Pasote. *Chenopodium ambrosioides* L. (Salsolaceas). Med.
- Pastl de Méjico. *Tillandsia usneoides* L. (Bromeliaceas). Industr.
- Pata de Canarias. *Aizoon canariense* L. (Ficoideas). Barr.
- de leon en Chile. *Sanicula Liberta* Chamiss. (Umbeliferas). Not.
- de leon en Europa. *Alchemilla vulgaris* L. (Rosaceas). Med.
- de leon en Méjico. *Pelargonium alchemilloides* Ait. (Geraniaceas). Jard.
- de mulo. *Tussilago Farfara* L. (Compuestas). Med.
- Pataban de Cuba. *Laguncularia racemosa* Gærtn. (Combretaceas). Med. Curt.
- Pataca. *Helianthus tuberosus* L. (Compuestas). Comest. Forr. Industr.
- Patata comun. V. Papa comun.
- de caña. V. Pataca.
- de Lomas en el Perú. V. Papa de Lomas en el Perú.
- de Málaga. *Batatas edulis* Chois. (Convolvulaceas). Alim.
- del Perú V. Papa del Perú.
- de Telinga. *Amorphophallus campanulatus* Blum. (Aroideas). Comest.
- Patagua ó Patahua de Chile. *Tricuspidaria dependens* R. et Pav. (Eleocarpeas). Mad.

- Patagua de Valdivia. *Eugenia planipes* Hook et Arn. (Mirtaceas). Not.
- Patani de Filipinas. *Phaseolus inamænus* L. (Leguminosas). Comest.
- Patchuli de la India. *Coleus aromaticus* Benth et *Pogostemon Patchouly Benth.* (Labiadas). Perf.
- Patilla en Cartagena de América. *Cucumis Citrullus* Ser. (Cucurbitaceas). Comest.
- de Canarias. V. Pata de Canarias.
- Patita de burro. *Iris Sisyrinchium* L. (Irideas). Comest.
- Patlahuac de Méjico. *Tournefortia suffruticosa* L. (Borragineas). Not.
- Patubo de Filipinas. *Cycas circinalis* L. (Cicadeas). Frut. Med.
- Pavame de la Florida. V. Palame de la Florida.
- Pavana de la India. V. Palo de las Molucas.
- Pavate de la India. *Pavetta indica* L. (Rubiaceas). Med. Industr.
- Pavia. *Persica vulgaris* Mill β. (Rosaceas). Frut.
- Payama de Nueva Granada. *Bejaria æstuans* Mut. (Ericaceas). Not.
- Payanquit de Filipinas. *Marsdenia Akkar Blanco*. (Asclepiadeas). Tint.
- Pé de becerro en el Brasil. V. Papagayo del Brasil.
- de perdiz en el Brasil. *Croton perdicipes* St. Hil. (Euforbiaceas). Med.
- Pebete de Méjico. *Mirabilis longiflora* L. (Nictaginaceas). Jard. Med.
- Pebetera de Caracas. *Vernonia odoratissima* H. B. et Kunth. (Compuestas). Not.
- Pebrero. *Agaricus piperatus* Scop. (Hongos). Comest.
- Pechiche del Perú. *Vitex gigantea* H. B. et Kunth. (Verbenaceas). Frut.
- Pegajosa del Perú. *Boerhaavia hirsuta* Willd. (Nictaginaceas). Med.
- Pegamoscas. *Silene Muscipula* L. (Cariofileas). Not.
- Pegapega de Cuba. *Desmodium cubense* Gris. (Leguminosas). Not.
- Pegojo de Cuba. *Tabernæmontana citrifolia* L. (Apocinaceas). Med. Mad.
- Pegatpat de Filipinas. *Sonneratia Pegatpat Blanco*. (Mirtaceas). Mad.
- Pehuen de Chile. V. Pino araucano.
- Peine de bruja. *Erodium cicutarium* Sm. (Geraniaceas). Med.
- de pastor. *Scandix Pecten-Veneris* L. (Umbeliferas). Comest. Tint.
- de Venus en Chile. *Scandix chilensis* Molina. (Umbeliferas). Med.
- de Venus en Europa. V. Peine de pastor.
- Peladillo. *Persica lœvis* DC. (Rosaceas). Frut.
- Pelicanos. *Aquilegia vulgaris* L. (Ranunculaceas). Jard. Med.
- Peligalo de Nueva Granada. *Aphelandra pulcherrima* H. B. et Kunth. (Acantaceas). Not.
- Pelitre. *Anacyclus Pyrethrum* DC. (Compuestas). Med. Mast.
- Pellin de Chile. *Fagus obliqua* Mirb. (Cupuliferas). Mad.
- Pelon de Méjico. *Tropæolum majus* L. (Tropeoleas). Jard. Cond.
- Pelonquahuitl de Méjico. V. Pimentero de América ó falso.
- Pelosilla. *Hieracium Pilosella* L. (Compuestas). Med.
- Pelota marina. *Zostera marina* L. (Nayadeas). Med.
- Penacho en Chile. *Celosia cristata* L. (Amarantaceas). Jard.

- Penea de Chile. *Cucurbita mammeata Molina*. (Cucurbitaceas). Not.
- Pendejera cimarrona ó espinosa de Cuba. *Solanum torvum Sw. etc.* (Solanaceas). Not.
- de Cuba. *Solanum paniculatum L.* (Solanaceas). Med.
- Péndola. *Ecastaphyllum Brownei Pers. et E. Monetaria DC.* (Leguminosas). Med.
- Peonia arbórea. *Paeonia Moutan Sims.* (Ranunculaceas). Jard.
- de Santomás en Cuba. *Abrus precatorius L.* (Leguminosas). Med. Industr.
- medicinal. *Paeonia officinalis L. et P. Broteri Boiss.* (Ranunculaceas). Med.
- Pepinata de Caracas. *Elaterium carthaginense L.* (Cucurbitaceas). Not.
- Pepinillo de San Gregorio. *Trichosanthes amara L.* (Cucurbitaceas). Med.
- Pepino comun. *Cucumis sativus L.* (Cucurbitaceas). Comest. Med.
- culebra. *Trichosanthes anguina L.* (Cucurbitaceas). Comest.
- del diablo ó de lagarto. *Momordica Elaterium L.* (Cucurbitaceas). Med.
- del Perú. *Solanum muricatum Ait.* (Solanaceas). Comest.
- Pensamientos ó Pensies. *Viola tricolor L.* (Violáceas). Jard. Med.
- Pera de la mar. *Genipa clusiæfolia Gris.* (Rubiaceas). Not.
- Peral comun. *Pyrus communis L.* (Rosaceas). Frut.
- de la Martinica. *Tecoma pentaphylla Juss.* (Bignoniaceas). Med. Mad.
- Peralejo blanco de Cuba. *Byrsonima cinerea DC.* (Malpighiaceas). Not.
- comun de Cuba. *Byrsonima crassifolia Kunth.* (Malpighiaceas). Med.
- de monte. *Byrsonima cubensis Juss.* (Malpighiaceas). Not.
- de Pinares. *Byrsonima spicata Rich.* (Malpighiaceas). Frut. Med.
- Perdiguera. *Helianthemum croceum Pers. et H. pilosum Pers.* (Cistíneas). Comb.
- Perebecenuc de Haiti. *Nicotiana Tabacum L.* (Solanaceas). Med. Mast. Fum.
- Peregrina de Cuba. *Hibiscus phœnicœus Willd.* (Malvaceas). Not. et *Aleurites triloba Forst.* (Euforbiaceas). Med. Mast.
- del pinar en Cuba. *Jatropha angustifolia Gris. etc.* (Euforbiaceas). Not.
- de Lima. *Alstroemeria Peregrina L.* (Amarilideas). Jard.
- Pereiorá del Brasil. V. Pao precioso del Brasil.
- Perejil comun. *Petroselinum sativum Hoffm. et Koch.* (Umbelíferas). Med. Cond. Perf.
- de Macedonia. *Athamantha macedonica Spr.* (Umbelíferas). Med.
- de Macedonia para algunos. *Sisom Amomum L.* (Umbelíferas). Arom.
- de mar. *Crithmum maritimum L.* (Umbelíferas). Cond. Med.
- de monte. *Peucedanum Oreoselinum Cuss.* (Umbelíferas). Cond.
- de perro. *Aethusa Cynapium L.* (Umbelíferas). Med. Ven.
- de la Reina. *Mesembryanthemum coccineum Haw.* (Ficoideas). Jard.
- Perfoliada. *Bupleurum rotundifolium L.* (Umbelíferas). Med.

- Perichargua de Cumaná. *Bauhinia cumanensis H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Perifollo. *Anthriscus Cerefolium Hoffm.* (Umbelíferas). Comest. Med.
- Periná del Brasil. *Costus Pisonis Lind.* (Zingiberaceas). Med.
- Perlillas ó Perlitas de Méjico. *Margaris nudiflora DC.* (Rubiaceas). Not.
- Perpétuas amarillas. *Helichrysum orientale Tourn.* (Compuestas). Jard.
- blancas. *Gomphrena globosa L.* (Amarantaceas). Jard.
- del Brasil. *Gomphrena officinalis Mart.* (Amarantaceas). Med.
- de monte. *Helichrysum Stæchas DC.* (Compuestas) Med.
- de Virginia. *Antennaria margaritacea R. Br.* (Compuestas). Jard.
- encarnadas ó moradas. V. Perpétuas blancas.
- silvestres. V. Perpétuas de monte.
- Pérsico ó Persigo. *Persica vulgaris Mill.* (Rosaceas). Frut.
- Peruétano. *Pyrus communis Achras et Pyraster Wallr.* (Rosaceas). Frut.
- Petacones del Perú. *Hydrocotyle bonariensis Lam.* (Umbelíferas). Med.
- Peten ó Peti del Chaco. *Nicotiana Tabacum L.* (Solanaceas). Med. Mast. Fum.
- Peumo rojo de Chile. *Cryptocarya Peumus Nees.* (Lauraceas). Not.
- Pevetera de Caracas. *Vernonia odoratissima H. B. et Kunth.* (Compuestas). Not.
- Pez. *Pinus sylvestris L. et P. rubra Mill. et P. argentea Steven, etc.* (Coníferas). Res.
- Phu verdadero. *Valeriana Dioscoridis Sibth.* (Valerianaceas.) Med.
- Piadera. *Phillyrea angustifolia L.* (Oleaceas). Comb. Med.
- Piami de la Guayana. *Cassia venenifera Mey.* (Leguminosas). Ven.
- Piamich del Perú. *Clarisia biflora R. et Pav.* (Miricaceas). Mad. Res.
- Picagallina. V. Pamplina de canarios.
- Picahonda del Brasil. *Cephaelis Ipecacuanha Rich.* (Rubiaceas). Med.
- Picahuai del Perú. *Embothrium emarginatum R. et Pav.* (Proteaceas). Med.
- Picaô da playa en el Brasil. *Acanthospermum xanthoides DC.* (Compuestas). Med.
- Picapie de Cuba y el Perú. *Mucuna pruriens DC.* (Leguminosas). Tint. Med.
- Picea comun. *Abies excelsa DC.* (Coníferas). Mad. Curt. Res.
- de algunos. *Pinus Pinea L.* (Coníferas). Comest. Mad. Curt.
- Pichana del Perú. *Sida frutescens Cav. et S. rhombifolia L. et Abutilon tricquetrum Sweet.* (Malvaceas). Dent.
- Pichi de Chile. *Fabiana imbricata R. et Pav.* (Solanaceas). Med.
- Pichoia de Chile. *Euphorbia chilensis C. Gay.* (Euforbiaceas). Med.
- Pichuiquita del Perú. *Gardochia incana R. et Pav.* (Labiadas). Med.
- Picietl de Méjico. *Nicotiana rustica L.* (Solanaceas). Med.
- Picaña del Perú. *Maytenus verticillatus DC.* (Celastríneas). Oleag. Med. Mad.
- Pickna del Perú. *Sida frutescens Cav.* (Malvaceas). Dent.

- Pico de cigüeña *Crodiom cicutarium Leman, et E. ciconium Willd., etc.*
 (Geraniaceas). Med.
- de gallo en Cuba. *Cynometra cubensis Rich.* (Leguminosas). Not.
- de gorrión. *Polygonum aviculare L.* (Poligonaceas). Med.
- de grulla. *Erodium gruinum Willd.* (Geraniaceas). Med.
- Pié de ánade. *Blitum Bonus-Henricus Reichb.* (Salsolaceas). Comest.
- de cabra en Acapulco. *Bauhinia Pes-caprae Cav.* (Leguminosas). Not.
- de Cristo. *Potentilla reptans L.* (Rosaceas). Med.
- de gallina ó de gallo en Cuba. *Eleusine indica Gærtn.* (Gramineas).
 Med.
- de ganso. V. Pié de ánade.
- de gato. *Antennaria dioica Gærtn.* (Compuestas). Med. Tint.
- de león. *Alchimilla vulgaris L.* (Rosaceas). Med.
- de liebre *Trifolium Lagopus L.* (Leguminosas). Forr. et *Plantago La-*
gopus L. (Plantagineas). Med.
- de lobo. *Lycopus europaeus L.* (Labiadas). Med.
- de paloma en Europa. *Geranium columbinum L.* (Geraniaceas). Med.
- de paloma en Nueva-Granada. *Hasseltia floribunda H. B. et Kunth.* (Ti-
 liaceas). Not.
- Pierno. *Viburnum Lantana L.* (Caprifoliaceas). Med. Tint.
- Pietra fungaia. *Polyporus tuberaster Fr.* (Hongos). Comest.
- Pigna del Perú. V. Picna del Perú.
- Pignoli del Brasil. *Nectandra Puchury major et minor Nees et Mart.* (Lau-
 raceas). Med.
- Pigonal de Quito. *Festuca quadridentata H. B. et Kunth.* (Gramineas). Dañ.
- Pihiguao del Brasil. V. Palma jijirre del Orinoco.
- Pilpiloquil de América. *Boquila discolor Dene.* (Menispermaceas). Frut.
- Pimenta Comari en el Brasil. *Bryonia sicifolia Lam.* (Cucurbitaceas). Med.
- Malagueta del Brasil. *Capsicum pendulum Willd.* (Solanaceas).
 Cond.
- Pimenta o comprido del Brasil. *Capsicum longum DC.* (Solanaceas). Cond.
- de galinha en el Brasil. *Solanum pteroraule Dun.* (Solanaceas). Med.
- Pimenteira del Brasil. *Piper nigrum L.* (Piperaceas). Cond. Med.
- Pimentero de América. *Schinus Molle L.* (Terebintaceas). Med.
- de Etiopia. *Habzelia aethiopica A. DC.* (Anonaceas). Cond.
- Pimentinha del Brasil. *Capsicum microcarpum DC.* (Solanaceas). Cond.
- Pimienta blanca de la India. *Piper nigrum L.* (Piperaceas). Cond. Med.
- de agua. *Polygonum Hydropiper L.* (Poligonaceas). Med.
- de Cuba. *Eugenia valenzuelana Rich.* (Mirtaceas). Not.
- de Egipto. *Piper aethiopicum Delil.* (Piperaceas). Cond..
- de Etiopia. *Habzelia aethiopica A. DC.* (Anonaceas). Cond.
- de Jamáica. *Eugenia Pimenta DC.* (Mirtaceas). Cond. Perf. Med.
- del Japon. *Zanthoxylum piperitum DC.* (Rutaceas). Med.

- Pimienta de los negros *Habzelia aromatic A. DC.* (Anonaceas). Cond.
 — — de Tabasco. *Myrtus Tabasco Willd. et Eugenia Pimenta DC.* (Mirtaceas). Cond. Perf. Med.
 — — larga de la India. *Piper longum L.* (Piperaceas). Cond. Med.
 — — Malagueta de las Antillas. *Eugenia Pimenta DC.* (Mirtaceas). Cond. Perf. Med.
 — — Malagueta de Cuba. *Asimina rhombifolia Gris.* (Anonaceas). Not.
 — — mejicana. *Eugenia Pseudo-Caryophyllus DC.* (Mirtaceas). Cond.
 — — negra de la India. *Piper nigrum L.* (Piperaceas). Cond. Med.
 Pimientillo. *Vitex Agnus-castus L.* (Verbenaceas). Med. Cond. Industr.
 Pimiento atomatado dulce. *Capsicum dulce Horst.* (Solanaceas). Comest.
 — — bravo ó caribe del Perú. *Capsicum pubescens R. et Pav.* (Solanaceas). Cond.
 — — comun dulce. *Capsicum annuum L.* (Solanaceas). Comest.
 — — comun picante. *Capsicum annuum L.* (Solanaceas). Cond.
 — — de Mozambique. *Capsicum luteum Lam.* (Solanaceas). Cond.
 — — dulce atomatado. V. Pimiento atomatado dulce.
 — — falso. V. Pimentero de América.
 — — grueso del Perú. V. Pimiento bravo ó caribe del Perú.
 — — largo dulce. *Capsicum longum DC.* (Solanaceas). Comest.
 — — largo picante. *Capsicum longum DC.* (Solanaceas). Cond.
 — — morado de Quito. *Capsicum violaceum H. B. et Kunth.* (Solanaceas). Cond.
 — — tomate. V. Pimiento dulcē atomatado.
 Pimpinela mayor. *Sanguisorba officinalis L.* (Rosaceas). Forr.
 — — menor. *Poterium Sanguisorba L.* (Rosaceas). Forr.
 Pinabete. *Abies pectinata DC.* (Coniferas). Mad. Res. Industr.
 Pincho. *Salsola Kali L. et S. Tragus L.* (Salsolaceas). Barr.
 Pindaiba del Brasil. *Xylopia sericea St. Hil.* (Anonaceas). Industr.
 Pindicua de Méjico. *Arctostaphylos pungens H. B. et Kunth.* (Eriáceas). Med.
 Pindova del Brasil. *Atalea compta Mart.* (Palmas). Frut. Industr.
 Pinga de perro en Cuba. *Capparis cynophallophora L.* (Caparideas). Not.
 Pinguica de Méjico. V. Pindicua de Méjico.
 Pinha del Brasil. *Anona squamosa L.* (Anonaceas). Frut. Med. et *Cnidoscolus Maregravii Pohl.* (Euforbiaceas). Med.
 Pinhao-Paraguay del Brasil. *Cureas purgans Medic.* (Euforbiaceas). Med. Tint.
 Pinheiro branco del Brasil. *Araucaria brasiliensis Rich.* (Coniferas). Comest. Res.
 — — de purga en el Brasil. V. Pinhaô Paraguay del Brasil.
 — — vermelho del Brasil. V. Pinheiro branco del Brasil.
 Pinillo almizclado. *Ajuga Iva Schreb.* (Labiadas). Med.
 — — hembra de Jarava. *Teucrium Botrys L.* (Labiadas). Med.

- Pinillo oloroso. *Aguja Chamæpitys Schreb.* (Labiadas). Med.
- Pinito de Cádiz. *Kochia scoparia Schrad.* (Salsolaceas). Jard. Med.
- de flor. *Iberis umbellata L.* (Cruciferas). Jard.
- Pino acipresado de Chile. *Libocedrus tetragona Endl.* (Cupresineas). Mad.
- albar de algunos. *Pinus sylvestris L.* (Coniferas). Mad. Med. Curt. Res.
- albar de muchos. *Pinus Pinea L.* (Coniferas). Comest. Mad. Curt. Res.
- araucano. *Araucaria imbricata Pav.* (Coniferas). Comest. Mad.
- Balsain. *Pinus sylvestris L.* (Coniferas). Mad. Med. Curt. Res.
- bermejo. *Pinus rubra Mill.* (Coniferas). Mad. Med. Curt. Res.
- blanco de España. *Pinus pyrenaica Lapeyr.* (Coniferas). Mad. Res. y V. Pino albar.
- blanco de Méjico. *Pinus deboniana Lindl.* (Coniferas). Mad. Res.
- carrasco de algunos. V. Pino albar de algunos.
- carrasco ó carrasqueño. *Pinus Laricio Poir.* (Coniferas). Mad. Res.
- clusiano. *Pinus pyrenayca Lapeyr.* (Coniferas). Mad. Res.
- comun. *Pinus sylvestris L.* (Coniferas). Mad. Med. Curt. Res.
- cortezudo. V. Pino bermejo.
- de Alepo. *Pinus halepensis Mill.* (Coniferas). Mad. Res.
- de Canarias. *Pinus canariensis Chr. Sm.* (Coniferas). Mad. Res.
- de Chile. V. Pino araucano.
- de comer. *Pinus Pinea L.* (Coniferas). Comest. Mad. Curt. Res.
- de Córcega. V. Pino carrasco ó carrasqueño.
- de Cuba. *Pinus Taeda L.* (Coniferas). Mad. Res.
- de Flandes en Andalucía. *Pinus Pinaster Soland.* (Coniferas). Mad. Curt. Res.
- de Labrador. *Pinus banksiana Lamb.* (Coniferas). Mad. Med.
- de Levante. *Abies orientalis Poir.* (Coniferas). Mad. Res.
- de piñones. V. Pino de comer.
- de Riga. *Pinus sylvestris L.* (Coniferas) Mad. Med. Curt. Res.
- de Segura. *Pinus pyrenaica Lapeyr.* (Coniferas). Mad. Res.
- de la tierra en Sevilla. V. Pino de comer.
- de Virginia. *Pinus australis Michx.* (Coniferas). Mad. Res.
- doncel. V. Pino de comer.
- gallego. *Pinus Pinaster Soland.* (Coniferas). Mad. Curt. Res.
- hispánico. V. Pino de Segura.
- manso. V. Pino de comer.
- marítimo. V. Pino gallego.
- mollar. *Pinus Pinea fragilis Parlat.* (Coniferas). Comest. Mad. Curt. Res.
- nazaron. V. Pino de Segura.
- negral de algunos. V. Pino bermejo y Pino gallego.
- negro. *Pinus uncinata Ram.* (Coniferas). Mad. Res.
- piñonero. V. Pino de comer.

- Pino Real de Europa. V. Pino de comer y Pino de Segura.
 —— Real de Méjico. V. Pino blanco de Méjico.
 —— rodeno. V. Pino gallego.
 —— rojal. V. Pino bermejo.
 —— salgareño ó sargareño. V. Pino de Segura.
 —— uñal. V. Pino mollar.
- Pinoli del Brasil. V. Pignoli del Brasil.
- Pinsapo. *Abies Pinsapo L.* (Coniferas). Mad. Res.
- Pinsoles. *Lathyrus sativus L.* (Leguminosas). Alim. Forr.
- Piña de América. *Ananassa sativa Lindl.* (Bromeliaceas). Frut.
 —— de raton en Cuba. *Morinda Roioc L.* (Rubiaceas). Med. Tint. et *Bromelia Pinguin L.* (Bromeliaceas). Frut. Med.
- Piñol de Cumaná. *Jatropha multifida L.* (Euforbiaceas). Med.
 —— de Chile. *Lomatia dentata R. Br.* (Proteaceas). Not.
- Piñon botija ó purgante de Cuba. *Curcas purgans Medic.* (Euforbiaceas).
 Med. Tint.
- de Chile. *Araucaria imbricata Pav. et Pinus Pinea L.* (Coniferas). Co-
 mest. Mad.
- de Cuba *Erythrina mitis Jacq.* (Leguminosas). Not.
 — del Paraguay. V. Piñon botija de Cuba.
- espinoso de las Antillas. *Erythrina Corallodendron L.* (Legumino-
 sas). Med. Mad. Tint. Industr.
- francés de Cuba. *Erythrina Christa-galli L.* (Leguminosas). Mad.
- real de Cuba. *Erythrina velutina Willd.* (Leguminosas). Not.
- Piñoncillo comun. *Euphorbia Lathyris L.* (Euforbiaceas). Med. Ven.
 —— de Méjico. V. Piñones purgantes de Méjico.
- Piñones de las Moluecas. *Croton Tiglum L.* (Enforbiaceas). Med.
 —— purgantes de Méjico. *Curcas purgans Medic.* (Euforbiaceas). Med.
 Tint.
- Piñuela de Jarava. *Sedum Telephium L.* (Crasulaceas). Med.
- Pionro. *Genista purgans L.* (Leguminosas). Med. Comb.
- Piperisa. *Lepidium latifolium L.* (Cruciferas). Med.
- Pipí del Brasil. *Petiveria tetrandra Gomes.* (Fitolacaceas). Med.
- Pipilboquil de América. *Buquila discolor Dene.* (Menispermaceas). Frut.
- Pipiloxihuitl de Méjico. V. Parxi de Méjico.
- Pipirigallo comun. *Onobrychis sativa Lam.* (Leguminosas). Forr. Med.
 —— de España. *Hedysarum coronarium L.* (Leguminosas). Forr.
- Piquí ó Piquí del Brasil. *Caryocar brasiliense St. Hil.* (Rizoboleas). Comest.
 Oleag.
- Piracanta. *Crataegus Pyracantha Pers.* (Rosaceas). Frut.
- Piramidal. *Campanula pyramidalis L.* (Campanulaceas). Jard.
- Piranga del Brasil. *Bignonia Chica H. B. et Kunth.* (Bignoniaceas). Tint.
- Pireum de Chile. *Anisomeria drastis Moq.*, etc. (Fitolacaceas). Med.
- Piriguaia del Brasil. *Aichetea salutaris St. Hil.* (Violarieas). Med.

- Pirjao del Brasil. V. Palma jijirri del Orinoco.
- Pisa de Filipinas. *Canarium album Ræusch.* (Terebintaceas). Oleag. Res.
- Pisate de Méjico. V. Pasote.
- Piscol colorado de Quito. *Cereus lanatus H. B. et Kunth* (Cacteas). Industr.
- verde de Quito. *Cereus chlorocarpus DC.* (Cacteas). Not.
- Pispura de Popayan. *Dalea astragalina H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Pissando del Brasil. *Diplotemium littorale Mart.* (Palmas). Frut.
- Pistacho comun. *Pistacia vera L.* (Terebintaceas). Comest. Oleag.
- de tierra. *Arachis hypogaea L.* (Leguminosas). Comest. Oleag.
- Pita acuática. *Stratiotes aloides L.* (Hidrocáridas). Med.
- comun. *Agave americana L.* (Amarilideas). Industr. Med.
- Pitahaya de Cartagena de América. *Cereus Pitajaya Jacq.* (Cacteas). Frut.
- del Chimborazo. *Cereus sepium H. B. et Kunth.* (Cacteas). Med.
- Pitajoní hembra ó Pitajoní de Cuba. *Alibertia edulis Rich.* (Rubiaceas). Frut. Mad.
- macho ó cimarron de Cuba. *Amajova sagifolia Desf.* (Rubiaceas). Not.
- Pitangueira del Brasil. *Eugenia Michelii Lam.* (Mirtaceas). Frut.
- do mato en el Brasil. *Eugenia ligustrina Camb.* (Mirtaceas). Frut.
- Pitano. *Vella Pseudo-Cytisus L.* (Cruciferas). Jard.
- Pitao de Chile. *Pitavia punctata Molin.* (Rutaceas). Not.
- Pitazabila. *Aloe vulgaris Lam. et A. umbellata DC.* (Liliaceas). Med.
- Pitos. V. Pinsoles.
- Pitoya de la Guayana. *Coutarea speciosa Aubl.* (Rubiaceas). Med.
- Pittomba del Brasil. *Sapindus esculentus St. Hil.* (Sapindaceas). Frut.
- Piuva del Brasil. *Tecoma speciosa DC.* (Bignoniaceas). Med.
- Placaminero de Virginia. *Diospyros virginiana L.* (Ebenaceas). Frut. Med.
- Planta de los Azarotes de Africa. *Penaea fucata L. et P. squamosa L. et P. mucronata L.* (Peneaceas). Med.
- hedionda de Méjico. *Cestrum diurnum L. et C. nocturnum Murr.* (Solanaceas). Jard. Ven.
- Plantaina. V. Llantén.
- Plantano. V. Plátano.
- Platago. *Pyrus terminalis Ehrh.* (Rosaceas). Mad.
- Platanaria. *Sparganium ramosum Huds. et S. simplex Huds.* (Tifaceas). Med. Industr.
- Platanero. V. Plátano.
- Platanillo de Cuba. *Cassia hirsuta L. et C. occidentalis L. et C. lineata Sw.* (Leguminosas), et *Piper geniculatum Sw., etc.* (Piperaceas). Med.
- Plátano camburi de Méjico. *Musa sapientum L.* (Musaceas). Alim. Industr.
- chino. *Musa chinensis Sweet.* (Musaceas). Alim. Industr.

- Plátano de América. *Musa paradisiaca L.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— de monte en el Perú. *Porcelia nitidifolia R. et Pav.* (Anonaceas). Frut. Mad. Tint.
 —— de Occidente. *Platanus occidentalis L.* (Plataneas). Mad.
 —— de Oriente. *Platanus orientalis L.* (Plataneas). Mad.
 —— de Virginia. V. Plátano de Occidente.
 —— dominico. *Musa regia Rumph.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— falso. *Acer Pseudo-Platanus L.* (Acerineas). Mad.
 —— grueso. *Musa paradisiaca L.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— guineo. *Musa sapientum L.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— harton de Méjico. *Musa paradisiaca L.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— hembra. *Musa paradisiaca L.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— hembrita. *Musa regia Rumph.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— largo. *Musa paradisiaca L.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— manchado. *Musa regia Rumph.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— mayor. V. Plátano largo.
 —— menor ó pequeño. V. Plátano hembrita.
 —— rojo de la China. *Musa coccinea Andr.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— rosado. *Musa rosacea Jacq.* (Musaceas). Alim. Industr.
 —— silvestre de Cuba. *Heliconia Bihai L.* (Musaceas). Alim.
 —— tenduque de Filipinas. *Musa sapientum L.* (Musaceas). Alim. Industr.
 Plateada. *Potentilla Anserina L.* (Rosaceas). Med. Industr.
 Pluma de Santa Teresa. *Epiphyllum speciosum Haw.* (Cacteas). Jard.
 —— Quiona de Quito. *Polypogon elongatus H. B. et Kunth.* (Gramineas). Not.
 Plumero amarillo. *Solidago canadensis L.* (Compuestas). Jard. Tint.
 —— azul. *Echium candicans L.* (Boragineas). Jard.
 Peas de Filipinas. *Ptelea arborea Blanco.* (Terebintaceas). Oleag. Ven. Mad.
 Poaya branca del Brasil. *Ionidium Ipecacuanha Vent.* (Violarieas). Med.
 —— de botica en el Brasil. *Cephælis Ipecacuanha Rich.* (Rubiaceas). Med.
 —— do campo en el Brasil. *Polygala Poaya Mart.* (Poligaleas). et *Borreria Poaya DC.* et *Richardsonia scabra St. Hil.* et *R. rosea St. Hil.* (Rubiaceas). Med.
 —— de hasta comprida en el Brasil. *Borreria emetica Mart.* (Rubiaceas). Med.
 —— da playa en el Brasil. *Ionidium Poaya St. Hil.* (Violarieas). et *Borreria ferruginea DC.* et *Machaonia brasiliensis Willd.* (Rubiaceas). Med.
 —— do rio en el Brasil. *Machaonia brasiliensis Willd.* (Rubiaceas). Med.
 —— preta ó verdadeira del Brasil. V. Poaya de botica.
 Pochepoche del Perú. *Clematis peruviana DC.* (Ranunculaceas). Not.

- Pochote ó Pochotl de Méjico. *Eriodendron anfractuosum DC.* (Bombaceas). Frut. Med. Industr.
- Pochotle? de Méjico. *Bombax ellipticum H. B. et Kunth.* (Bombaceas). Not.
- Podagra de Lino. V. Gota de Lino.
- Poejo del Brasil. *Cunila microcephala Benth.* (Labiadas). Med.
- Poguy de Chile. V. Papa ó Patata.
- Pohou upas de las Moluecas. *Antiaris toxicaria Lesch.* (Artocarpeas). Ven.
- Poleo comun. *Mentha Pulegium L.* (Labiadas). Med.
- de Quito. *Bystropogon mollis H. B. et Kunth.* (Labiadas). Not.
- montano. *Teucrium Polium L.* (Labiadas). Med.
- Poligala comun. *Polygala vulgaris L.* (Poligaleas). Med.
- de Virginia. *Polygala Senega L.* (Poligaleas). Med.
- Polillera. *Verbascum Blattaria L.* (Ecerofulariaceas). Med.
- Polipodio comun. *Polypodium vulgare L.* (Helechos). Med.
- de las Antillas y de Méjico. *Polypodium aureum L.* (Helechos). Med.
- Politrico. *Polytrichum commune L. et P. formosum Hedw. et P. longisetum Sw. etc.* (Musgos). Med.
- Pollo ó Polluelo. *Salicornia herbacea L.* (Salsolaceas). Barr.
- Polvillo de la uva. *Oidium Tuckeri Berk.* (Hongos). Dañ.
- Pomarosa de Cuba. *Jambosa vulgaris DC.* (Mirtaceas). Frut. Med.
- cimarrona de Cuba. *Eugenia jambosoides Wr.* (Mirtaceas). Not.
- Ponasi de Cuba. *Hamelia patens Jacq.* (Rubiaceas). Frut. Med. Mad. Curt.
- Ponopinito de Cumaná. *Pedilanthus tithymaloides Poit.* (Euforbiaceas). Med. Ven.
- Pony de las Antillas. *Tecoma serratifolia Don.* (Bignoniaceas). Not.
- Poquell ó Poquill de Chile. *Cephalophora glauca Cav.* (Compuestas). Tint.
- Porrotillos de Chile. *Vestia lycioides Willd.* (Solanaceas). Med. Tint. et *Hoffmanseggia falcaria Cav.* (Leguminosas). Not.
- Porroto en Chile. *Phaseolus vulgaris L.* (Leguminosas). Hort. Comest.
- de España en Chile. *Phaseolus multiflorus Willd.* (Leguminosas). Comest. Jard.
- Potoc de Filipinas. *Carex tuberosa Blanco.* (Ciperaceas). Comest.
- Praga de Nueva Andalucía. *Euterpe Praya Mart.* (Palmas). Not.
- Presera. *Galium Aparine L.* (Rubiaceas). Med. Tint.
- Primavera comun. *Primula officinalis Jacq. et P. elatior Jacq.* (Primulaceas). Jard. Med.
- glutinosa. *Primula glutinosa Jacq.* (Primulaceas). Not.
- Pringamoza de Cuba. *Tragia volubilis L.* (Euforbiaceas). Med.
- de Nueva Granada. *Urtica baccifera L.* (Urticaceas). Med. Text.
- del Rio Magdalena. *Urtica horrida H. B. et Kunth. et U. tiliæfolia H. B. et Kunth.* (Urticaceas). Not.
- Prisco. *Persica vulgaris Mill.* (Rosaceas). Frut.

- Prodigiosa de Cuba. *Bryophyllum calycinum Salisb.* (Crasulaceas). Med.
 ——— de Castilla. *Kleinia ficoidea Haw.* (Compuestas). Med.
 Puaiá del Brasil. *Chiococca racemosa Jacq.* (Rubiaceas). Med.
 Puchepuche del Perú. V. Pocheponce del Perú.
 Pucherí del Brasil. V. Pignoli del Brasil.
 Pucherillos ó Pucheritos. *Campanula Medium L.* (Campanulaceas). Jard.
 Puchicango de Nueva Granada. *Arundo nitida H. B. et Kunth.* (Gramineas). Industr.
 Puchury del Brasil. V. Pignoli del Brasil.
 Puchury-miri del Brasil. *Nectandra Puchury minor Nees et Mart.* (Lauraceas). Med.
 Puechato sumacmisqui del Perú. *Thibaudia melliflora R. et Pav.* (Vaccinias). Not.
 Puchuccacha del Perú. *Oxalis corniculata L.* (Oxalideas). Refr.
 Puerro agreste, salvage ó de viña. *Allium Ampeloprasum L.* (Liliaceas). Comest.
 ——— comun. *Allium Porrum L.* (Liliaceas). Comest.
 Puerto-Rico de América. *Carludovica palmata R. et Pav.* (Pandaneas). Industr.
 Pullipuntu del Perú. V. Palma del marfil.
 Pulmonaria arborea. *Sticta pulmonacea Ach.* (Liquenes). Med.
 ——— medicinal. *Pulmonaria officinalis L. et P. angustifolia L.* (Borragineas). Med.
 Pulsatilacomun. *Anemone Pulsatilla L.* (Ranunculaceas). Acre, Med.
 ——— negruzca. *Anemone pratensis L.* (Ranunculaceas). Acre, Med.
 Pumachilca del Perú. *Escallonia pendula Pers.* (Saxifragaceas). Mad.
 Pumacuchi del Perú. *Krameria triandra R. et Pav.* (Poligaleas). Med.
 Pumbo de Quito. *Gardochia tomentosa H. B. et Kunth.* (Labiodas). Not.
 Pumos de Méjico. *Copernicia Pumos Mart.* (Palmas). Frut.
 Puncela. *Dianthus chinensis L.* (Cariofileas). Jard.
 Puncherí del Brasil. V. Pignoli del Brasil.
 Puntupuntu del Perú. *Polypodium crassifolium L.* (Helechos). Med.
 Purataruru de Taiti. *Crataeva religiosa Forst.* (Caparideas). Frut. Med.
 Purga do Caboculo en el Brasil. *Cayaponia diffusa Mans. et C. Carborla Mart.* (Cucurbitaceas). Med.
 ——— do campo en el Brasil. *Echites alexicocca Mart.* (Apocinaceas). Med.
 ——— do gentio en el Brasil. *Cayaponia Carborla Mart.* (Cucurbitaceas). Med. et *Anda Gomesii Juss.* (Euforbiaceas). Med. Industr.
 ——— de Joao Paez en el Brasil. *Momordica operculata L.* (Cucurbitaceas). Comest. Med. et *Vandellia diffusa L.* (Eserofulariaceas). Med.
 ——— de Méjico. *Ipomoea Purga Wender.* (Convolvulaceas). Med.
 ——— pastor en el Brasil. *Echites pastorum Mart.* (Apocinaceas). Med.
 ——— dos Paulistas en el Brasil. *Anda Gomesii Juss.* (Euforbiaceas). Med. Industr.

- Purga macho de Méjico. *Ipomoea mestitlanica* Chois. (Convolvulaceas). Med.
- Purhampuy del Perú. *Smilax Purhampuy Ruiz*. (Esmilaceas). Med.
- Purupuru de Quito. *Tacsonia tripartita*. Juss. (Pasifloreas). Comest.
- Purutu del Perú. *Phaseolus vulgaris L.* (Leguminosas). Hort. Comest.
- Pusopuso de Filipinas. *Tetranthera Roxburghii* Nees. (Lauraceas). Med.
- Industr.
- Puscca del Perú. *Leptostachya secundiflora* Nees. (Acantaceas). Tint.
- Puthey de Chile. V. Petén ó Petí del Chaco.
- Puya de Chile. *Puya chilensis Molina*. (Bromeliaceas). Med. Industr.
- Quamochitl de Hernandez. *Inga Unguis-cati Willd.* (Leguminosas). Med.
- Quarango del Perú. *Cinchona condaminea H. et B.* (Rubiaceas). Med.
- Quasi de Méjico. *Quasia amara L.* (Simarubeas). Med.
- Quauhayohnachtli II de Hernandez. *Cassia Fistula L.* (Leguminosas). Frut.
- Med.
- Quauhchilli de Méjico. *Capsicum frutescens L.* (Solanaceas). Cond.
- Quauhchitle de Méjico. *Loranthus mexicanus Presl.* (Lorantaceas). Not.
- Quauhmecatl de Méjico. *Serjania mexicana Willd.* (Sapindaceas). Med.
- Quauhtecomatl de Méjico. *Crescentia alata H. B. et Kunth.* (Bignoniaceas).
- Med. Industr.
- Quauhxilotl de Méjico. *Crescentia spathoidea Pharm. mex.* (Bignoniaceas).
- Alim. Med. Industr.
- Quauhtzapotl de Méjico. *Annona reticulata L.* (Anonaceas). Frut. Med.
- Quaautzoutetl de Méjico. V. Pié de anade.
- Quebracho de Cuba. *Copaifera hymenaeifolia Moric.* (Leguminosas). Med.
- Mad.
- de Chile. *Cassia emarginata L.* (Leguminosas). Not.
- Quebrantapiedras. *Herniaria cinerea DC.* (Paroniquieas). Med.
- Queimadeira del Brasil. *Cnidoscolus Maregravii Pohl.* (Euforbiaceas). Med.
- Quejigo-Arce *Acer campestre L.* (Acerineas). Mad.
- comun. *Quercus lusitanica Lam.* (Cupuliferas). Mad.
- Quelguen de Chile. *Fragaria chilensis Ehrh.* (Rosaceas). Comest.
- Quelite de cocina en Méjico. *Chenopodium viride L.* (Salsolaceas). Comest.
- Med.
- Quereme de Calí en Nueva Granada. *Thibaudia Quereme H. B. et Kunth.*
- (Vaccinieas). Med.
- Queule de Chile. *Adenostemon nitidum Pers.* (Lauraceas). Frut. Mad.
- Quiapo de Filipinas. *Pistia Stratiotes L.* (Aroideas). Med.
- Quibal de Filipinas. *Dolichos sinensis L.* (Leguminosas). Comest.
- Quibey de Cuba. *Isotoma longiflora Presl.* (Lobeliaceas). Ven.
- Quiebrahacha de Cuba. V. Quebracho de Cuba.
- Quigombo del Brasil. *Hibiscus esculentus L.* (Malvaceas). Comest.
- de cheiro en el Brasil. *Hibiscus Abelmoschus L.* (Malvaceas).
- Perf.
- Quijones. *Scandix australis L.* (Umbeliferas). Not.

- Quila de Chile. *Herreria stellata R. et Pav.* (Herrerieas). Frut. Med. et
Chusquea Quila Kunth. (Gramineas). Not.
- Quilites de Filipinas y de América. *Amaranthus spinosus L.* (Amaranta-
ceas). Comest.
- Quillai de Chile. *Quillaya saponaria Molina, et Q. smegdadermos DC.*
(Rosaceas). Industr.
- Quimbombo de Chile. V. Quingombo del Brasil.
- Quina amarilla de Loja. *Cinchona macrocalyx Uritusinga DC.* (Rubiaceas).
Med.
- amarilla de Mutis. *Cinchona pubescens ovata DC.* (Rubiaceas). Med.
- amarilla de Zea. *Cinchona pubescens hirsuta DC.* (Rubiaceas). Med.
- amarilla Real. *Cinchona lancifolia Mut.* (Rubiaceas). Med. y V. Quina
amarilla de Mutis.
- anaranjada de Mutis ó de Santa Fé. *Cinchona lancifolia nitida DC.*
(Rubiaceas). Med.
- aromática de la Florida. *Croton Cascarilla L.* (Euforbiaceas). Med.
- Atecamez ó bicolorada de la Guayana. *Coutarea speciosa Aubl.* (Ru-
biaceas). Med.
- blanca de Nueva Granada. *Cinchona macrocarpa Vahl.* (Rubiaceas).
Not.
- blanca de Méjico. *Croton Pseudo-china Cham. et Schlcht.* (Euforbia-
ceas). Med.
- boba amarilla. *Cinchona lancifolia lanceolata DC.* (Rubiaceas). Med.
- Calisaya. *Cinchona lancifolia Mut. et C. pubescens ovata DC.* (Ru-
biaceas). Med.
- Calisaya arrollada del comercio y de Lima. *Cinchona pubescens orata*
DC. (Rubiaceas). Med.
- cana. *Cinchona macrocalyx Uritusinga DC.* (Rubiaceas). Med.
- caribea. *Exostema caribæum Ræm. et Schult.* (Rubiaceas). Med.
- Cartagena amarilla. *Cinchona micrantha R. et Pav.* (Rubiaceas).
Med.
- Collisaya ó Collisalla. V. Quina Calisaya.
- colorada de la Guayana. V. Quina Atecamez de la Guayana.
- Cuspa del Orinoco. *Galipea Cusparia St. Hil.* (Rutaceas). Med.
- del Brasil. *Esenbeckia febrifuga Mart. et Ticorea febrifuga St. Hil.*
(Rutaceas), et *Discaria febrifuga Mart.* (Ramiæas), et *Solanum*
Pseudo-Quina St. Hil. (Solanaceas). Med.
- de Cayena. *Quasia amara L.* (Simarubeas). Med.
- de Camamú. *Coutinia illustris Vell.* (Apocinaceas). Med.
- do campo en el Brasil. *Hortia brasiliiana Vell.* (Rutaceas). et *Remijia*
ferruginea DC. et R. Velbzii DC. et R. Hilarii DC. (Rubiaceas). et
Strychnos Pseudo-Quina St. Hil. (Loganiaceas). Med.
- de Cuba. *Casearia parviflora Willd.* (Samideas). Med.
- de Cujaba en el Brasil. *Cinchona eujabensis Manso.* (Rubiaceas). Med.

- Quina de Diego de Sousa en el Brasil. *Exostema souzanum Mart.* (Rubiaceas). Med.
- de Huanuco. *Cinchona lancifolia nitida DC. et C. glandulifera R. et Pav.* (Rubiaceas). Med.
- de la Jamáica. *Exostema brachycarpum Ræm. et Schult.* (Rubiaceas). Med.
- de Loja. *Cinchona condaminea H. et B. et C. macrocalyx Uritusinga DC.* (Rubiaceas). Med.
- de Loja delgada ó delgadilla. *Cinchona pubescens hirsuta DC.* (Rubiaceas). Med.
- de Loja hembra. *Cinchona pubescens ovata DC.* (Rubiaceas). Med.
- de Manda en el Brasil. *Strychnos Pseudo-Quina St. Hil.* (Loganiaceas). Med.
- de la Martinica. *Exostema floribundum Ræm. et Schult.* (Rubiaceas) Med.
- do mato en el Brasil. *Exostema cuspidatum St. Hil.* (Rubiaceas), et *Strychnos Pseudo-Quina St. Hil.* (Loganiaceas), et *Cestrum Pseudo-Quina Mart.* (Solanaceas). Med.
- de Pernambuco en el Brasil. V. Quina Atecamez del Brasil.
- del Perú. *Cinchona lancifolia nitida DC.* (Rubiaceas). Med.
- de Piahuy en el Brasil. V. Quina do mato.
- de plancha ó planchuela. *Cinchona pubescens ovata DC.* (Rubiaceas). Med.
- de Remijo en el Brasil. *Remijia ferruginea DC. et R. Vellozii DC. et R. Hilarii DC.* (Rubiaceas). Med.
- do Rio de Janeiro. *Buena hexandra Pohl.* (Rubiaceas). Med.
- de Santa Lucía. V. Quina de la Martinica.
- da serra en el Brasil. V. Quina de Remijo en el Brasil.
- da terra en el Brasil. *Cestrum Pseudo-Quina Mart.* (Solanaceas). Med.
- de Virginia. *Magnolia glauca L.* (Magnoliaceas). Med.
- delgada ó delgadilla. V. Quina de Loja delgada ó delgadilla.
- fina americana. *Cinchona scrobiculata H. et B.* (Rubiaceas). Med.
- fina del Perú. *Cinchona lancifolia nitida DC.* (Rubiaceas). Med.
- fina delgada. V. Quina de Loja delgada ó delgadilla.
- fina de Loja amarilla, gris, parda ó verdadera. *Cinchona condaminea H. et B.* (Rubiaceas). Med.
- gris. *Cinchona macrocalyx Uritusinga DC.* (Rubiaceas). Med.
- gris fina de Lima. V. Quina fina americana.
- gris pálida. V. Quina de Loja hembra.
- gruesa. V. Quina de plancha ó planchuela.
- nueva de Jamáica. *Portlandia grandiflora L.* (Rubiaceas). Med.
- parda. V. Quina gris.
- Piton de las Antillas. V. Quina de la Martinica.

- Quína Pitoya de la Guayana. V. Quina Atecamez.
 —— roja de Mutis. *Cinchona magnifolia R. et Pav.* (Rubiaceas). Med.
 —— surinamense. *Exostema angustifolium R. et Pav.* (Rubiaceas). Med.
 —— Tecamez de la Guayana. V. Quina Atecamez de la Guayana.
 —— Tunita. *Cinchona macrocalyx Uritusinga DC.* (Rubiaceas). Med.
 —— verdadera de Lima. *Cinchona pubescens ovata DC.* (Rubiaceas). Med.
 Quinchamaly de Chile. *Quinchamalium chilense Molina.* (Santalaceas).
 Med.
 Quinchigues de Chile. *Tagetes patula L. et T. erecta L.* (Compuestas). Jard.
 Med.
 Quinchoncho de Venezuela. *Cajanus flavus DC.* (Leguminosas). Frut. Med.
 Quinctral de Chile. *Loranthus tetrandrus R. et P.* (Lorantaceas). Tint.
 Quino de Virginia. *Magnolia glauca L.* (Magnoliaceas). Med.
 —— oficial de Linneo, Syst. veg. *Cinchona pubescens Vahl.* (Rubiaceas).
 Med.
 —— oficial de Linneo, Sp. plant. *Cinchona condaminea H. et B.* (Rubiaceas). Med.
 —— oficial de Ruiz. *Cinchona lancifolia nitida DC.* (Rubiaceas). Med.
 Quinoa de Chile. *Chenopodium Quinoa Willd.* (Salsolaceas). Comest.
 —— de perro en el Perú. *Chenopodium album Moq.* (Salsolaceas). Med.
 Comest.
 —— de la tierra en Quito. *Chenopodium petiolare H. B. et Kunth.* (Sal-
 solaceas). Not.
 Quinoquino del Perú. *Myrospermum peruiferum DC.* (Leguminosas). Med.
 Quinstral de Chile. V. Quinctral de Chile.
 Quinua de Chile. V. Quinoa de Chile.
 Quinual ó Quinuar del Perú. *Polylepis racemosa R. et Pav. et P. villosa H. B. et Kunth.* (Rosaceas). Mad.
 Quirihuella. *Calluna vulgaris Salisb.* (Ericaceas). Industr. Comb.
 Quirivela ó Quiruela. *Helianthemum ocymoides Pers.* (Cistineas). Comb.
 Quisco de Chile. *Cereus peruvianus Tabern.* (Cacteas). Frut.
 Quisoar ó Quisuar del Perú. *Buddleia incana R. et Pav.* (Eserofulariaeas).
 Mad.
 Quisual del Perú. V. Quinual ó Quinuar del Perú.
 Quitamieriendas. *Merendera Bulbocodium Ramond.* (Colchicaceas). Not.
 Quitasolillo de Cuba. *Hydrocotyle umbellata L.* (Umbelíferas). Med. Mast.
 —— —— partido de Cuba. *Hydrocotyle americana L.* (Umbelíferas). Med.
 Mast.
 Quitatinta. *Oxalis corniculata L.* (Oxalideas). Refr.
 Quiteve del Brasil. *Mauritia flexuosa L. f.* (Palmas). Frut. Fee. Mad. In-
 dustr.
 Quithacoctli de Méjico. *Gyrocarpus americanus Jacq.* (Girocarpeas) Not.
 Quitoco del Brasil. *Pluchea Quitoe DC.* (Compuestas). Med.
 Rabaniza blanca. *Diplaxis erucoides DC.* (Crucíferas). Not.

- Rabaniza comum. *Raphanus Raphanistrum L.* (Cruciferas). Not.
 Rábano acuático. *Nasturtium palustre DC.* (Cruciferas). Med.
 —— comun. *Raphanus sativus L.* (Cruciferas). Hort. Comest.
 —— marítimo. *Cakile maritima Scop.* (Cruciferas). Comest. Med.
 —— rustico *Cochlearia Armoracia L.* (Cruciferas). Med.
 —— silvestre. *Raphanus Raphanistrum L.* (Cruciferas). Not.
 —— vagisco. V. Rábano rustico.
- Rabiacana. *Arisarum vulgare Targ.* (Aroideas). Acre, Fec.
- Rabillo. *Lolium temulentum L.* (Gramineas). Dañ.
- Rabo de alacran en Caracas. *Heliophytum indicum DC.* (Borragineas). Med.
 —— de alacran en Cumaná. *Heliotropium inundatum Sw.* (Borragineas). Not.
 —— de zorra en Cuba. *Panicum grossarium L.* (Gramineas). Not.
 —— de zorra en Europa. *Erianthus Ravennæ P. Beauv.* (Gramineas). Not.
 —— de zorra en Chile. *Polypogon monspeliensis Desf.* (Gramineas), et
Eupatorium foliolosum Wall. (Compuestas). Not.
 —— de zorro en Venezuela. *Pappophorum alopecuroides Vahl.* (Gramineas). Med.
- Racimillo. *Sedum acre L.* (Crasulaceas). Med.
- Raguayes del Perú y Chile. *Gunnera scabra R. et Pav.* (Araliaceas). Alim.
 Med. Industr.
- Raicilla del Brasil. *Cephaelis Ipecacuanha Rich.* (Rubiaceas). Med.
- Raigon del Canadá. *Gymnocladus canadensis Lam.* (Leguminosas). Med.
 Mad. Tint.
- Raiz de Cachicamo en Venezuela. *Echites symphytocarpa Mey.* (Apocinaceas). Med.
 —— de Cassumunar de Asia. *Zingiber Cassumunar Roxb.* (Zingiberaceas). Med.
 —— de Cedoaria de Asia. *Curcuma Zedoaria Roxb.* et *C. Zerumbet Roxb.*
(Zingiberaceas). Med.
 —— de fraude en el Brasil. *Chiococca anguifuga Mart.* (Rubiaceas). Med.
 —— de Galanga mayor de la India. *Alpinia Galanga Sw.* (Zingiberaceas). Med.
 —— de Guiné en el Brasil. *Petiveria tetrandra Gomes.* (Fitolacaceas). Med.
 —— del indio en Méjico. *Aristolochia fragrantissima Ruiz et A.* *angulicida L.* (Aristolochieas). Med.
 —— de Jacaré-arú del Brasil. *Tachia guianensis Aubl.* (Gencianeas). Med.
 —— de Juan Lopez. *Cocculus slavescens DC.* (Menispermaceas). Med.
 —— de lagarto en el Brasil. *Jatropha opifera Mart.* (Euforbiaceas). Med.
 —— del manso en Méjico. *Flourensia thurifera DC.* (Compuestas). Med.
 —— de mora en Filipinas. *Andropogon Nardus L.* (Gramineas). Med.
 —— del moro. *Inula Helenium L.* (Compuestas). Med. Perf.

- Raiz do Padre Salerma en el Brasil. *Gomphrena officinalis Mart. et G. macrocephala St. Hil.* (Amarantaceas). Med.
- de resfriado en Nueva Granada. *Dorstenia Contrayerba L.* (Moreas). Med.
- de Teiú ó Tiuh en el Brasil. V. Raiz de lagarto en el Brasil.
- para los dientes en el Perú. *Krameria triandra R. et Pav.* (Poligaleas). Med.
- preta del Brasil *Chiococca anguifuga Mart. et Ch. densiflora Mart. et Ch. racemosa Jacq.* (Rubiaceas). Med.
- Rama. *Microlonchus salmanticus D C.* (Compuestas). Industr.
- Rambutan de la India. *Euphoria Nephelium D C.* (Sapindaceas). Frut. Med. Mad.
- Ramilletes de Constantinopla. *Lychnis chalcedonica L.* (Cariofileas). Jard.
- Ramo de Písqua. *Poinsettia pulcherrima Graham.* (Euforbiaceas). Jard.
- Ramon de Cuba. *Trophis americana L.* (Artocarpeas). Not.
- Ramram del Perú. *Betula nigra L.* (Betulaceas). Mad. Industr.
- Ram-tilla de la India. *Guizotia oleifera DC.* (Compuestas). Oleag.
- Ramturi de la India. *Hibiscus longifolius Willd.* (Malvaceas). Comest.
- Ranúnculo de los jardines. *Ranunculus asiaticus L.* (Ranunculaceas). Jard.
- Raponce ó Rapónchigo. *Campanula Rapunculus L.* (Campanulaceas). Comest.
- Rapontico exótico. *Rheum Rhaponticum L.* (Poligonaceas). Med. Industr.
- vulgar. *Rumex alpinus L.* (Poligonaceas). Med. Comest.
- Raquel. *Amaryllis sarniensis L.* (Amarilideas). Jard.
- Rascabarriga de Cuba. *Spadæa amena Rich.* (Verbenaceas). Not.
- amarilla de Cuba. *Randia calophylla Gris.* (Rubiaceas). Not.
- Rascamoño. *Zinnia elegans Jacq.* (Compuestas). Jard.
- Raspalengua de Cuba. *Casearia hirsuta Sw.* (Samideas). Not.
- Raspasaya de Canarias. *Helminthia echooides Gærtn.* (Compuestas). Comest.
- Raspilla. *Asperugo procumbens L.* (Borragineas). Not.
- Batanhia de las Antillas. *Krameria ixina L.* (Poligaleas). Med.
- del Perú. *Krameria triandra R. et Pav.* (Poligaleas). Med.
- da terra en el Brasil. *Krameria argentea Mart.* (Poligaleas). Med.
- Ratonera de Canarias. *Forskohlea angustifolia Retz.* (Urticaceas). Med.
- de Chile. *Hierochloa utriculata Kunth.* (Gramineas). Not.
- Rebollo. *Quercus Cerris L. et Q. Tozza Bosc.* (Cupuliferas). Mad.
- Regaliz de los Alpes. *Trifolium alpinum L.* (Leguminosas). Med.
- de las Antillas. *Abrus precatorius L.* (Leguminosas). Med. Industr.
- de Cuba. *Lippia dulcis Trevir.* (Verbenaceas). Med.
- de Europa. *Glycyrrhiza glabra L.* (Leguminosas). Med. Mast.
- de los Pirineos. V. Regaliz de los Alpes.
- Regaliza. V. Regaliz.

- Reina del bosque. *Echinopsis multiplex* Zucc. (Cacteas). Jard.
 —— de las flores. *Cereus speciosissimus* Desf. (Cacteas). Jard.
 —— de los prados. *Spiraea Ulmaria* L. (Rosaceas). Med. Tint.
 —— Margarita. *Callistephus chinensis* Nees. (Compuestas). Jard.
 Reinita de Méjico. *Calendula officinalis* L. (Compuestas). Jard. Med.
 Rejalgar de algunos. *Arum italicum* Mill. (Aroideas). Aere, Fec.
 —— de Jarava. *Ranunculus Thora* L. (Ranunculaceas). Ven.
 Relbú de Chile. V. Belbum de Chile.
 Remedio de los pobres en la India. *Spilanthes Acmella* L. (Compuestas).
 —— Med.
 —— do vaqueiro en el Brasil. *Ocimum incanescens* Mart. (Labiadas).
 —— Med.
 Remolacha. *Beta vulgaris rapacea* Koch. (Salsolaceas). Comest. Industr.
 —— Med.
 Repollo. *Brassica oleracea capitata* DC. *alba*. (Cruciferas). Hort. Comest.
 Reseda ó Resedan. *Reseda odorata* L. (Resedaceas). Jard. Perf.
 Resina acaroides de Bahia botánica ó amarilla de Nueva Bélgica. *Xanthorrhœa arborea* R. Br. (Afilanteas). Med.
 —— amarilla comun. *Pinus sylvestris* L. et *P. rubra* Mill. et *P. argentea* Steven, etc. (Coniferas). Industr.
 —— Anime. *Icica*... (Terebintaceas), y V. Goma Anime de los ingleses.
 —— Cachibú de las Antillas. *Bursera gummosa* Jacq. (Terebintaceas).
 —— Med.
 —— Cedria. *Cedrus Libani* Barr. (Coniferas). Med.
 —— Chibú de las Antillas. V. Resina Cachibú de las Antillas.
 —— Chicle ó Chictli. *Sapotia Achras* Mill. (Sapotaceas). Industr.
 —— Copal. *Rhus copallina* L. et *Icica glaberrima* Rich. et L. *Copal* Rich. etc. (Terebintaceas). Industr. y V. Copal.
 —— Cowdi de Nueva Zelanda. *Dammara australis* Lamb. (Coniferas).
 —— Mast. Industr.
 —— Danmara de las Molucas. *Dammara orientalis* Lamb. (Coniferas).
 —— Industr.
 —— dulce de las Californias. *Pinus lambertiana* Dougl. (Coniferas). Cond.
 —— Elemi de las Antillas. *Amyris Plumieri* DC. (Terebintaceas). Med.
 —— Elemi occidental. *Icica Icicariba* DC. (Terebintaceas). Med.
 —— hembra de la Isla de Juan Fernandez. *Balbisia Berterii* DC. (Compuestas). Not.
 —— Hog de la Jamáica. *Clusia flava* L. (Gutiferas), et *Rhus Metopium* L. (Terebintaceas). Med.
 —— Manajú de Cuba. *Garcinia Morella* Desrous. (Gutiferas). Not.
 —— Mara de la Guayana. *Icica altissima* Aubl. (Terebintaceas). Not.
 —— Tezcalama de Méjico. *Ficus nymphaefolia* L. (Moreas). Not.
 —— Vare ó Wari-Kauri de Nueva Zelanda, V. Resina Cowdi de Nueva Zelanda.

- Resino de Chile. *Robinsonia thurifera Decne.* etc. (Araliaceas). Not.
- Retama blanca de Castilla. *Osyris alba L.* (Santalaceas). Med.
- blanca de Andalucía. *Genista monosperma Lam.* (Leguminosas). Not.
- de Cuba. *Neurolæna lobata R. Br. et Senecio plumbeus Gris.* (Compuestas). Not.
- de escobas. *Sarrothamnus scoparius Wimm.* (Leguminosas). Med.
- de flor ó de olor. *Spartium junceum L.* (Leguminosas). Med. Industr.
- de montaña en Cumaná. *Evolvulus alsinoides L.* (Convolvulaceas). Med.
- macho. V. Retama de flor.
- Retamilla de Chile. *Linum aquilinum Molina et L. ramosissimum C. Gay.* (Lineas). Med.
- Retamon. *Genista purgans L.* (Leguminosas). Med. Comb.
- Retortón. *Acacia strombulifera Willd.* (Leguminosas). Not.
- Revienta caballos de Cuba. *Istotoma longiflora Presl.* (Lobeliaceas). Ven.
- Reyan de Méjico. *Eugenia xalapensis DC.* (Mirtaceas). Not.
- Rima de Filipinas. *Artocarpus Rima Blanco.* (Artocarpeas). Industr.
- Rimú de Chile. *Oxalis lobata Sims.* (Oxalideas). Refr.
- Riñon de Cumaná. *Anona cinerea Dun.* (Anonaceas). Not.
- Roble amarillo de Cuba. *Bourreria calophylla Gris.* (Borragineas). Frut. Mad. et *Citharexylum caudatum L.* (Verbenaceas). Not.
- blanco de Cuba. *Tecoma leucoxylon Mart. seu T. pentaphylla DC.* (Bignoniaceas). Med. Mad.
- comun. *Quercus Robur Willd. et Q. pedunculata Willd. et Q. pubescens Willd.* (Cupuliferas). Mad. Curt. Industr.
- de algunos. V. Quejigo.
- de Bahía botánica. *Banksia Robur Cav.* (Proteaceas). Mad.
- de bellotas dulces. *Quercus Castanea Willd.* (Cupuliferas). Frut. Mad.
- de Chile. *Fagus obliqua Mirb.* (Cupuliferas). Mad.
- de Chiloe. *Eucryphia cordifolia Cap.* (Hipericineas). Mad.
- de duelas en Méjico. *Quercus xalapensis H. B. et Kunth.* (Cupuliferas). Mad.
- de la Guayana. *Catalpa longissima Sims.* (Bignoniaceas). Med. Mad. Curt.
- de Guayaquil. *Jacaranda bahamensis R. Br.* (Bignoniaceas). Med.
- de olor en Cuba. *Catalpa punctata Gris.* (Bignoniaceas). Not.
- enano. *Quercus humilis Lam.* (Cupuliferas). Not.
- guayo de Cuba. *Clerodendron lindenianum Rich. etc.* (Verbeneas). Not. y V. Roble amarillo de Cuba.
- prieto de Cuba. *Ehretia tinifolia L.* (Borragineas). Frut.
- real. *Tecoma longiflora Gris.* (Bignoniaceas). Not.
- Rocambola. *Allium Ophioscorodon Don.* (Liliaceas). Cond.
- Rocio del monte Libano. *Cedrus Libani Barr.* (Coniferas). Med.

- Rocio del sol. *Drosera rotundifolia L.* (Droseraceas). Med.
- Roccoto ó Rocot uchú del Perú. *Capsicum pubescens R. et Pav.* (Solanaceas). Cond.
- Rocotito de monte en el Perú. *Solanum nemorensse Dun.* (Solanaceas). Comest.
- Rodela. *Viburnum Opulus L.* (Caprifoliaceas). Jard. Industr.
- Roldon. *Coriaria myrtifolia L.* (Coriareas). Curt. Ven.
- Romaza comun. *Rumex Patientia L.* (Poligonaceas). Comest. Med.
- _____ de Chile. *Rumex Romassa Remy.* (Poligonaceas). Med.
- Romanceta de Nueva Andalucía. *Lantana canescens H. B. et Kunth.* (Verbenaceas). Not.
- Romerillo blanco de Cuba. *Bidens leucantha Willd.* (Compuestas). Med.
- _____ cimarron de Cuba. *Lagascea mollis Cav.* (Compuestas). Not.
- _____ de Chile. *Baccharis rosmarinifolia Hook, etc.* (Compuestas). Med.
- _____ de Cuba. *Tridax procumbens L.* (Compuestas). Forr.
- _____ de Méjico. *Salvia polystachia G. Ort.* (Labiadas). Med. et *Chenopodium linearis Moq.* (Salsolaceas). Barr.
- _____ de Quito. *Hypericum laricifolium Juss.* (Hipericinas). Tint.
- Romerito. V. Romerillo.
- Romero comun. *Rosmarinus officinalis L.* (Labiadas). Med. Perf.
- _____ cimarron de Cuba. *Pectis ciliaris L. et P. cubensis Gris. etc.* (Compuestas). Not.
- _____ de la tierra en Chile. V. Romerillo de Chile.
- _____ de Chile. *Sphacele campanulata Benth.* (Labiadas), et *Bacharis rosmarinifolia Hook.* (Compuestas). Not.
- _____ llamado Romera. *Helianthemum rosmarinifolium Spach.* (Cistineas). Comb.
- _____ macho. *Cistus Clusii Dun.* (Cistineas). Comb.
- _____ marino de Canarias. *Phagnalon saxatile Cass.* (Compuestas). Industr.
- Rompehueco de Cuba. *Casearia sylvestris Sw.* (Samideas). Not.
- Romperopa de la isla de Santo Domingo. *Cordia Radula Spr.* (Borragineas). Not.
- _____ de Cuba. *Tecoma lepidophylla Gris.* (Bignoniaceas). Not.
- Rompesacos. *Aegilops triuncialis L.* (Gramineas). Forr.
- Rompesaragüey de Cuba. *Vernonia haranensis DC. et V. remotiflora Rich. etc. et Eupatorium ivaeolium L. etc.* (Compuestas). Not.
- Rompesaragüelo en Venezuela. *Ageratum conyzoides DC.* (Compuestas). Med.
- Roqueta comun. *Eruca sativa Lam.* (Cruciferas). Med. Comest.
- _____ de hortaliza. *Barbarea præcox R. Br.* (Cruciferas). Comest.
- _____ marítima. *Cakile mariima Scop.* (Cruciferas). Med. Comest.
- _____ palustre. *Nasturtium sylvestre R. Br.* (Cruciferas). Med.
- _____ salvage. *Erucastrum obtusangulum Reichb.* (Cruciferas). Med.

- Rosa albardera. *Paeonia officinalis Retz. et P. Broteri Boiss. et Reut.* (Ranunculaceas). Jard. Med.
- de amor. *Nymphaea alba L.* (Ninfeaceas). Jard. Med.
 - de Berberia en Caracas. *Brownnea racemosa Jacq.* (Leguminosas). Not.
 - de la China. *Hibiscus Rosa-sinensis L.* (Malvaceas). Jard. Med. Tint.
 - del cielo. *Lychnis Cæli-rosa Desrouss.* (Cariofileas). Jard. Med.
 - de Jericó del Egipto. *Anastatica hierochuntina L.* (Cruciferas). Not.
 - de Gueldres. *Viburnum Opulus L.* (Caprifoliaceas). Jard.
 - de montaña en Venezuela. *Brownnea grandiceps Jacq.* (Leguminosas). Med.
 - del monte en Cumaná. *Brownnea grandiceps Jacq.* (Leguminosas). Not.
 - de Navidad. *Helleborus niger L.* (Ranunculaceas). Med.
 - de rejalar. *Paeonia Broteri Boiss. et Reut.* (Ranunculaceas). Med.
 - del río en Cuba. *Ginora americana Jacq.* (Litrarieas). Med.
 - de Santa Clara. V. Rosa de rejalar.
 - de Siria. *Hibiscus syriacus L.* (Malvaceas). Jard. Text.
 - de Venus. V. Rosa de amor.
 - macho de Caracas. *Brownnea capitella Jacq.* (Leguminosas). Not.
 - pálida. *Rosa damascena Mill.* (Rosaceas). Jard. Med. Perf.
 - rubia. *Rosa gallica L.* (Rosaceas). Jard. Med. Perf.
- Rosal amarillo comun. *Rosa Eglanteria L.* (Rosaceas). Jard.
- amarillo muy doble. *Rosa sulphurea Ait.* (Rosaceas). Jard.
 - blanco. *Rosa alba L.* (Rosaceas). Jard. Med.
 - castellano. *Rosa gallica L.* (Rosaceas). Jard. Med. Perf.
 - de Alejandría. *Rosa damascena Mill.* (Rosaceas). Jard. Med. Perf.
 - de Bengala. *Rosa indica L.* (Rosaceas). Jard.
 - de cien hojas. *Rosa centifolia L.* (Rosaceas). Jard. Med. Perf.
 - de Damasco. V. Rosal de Alejandría.
 - de enredadera. *Rosa multiflora Thunb.* (Rosaceas). Jard.
 - de Jericó. *Rosa gallica L. var.* (Rosaceas). Jard. Med. Perf.
 - de Pitiminí. V. Rosal de enredadera.
 - de rosas pálidas. V. Rosal de Alejandría.
 - de rosas rubias. V. Rosal castellano.
 - fino de olor. V. Rosal de Alejandría.
 - lunario. V. Rosal de Bengala.
 - perruno. *Rosa canina L.* (Rosaceas). Med.
 - romano. V. Rosal de cien hojas.
- Rosadelfa. *Azalea pontica L.* (Ericaceas). Jard. Ven.
- Rosadelfilla. *Epilobium hirsutum L.* (Onagrarieas). Not.
- Rosamaria de Méjico. *Cannabis indica Lam.* (Cannabineas). Text. Med.
- Rosariera. *Melia Azedarach L.* (Meliaceas). Mad. Med. Ven.
- Rosca para las mulas en el Brasil. *Helicteres Sacarolha St. Hil.* (Bombacées). Med.
- Roseta morada. *Ræmeria hybrida DC.* (Papaveraceas). Not.

- Rosilla de Méjico. *Commelynna tuberosa L. et C. erecta L.* (Commelinaceas). Not.
- Rovellon. *Agaricus deliciosus Pers.* (Hongos). Comest.
- Roya. *Uredo Rubigo-vera DC. et U. linearis Pers.* (Hongos). Dañ.
- Rozado del Brasil. *Cæsalpinia echina'a Lam.* (Leguminosas). Tint.
- Rubia. *Rubia tinctorum L.* (Rubiaceas). Tint.
- Rubilla. *Asperula odorata L.* (Rubiaceas). Med. Tint.
- Ruda cabruna de Europa. *Galega officinalis L.* (Leguminosas). Med. Forr.
- cabruna de Méjico. *Dalea citriodora Willd.* (Leguminosas). Med.
- canina. *Serophularia canina L.* (Sarcocaulaceas). Med.
- cimarrona del Perú. *Indigofera Añil L.* (Leguminosas). Tint. Ven.
- de Bogotá. *Dysodia chrysanthemoides Lag.* (Compuestas). Med. Tint.
- hortense. *Ruta graveolens L. et R. bracteosa DC.* (Rutaceas). Med.
- inglesa. *Coronilla glauca L.* (Leguminosas). Jard.
- montesina. *Ruta montana Clus.* (Rutaceas). Acre, Med.
- Ruibarbo bastardo. *Rumex alpinus L.* (Poligonaceas). Med. Comest.
- blanco. *Rheum leucorrhizum Pall.* (Poligonaceas). Med.
- de Alejandría ó de Levante, llamado tambien de Persia ó de Turquía, y de la China ó de Moscovia, y de la India denominado holandés ó dinamarqués. *Rheum undulatum L. et R. compactum L. et R. palmatum L.* (Poligonaceas). Med.
- do campo en el Brasil. *Ferraria purgans Mart. et F. cathartica Mart.* (Irideas). Med.
- del Himalaya. *Rheum Emodi Wall. et R. webbianum Royl. et R. spiciforme Royl. et R. moorkroftianum Royl.* (Poligonaceas). Med.
- de monjes. V. Ruibarbo bastardo.
- de pobres. *Thalictrum flavum L.* (Ranunculaceas). Med.
- de Siberia. *Rheum...* (Poligonaceas). Med.
- imperial. V. Ruibarbo blanco.
- rojo. *Rheum...* (Poligonaceas). Med.
- Ruiponce. V. Raponce.
- Ruipontico exótico. *Rheum Rhaponticum L.* (Poligonaceas). Med. Comest. Industr.
- vulgar. V. Ruibarbo bastardo.
- Ruldó. V. Roldon.
- Rurama del Perú. *Maytenus verticillatus DC.* (Celastrineas). Oleag. Med. Mad.
- Sabiciú de Cuba. *Lysiloma Sabiciu Benth.* (Leguminosas). Mad.
- Sabila. *Aloe vulgaris Lam. et A. umbellata DC.* (Liliaceas). Med.
- Sabina albar ó albarra. *Juniperus sabinaoides Griseb.* (Cupresineas). Res.
- cimarrona de Cuba. *Podocarpus coriaceus Rich. etc.* (Taxineas). Not.
- colorada de Virginia. *Juniperus virginiana L.* (Cupresineas). Med. Mad.
- morisca. *Juniperus nana Willd.* (Cupresineas). Not.

- Sabina oficial, rastrera ó terrera. *Juniperus Sabina L.* (Cupresineas). Med. Industr.
- Real. *Juniperus Lycia L.* (Cupresineas). Mad. Res.
- romá ó suave. *Juniperus phænica L.* (Cupresineas). Mad. Res.
- Sabino de Oaxaca. *Taxodium distichum Rich.* (Coniferas). Mad. Med.
- Sabucaja del Brasil. *Lecythis Pisonis Camb.* (Mirtaceas). Oleag. Comest.
- Saboeja de Méjico. *Stenanthium frigidum A. Gray.* (Colchicaceas). Ven.
- Sabonera. *Obione portulacoides Moq.* (Salsolaceas). Comest. Barr.
- Sabugueiro del Brasil. *Sambucus australis Cham.* (Caprifoliaceas). Med.
- Sabutá del Brasil. *Hippocratea comosa Sw.* (Hipocrateaceas). Oleag. Comest.
- Sacasile de Méjico. *Boussingaultia leptostachys Moq.* (Baselaceas). Not.
- Sacatechichi de Méjico. *Baccharis amara Cerv.* (Compuestas). Med.
- Sacharacacha de Nueva Granada. *Arrachaca moschata DC.* (Umbeliferas). Comest.
- Sach-hopra del Perú. *Tillandsia usneoides L.* (Bromeliaceas). Industr.
- Saeta de agua. *Sagittaria sagittifolia L.* (Alismaceas). Comest. Med.
- Saga de Filipinas. *Abrus precatorius L.* (Leguminosas). Med Industr.
- Sagapeno. *Ferula szowitsiana DC.* (Umbeliferas). Med.
- Sagopra del Perú. V. Sach-hopra del Perú.
- Sagú de Bowen. *Phaseolus Munhoz L.* (Leguminosas). Alim.
- de Cuba. *Maranta indica Rose.* (Cannaceas). Alim.
- de Portlandia. *Arum vulgare Lam.* (Aroideas). Alim.
- verdadero de la India. *Cycas revoluta L.* (Cicadeas), et *Sagus Rumphii Willd.* etc. (Palmas). Alim.
- Sahopra del Perú. V. Sach-hopra del Perú.
- Saina. *Andropogon Sorghum Brot.* (Gramineas). Cer.
- Sajareña de Carratraca. *Sideritis chamædryfolia Cav.* (Labiadas). Not.
- Saladilla. *Obione glauca Moq.* (Salsolaceas). Med.
- Salado blanco. *Atriplex Halimus L.* (Salsolaceas). Comest. Barr.
- comun. *Salsola vermiculata L.* (Salsolaceas). Barr. y V. Saladilla.
- negro. *Salsola longifolia Forsk.* (Salsolaceas). Barr.
- Salago de Filipinas. *Daphne faetida Blanco*, et *D. indica L.* (Timeleaceas). Med. Industr.
- Salce. *Salix alba L.* (Salicineas). Med. Industr.
- Salep. *Orchis Morio L.* et *O. mascula L.* et *O. militaris L.* (Orquideas). Alim.
- Salgada. V. Salado blanco.
- Salicon de la Mancha. *Salsola Soda L.* (Salsolaceas). Barr.
- Salicor borde. *Salsola Kali L.* et *S. Tragus L.* (Salsolaceas). Barr.
- de la Mancha. V. Salicon de la Mancha.
- duro. *Arthrionemum fruticosum Moq.* (Salsolaceas). Barr.
- fino. V. Salicon de la Mancha.
- Sallacapo de Filipinas. *Tournefortia hirsutissima L.* (Boragineas). Med.
- Salsa del Brasil. *Polygonum acanthosafolium Vent.* (Poligonaceas). Med.

- Salsa do mato en el Brasil. *Herreria Salsaparrilla Mart.* (Herrerieas). Med.
 —— da playa en el Brasil. *Ipomoea Pes-caprae Sw.* (Convolvulaceas). Med.
 Salsaparrilla de Chile. *Herreria stellata R. et Pav.* (Herrerieas). Frut. Med.
 Salsifí. *Tragopogon porrifolium L.* (Compuestas). Comest. Med.
 Salsilla de Lima. *Alstroemeria Salsilla L.* (Amarilideas). Med.
 Salta-ojos. *Adonis vernalis L. et Paeonia Broteri Boiss. et Reut.* (Ranunculaceas). Jard. Med.
 Salvadera de Cuba. *Hura crepitans L.* (Euforbiaceas). Med. Ven.
 Salvage macho del Perú. *Tillandsia recurvata L.* (Bromeliaceas). Med.
 Salvagina del Perú. *Tillandsia usneoides L.* (Bromeliaceas). Industr.
 —— macho del Perú. V. Salvage macho del Perú.
 Salvia blanca de Chile. *Lippia chilensis Schauer.* (Verbenaceas). Not.
 —— cimarrona de Cuba. *Neurolema lobata R. Br.* (Compuestas) Med.
 —— colorada de Cuba. *Pluchea purpurascens DC.* (Compuestas). Not.
 —— de Bengala. *Meriandra bengalensis Benth.* (Labiadas). Med.
 —— del Brasil. *Lippia geminata H. B. et Kunth.* (Verbenaceas). Med.
 —— de Creta. *Salvia cretica L.* (Labiadas). Med.
 —— de Cuba. *Verbesina chinensis L.* (Compuestas). Not.
 —— de Chile. *Sphacelae Lindleyi Benth.* (Labiadas). Not.
 —— de Granada. *Salvia officinalis L.* (Labiadas). Med.
 —— de jardín. *Salvia triloba L. fil.* (Labiadas). Med.
 —— de Méjico. *Lippia umbellata Cav.* (Verbenaceas). Med.
 —— de Moncayo. *Salvia officinalis L.* (Labiadas). Med.
 —— de montaña. *Stachys germanica L.* (Labiadas). Med.
 —— de playa en Cuba. *Pluchea odorata Cass.* (Compuestas). Med.
 —— de prado. *Salvia pratensis L.* (Labiadas). Med.
 —— de Tanger. *Salvia tingitana Ettl.* (Labiadas). Med.
 —— de Venezuela. *Pluchea rosea Cass.* (Compuestas). Med.
 —— fina. V. Salvia de Granada.
 —— macho de Chile. *Eupatorium Salvia Colla.* (Compuestas). Not.
 —— poblana de Méjico. V. Salvia de Méjico.
 —— Real de Europa. V. Salvia de Granada.
 —— Real de Méjico. *Buddleia globosa Lam.* (Ecerofulariaceas). Jard.
 —— Real del Perú. *Salvia sagittata R. et Pav.* (Labiadas). Med.
 Samambaya del Brasil. *Mertensia dichotoma Sw.* (Helechos). Industr.
 Samatito de Méjico. *Ficus complicata H. B. et Kunth.* (Moraceas). Not.
 Sambac. *Jasminum Sambac Ait.* (Jazmíneas). Jard. Arom. Cosm.
 Sambaiba del Brasil. *Curatella Sambaiba St. Hil.* (Dileniaceas). Curt. Med.
 Sambaibinha del Brasil. *Davilla brasiliiana DC. et D. elliptica St. Hil.* (Dileniaceas). Med.
 Sambon de Filipinas. *Pluchea balsamifera Less.* (Compuestas). Med.
 Sanamunda de Jarava. *Geum urbanum L.* (Rosaceas). Med.
 Sándalo bermejo de Filipinas. *Pterocarpus santalinus L.* (Leguminosas)
 Mad. Res.

- Sandalo blanco y citrino de la India. *Santalum album L.* (Santalaceas). Mad. Perf.
- colorado de Filipinas. V. Síndalo bermejo de Filipinas.
- de agua. *Mentha aquatica L.* (Labiadas). Med.
- de huerta. *Mentha sativa L. et M. gentilis L.* (Labiadas). Med. Cond.
- de las islas de Sandwich. *Santalum freycinetianum Gaud. et S. paniculatum Hook.* (Santalaceas). Mad.
- de jardin. V. Síndalo de huerta.
- falso de Creta. *Planera Abelicea Ræm. et Schult.* (Ulmaceas). Mad.
- rojo de Filipinas. V. Sándalo bermejo de Filipinas.
- Sandaraca. *Callitris quadrivalvis Vent.* (Cupresineas). Res.
- Sandia. *Cucumis Citrullus Jacé Ser.* (Cucurbitaceas). Comest.
- Sandia-lahuen del Perú. *Verbena erinoides Lam.* (Verbenaceas). Med.
- Sangradera de Canarias. *Alternanthera Achyrantha R. Br.* (Amarantaceas). Not.
- Sangre de doncella en Cuba. *Byrsonima biflora Gris.* (Malpighiaceas). Mad.
- de drago cartagenera. *Pterocarpus Draco L.* (Leguminosas). Med.
- de drago de Filipinas. *Pterocarpus pallidus Blanco.* (Leguminosas). Med.
- de drago de la India. *Calamus Draco Willd.* (Palmas). Med.
- de drago de Nueva Granada. *Croton sanguifluum H. B. et Kunth, et C. hibiscifolium H. B. et Kunth.* (Euforbiaceas). Med.
- de Francia. *Pyrethrum sinense Sabin.* (Compuestas). Jard.
- de loro en Chile. *Oenothera tenella Cav.* (Onagrarieas). Not.
- Sangüeño. *Cornus sanguinea L.* (Corneas). Oleag. Tint. Industr.
- Sangüeso. *Rubus idaeus L.* (Rosaceas). Frut.
- Sanguinaria de Cuba. *Aerva lanata Juss. et Alternanthera Achyrantha R. Br. etc.* (Amarantaceas). Not.
- de Chile. *Polygonum Sanguinaria Remy.* (Poligonaceas). Not.
- mayor comun. *Polygonum aviculare L.* (Poligonaceas). Med.
- mayor de Carratraca. *Herniaria polygonoides Cav.* (Paroniquieas). Not..
- menor. *Paronychia argentea Lam.* (Paroniquieas). Med.
- Sanguino comun. V. Sangüeño.
- de Andalucia. *Rhamnus Alaternus L.* (Ramneas). Med. Tint.
- de Córdoba. *Phillyrea media L.* (Oleaceas). Med. Comb.
- Sanguino de Galicia. *Rhamnus sanguineus Pers.* (Ramneas). Med.
- Sanicula hembra. *Astrantia major L.* (Umbeliferas). Med.
- macho. *Sanicula europaea L.* (Umbeliferas). Med.
- Sansao de Filipinas. *Cissampelos Pareira L.* (Menispermaceas). Med.
- Santa María blanca. *Pyrethrum Parthenium Sm.* (Compuestas). Jard. Med.
- María morada. *Senecio elegans L.* (Compuestas). Jard.
- Santimonia. *Chrysanthemum coronarium L.* (Compuestas). Jard.

- Santol ó Santor de Filipinas. *Sandoricum indicum* Cav. et *S. ternatum* Blanco. (Meliaceas). Frut. Med. Mad.
- Santonico de Alepo. *Artemisia Sieberi* Bess. et *A. Contra Vahl*, etc. (Comuestas). Med.
- de Levante. *Artemisia vahliana* Lindl. (Compuestas). Med.
- Santopalo del Perú. *Triplaris americana* L. (Poligonaceas). Not.
- Sao. *Phillyrea angustifolia* L. (Oleaceas). Med. Comb.
- Sapang de Filipinas. *Cæsalpinia Sappan* L. (Leguminosas). Med. Mad. Tint.
- Sapanque de Quito. *Styloceras kunthianum* H. B. et Kunth. (Euforbiaceas). Not.
- Sapé del Brasil. *Andropogon bicornis* L. (Gramineas). Med.
- Sapera. *Frankenia thymifolia* Desf. (Frankeniaceas). Not.
- Sapillo: *Arthrocnemum fruticosum macrostachyum* Moq. (Salsolaceas). Barr.
- Sapos. *Antirrhinum majus* L. (Escrofulariaceas). Jard.
- Sapote amarillo ó borracho de Méjico. *Lucuma salicifolia* H. B. et Kunth. (Sapotaceas). Frut.
- de las Antillas. *Sapota Achras* Mill. (Sapotaceas). Frut. Med. Mad.
- de culebra en Cuba. *Lucuma serpentaria* H. B. et Kunth, etc. (Sapotaceas). Frut. Mad.
- del Perú. *Matisia cordata* H. B. et Kunth. (Bombaceas). Frut.
- de Sevilla. *Pircunia dioica* Moq. (Fitolacaceas). Not.
- espinoso de Cuba. *Bumelia horrida* Gris. (Sapotaceas). Not.
- grande de las Antillas. *Lucuma mammosa* Gærtn. (Sapotaceas). Frut. Mad.
- negro de Cuba. *Diospyros laurifolia* Rich. (Ebenaceas). Frut. Mad.
- negro de Filipinas. *Diospyros Sapota* Roxb. (Ebenaceas). Frut. Mad.
- negro de Méjico. *Diospyros obtusifolia* Willd. (Ebenaceas). Frut. Mad.
- pequeño de las Antillas. V. Sapote de las Antillas.
- prieto de Méjico. V. Sapote negro de Méjico.
- Sapotillo de las Antillas. V. Sapote de las Antillas.
- Sapucaya branca del Brasil. *Lecythis lanceolata* Poir. (Mirtaceas). Oleag. Comest.
- Sapucaya del Brasil. *Lecythis Ollaria* L. (Mirtaceas). Industr.
- Siputá del Brasil. *Tonsella brasiliensis* Spr. (Hippocrateaceas). Frut.
- Saranguina de Nueva-Granada. *Bumelia obtusifolia* Ræm. et Schult. (Sapotaceas). Not.
- Saraqui de Nueva-Granada. *Escallonia pendula* Pers. (Saxifragaceas) Mad.
- Saraquioa de Quito. *Andropogon glaucescens* H. B. et Kunth. (Gramineas) Forr.

- Sarbatana de Turbaco. *Verbesina turbacensis H. B. et Kunth.* (Compuestas). Not.
- Sarcocola del Cabo de Buena Esperanza. *Penaea fucata L. et P. squamosa L. etc.* (Peneaceas). Med.
- Sardinera. *Chenopodium Vulvacia L.* (Salsolaceas). Med.
- Sardonia. *Ranunculus sceleratus L.* (Ranunculaceas). Ven.
- Sarga. *Salix alba L. et S. Helix Sm.* (Salicinas). Med. Industr.
- Sargadilla. *Chenopodium setigera Moq.* (Salsolaceas). Barr.
- Sargazo azucarado. *Laminaria saccharina Lamour.* (Algas). Comest.
- comun. *Sargassum vulgare Ag.* (Algas). Comest. Med.
- feculento. *Plocaria candida Nees.* (Algas). Comest.
- Sarilla. *Thymus Mastichina L.* (Labiadas). Med.
- Sarna de perro en Cuba. *Cascaria sylvestris Sw.* (Samideas). Not.
- Sarro. *Uredo Rubigo-vera DC. et U. linearis Pers.* (Hongos). Dañ.
- Sasá de Filipinas. *Nipa littoralis Blanco.* (Palmas ó mejor Pandaneas). Frut. Med. Industr.
- Sisasasa del Perú. *Maxillaria bicolor R. et Pav.* (Orquideas). Mast.
- Sasafrás americano. *Sassafras officinale Nees.* (Lauraceas.) Med. Mad. Industr.
- del Brasil y del Orinoco. *Nectandra cymbarum Nees.* (Lauraceas). Arom.
- de Nueva Holanda. *Doryphora Sassafras Endl.* (Monimiaceas). Not.
- oriental. *Sassafras Parthenoxylon Nees.* (Lauraceas). Not.
- Satirión manchado. *Orchis maculata L.* (Orquideas). Fec.
- oficial. *Platanthera bifolia Rich.* (Orquideas). Med.
- Sauce blanco. *Salix alba L.* (Salicinas). Med. Industr.
- cabruno. *Salix caprea L.* (Salicinas). Industr.
- colorado. *Salix purpurea L.* (Salicinas). Med. Industr.
- de Chile. *Salix humboldtiana Willd.* (Salicinas). Not.
- de Levante. *Salix babylonica L.* (Salicinas). Jard.
- de Venezuela. *Tessaria legitima DC.* (Compuestas). Med.
- Saneo amarillo de Cuba. *Tecoma stans Juss.* (Bignoniaceas). Jard. Mel.
- blanco. *Sambucus nigra L.* (Caprifoliaceas). Med. Tint. Industr.
- del Brasil y Chile. *Sambucus australis Cham.* (Caprifoliaceas). Med.
- del Canadá. *Sambucus canadensis L.* (Caprifoliaceas). Med.
- de Méjico. *Sambucus mexicana Presl.* (Caprifoliaceas). Med.
- del Perú. *Sambucus peruviana H. B. et Kunth.* (Caprifoliaceas). Med.
- de Tepeaca. V. Sance de Méjico.
- rodel o rodelo. *Viburnum Opulus L.* (Caprifoliaceas). Jard.
- Saumerio de Quito. *Croton coriaceum H. B. et Kunth.* (Euforbiaceas). Arom.
- Sauquillo. V. Sauco rodel.

- Sauzgatillo comun. *Vitex Agnus-castus L.* (Verbenaceas). Cond. Med. Industr.
- chino. *Vitex Negundo L.* (Verbenaceas). Cond. Med.
- Savenata de Nueva Granada. *Neurocarpium macrophyllum H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Savintu del Perú. *Psidium pyrifera L.* (Mirtaceas). Frut. Mad.
- Savoeja de Méjico. *Stenanthium frigidum A. Gray.* (Colchicaceas). Ven.
- Saxifraga blanca. *Saxifraga granulata L.* (Saxifragaceas). Med.
- dorada. *Chrysosplenium oppositifolium L. et Ch. alternifolium L.* (Saxifragaceas.) Med.
- roja. *Spiraea Filipendula L.* (Rosaceas). Jard. Med.
- Sayon. *Obione portulacoides Moq.* (Salsolaceas). Comest. Barr.
- Sayre del Perú. *Nicotiana undulata R et Pav.* (Solanaceas). Med.
- Sayri del Perú. *Nicotiana Tabacum L.* (Solanaceas). Med. Mast. Fum.
- Scorpispina de Hernandez. *Eryngium aquaticum L.* (Umbeliferas). Med.
- Schuru del Perú. *Salicornia peruviana H. B. et Kunth.* (Salsolaceas). Barr.
- Sebesten de las Antillas. *Cordia speciosa Willd.* (Boragineas.) Frut. Mad. Industr.
- de Egipto. *Cordia Myxa L.* (Boragineas). Frut. Med. Mad. Industr.
- Sebipira ó Sebupira del Brasil. *Bowdichia major Mart.* (Leguminosas). Med. Mad.
- Sebun- uva del Brasil. *Plumeria phagedenica Mart.* (Apocinaceas). Med.
- Seggay de Filipinas. *Mocanera piagata Blanco.* (Ternstremiaceas). Mad.
- Seguidillas de Filipinas. *Psophocarpus tetragonolobus DC.* (Leguminosas). Frut.
- Segullada. *Globularia Alypum L.* (Globulariaceas). Med.
- Seje del Orinoco? *Cocos butyracea L.* (Palmas). Frut. Oleag.
- Sello de Salomon. *Polygonatum vulgare Desf.* (Esmilaceas). Comest. Med.
- Semillas del Obispo en Méjico. *Myrospermum toluiferum Rich.* (Leguminosas). Med.
- Semiramis. *Calliopsis tinc'oria D C.* (Compuestas). Jard.
- Sen de Alejandria. *Cassia acutifolia Del.* (Leguminosas). Med.
- de Alepo y de España é Italia. *Cassia obovata Collad. et C. obusa a Hayn.* (Leguminosas). Med.
- de Chile *Myoschilos oblonga R. et Pav.* (Santalaceas), et *Cassia vernicosa Closs.* (Leguminosas). Med
- de los Estados Unidos. *Cassia marylandica L.* (Leguminosas). Med.
- de Moka. *Cassia lanceolata Forsk.* (Compuestas). Med.
- de Palta. *Cassia obovata Collad.* (Leguminosas) et *Solenostemma Argel Hayn.* (Asclepiadeas). Med.
- de Senegambia. V. Sen de Alepo.

- Sen de Tripoli. *Cassia obovata Collad. et C. lanceola'a Forsk.* (Leguminosas). Med.
- Sencapuspu del Perú. *Lablab vulgaris Sav.* (Leguminosas). Jard. Comest.
- Sené do campo en el Brasil. *Cassia cathartica Mart.* (Leguminosas) Med.
- Sensitiva. *Mimosa pudica L.* (Leguminosas). Not. Med.
- Serbal comun. *Pyrus Sorbus Gærtn.* (Rosaceas). Frut. Mad. Tint
- de cazadores. *Pyrus Aucuparia Gærtn.* (Rosaceas). Frut. Mad. Tint. Curt.
- Sereiba-tinga del Brasil. *Avicennia ni'ida Jacq.* (Verbenaceas). Mad. Curt.
- Seringueira del Brasil. *Siphonia elastica Pers.* (Euforbiaceas). Cahuchú.
- Serpentaria comun. *Dracunculus vulgaris Schott.* (Aroideas). Med.
- — — de Virginia. *Aristolochia serpentaria L.* (Aristoloquieas). Med.
- Serpol. *Thymus Serpyllum L.* (Labiadas). Med.
- Serradella. *Ornithopus sativus Brot.* (Leguminosas). Forr.
- Servato. *Peucedanum officinale L.* (Umbelíferas). Med.
- Servencia. V. Segullada.
- Sesamo bastardo. *Camelina sativa Crantz.* (Cruciferas). Oleag.
- — — verdadero. *Sesamum indicum L.* (Sesameas). Oleag. Med.
- Seta campesina. *Agaricus campestris L.* (Hongos). Comest.
- — — de cardo comun. *Agaricus Eryngii DC.* (Hongos) Comest.
- — — de cardo segun G. Ortega. *Agaricus violaceus L.* (Hongos). Comest.
- Sete sangrias del Brasil. *Cuphea ingrata Cham.* (Litrarieas), et *Symplocos platyphylla Mart.* (Estiracaceas). Med.
- Sibucao de Filipinas. V. Sapang de Filipinas.
- Sicomoro de algunos. *Acer Pseudo-Platanus L.* (Acerineas). Mad.
- — — verdadero. *Ficus Sycomora L.* (Moreas). Frut. Mad.
- Sicopira del Brasil. V. Sebipira del Brasil.
- Siemprenjuta. V. Segullada.
- Siempreviva amarilla. *Helichrysum orientale Tourn.* (Compuestas). Jard.
- — — arbórea. *Sempervivum arboreum L.* (Crasulaceas). Jard. Med.
- — — de Chile. *Triptilion spinosum R. et Pav.* (Compuestas). Med.
- — — de Huanuco. *Piper inæqualifolium Vahl.* (Piperaceas). Med.
- — — de Méjico. *Aizoon canariense L.* (Fioideas). Barr.
- — — mayor. *Sempervivum tectorum L.* (Crasulaceas). Med.
- — — menor. *Sedum album L. et S. reflexum L.* (Crasulaceas). Med.
- — — picante. *Sedum acre L.* (Crasulaceas). Med.
- Siete camisas de Chile. *Escallonia revoluta Pers.* (Saxifragaceas). Mad.
- — — cortezas. *Spiraea opulifolia L.* (Rosaceas). Jard. Tint.
- — — en rama. *Potentilla Tormentilla Nestl.* (Rosaceas). Med.
- Silvio eirenaico. *Ferula tingitata L?* et *Thapsia garganica L.* (Umbelíferas). Med.
- Simbí de la India. *Phaseolus trilobus Roth.* (Leguminosas). Med.
- Simira del Brasil. *Psychotria Simira Rém. et Schult.* (Rubiaceas). Tint.
- Simonillo de Méjico. *Baccharis amara Cerv.* (Compuestas). Med.

- Sindoc de Java. *Cinnamomum javanicum* Blum. (Lauraceas). Med.
- Sinfito de Méjico. *Potentilla aurea* L. et *P. multifida* L. (Rosaceas). Med.
- petreo. *Coris monspeliensis* L. (Primulaceas). Med.
- Sintoc de la India. *Cinnamomum Sintok* Blum. (Lauraceas). Med.
- de Java. V. Sindoc de Java.
- Sipó-cruz del Brasil. *Chiococca anguifuga* Mart. (Rubiaceas). Med.
- Cururu del Brasil. *Echites Cururu* Mart. (Apocinaceas). Med.
- de alho en el Brasil. *Gallesia Gorazema* Moq. (Fitolacaceas). Med. Industr.
- del Brasil. *Anchietea salutaris* St. Hil. (Violarieas). Med.
- de caboclo en el Brasil. *Davilla brasiliiana* DC. (Dileniaceas). Med.
- de carixó en el Brasil. *Davilla brasiliiana* DC. et *D. elliptica* St. Hil. (Dileniaceas). Med.
- de chumbo en el Brasil. *Cuscuta umbellata* H. B. et Kunth. (Convolvulaceas). Med.
- de cobras en el Brasil. *Cissampelos glaberrima* St. Hil. (Menispermaceas). Med.
- de escada del Brasil. *Bauhinia radiata* Vell. (Leguminosas). Med.
- de Imbé en el Brasil. *Philodendron Imbé* Schott. (Aroideas). Med.
- de jarrinha ó de mil homens en el Brasil. *Aristolochia cymbifera* Mart. et *A. macroura* Gomes, et *A. brasiliensis* Mart., etc. (Aristolochieas). Med.
- Sisallo. *Kochia prostrata* Schrad. et *Salsola vermiculata* L. (Salsolaceas). Barr.
- Socconcha del Perú. *Salvia leonuroides* Glox. et *S. integrifolia* R. et Pav. (Labiadas). Med.
- Socconche fino del Perú. *Gardochia incana* R. et Pav. (Labiadas). Med.
- Socoyoli de Méjico. *Oxalis americana* Big. (Oxalideas). Refr.
- Sofia de los cirujanos. *Sisymbrium Sophia* L. (Cruciferas). Med.
- Soga de árboles. *Calystegia sepium* R. Br. (Convolvulaceas). Med.
- Sojon. V. Salado blanco.
- Sol de las Indias. *Helianthus annuus* L. (Compuestas). Jard. Industr.
- Solano furioso. *Atropa Belladona* L. (Solanaceas). Med. Ven. Tint.
- Solasi de Filipinas. *Ocimum canum* Sims. (Labiadas). Med. Perf.
- Soldadillo de Méjico. *Asclepias incarnata* L. (Asclepiadeas). Not.
- Sombrerera. *Petasites vulgaris* Desf. (Compuestas). Med.
- Sombrerillo comun. *Umbilicus pendulinus* DC. (Crasulaceas). Med.
- de agua. *Hydrocotyle vulgaris* L. (Umbeliferas). Med.
- Sonaja de Canarias. *Echium plantagineum* L. (Borragineas). Med.
- Sonting de Filipinas. *Cassia alata* L. (Leguminosas). Med.
- Sorosora de Filipinas. *Euphorbia pentagona* Blanco. (Euphorbiaceas). Med. Ven.
- Sorveira del Brasil. *Calophora utilis* Mart. (Apocinaceas). Cahuchú, Industr.
- Sosa alacranera. *Arthrocnemum fruticosum* Moq. (Salsolaceas). Barr.

- Sosa azuleja. *Chenopodina sativa* Moq. (Salsolaceas). Barr.
- blanca de Alicante. *Obione glauca* Moq. et *Chenopodina sativa* Moq. (Salsolaceas). Barr.
- comun. *Salsola Soda* L. (Salsolaceas). Barr.
- de las salinas. *Salicornia anceps* Lag. (Salsolaceas). Barr.
- fina de Andalucía. *Suaeda fruticosa* Forsk. (Salsolaceas). Barr.
- negra ó parda. *Suaeda alissima sessiliflora* Moq. (Salsolaceas). Barr.
- prima. V. Sosa fina de Andalucía.
- Soso de Méjico. *Wigandia Kunthii* Chois. (Hidroleaceas). Not.
- Soyale de Méjico. *Brahea dulcis* Mart. (Palmas). Frut. Ma.l. Industr.
- Suan de Mompox. *Ficus dendrocidia* H. B. et Kunth. (Moráceas). Not.
- Suaquaia del Brasil. *Ageratum conyzoides* L. (Compuestas). Med.
- Suaye de Nueva-Granada. *Saccharum dubium* H. B. et Kunth. (Gramineas). Not.
- Súca. *Thypha angustifolia* L. (Tifaceas). Alim. Med. Industr.
- Suche blanco-amarillo del Perú. *Plumeria bicolor* R. et Pav. (Apocináceas). Med. Perf.
- Sucopira del Brasil. V. Sebipira del Brasil.
- Sucuuba del Brasil. V. Sebun-uva del Brasil.
- Suegra y nuera de Aragon. *Lonicera etrusca* Santi. (Caprifoliaceas). Not.
- de Sevilla. *Viola tricolor* L. (Violarieas). Jard. Med.
- Suelda blanca. V. Sello de Salomon.
- consuelda de Europa. *Symphytum officinale* L. (Borragineas). Med.
- consuelda de Méjico. *Potentilla aurea* L. et *P. multifida* L. (Rosáceas). Med.
- Sulla. *Hedysarum coronarium* L. (Leguminosas). Forr.
- Suluque de la India. *Oxalis sensitiva* L. (Oxalideas). Not. Med.
- Sumá del Brasil. V. Sipó del Brasil.
- Sumaemisqui del Perú. *Thibaudia melliflora* R. et Pav. (Vaccinieas). Not.
- Sumic-ihu de Quito. *Stipa eriostachya* H. B. et Kunth. (Gramineas). Not.
- Sururucuá del Brasil. *Passiflora albida* Ker. (Pasifloreas). Not.
- Suspiros de Filipinas. *Mirabilis longiflora* L. (Nietaginaceas). Jard. Med.
- de Chile. *Pharbitis hispida* Chois. (Convolvulaceas). Jard.
- Suquaya del Brasil. *Elephantopus Marii* Graham. (Compuestas). Med.
- Suzon comun. *Senecio vulgaris* L. (Compuestas).
- Real. *Senecio foliosus* Salzm. (Compuestas). Med.
- Syalita de los portugueses asiáticos. *Dillenia speciosa* Thunb. (Dileniaceas). Frut. Med. Industr.
- Tabaco cimarron de Cuba. *Nicotiana repanda* Willd. et *Solanum verbascifolium* L. et *S. triste* Jacq., etc. (Solanaceas). Med.
- cimarron de Chile. *Nicotiana angustifolia* R. et Pav. (Solanaceas). Med.
- cimarron de Méjico. *Nicotiana pilosa* Dun. (Solanaceas). Med.

- Tabaco cimarron del Perú. *Nicotiana glutinosa L. et N. paniculata L.* (Solanaceas). Med.
- comun. *Nicotiana Tabacum L.* (Solanaceas). Med. Mast. Fum.
- del diablo en Chile. *Nicotiana angustifolia R. et Pav.* (Solanaceas). Med.
- de montaña. *Arnica montana L.* (Compuestas). Med. Tint.
- habano. *Nicotiana doniana Dun.* (Solanaceas). Med. Mast. Fum.
- Tabaqua. V. Tabaco comun.
- Tabaquero de Nueva Andalucía. *Solanum triste Jacq.* (Solanaceas). Not.
- Tabaquillo de Nueva-Granada. *Polygonum hispidum H. B. et Kunth.* (Polygonaceas). Fum.
- Tabayba dulce de Canarias. *Euphorbia balsamifera Ait.* (Euforbiaceas). Comest.
- Tablero de damas. *Fritillaria Meleagris L.* (Liliaceas). Jard. Med.
- Taca de la Oceania. *Colocasia macrorrhiza Schott.* (Aroideas). Med. Comest.
- Tacamaca comun. *Populus balsamifera L.* (Salicineas). Med.
- de Borbon. *Calophyllum Tacamahaca Willd.* (Gutiferas). Med.
- de Filipinas. *Calophyllum Inophyllum L.* (Gutiferas). Med.
- de Madagascar. V. Tacamaca de Borbon.
- de Méjico. *Elaphrium jacquinianum H. B. et Kunth.* (Rutaceas), et *Amyris Tecomaca DC.* (Terebintaceas). Med.
- de Nueva-Granada. *Icica Tacamahaca H. B. et Kunth.* (Terebinthaceas). Med.
- de Venezuela. V. Bálsamo de Copaiba.
- Tacarontilla de Canarias. *Dracunculus canariensis Kunth.* (Aroideas). Med.
- Tache de Popayan. *Myrospermum pubescens DC.* (Leguminosas). Med.
- Tachima de Quito. *Senecio teretifolius DC.* (Compuestas). Med.
- Tacopatle de Méjico. *Aristolochia mexicana Pharm. mex.* (Aristolochieas). Med.
- Tacorangan de Filipinas. *Hibiscus Rosa-sinensis L.* (Malvaceas). Jard. Med. Tint.
- Tacyamacho del Perú. *Baccharis obovata DC.* (Compuestas). Fumig.
- Tagarnina. *Scolymus hispanicus L.* (Compuestas). Comest.
- Tagasaste de Canarias. *Cytisus proliferus L.* (Leguminosas). Forr.
- Tagbac de Filipinas. *Renealmia gracilis Blanco.* (Zingiberaceas). Comest. Arom.
- Tagua de Nueva Granada. *Loranthus Tagua H. B. et Kunth.* (Loranthaceas). Not.
- del Perú. *Phytelephas macrocarpa H. B. et Kunth.* (Palmas ó mejor Pandaneas). Industr.
- Taguara del Paraguay. *Guadua Tagoara H. B. et Kunth.* (Palmas). Industr.
- Tajabussú del Brasil. *Colocasia esculenta Schott.* (Aroideas). Med. Comest.
- Talahiponai de Filipinas. *Datura Metel L.* (Solanaceas). Med. Ven.

- Talaneao de Filipinas. *Plumbago zeylanica L.* (Plumbagineas). Vesic. Med.
- Talaya. *Tamarix gallica L.* et *T. africana Poir.* (Tamariscineas). Med.
- Talisai de Filipinas. *Terminalia latifolia Sw.* (Combretaceas). Med. Tint.
- Taloto de Filipinas. *Heritiera littoralis Ait.* (Bitneriaceas). Frut. Tint.
- Tamalapatra de la India. *Cinnamomum Tamala Nees.* (Lauraceas). Med.
- Tamarindo de América. *Tamarindus occidentalis Gaertn.* (Leguminosas).
- Frut. Med. Mad.
- de la India. *Tamarindus indica L.* (Leguminosas). Frut. Med.
- Mad.
- Tamariz. V. Talaya.
- Tambalisa de Filipinas. *Sophora tomentosa L.* et *S. heptaphylla L.* (Leguminosas). Med.
- Tamoilan de Filipinas. *Costus luteus Blanco.* (Zingiberaceas). Tint.
- Tamojo. *Caroxylon articulatum Meq.* (Salsolaceas). Barr.
- Tampui de la India. *Hedycarpus malayanus Jack.* (Sapindaceas). Frut.
- Tanag de Filipinas. *Kleinhovia Hospita L.* (Bitneriaceas). Med. Industr.
- Tanhoraô ó Tanhorom del Brasil. *Caladium bicolor Vent.* (Aroideas). Med.
- Tantan de Quito. *Wigandia crispa H. B.* et *Kunth.* (Hidroleaceas). Not.
- Tapacamino de Cuba. *Vernonia havanensis DC.* (Compuestas), et *Psychotria uliginosa Sw.* etc. (Rubiaceas). Not.
- Tapaculo de Castilla. *Rosa canina L.* (Rosaceas). Med.
- del Orinoco. *Comocladia Tapaculo H. B.* et *Kunth.* (Terebintaceas). Not.
- Tapanera. *Capparis spinosa L.* (Caparideas). Cond. Med.
- Tapate-puta del Perú. *Mimosa pudica L.* (Leguminosas). Not. Med.
- Tapia del Brasil. *Cratæva Tapia L.* (Caparideas). Frut. Med.
- Tapioca de las Antillas. *Manihot utilissima Pohl.* (Euforbiaceas). Fec. Alim.
- Tapisote. *Lathyrus Ochrus DC.* (Leguminosas). Not.
- Tapogomo de la Guayana. *Cephaelis tomentosa Willd.* (Rubiaceas). Not.
- Taquipan de Filipinas. *Caryota urens L.* (Palmas). Fec. Mad.
- Taquibuso de Filipinas. *Hydrocotyle asiatica L.* (Umbeliferas). Comest Med.
- Tara blanca de Venezuela. *Montagnæa exelsa Ernst.* (Compuestas). Med.
- de la Oceanía. V. Tacá de la Oceanía.
- de Chile. *Coulteria tinctoria H. B.* et *Kunth.* (Leguminosas). Tint.
- Taragontia comun. *Dracunculus vulgaris Schott.* (Aroideas). Med.
- de Canarias. V. Tacarontilla de Canarias.
- Taragontina. *Arum vulgare Lam.* (Aroideas). Acre, Fec.
- Taraje. *Tamarix gallica L.* et *T. africana Poir.* (Tamariscineas). Med.
- Tarantan de Cumaná. *Cassia Tarantan H. B.* et *Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Tarasca de los negros en Méjico. *Phytolacca icosandra L.* (Fitolacaceas). Not.
- Taray de Europa. V. Taraje.
- de Méjico. *Varennea polystachya DC.* (Leguminosas). Med.

- Tareroqui del Brasil. *Cassia sericea* Sw. (Leguminosas). Med.
- Tarilla d'agoa de la India portuguesa. *Celis orientalis* L. (Celtideas). Arom. Med.
- Tarmica. *Plarmica vulgaris* Blackw. (Compuestas). Med.
- Taro de la Oceanía. V. Taca de la Oceanía.
- Tarrago. *Salvia pratensis* L. (Labiadas). Med.
- Tarrico. *Salsola vermiculata* L. (Salsolaceas). Barr.
- Tarro de Nueva Zelanda. V. Tajabussú del Brasil.
- Tártago comun. *Euphorbia Lathyris* L. (Euforbiaceas). Ven.
- _____ de Valencia. *Euphorbia Characias* L. (Euforbiaceas). Ven.
- _____ de Venezuela. *Ricinus communis* L. (Euforbiaceas). Med.
- Tartara de Cumaná. *Jatropha multisida* L. (Euforbiaceas). Med.
- Taruca-micuna del Brasil. *Strychnos brachiata* R. et Pav. (Loganiaceas). Not.
- Taruma del Brasil. *Vitex cymosa* Bertero. (Verbenaceas). Frut. Med.
- Tassta del Perú. *Escallonia myrtilloides* L. fil. (Saxifragaceas). Med. Mad.
- Tataiba ó Tatayiba del Paraguay. *Morus Tataiba* Arrab. (Moreas). Mad. Tint.
- Tatzingueni de Méjico. *Cattleya citrina* Lindl. (Orquideas). Not.
- Tauri del Perú. *Lupinus argenteus* Pursh. (Leguminosas). Not.
- Taya del Brasil. V. Tajabussú del Brasil.
- _____ de la Oceanía. V. Taca de la Oceanía.
- Tayará ó Tayurá del Brasil. V. Tanhoraô del Brasil.
- Tayaz del Brasil. V. Tajabussú del Brasil.
- Tayoba de Santo Tomé en el Brasil. *Colocasia antiquorum* Schott. (Aroideas). Comest.
- Tayoia ó Tayoyá grande, Tayoyá de Pimenta Comari, ó Tayuyá del Brasil. *Bryonia ficifolia* Lam. (Cucurbitaceas). Med.
- Tayomtayom de Filipinas. *Marsdenia Tagulinia* Blanco. (Asclepiadeas). Tint.
- Tayuyá de Quiabo en el Brasil. *Wilbrandia hibiscoides* Mans. (Cucurbitaceas). Med.
- Té de América ó de las Antillas. *Capraria biflora* L. (Escrofulariaceas). Med.
- de Aragon. *Jasonia glutinosa* DC. (Compuestas). Med.
- de Bogotá. *Symplocos Alstonia* L'Herit. (Estiracaceas). Med.
- de Borbon. *Angraecum fragrans* Thouars. (Orquideas). Med.
- del Brasil. *Psoralea glandulosa* L. (Leguminosas), et *Turnera opifera* Mart. (Turneraceas). Med.
- del Cabo de Buena Esperanza. *Borbonia cordata* L. (Leguminosas). Med.
- de los Calmucos. *Glycyrrhiza asperrima* L. (Leguminosas). Med.
- de Canarias. *Sida rhombifolia* L. (Malvaceas). Med.
- de Chile. *Psoralea glandulosa* L. (Leguminosas). Med.
- de la China. *Thea chinensis* Sims. (Camelieas). Med.
- de Cochinchina. *Teucrium Thea* Lour. (Labiadas). Med.
- de Europa. *Veronica officinalis* L. (Escrofulariaceas). Med.

- Té de la India. *Glaphyria nitida* Jack. (Mirtaceas). Med.
- de la isla de Santo Domingo. *Croton Eluteria* Sw. (Euforbiaceas). Med.
- de la Jamáica. *Meriania rosea* Tussac. (Melastomaceas). Med.
- del Labrador. *Ledum latifolium* Ait. (Ericaceas). Med.
- del Mar del Sud. *Leptospermum flavesceens* Sm. (Mirtaceas). Med.
- de Méjico. *Bidens leucantha* Willd. (Compuestas), et *Chenopodium ambrosioides* L. (Salsolaceas). Med.
- de los noruegos. *Rubus arcticus* L. (Rosaceas). Med.
- de Nueva España. *Chenopodium ambrosioides* L. (Salsolaceas). Med.
- de Nueva Gales. *Melaleuca genistæfolia* Sm. (Mirtaceas). Med.
- de Nueva Jersey. *Ceanothus americanus* L. (Ranunculas). Med.
- de Nueva Holanda. V. Té del Mar del Sud.
- de Nueva Zelanda. *Acaena Sanguisorba* Vahl. (Rosaceas). Med.
- del Paraguay. *Ilex paraguariensis* St. Hil. (Celastrineas), et *Psoralea glandulosa* L. (Leguminosas). Med.
- de Pensilvania. *Monarda didyma* L. (Labiadas). Med.
- del Perú. *Cremanium theezans* DC. (Melastomaceas), et *Capraria peruviana* Feuill. (Escrofulariaceas). Med.
- de los pobres en la China. *Sageretia theezans* Brongn. (Ranunculas). Med.
- de Santa Fé de Bogotá. V. Té de Bogotá.
- de Siberia. *Potentilla fruticosa* L. (Rosaceas). Med.
- de Suecia. *Linnea borealis* L. (Caprifoliaceas). Med.
- de Veracruz. *Bidens leucantha* Willd. (Compuestas). Med.
- indígena. *Salvia officinalis* L. (Labiadas). Med.
- shulang. *Camellia Sesanqua* Thunb. (Camelieas). Med.
- Tea de Canarias. *Pinus canariensis* Ch. Sm. (Coniferas). Res.
- Teatina del Perú. *Scoparia dulcis* L. (Escrofulariaceas). Med. Industr.
- Tecamez de la Guayana. *Coutarea speciosa* Aubl. (Rubiaceas). Med.
- Tecomate ó Tecomatl de Méjico. *Crescentia Cujete* L. et *C. alata* H. B. et Kunth. (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- Tegüe de Venezuela. *Caladium arboreum* H. B. et Kunth. (Aroideas). Med.
- Tejo comun. *Taxus buccata* L. (Taxineas). Med. Ven. Mad.
- de Canarias. *Erica scoparia* L. (Ericaceas). Comb. Industr.
- Tejocote de Méjico. *Crataegus mexicana* Sess. et Moc. (Rosaceas). Frut. Med.
- Telaspios. *Thlaspi arvense* L. (Cruciferas). Med.
- Temaré del Orinoco. *Lucuma Temare* H. B. et Kunth. (Sapotaceas). Frut.
- Tembladera. *Briza maxima* L. (Gramineas). Forr.
- Temblon. *Populus tremula* L. (Salicinas). Mad. Med. Industr.
- Temecatl de Méjico. *Ipomoea emetica* Chois. (Convolvulaceas). Med.
- Temú de Chile. *Temus moschata* Molina. (Magnoliaceas). Mad. Arom. et *Eugenia Temu* C. Gay. (Mirtaceas). Not.
- Tengue de Cuba. *Poecipigia procera* Presl. (Leguminosas). Mad.
- Teocote de Méjico. *Pinus Teocote* Cham. et Schlecht. (Coniferas). Mad.

- Tepeamatl de Méjico. *Ficus nymphæifolia L.* (Moreas). Res.
- Tepeacuilotl de Méjico. *Cornus alba L.* (Corneas). Not.
- Tepozan de Méjico. *Buddleia americana L. et B. occidentalis L.* (Escrofulariaceas). Med.
- Tercianaria. *Scutellaria galericulata L.* (Labiadas). Med. Tint.
- Terciopelillo de Méjico. *Dalea Lagopus Willd.* (Leguminosas). Not.
- Testiculo de perro. *Orchis Morio L.* (Orquideas). Fec.
- Teta de cabra ó Tetilla en Chile. *Tetilla hydrocotylæfolia DC.* (Francoaceas). Med.
- de vaca. *Podospermum laciniatum DC.* (Compuestas). Not.
- Tetona pecosa de Nueva-Granada. *Alstroemeria floribunda H. B. et Kunth.* (Amarilideas). Not.
- Tetzocana de Méjico. *Commelynna erecta L.* (Commelineas). Not.
- Texcalamatl de Méjico. V. Tepeamatl de Méjico.
- Tezcalama de Méjico. *Ficus nymphæifolia L.* (Moreas). Res.
- Tezontzapotl de Méjico. *Lueuma mammosa Gærtn.* (Sapotaceas). Frut. Mad.
- Thapi de Chile. *Capsicum annuum L.* (Solanaceas). Comest. Cond.
- Thekel de Chile. *Chæradodia chilensis Herb.* (Amarilideas). Med. et *Liber-tia ixoides Spr.* (Irideas). Not.
- Theometl de Méjico. *Agave vivipara L.* (Amarilideas). Med. Industr.
- Thilco de Chile. *Fuchsia macrostemma R. et Pav.* (Onagrarieas). Jard. Med. Tint.
- Thianguispepetatl de Méjico. *Alternanthera Achyrantha R. Br.* (Amarantaceas). Not.
- Tiborna del Brasil. *Plumeria drastica Mart.* (Apocinaceas). Med.
- Ticla de Filipinas. *Tectona grandis L.* (Verbenaceas). Med. Mad.
- Tiemblo. V. Temblon.
- Tientayernos. *Verbascum sinuatum L.* (Escrofulariaceas). Med.
- Til de Canarias. *Oreodaphne fætens Nees.* (Lauraceas). Not.
- Tila americana. *Tilia glabra Vent.* (Tiliaceas). Mad. Industr.
- comun. *Tilia platyphylla Scop.* (Tiliaceas). Med. Mad.
- silvestre. *Tilia microphylla Vent.* (Tiliaceas). Med. Mad.
- Tilco de Chile. V. Thilco de Chile.
- Tilo. V. Tila.
- Timbangan de Filipinas. *Aristolochia subsagittata Blanco.* (Aristolochieas). Med.
- Timbirichi de Méjico. *Bromelia Pinguin L.* (Bromeliaceas). Frut. Med.
- Timbó ó Timbó-Sipó del Brasil. *Paullinia pinnata L.* (Sapindaceas). Ven.
- Timelea. *Passerina Thymelea DC.* (Timeleaceas). Med.
- Tina del Perú. *Varronia rotundifolia A. DC.* (Boragineas). Not.
- Tindalo de Filipinas. *Eperua falcata Aubl.* (Leguminosas). Mad.
- Tingi da playa en el Brasil. *Jacquinia armillaris Jacq.* (Teofrastaceas). Ven. Industr.

- Tingui del Brasil. *Magonia pubescens St. Hil.* (Sapindaceas). Ven. Med. Comest.
- Tinhoraô del Brasil. V. Tanhoraô del Brasil.
- Tintones. *Erodium moschatum Ait.* (Geraniaceas). Med.
- Tintureira del Brasil. *Phytolacca decandra L.* (Fitolacaceas). Acre, Med.
- Tipolo de Filipinas. *Artocarpus incisa L.* (Artocarpeas). Alim. Industr.
- Tiquiltiquil del Perú. *Coldenia dichotoma Lehm.* (Borragineas). Med.
- Tiquio de Filipinas. *Cyperus difformis L.* (Ciperaceas). Industr.
- Tirabeque. *Pisum sativum macrocarpum Ser.* (Leguminosas). Hort. Comest.
- Tiraña. *Pinguicula vulgaris L.* (Lentibularieas). Med. Cosm.
- Titio de Filipinas. V. Tiquio de Filipinas.
- Titos. *Lathyrus sativus L.* (Leguminosas). Alim. Forr.
- Tizne del Olivo. *Torula oleæ Castagn.* (Hongos). Dañ.
- Tizon de las cereales. *Uredo Caries DC.* (Hongos). Dañ.
- Tlacopatli de Méjico. *Flourensia thurifera DC.* (Compuestas). Med. y V. Ta-copatle de Méjico.
- Thlalayotl de Méjico. *Asclepias Cornuti Decaisn.* (Asclepiadeas). Comest. Industr.
- Tlacacahuatl de Méjico. *Arachis hypogaea L.* (Leguminosas). Comest. Oleag.
- Tlalpopolotl de Méjico. *Flourensia thurifera DC.* (Compuestas). Med.
- Tlanchalagua de Chile. *Erythraea chilensis Pers.* (Gencianas). Med.
- Tlanepapaquelitl de Méjico. *Piper sanctum Sess. et Moc.* (Piperaceas). Med.
- Tlapatl de Méjico. *Datura Stramonium L.* (Solanaceas). Med. Ven.
- Tlaspios. V. Telaspios.
- Tlauli de Méjico. *Zea Mays L.* (Gramineas). Cer.
- Tlemolli de Méjico. *Physalis angulata L.* (Solanaceas). Frut. Med.
- Tlepatli de Méjico? *Plumbago scandens L.* (Plumbagineas). Vesic. Med.
- Tliltxochitl de Méjico. *Vanilla aromatica Sw.* (Orquideas). Perf. Cond.
- Tliltzapotl de Méjico? *Diospyros obtusifolia Willd.* (Ebenaceas). Frut. Mad.
- Toba. *Onopordon Acanthium L.* (Compuestas). Med. Industr.
- Toino de Cuba. *Acacia paniculata Willd.* (Leguminosas). Not.
- Toco de Cumaná. *Cratæva gynandra L.* (Caparideas). Frut. Med.
- Toccusso de Abisinia. *Eleusine Toccusso Fres.* (Gramineas). Alim.
- Todabuena ó Todasana. *Androsænum officinale All.* (Hipericinas). Med.
- Tojo. *Ulex europæus L.* (Leguminosas). Comb. Tint.
- Toloache de Méjico. V. Tlapatl de Méjico.
- Tomate comun. *Lycopersicum esculentum Mill.* (Solanaceas). Frut. Med.
- _____ de Brihuega ó de invierno. *Physalis angulata L.* (Solanaceas). Frut. Med.
- _____ de la Paz. *Cyphomandra betacea Sendtn.* (Solanaceas). Frut.
- _____ redondo. *Lycopersicum cerasiforme Dun.* (Solanaceas). Frut.
- Tomatera. V. Tomate.
- Tomatillo cimarron del Perú. *Saracha biflora R. et Pav.* (Solanaceas). Med.
- _____ de Cuba. *Physalis angulata L.* (Solanaceas). Frut.

- Tomatillo de Chile. *Witeringia Tomatillo Remy, et W. Berteroana Remy etc.* (Solanaceas). Not.
- _____ del diablo. *Solanum villosum Lam.* (Solanaceas). Med.
- Tomatl de Méjico. V. Tomate.
- Tomatzin de Méjico. *Solanum Hernandezii Sess. et Moc.* (Solanaceas). Not.
- Tomeguin. *Zanthoxylum Pterota H. B. et Kunth.* (Rutaceas). Med. Tint.
- Tomillo andaluz. *Thymus capitatus Hoffm. et Link.* (Labiadas). Med. Cond.
- _____ comun. *Thymus vulgaris L.* (Labiadas Med. Cond.
- _____ Real. *Satureja hortensis L.* (Labiadas). Med. Cond.
- _____ salsero ó sanjuanero. *Thymus angustifolius Pers.* (Labiadas). Med. Cond.
- _____ sapero. *Frankenia thymifolia Desf.* (Frankeniaceas). Not.
- Tonaloxochitl de Méjico. *Blettia coccinea Lallav. et Lex.* (Orquideas). Not.
- Toola de la India. *Pterigota alata Schott. et Endl.* (Bitneriaceas). Med.
- Topana. *Bunium ferulaceum Sibth.* (Umbeliferas). Comest.
- Topiro del Orinoco. *Solanum Topiro H. B. et Kunth.* (Solanaceas). Not.
- Topozan de Méjico. *Buddleia americana L.* (Escrofulariaceas). Med.
- Torbisca. V. Torbisco.
- Torbisco comun. *Daphne Gnidioides L.* (Timeleaceas). Vesic. Med. Tint.
- _____ de los Pirineos. *Daphne Cneorum L.* (Timeleaceas). Vesic. Med.
- Torcido de Cuba. *Mouriria valenzuelana Rich.* (Memecileas). Not.
- Torito de Quito. *Anguloa grandiflora H. B. et Kunth.* (Orquideas). Not.
- Tormentilla. *Potentilla Tormentilla Nestl.* (Rosaceas). Med.
- Tornasol. *Crozophora tinctoria A. Juss.* (Euforbiaceas). Tint.
- Tornillo de Venezuela. *Helicteres baruensis DC.* (Bombaceas). Med.
- Torongil cidrado. *Melissa officinalis L.* (Labiadas). Med.
- _____ de Méjico. *Calamintha Nepeta Link et Hoffm.* (Labiadas). Med.
- _____ de Turquia. *Dracocephalum Moldavica L.* (Labiadas). Med.
- Toronjo. *Citrus vulgaris macrocarpa Reichb.* (Auranciaceas). Frut.
- Tosiguero. *Rhus Toxicodendron L.* (Terebintaceas). Ven.
- Toston de Cuba. *Boerhaavia erecta L. et B. viscosa Lag.* (Nictaginaceas). Med.
- _____ de Filipinas. *Portulaca Toston Blanco.* (Portulaceas). Comest.
- Totoncaxoxocoyollin de Hernandez. *Begonia gracilis H. B. et Kunth.* (Begoniaceas). Med.
- Totumo del Perú. *Crescentia Cujete L.* (Bignoniaceas). Alim. Med. Industr.
- Traboeraba del Brasil. *Tradescantia diuretica Mart.* (Commelinaceas). Med.
- Tragacanto comun. *Astragalus creticus Lam. et A. gummifer Labill.* (Leguminosas). Med.
- _____ de Méjico. *Opuntia vulgaris Mill.* (Cacteas). Frut. Med. Industr.
- Tragapan. *Narcissus Pseudo-Narcissus L. et N. poëticus L. et N. bicolor L.* (Amarilideas). Jard. Med.
- Tragontina. V. Taragontina.
- Trapoeraba-rana del Brasil. *Commelynna deficiens Hook.* (Commelinaceas). Med.

- Trebol aedo. *Oxalis Acetosella L.* (Oxalideas). Refr.
 —— acuático. *Menyanthes trifoliata L.* (Gencianas). Med.
 —— blanco. *Trifolium repens L.* (Leguminosas). Forr.
 —— comun. *Trifolium pratense L.* (Leguminosas). Forr.
 —— de agua en Cuba. *Limnanthemum grayanum Gris.* (Gencianas). Not.
 —— de castor. V. Trebol acuático.
 —— de Cuba. *Eupatorium aromatisans DC.* (Compuestas). Not.
 —— de olor ú oloroso. *Melilotus officinalis Willd.* (Leguminosas). Med.
 —— Perf.
 —— dorado. *Hepatica triloba Chaix.* (Ranunculaceas). Med.
 —— encarnado. *Trifolium incarnatum L.* (Leguminosas). Forr.
 —— fibrino. V. Trebol acuático.
 —— hediondo. *Psoralea bituminosa L.* (Leguminosas). Med.
 —— hemoroidal. *Dorycnium hirsutum Ser.* (Leguminosas). Not.
 —— rastrero. V. Trebol blanco.
 —— Real oloroso. V. Trebol de olor.
- Trecuáns del Brasil. *Philodendron arborescens Kunth, et Ph. Imbe' Schott.*
 — et *Ph. grandifolium Schott.* etc. (Aroideas). Med.
- Trematre del Brasil. *Vernonia scabra Pers.* (Compuestas). Med.
- Trementina comun. *Pinus sylvestris L.* et *P. rubra Mill.* et *P. argentea Steven,* etc. (Coniferas). Med. Industr.
 —— de Abeto. *Abies pectinata DC.* (Coniferas). Med. Industr.
 —— de Boston. *Pinus australis Michx.* (Coniferas). Med. Industr.
 —— de Burdeos. *Pinus Pinaster Soland.* (Coniferas). Med. Industr.
 —— de Chio. *Pistacia Terebinthus L.* (Terebintaceas). Med.
 — Industr.
 —— de Estrasburgo. V. Trementina de Abeto.
 —— de Venecia. *Larix europaea DC.* (Coniferas). Med. Industr.
- Trepacaballos encarnada. *Centaurea Calcitrapa L.* (Compuestas). Med.
- Trepoeraba del Brasil. V. Traboeraba del Brasil.
- Tres folhas brancas del Brasil. *Ticorea febrifuga St. Hil.* (Rutaceas). Med.
 —— vermelhas del Brasil. *Esenbeckia febrifuga Mart.* (Rutaceas). Med.
- Triaca de Chile. *Weinmannia paniculata Cav.* (Saxifragaceas). Mad. Curt.
 —— de Europa. *Aristolochia longa L.* (Aristolochicas). Med.
- Trigo. *Triticum.* (Gramineas). Cer.
 — *T. hybernnum L.* Trigo chamorro, mocho ó mochon, pelado ó pelon, toseta, tosella, tosa; Trigo candeal chamorro, desraspado ó sin barbas, etc.
 — *T. Koeleri Lag. et Clem.* Trigo chamorro velloso.
 — *T. aestivum L.* Trigo candeal, jejar de Murcia, barbilla, periñán, piche, pichon, mella ó emella de Extremadura y Andalucía, hembrilla de Aragón, jeja, guija de Aragón y Cataluña; Trigo tremesino ó tremés de primavera, de estio, de marzo ó marzal, etc.
 — *T. horstianum Lag. et Clem.* Trigo candeal velloso.

T. turgidum L. Trigo redondillo veloso: recio blanco de Navarra, rubion blanco de Segorbe, jeja de monte y arisnegro de varias partes, Trigo moruno y macho de Madrid, blanquillo rampludo de Bañares, blanco de Borja; recio rubio de Navarra, Trigo marroquí ó de provision de la Rioja, Trigo de Egipto, así llamado en Jaca, sietespiguín de Extremadura, racimudo de Corella, moruno de varias partes.

T. linnæanum Lag. Trigo redondillo lampiño: ordenado de Extremadura, jeja blanca de Segorbe, arisnegro de Titaguas, navarrés de Fao, barqueño de Alcalá la Real; grosal de Monteagudo, puro ó rubion de Segorbe, rubio de Madrid; morisco de Segorbe, cañívano de Berja, moro de Rio-Almanzora.

T. gärtnerianum Lag. Trigo fanfarrón lampiño: Trigo alaga ó mayor de Leon y Rioja, blanquillo ó blanco de la Andalucía baja, rojal y trujillo de Baza y Guadix, rubion de los Velez, tremés ó tremesino de Sevilla, rojal de Albacete, rubion, rubio ó macho de varias partes, fino de Provencio, piel de buey, monago ó simiente nueva de Mérida; jijona de la Mancha y Murcia, arisnegros y moratos de Jaen, negrillo de Carmona, morillo y azulejo de Granada, morisco de Valencia y Condado de Niebla, claro de Albacete, raspinegro de Sevilla, Albacete y Murcia, bascuñana de Granada.

T. fastuosum Lag. Trigo fanfarrón veloso: Trigo blanco de Albacete; castros de Granada, morisco, uno de Valencia, raspinegros, salmerones, alonsos, fiñanas ó fiñanos negros, fimias y cascalbos de Andalucía, dorado de Lucainena, claro de Málaga, claro de raspa negra de la Mancha; royal ó rochal de Jaen y Valencia, fiñana rubio de Alcalá la Real, trechel de Castilla, fontegís de Almería, rubion de Valencia, moriscos y de raspa negra de Valencia, bascuñana negra de los Velez.

T. Cevallos Lag. Trigo moruno ó moro lampiño: Trigo fanfarrón de aumento y del milagro de Jaen, Trigo de Jerusalen, así llamado en Córdoba.

T. durum Desf. Trigo moruno ó mero veloso: Trigo siciliano ó francés, así llamado en Mojácar, Trigo larguillo de Jaen, Trigo del milagro de Jumilla.

T. platystachium Lag. Trigo chapado lampiño.

T. cochleare Lag. Trigo chapado veloso, euchareta, patiancho y patianchuelo, cascarruleta de Albox.

T. compositum L. Trigo ramoso, racimal, de San Isidro, de Esmirna, y del milagro, mera variedad de especies anteriores.

Triguera caballuna. *Phalaris cærulescens Desf.* (Gramineas). Forr.

Trinitaria común. *Viola tricolor L.* (Violáceas). Jard. Med.

_____ de Méjico y Chile. *Tigridia Pavonia Pers.* (Irideas). Jard.

Trompa de elefante. *Martynia proboscidea Glox.* (Sesameas). Jard.

Trompeta del juicio. *Datura suaveolens H. B. et Kunth.* (Solanaceas). Jard.

Trompetilla común. *Datura Stramonium L.* (Solanaceas). Med. Ven.

- Trompetilla de Méjico. *Sericographis Mointli* Nees. (Acanthaceas). Med. et
Mirabilis Jalapa L. (Nictaginaceas). Jard. Med.
- Trompillo de Cumaná. *Laelia guazumæfolia* H. B. et Kunth. (Bixineas). Not.
- Trompon. *Narcissus Pseudo-Narcissus* L. et *N. poéticus* L. et *N. bicolor* L.
 (Amarilideas). Jard. Med.
- Tronadores de Méjico. *Tecoma stans* Juss. (Bignoniaceas). Jard. Med.
- Truppa de Chile. *Tupa Feuillei* G. Don. (Lobeliaceas). Ven.
- Tsjampaca de las Malayas. *Michelia Champaca* L. (Magnoliaceas). Arom.
 Med.
- Tsjampaca-Gunung de Java. *Michelia montana* Blum. (Magnoliaceas).
 Arom. Med.
- Tuaiussu del Brasil. *Guarea spicæflora* Juss. (Meliaceas). Med.
- Tuatua de Cuba. *Jatropha gossypifolia* L. (Euforbiaceas). Comest. Med.
- Tuberosa azul. *Agapanthus umbellatus* L'Herit. (Liliaceas). Jard.
 — blanca. *Polianthes tuberosa* L. (Liliaceas). Med.
- Tubli de Filipinas. *Cylistia piscatoria* Blanco. (Leguminosas). Ven.
- Tuca de Europa. *Bryonia alba* L. et *B. dioica* Jacq. (Cucurbitaceas). Med.
- de Chile. *Hordeum Tuca* Humb. (Gramineas). Not.
- Tucum del Brasil. *Astrocaryum vulgare* Mart. (Palmas). Oleag.
- Tucumá del Brasil. *Astrocaryum Tucuma* Mart. (Palmas). Industr.
- Tuera. *Cucumis Colocynthis* L. (Cucurbitaceas). Med.
- Tuero. *Thapsia villosa* L. (Umbeliferas). Med.
- Tugui de Filipinas *Dioscorea Tugui* Blanco. (Dioscoreas). Comest.
- Tulang de Filipinas. *Diospyros Blancoi* A. DC. (Ebenaceas). Frut. Mad.
- Tulipan. *Tulipa gesneriana* L. (Liliaceas). Jard.
- Tulipanero ó Tulipero. *Liriodendron tulipifera* L. (Magnoliaceas). Jard.
 Med.
- Tulpay del Perú. *Clarisia racemosa* R. et Pav. (Miricaceas). Mad. Res.
- Tumbirichi de Méjico. V. Timbirichi de Méjico.
- Tumbo del Perú. *Passiflora quadrangularis* L. (Pasiflóreas). Jard. Med.
- Tumpú del Perú. *Calceolaria trifida* R. et Pav. (Escrofulariaceas). Med.
- Tuppa de Chile. V. Truppa de Chile.
- Tuna. *Opuntia Tuna* Mill., etc. (Cacteas). Industr.
- Tunal. *Opuntia Ficus-indica* Haw. et *O. vulgaris* Mill. (Cacteas). Frut.
 Med. Industr.
- Tunera salvage de Canarias. V. Tuna.
- Túnica de Cristo. *Datura fastuosa* L. (Solanaceas). Jard. Med.
- Tupeicaba del Brasil. V. Teatina del Perú.
- Tupinambo. *Helianthus tuberosus* L. (Compuestas). Comest. Forr. Industr.
- Tupitecha del Brasil. *Sida carpinifolia* L. (Malvaceas). Med.
- Turbit blanco. *Globularia Alypum* L. (Globulariaceas). Med.
- de la India. *Ipomoea Turpethum* R. Br. (Convolvulaceas) Med.
- de montaña. *Laserpitium glabrum* Crantz. (Umbeliferas). Med.
- de los Pirineos. *Ligusticum pyrenaicum* Gou. (Umbeliferas). Med.

- Turbit falso. *Thapsia villosa* L. (Umbeliferas). Med.
- Turinoa del Brasil. *Licania Turinoa* Cham. et Schlecht. (Rosaceas). Oleag.
- Turma almizclada. *Tuber moschatum* Bull. (Hongos). Comest.
- de Berberia. *Tuber niveum* Desf. (Hongos). Comest.
- de ciervo. *Elaphomyces cervinum* Nees. (Hongos). Ven.
- de las Landas. *Tuber album* Bull. (Hongos). Comest.
- del Piamonte. *Tuber griseum* Pers. (Hongos). Comest.
- de tierra. *Tuber cibarium* L. (Hongos). Comest.
- Turmeric de los Estados Unidos. *Sanguinaria canadensis* L. (Papaveraceas). Med.
- Turmeruela. *Cistus Clusii* Dun. (Cistineas), et *Cytinus Hypocistis* L. (Citrineas). Not.
- Turnep. *Brassica Rapa depresa vel oblonga* DC. (Cruciferas). Comest.
- Turú del Perú. *Cantua pyrifolia* Juss. (Polemoniaceas). Industr.
- Turucasa del Perú. *Porliera hygrometrica* R. et Pav. (Zigofileas). Not. Med.
- Tusilla de la Guayana. *Flaveria Contrayerva* Pers. (Compuestas). Med.
- de Venezuela. *Dorstenia Houstonii* L. (Urticaceas). Med.
- Tutumo del Perú. V. Totumo del Perú.
- Tuzpatli de Hernandez. *Dorstenia drakeana* Lam. (Moreas). Med.
- Tzacatlscalli de Méjico. *Cuscuta americana* L. (Convolvulaceas). Med.
- Tzacutli de Hernandez. *Epidendrum pastoris* Lall. et Lex. (Orquideas). Not.
- Tzacuxochitl de Hernandez. *Blettia campanulata* Lallav. et Lex. (Orquideas). Not.
- Tzacuxochitl altera de Hernandez. *Blettia coccinea* Lallav. et Lex. (Orquideas). Not.
- Tzauhtli aquatica de Hernandez. *Cranichis speciosa* Lallav. et Lex. (Orquideas). Not.
- arundinacea de Hernandez. *Cranichis tubularis* Lallav. et Lex. (Orquideas). Not.
- florida de Hernandez. *Blettia campanulata* Lallav. et Lex. (Orquideas). Not.
- Tzauhxilotl de Hernandez. *Arpophyllum spicatum* Lallav. et Lex. (Orquideas). Not.
- Tzonpauquahuitl ó Tzonpautli de Méjico. *Erythrina coralloides* Sess. et Moc. (Leguminosas). Mad. Med. Industr.
- Tzopilotzontecomatl de Hernandez. *Swietenia Mahagoni* L. (Meliaceas). Mad.
- Ubi de Cuba. *Cissus intermedia* Rich. et *Vitis caribaea* DC. (Ampelideas). Frut.
- de Filipinas. *Dioscorea alata* L. (Dioscoreas). Comest.
- Uchú del Perú. *Capsicum frutescens* L., etc. (Solanaceas). Cond.
- Ucuares de Méjico. *Valeriana Mazatlan* Pharm. mex. (Valerianeas). Med.
- Ucuuba del Brasil. *Myristica sebifera* Sw. (Miristicaceas). Oleag. Med. Industr.

- Udo del Japon. *Aralia edulis* Seb. et Zucc. (Araliaceas). Comest.
- Ugni de Chile. *Myrtus Ugni* Molin. (Mirtaceas). Cond. Med.
- Ula de la India. *Gnetum edule* Blum. (Gnetaceas). Comest.
- Ullú del Perú. *Maytenus verticillatus* DC. (Celastrineas). Med. Mad.
- Ullucina del Brasil. *Croton alipatum* H. B. et Kunth. (Euforbiaceas). Res.
- Ulluco ó Ullucu de Quito. *Ullucus tuberosus* Lozan. (Baselaceas). Comest.
- Ulmaria. *Spiraea Ulmaria* L. (Rosaceas). Jard. Med. Industr.
- Ulux del Perú. *Columellia obovata* R. et Pav. (Columeliaceas). Med. Mad.
- Umapuma del Perú. *Piper macrorrhizum* Ræm. et Schult. (Piperaceas). Not.
- Umari del Brasil. *Geoffræa spinosa* L. (Leguminosas). Med.
- Umbú del Brasil. *Spondias tuberosa* Arruda. (Terebintaceas). Med.
- Umiri del Brasil. *Humirium balsamiferum* Aubl. (Meliaceas). Med.
- Undequiera de Nueva Granada. *Casearia corymbosa* H. B. et Kunth. (Sami-deas). Not.
- Unha de boy en el Brasil. *Schnella microstachya* Raddi, et *Bauhinia forficata* Link. (Leguminosas) Med.
- Unoperquen de Chile. *Wahlenbergia linarioides* A. DC. (Campanulaceas). Med.
- Untapoca del Brasil. *Guarea spicæflora* Juss. (Meliaceas). Med.
- Uña de asno. *Tussilago Farfara* L. (Compuestas). Med.
- de caballo. *Petasites vulgaris* Desf. et *Tussilago Farfara* L. (Compuestas). Med.
- del diablo en Méjico. *Martynia triloba* Schlecht. et Cham. (Sesameas). Not.
- de gato en Cuba. *Pisonia aculeata* L., etc. (Nictaginaceas). Not.
- de gato en Europa. *Sedum altissimum* Poir. (Crassulaceas). Med.
- de gato en Filipinas. *Cæsalpinia Sappan* L. (Leguminosas). Med. Mad. Tint.
- de gato en Méjico. *Rosa canina* L. (Rosaceas). Med.
- de gato en Nueva Granada. *Acacia riparia* H. B. et Kunth (Leguminosas). Not.
- de leon. *Kleinia sicoides* Haw. (Compuestas). Jard. Med.
- Uñasgatas. *Ononis spinosa* Wallr. (Leguminosas). Med. Tint.
- Uñi de Chile. V. Ugni de Chile.
- Uñuperquen de Chile. V. Unoperquen de Chile.
- Upaguando de Nueva Granada. *Chænestes umbrosa* Miers. (Solanaceas). Med.
- Upas tiettek. *Strychnos Tieute* Lesch. (Loganiaceas). Ven.
- Urape de Caracas. *Bauhinia multinervia* DC. (Leguminosas). Not.
- Urarema del Brasil. *Andira stipulacea* Benth. (Leguminosas). Med.
- Uraye de Caracas. *Comocladia propinqua* H. B. et Kunth. (Terebintaceas). Res.
- Uree. *Erica arborea* L. (Ericaceas). Comb.
- Urgevao del Brasil. *Stachytarphus jamaicensis* Vahl. (Verbenaceas). Med.

- Uris de Filipinas. *Helicteres pinnata* Blanco. (Bombaceas). Mad.
- Uritu-micuna del Perú. *Kageneckia glutinosa* H. B. et Kunth. (Rosaceas). Med. Mad.
- Urucú del Brasil. *Bixa Orellana* L. (Bixineas). Tint. Med.
- Urueurana del Brasil. *Urena sinuata* L. (Malvaceas). Med. Industr.
- Urucuri del Brasil. *Attalea excelsa* Mart. (Palmas). Oleag.
- Uteus del Perú. *Aegiphila multiflora* R. et Pav. (Verbenaceas). Mad.
- Uthiu de Chile. *Lonicera corymbosa* L. (Caprifoliaceas). Tint.
- Utnapoca del Brasil. V. Untapoca del Brasil.
- Uva-assu del Brasil. *Vallesia*... (Apocinaceas). Med.
- canilla. *Sedum reflexum* L. (Crasulaceas). Med.
- cimarrona de Nueva-Granada. *Thibaudia macrophylla* H. B. et Kunth. (Vaccinieas). Frut. Industr.
- de monte en el Perú. *Chondodendrum convolvulaceum* Pæpp. (Menispermaceas). Med.
- de mar. *Ephedra distachya* L. et *E. fragilis* Desf. (Gnetaceas). Frut. Med.
- de moro. *Mandragora officinarum* L. (Solanaceas). Med.
- espin. *Ribes Uva-crispa* L. (Grosularieas). Frut.
- marina. V. Uva de mar.
- pacuri del Brasil. *Platonia insignis* Mart. (Gutiferas). Frut. Oleag.
- Uvaduz. *Arctostaphylos Uva-ursi* Spr. (Ericaceas). Med. Curt.
- Uvalha del Brasil. *Eugenia Uvalha* Camb. (Mirtaceas). Frut.
- Uvas de América. *Phytolacca decandra* L. (Fitolacaceas). Acre, Med.
- de la Caleta en Cuba. *Coccoloba uvifera* L. (Poligonaceas). Frut. Med. Tint.
- de gato. *Sedum album* L. (Crasulaceas). Med.
- de mar. V. Uva de mar.
- de monte en el Perú. V. Uva de monte en el Perú.
- de moro. V. Uva de moro.
- de oso y de raposo ó zorro. *Paris quadrifolia* L. (Esmilaceas). Med. Ven. Tint.
- Uvero de Cuba. V. Uvas de Caleta en Cuba.
- Uvilla de Chile. *Ribes glandulosum* R. et Pav. et *R. punctatum* R. et Pav. (Grosularieas). Not.
- de Méjico. *Cestrum Mutissii* Willd. (Solanaceas). Not.
- Uvularia. *Ruscus Hypoglossum* L. (Esmilaceas). Med.
- Vacabuey. *Curatella americana* L. (Dileniaceas). Industr.
- Vainilla de Méjico. *Vanilla aromatica* Sw., etc. (Orquideas). Med. Perf.
- del Perú. *Heliotropium peruvianum* L. (Borragineas). Jard. Perf.
- Valeriana azul ó griega. *Polemonium coeruleum* L. (Polemoniaceas). Med.
- encarnada. *Centranthus ruber* DC. (Valerianeas). Jard. Comest.
- medicinal. *Valeriana officinalis* L. (Valerianeas). Med.
- Vara de Jesé. *Polianthes tuberosa* L. (Liliaceas). Jard.

- Vara de oro. *Solidago canadensis L.* (Compuestas). Jard. Tint.
- Varbarco de Venezuela. *Bailleria Barbasco II. B. et Kunth.* (Compuestas). Med.
- Vare ó Wari-Kauri de Nueva-Zelanda. *Dammara australis Lamb.* (Coniferas). Res.
- Varia de Cuba. *Cordia gerascanthoides II. B. et Kunth.* (Borragineas). Mad.
- Variadera-barredera. *Microlonchus salmanticus DC.* (Compuestas). Industr.
- Varilla de Chile. *Oxalis virgosa Molin.* (Oxalideas). Not.
- Vasillo. *Umbilicus pendulinus DC.* (Crasulaceas). Med.
- Vassoura del Brasil. *Sida carpinifolia L.* (Malvaceas). Med.
- Vassourinha del Brasil. *Scoparia dulcis L.* (Escrofulariaceas). Med. Industr.
- Vavalisin de Filipinas. *Sida acuta Burm.* (Malvaceas). Med.
- Vedegambre blanco. *Veratrum album L.* (Colchicaceas). Med.
- _____ negro. *Helleborus niger L.* (Ranunculaceas). Med. Ven.
- Vejiga de perro. *Physalis Alkekengi L.* (Solanaceas). Med.
- Velame do campo en el Brasil. *Croton campestre St. Hil. et C. fulvum Mart.* (Euforbiaceas). Med.
- Velesa. *Plumbago europaea L.* (Plumbagineas). Med. Vesic.
- Velonia de Levante. *Quercus Aegilops L.* (Cupuliferas). Frut. Curt.
- Vellosilla. *Hieracium Pilosella L.* (Compuestas). Med.
- Vencetósigo. *Vincetoxicum officinale L.* (Asclepiadeas). Med. Ven. Tint.
- Venenillo de Méjico. *Asclepias Linaria L.* (Asclepiadeas). Not.
- Veneno del Perú. *Solanum mammosum L.* (Solanaceas). Med.
- Venivel de Ceilan. *Coscinium fenestratum Colebr.* (Menispermaceas). Med.
- Verbachina de Méjico. *Phytolacca octandra Moq.* (Fitolacaceas). Not.
- Verbasco de Europa. *Verbascum Thapsus L., etc.* (Escrofulariaceas). Med.
- _____ de Méjico. *Gnaphalium indicum L.* (Compuestas). Med.
- Verbena comun. *Verbena officinalis L.* (Verbenaceas). Med.
- _____ de Venezuela ó Verbena azul de Cuba. *Stachytarpha jamaicensis Vahl.* (Verbenaceas). Med.
- Verde-zahuintu del Perú. *Psidium pyrifera L.* (Mirtaceas). Frut. Mad.
- Verdin. *Rhizoclonium rivulare Kg.* (Conferveas). Med.
- Verdolaga comun. *Portulaca oleracea L.* (Portulaceas). Comest. Med.
- _____ de América. *Portulaca marginata H. B. et Kunth, et P. teretifolia H. B. et Kunth.* (Portulaceas). Not.
- _____ de Cuba. *Claytonia perfoliata Don.* (Portulaceas). Comest.
- _____ de Indias. *Sesuvium Portulacastrum L.* (Ficoideas). Comest.
- _____ de la mar en Cuba. *Borrichia arborescens DC.* (Compuestas). Not.
- _____ francesa en Cuba. *Talinum patens Willd.* (Portulaceas). Comest.
- _____ marítima. *Obione portulacoides Moq.* (Salsolaceas). Barr. Comest.
- Verdolaguilla blanca de Cuba. *Iresine crassifolia Moq.* (Amarantaceas). Not.

- Vergonzosa. *Mimosa pudica L.* (Leguminosas). Not. Med.
- Vermicular. *Sedum acre L.* (Crasulaceas). Med.
- Verónica hembra. *Veronica nummularia Gou.* (Escrofulariaceas). Med.
- _____ macho. *Veronica officinalis L.* (Escrofulariaceas). Med.
- Vetivert de los franceses. *Andropogon muricatus Retz.* (Gramineas). Med.
- Veza. *Vicia sativa L.* (Leguminosas). Alim. Forr.
- Vibona de Cuba. *Hedera arborea Sw.* (Araliaceas), et *Erithalis pentagonia DC.* et *E. rotundata Gris.* (Rubiaceas). Mad.
- Viborera comun. *Aristolochia longa L.* (Aristolochieas). Med.
- _____ morada. *Echium vulgare L.* (Borragineas). Med.
- Viborillo de Canarias. *Echium plantagineum L.* (Borragineas). Med.
- Viburno comun. *Viburnum Lantana L.* (Caprifoliaceas). Med. Tint.
- Vicarios. *Ornithogalum arabicum L.* (Liliaceas). Jard.
- Vicho de Cumaná. *Talinum revolutum H. B. et Kunth.* (Portulaceas), et *Iresine aggregata Moq.* (Amarantaceas). Not.
- _____ menudito de Cumaná. *Telanthera canescens Moq.* (Amarantaceas). Not.
- Victorial larga. *Allium Victorialis L.* (Liliaceas). Med.
- Vid cultivada. *Vitis vinifera L.* (Ampelideas). Frut. Industr.
- _____ con hoja de peregil. *Vitis laciniosa L.* (Ampelideas). Frut. Jard.
- _____ del Canadá. *Vitis Labrusca L.* (Ampelideas). Frut. Med.
- _____ de la Carolina. *Ampelopsis bipinnata Michx.* (Ampelideas). Not.
- _____ Labrusca. *Vitis vinifera L. sylvestris Gesn.* (Ampelideas). Frut. Med.
- _____ silvestre de América. V. Vid del Canadá.
- _____ silvestre de las Antillas. *Vitis caribaea DC.* (Ampelideas). Frut.
- _____ silvestre de Europa. V. Vid Labrusca.
- Vidalba. *Clematis Vitalba L.* (Ranunculaceas). Vesic. Med. Industr.
- Vidarria de algunos. *Humulus Lupulus L.* (Cannabineas). Med. Industr.
- Vidraria. *Clematis Flammula L.* (Ranunculaceas). Vesic.
- Vidriella. V. Vidalba.
- Vidrio de Cuba. *Sesubium Portulacastrum L.* (Ficoideas). Comest.
- Vigueta-Naranja de Cuba. *Tapura cubensis Gris.* (Chailletiaceas). Mad.
- _____ blanca de Cuba. *Rondeletia alaternoides Rich.* (Rubiaceas). Mad.
- _____ hembra de Cuba. *Macreightia caribaea A. DC.* (Ebenaceas). Not.
- Vilanera. *Mandragora officinarum L.* et *M. vernalis Bert.* (Solanaceas). Med.
- Vinagrera común. *Rumex Acetosa L.* (Polygonaceas). Comest. Med.
- _____ de Cuba. *Oxalis corniculata L.* et *O. frutescens L.* (Oxalideas). Refr.
- Vinagrerita. *Rumex Acetosella L.* (Polygonaceas). Comest. Med.
- Vinagrilla de Cuba. *Rumex obtusifolius L.* (Polygonaceas). Med.
- _____ de Chile. *Oxalis rosea Jacq., etc.* (Oxalideas). Not.
- Vinagrillo del Perú. V. Vinagrera de Cuba.
- Vincapervinca. *Vinca minor L.* et *V. media Link et Hoffm.* et *V. major L.* (Apocinaceas). Jard. Med.

- Viniebla ó Viniega. *Cynoglossum officinale L. et C. pictum Ait.* (Borragineas). Med.
- Viñatico de Canarias. *Persea indica Spr.* (Lauraceas). Mad.
- Viola mariana. *Campanula Medium L.* (Campanulaceas). Jard.
- Violeta de Méjico. *Sida triloba Cav.* (Malvaceas). Med.
- de olor. *Viola odorata L.* (Violarieas). Jard. Med. Perf.
- diente de perro. *Erythronium Dens-canis L.* (Liliaceas). Jard. Med.
- estrellada de Méjico. *Ionidium polygalæfolium Vent.* (Violarieas). Med.
- perruna. *Viola canina L.* (Violarieas). Med.
- Violeta. *Persica laevis DC.* (Rosaceas). Frut.
- Viperina de Virginia. *Aristolochia serpentaria L. et A. officinalis L.* (Aristolochieas). Med.
- Viravira de Chile. *Gnaphalium Viravira Molina.* (Compuestas). Med.
- de Venezuela. *Achyrocline satureoides DC. et A. vargasiana DC.* (Compuestas). Med.
- Vireina de Méjico. *Calendula officinalis L.* (Compuestas). Jard. Med.
- Viriji de Cuba. *Eugenia ferruginea Rich.* (Mirtaceas). Mad.
- Virundera del Perú. *Poinciana pulcherrima L. et Pankinsonia aculeata L.* (Leguminosas). Jard. Med. Industr.
- Visnaga ó Viznaga. *Ammi Visnaga Lam.* (Umbeliferas). Not.
- Vitú del Perú. *Genipa oblongifolia R. et Pav.* (Rubiaceas). Frut. Tint.
- Viudas. *Scabiosa atro-purpurea L.* (Dipsaceas). Jard.
- Voavanga de Madagascar. *Vangueria edulis Vahl.* (Rubiaceas). Frut.
- Volador de Nueva Granada. *Gyrocarpus americanus Jacq.* (Girocarpeas). Not.
- Volantines ó Volatines de Cuba. *Gynandropsis pentaphylla DC. etc.* (Caprifloras). Med.
- Volcameria. *Clerodendron fragrans Vent.* (Verbenaceas). Jard.
- Vomitel blanco de Cuba. *Cordia galeottiana Rich. etc.* (Boragineas). Mad.
- colorado de Cuba. *Cordia sebestena L.* (Boragineas). Frut. Mad.
- encarnado de Cuba. *Cordia cordifolia H. B. et Kunth.* (Boragineas). Mad.
- Voqui de Chile. *Oxypetalum confertiflorum Deene. et Echites chilensis A. DC.* (Apocinaceas). Not.
- blanco de Chile. *Lardizabala biternata DC. et L. triternata DC.* (Menispermaceas). Frut.
- colorado de Chile. *Cissus striata R. et Pav.* (Ampelideas). Not.
- negro de Chile. *Muhlenbeckia sagittifolia Meisn.* (Polygonaceas). Frut.
- Voquicillo de Chile. *Oxypetalum Hookeri Dene. et Cynoctonum chiloense Dene. etc.* (Asclepiadecas). Not.
- Vuarame del Brasil. *Helicteres Vuarame Mart.* (Bombaceas). Med.
- Vulvaria. *Chenopodium Vulvaria L.* (Salsolaceas). Med.

- Xalxocotl de Hernandez. *Psidium pomiferum L.* (Mirtaceas). Frut. Med. Curt. Mad.
- Xeringueira del Brasil. *Siphonia elastica Pers.* (Euforbiaceas). Cahuchú.
- Xihuiquilitl de Méjico. *Indigofera tinctoria L.* (Leguminosas). Tint. Ven.
- Xilo de Méjico. *Myrospermum toluiferum Rich.* (Leguminosas). Med.
- Xiloxochitl de Méjico. *Carolinea fastuosa Sess. et Moc.* (Bombaceas). Med.
- Xiloxochitl de Méjico para algunos. *Inga pulcherrima Cerv.* (Leguminosas.) Med.
- Xitomaimac, Xitomate ó Xitotomatl de Méjico. *Lycopersicum esculentum Mill.* (Solanaceas). Frut. Med.
- Xochiocotzotl de Méjico. *Liquidambar styraciflua L.* (Hamamelideas). Med.
- Xocot de Nicaragua. *Bunchosia glandulosa DC.* (Malpighiaceas). Frut.
- Xocoxochitl de Hernandez? *Myrtus Tabasco Willd.* (Mirtaceas). Cond. Med.
- Xolochichitl de Méjico. *Eupatorium deltoideum Jacq.* (Compuestas). Not.
- Xoxocoyoli de Méjico. *Oxalis americana Big.* (Oxalideas). Refr.
- Xoxonitztal de Méjico. *Piqueria trinervia L.* (Compuestas). Med.
- Yaba de las Antillas. *Andira inermis H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Med.
— amarilla de Cuba. *Andira microcarpa Gris.* (Leguminosas.) Not.
- Yaca de la India. *Anona muricata L.* (Anonaceas). Frut.
— de Jamáica. *Podocarpus coriacea Rich.* (Taxineas). Not.
- Yacal de Filipinas. *Mocanera plagata Blanco.* (Ternstremiaceas). Mad.
- Yagruma hembra de Cuba. *Cecropia peltata L.* (Artocarpeas). Med.
Industr. Cahuchú.
— macho de Cuba. *Panax undulatum Aubl.* (Araliaceas.) Mad.
- Yaicuage de Cuba. *Melicocca paniculata Juss.* (Sapindaceas). Mad.
- Yaimiquí. *Byrsinima lucida Kunth.* (Malpighiaceas). Mad.
- Yaiti de Cuba. *Escoecaria lucida Sw. etc.* (Euforbiaceas). Mad.
- Yalhoy del Perú. *Monnieria polystachia R. et Pav.* (Poligaleas). Med.
- Yamao de Cuba. *Guarea trichilioides L.* (Meliaceas). Med. Mad.
- Yambeiro ó Yambo de la India. *Jambosa vulgaris DC.* (Mirtaceas).
Frut. Med.
- Yame del Brasil. *Dioscorea alata L.* (Dioscoreas). Comest.
— de Canarias. *Colocasia antiquorum Schott.* (Aroideas). Comest.
— de Guinea. V. Yame del Brasil.
- Yana de Cuba. *Ximenia americana L.* (Olacineas). Frut. Med. et *Conocarpus erecta H. B. et Kunth.* (Combretaceas). Med.
- Yanilla de Cuba. *Schinidelia Cominia Sw.* (Sapindaceas). Mad.
- Yantoc de Filipinas. *Calamus usitatus Blanco.* (Palmas). Frut. Industr.
- Yari-yari de la Guayana. *Duguetia quitarensis Benth.* (Anonaceas). Mad.
- Yaro comun. *Arum vulgare Lam.* (Aroideas). Acre, Fec.
— de Etiopia. *Richardia africana Kunth.* (Aroideas). Jard.
- Yaruma ó Yarumba de Cuba. V. Yagruma hembra de Cuba.
- Yasmich del Perú. *Clarisia biflora R. et Pav.* (Miricaceas). Mad. Res.

- Yatun condenado de América. *Lycopodium rubrum Cham.* (Lycopodiáceas). Med.
- Yayá de Cuba. *Asimina neglecta Gris. et A. Blainii Gris. et Guatteria virgata Dun.* (Anonaceas). Mad.
- cimarrona ó macho de Cuba. *Mouriria myrtilloides Poir.* (Melastomaceas). Mad.
- Yayabico de Cuba. *Colubrina reclinata Brongn. etc.* (Ramneas). Mad.
- Yedra arborea ó comun. *Hedera Helix L.* (Araliaceas). Med. Industr.
- campana ó campanilla. *Calystegia sepium R. Br.* (Convolvulaceas). Med.
- de Chile. *Ercilla volubilis Juss.* (Fitolacaceas). Not.
- de Nueva Andalucía *Maregravia dubia H. B. et Kunth.* (Margraviaceas). Med.
- morada de Méjico. *Cobaea scandens Cav.* (Polemoniaceas). Jard.
- terrestre de Cuba. *Sida hederæfolia Cav.* (Malvaceas). Med.
- terrestre de Europa. *Nepeta Glechoma Benth.* (Labiadas). Med.
- terrestre de Méjico. *Hydrocotyle americana L.* (Umbelíferas), *et Pharbitis violacea Boj.* (Convolvulaceas). Med.
- terrestre del Perú. *Mikania scandens Willd.* (Compuestas). Med.
- Yelmo de Chile. *Decostea scandens R. et Pav.* (Corneas). Tint.
- Yema de huevo en Cayena. *Lueuma Rivicoa Gærtn. etc.* (Sapotaceas). Frut.
- Yeo del Brasil. *Colicodendron Yeo Mart.* (Caparideas). Ven.
- Yepazotl de Méjico. *Chenopodium ambrosioides L.* (Salsolaceas). Med.
- Yerba algodonera. *Filago germanica L.* (Compuestas). Not.
- Yerba artética. *Ajuga Chamæpitys Schreb.* (Labiadas). Med.
- babosa. *Aloe soccotorina Lam.* (Liliaceas). Med.
- ballestera blanca. *Veratrum album L.* (Colchicaceas). Med.
- ballestera negra. *Helleborus niger L.* (Ranunculaceas). Med. Ven.
- ballestera negra ilegítima. *Helleborus fætidus L.* (Ranunculaceas). Med. Ven.
- becerra. *Antirrhinum majus L.* (Escrofulariaceas). Jard.
- belida. *Ranunculus acris L.* (Ranunculaceas). Vesic.
- buena comun. *Mentha viridis L.* (Labiadas). Cond. Med.
- buena del agua. *Mentha aquatica L.* (Labiadas). Med.
- buena de sabor de pimienta. *Mentha piperita L.* (Labiadas). Med. Cond.
- buena morisca de Jarava. V. Yerba buena del agua.
- buena rizada. *Mentha crispa L.* (Labiadas). Med.
- buena silvestre. *Mentha sylvestris L.* (Labiadas). Med.
- cabruna. *Psoralea bituminosa L.* (Leguminosas). Med.
- caiman de Cuba. *Polygonum aere H. B. et Kunth.* (Poligonaceas). Med.
- callera. *Sedum Telephium L.* (Crasulaceas). Med.
- cana. *Senecio vulgaris L.* (Compuestas). Med.

- Yerba carderona. *Acanthus mollis L.* (Acantaceas). Jard. Med.
 —— carmin. *Phytolacca decandra L.* (Fitolacaceas). Acre, Med.
 —— centella de algunos. *Ranunculus muricatus L.* (Ranunculaceas). Vesic.
 —— centella de Castilla la Nueva y Extremadura. *Anemone palmata L.* (Ranunculaceas). Acre.
 —— centella de Castilla la Vieja. *Caltha palustris L.* (Ranunculaceas). Tint.
 —— cicutaria. *Anthriscus sylvestris Hoffm.* (Umbeliferas). Tint.
 —— cidrera del Perú. *Lippia citriodora H. B. et Kunth.* (Verbenaceas). Arom. Med.
 —— cinta. *Phalaris arundinacea picta L.* (Gramineas). Jard.
 —— clin. *Ajuga Iva Schreb.* (Labiadas). Med.
 —— cotones. *Solanum nigrum L.* (Solanaceas). Med.
 —— cupido. *Catananche cærulea L.* (Compuestas). Jard. Med.
 —— del acíbar. V. Yerba babosa.
 —— del alacran. *Astrolobium scorpioides DC.* (Leguminosas). Vesic.
 —— de la alferecia. *Cereus flagelliformis Mill.* (Cacteas). Jard. Med.
 —— del almizcle. *Erodium moschatum Ait.* (Geraniaceas), et *Adoxa Moscatellina L.* (Araliaceas). Med.
 —— del amor. *Oxalis sensitiva L.* (Oxalideas). Not. y V. Yerba del alacran.
 —— del angel en Méjico. *Eupatorium sanctum Pharm. mex.* (Compuestas). Med.
 —— de las ánimas en Méjico. *Helenium autumnale L.* (Compuestas). Med.
 —— de la apostema en Chile. *Oenothera acaulis Cav., etc.* (Onagrarieas). Med.
 —— de la araña en el Perú. *Bittneria cordata Lam.* (Bitneriaceas). Med.
 —— de la bolsilla en el Perú. *Calceolaria pinnata R. et Pav. non Linn.* (Escrofulariaceas). Med.
 —— del canario. *Tropæolum aduncum Sm.* (Tropeoleas). Jard.
 —— del cáncer. *Plumbago europæa L.* (Plumbagineas). Vesic. Med.
 —— del cáncer en Méjico. *Alternanthera procumbens Ræm. et Schult.* (Amarantaceas), et *Acalypha prunifolia H. B. et Kunth.* (Euforbiaceas). Med.
 —— del cáncer de Puebla en Méjico. *Lythrum alatum Pursh.* (Littrarieas). Med.
 —— de los canónigos. *Valerianella olitoria Mænch.* (Valerianeas). Comest.
 —— del carnero en el Perú. *Psoralea glandulosa L.* (Leguminosas). Med.
 —— de la celada. *Scutellaria galericulata L.* (Labiadas). Med.
 —— de las chinches. *Actaea cimicifuga L.* (Ranunculaceas). Med.
 —— de las cinco llagas en Filipinas. *Gendarusa vulgaris Nees.* (Acautaceas). Med.

- Yerba del clavo en Méjico. *Juliania caryophyllata Lallav.* (Zigofileas). Med.
 —— del clavo en Chile. *Geum chilense Balb.* (Rosaceas). Not.
 —— del clavo en el Perú. *Jussiaea repens L. et J. peruviana L.* (Onagrarieas). Med.
 —— del clavo en Venezuela. *Jussiaea angustifolia Lam.* (Onagrarieas). Med.
 —— de las coyunturas. *Ephedra distachya L. et E. fragilis Desf.* (Gnetaceas). Frut. Med.
 —— del cuadrillo. *Helianthemum niloticum Pers.* (Cistineas). Comb.
 —— de cucharas. *Cochlearia officinalis L.* (Cruciferas). Med.
 —— de la culebra en Europa. *Dracunculus vulgaris Schott.* (Aroideas). Med.
 —— de la culebra en el Perú. *Cuphea ciliata R. et Pav.* (Litrarieas), et
Herpestis colubrina H. B. et Kunth. (Escrufulariaceas). Med.
 —— del cura en Méjico. *Ternstræmia Altamirania Schied.* (Ternstroemiacas). Med.
 —— del diablo en las Antillas. *Plumbago scandens L.* (Plumbagineas). Vesic. Med.
 —— de Don Carlos en Cuba. *Andropogon avenaceus Michx.* (Gramineas). Forr.
 —— de la doncella en Méjico. *Begonia gracilis H. B. et Kunth.* (Begoniaceas). Med.
 —— del espanto en el Perú. *Flaveria Contrayerba Pers.* (Compuestas). Med.
 —— de la flámula. *Ranunculus Flammula L.* (Ranunculaceas). Acre.
 —— del fuego. *Cenomyce coccifera Ach.* (Líquenes). Med.
 —— del gallinazo en el Perú. *Salvia occidentalis Sw.* (Labiadas). Med.
 —— de Garro en Cuba. *Spermatoce rigidia Willd. et S. tenuior L., etc.* (Rubiaceas). Not.
 —— del gato. *Valeriana Phu L.* (Valerianeas). Med.
 —— del gato segun Jarava. *Pulicaria dysenterica Gærtn.* (Compuestas). Med.
 —— del gato en Canarias. *Stachys arvensis L.* (Labiadas). Med.
 —— de la gitana. *Bupleurum falcatum L.* (Umbeliferas). Med.
 —— de la gobernadora en Méjico. *Zygophyllum Fabago L.* (Zigofileas). Cond. Med.
 —— de la gobernadora de la Puebla en Méjico. *Bulbostylis vernoniæfolia DC.* (Compuestas). Med.
 —— de la golondrina en Europa. *Chelidonium majus L.* (Papaveraceas), et
Salvia Verbenacea L. (Labiadas). Med.
 —— de la golondrina en Méjico. *Euphorbia maculata L.* (Euforbiaceas) Med.
 —— de la golondrina en el Perú. *Euphorbia hypericifolia L.* (Euforbiaceas). Med.

- Yerba de lagota. *Drosera rotundifolia L.* (Droseraceas). Med.
- de Guinea. *Panicum jumentorum Pers.* (Gramineas). Forr.
- del halcon. *Hypochaeris radicata L.* (Compuestas). Not.
- de heridas en Chile. *Scandix chilensis Molina.* (Umbeliferas). Med.
- de la herradura. *Hippocrepis comosa L.* (Leguminosas). Med.
- del huevo. *Solanum ovigerum L.* (Solanaceas). Jard.
- del indio en Méjico. *Aristolochia fœtida H. B. et Kunth.* (Aristolochieas). Med.
- de junturas. *Ajuga Chamæpitys Schreb.* (Labiadas). Med.
- de la lanceta en Chile. *Senecio brasiliensis Less.* (Compuestas). Not.
- de lombrices en Cuba y Nueva Andalucía. *Spigelia anthelmia L.* (Loganiaceas). Med.
- de llagas en Chile. V. Yerba de heridas en Chile.
- de Maluco. *Spilanthes Acmella L.* (Compuestas). Med.
- del Maná de Prusia. *Glyceria fluitans R. Br.* (Gramineas). Forr. Industr.
- del maravedí en Cuba y Nueva Granada. *Myginda uragoga Jacq.* (Celastrineas). Med.
- de mataduras en Chile. V. Yerba del carnero en el Perú.
- del Mate en el Paraguay. *Ilex paraguariensis St. Hil.* (Celastrineas). Med.
- del Mate en el Perú. *Maytenus verticillatus DC.* (Celastrineas). Med. Mad.
- de la matriz. *Clandestina rectiflora Lam.* (Oronbacaceas). Med.
- de la moueda. *Lysimachia Nummularia L.* (Primulaceas). Med.
- de Monserrate. *Passerina tinctoria Pourr.* (Timeleaceas). Tint.
- del moro en Europa. *Erodium moschatum Ait.* (Geraniaceas). Med.
- del moro, hembra, en el Perú. *Alternanthera Achyrantha R. Br.* (Amarantaceas). Not.
- de la muela en Nueva Granada. *Hyptis melissoides H. B. et Kunth.* (Labiadas). Not.
- del nácar. *Lunaria biennis Mænch.* (Cruciferas). Jard. Med.
- del negro en Méjico. *Malva angustifolia Cav.* (Malvaceas). Med.
- de la oblea. V. Yerba carmin.
- de los ojos. *Salvia Verbenaca L.* (Labiadas). Med.
- de la paciencia. *Rumex Patientia L.* (Poligonaceas). Med. Comest.
- del Paraguay. V. Yerba del Mate.
- de la parálisis. *Primula officinalis Jacq.* (Primulaceas). Med.
- del píramo en Popayan. *Psacalium vaccinioides DC.* (Compuestas). Not.
- de las paridas en Filipinas. *Clerodendron inerme R. Br.* (Verbeneas). Med.
- del pasmo en Venezuela. *Tribulus maximus L.* (Zigosileas). Med.

- Yerba del pastor en Europa. *Dorycnium hirsutum* Ser. (Leguminosas).
Med.
- del pastor en Méjico. *Acalypha prunifolia* H. B. et Kunth. (Euforbiaceas). Med.
- de la perla ó perlilla en el Perú. *Margyricarpus setosus* R. et Pav. (Rosaceas). Frut. Med.
- de la perlesia. *Stachys recta* L. (Labiadas). Med.
- del perro en Méjico. *Senecio candidus* DC. (Compuestas). Med.
- de los perros en Méjico. *Solanum Cervantesii* Lag. (Solanaceas). Not.
- del pico. V. Yerba de la herradura.
- de la plata. *Mesembryanthemum crystallinum* L. (Ficoideas). Med. Barr.
- de la plata en Chile. *Potentilla Anserina* L. (Rosaceas). Med. Industr. et *Equisetum...* (Equisetaceas). Industr.
- del podador. *Calendula arvensis* L. (Compuestas). Med.
- de la polilla. *Verbascum Blattaria* L. (Escrofulariaceas). Not.
- del pollo en Cuba. *Euphorbia Chamæsyce* L. (Euphorbiaceas), et *Tradescantia geniculata* Jacq. (Commelinaceas). Not.
- del pollo en Méjico. *Tradescantia erecta* Jacq. etc. (Commelinaceas). Med.
- de pordioseros. *Clematis Vitalba* L. (Ranunculaceas). Vesic. Med. Industr.
- del porrazo en Méjico. *Oenothera pumila* Sess. et Moc. (Onagráreas). Med.
- de la Princesa. V. Yerba cidrera.
- de la Puebla en Méjico. V. Yerba del perro en Méjico.
- de punta. *Poa annua*. L. (Gramineas). Forr.
- de la purgacion en el Perú. *Boerhaavia scandens* L. (Nictaginaceas). Med.
- de la rabia. *Alyssum calycinum* L. (Cruciferas), et *Marrubium Alysson* L. (Labiadas). Med.
- del rosario. *Canna indica* L. (Cannaceas). Jard.
- del rosolí en Chile. *Oxalis violacea* L. (Oxalideas). Industr.
- de sábana en Cumaná. *Evolvulus alsinoides* L. (Convolvulaceas). Med.
- del sacre. *Sonchus arvensis* L. (Compuestas). Comest. Med.
- de San Alberto. *Sisymbrium officinale* Scop. (Cruciferas). Med.
- de San Antonio. *Epilobium hirsutum* L. (Onagráreas). Not.
- de San Benito. *Geum urbanum* L. (Rosaceas). Med.
- de San Bonifacio. *Ruscus Hypoglossum* L. (Esmilaceas). Med.
- de San Carlos en Cuba. V. Yerba de Don Carlos en Cuba.
- de San Cristobal. *Actaea spicata* L. (Ranunculaceas). Med. Tint.
- de San Felipe. *Isatis tinctoria* L. (Cruciferas). Tint.

- Yerba de San Gerardo. *Aegopodium Podagraria L.* (Umbelíferas). Med. Cond.
- de San Guillermo. *Agrimonia Eupatoria L.* (Rosáceas). Med.
- de San Jorge. *Centranthus ruber DC.* (Valerianáceas). Jard. Comest.
- de San Juan. *Hypericum perforatum L.* (Hipericinas). Med. Tint. Curt. et *Artemisia vulgaris L.* (Compuertas). Med.
- de San Lorenzo. *Sanicula europaea L.* (Umbelíferas). Med.
- de San Martín en América. *Sauvagesia erecta L.* (Violáceas). Med.
- de San Nicolás en Méjico. *Sedum saxatile Willd.* (Crásmáceas). Med.
- de San Pablo, mayor. *Primula elatior L.* (Primuláceas). Med.
- de San Pablo, menor. *Primula officinalis Jacq.* (Primuláceas). Med.
- de San Pedro. *Parietaria diffusa Mert. et Koch.* (Urticáceas). Med.
- de San Ruperto. *Geranium robertianum L.* (Geraniáceas). Med.
- de la sangre en Cuba. *Cordia bullata L.* (Borragináceas). Med.
- de Santa Bárbara. *Barbarea vulgaris R. Br.* (Crucíferas). Med. Tint.
- de Santa María en Europa. *Pyrethrum Parthenium Sm. et P. Tanacetum DC.* (Compuertas). Jard. Med.
- de Santa María segun Jarava. *Polygonum Persicaria L.* (Poligonáceas). Med.
- de Santa María en el Perú. *Piper peltatum L.* (Piperáceas). Med.
- de Santa María en Quito. *Andromachia igniaria H. B. et Kunth.* (Compuertas). Industr.
- de Santa María de tierra adentro en Méjico. *Tagetes anisata Pharm. mex.* (Compuertas). Med.
- de Santa Quiteria. *Mercurialis tomentosa L.* (Euforbiáceas). Med.
- de Santa Rosa. *Paeonia officinalis Reit.*, etc. (Ranunculáceas). Med.
- de Santiago. *Senecio Jacobaea L.* (Compuertas). Med.
- del sapo en Cuba. *Polygonum Hydropiper L.* (Poligonáceas), et *Eryngium foetidum L.* (Umbelíferas). Med.
- del sapo en Chile. *Myriophyllum verticillatum L.* (Halorágeas). Not.
- del sapo en Méjico. *Eryngium campestre L.* etc. (Umbelíferas). Med.
- de la segur. *Securigera Coronilla DC.* (Leguminosas). Med. Forr.
- de siete sangrias. *Lithospermum fruticosum L.* (Borragináceas). Med.
- del sol. *Helianthus annuus L.* (Compuertas). Jard. Industr.
- del tabardillo en Méjico. *Piqueria trinervia L.* (Compuertas). Med.
- de los tiñosos. *Lappa major Gærtn.* (Compuertas). Med. Comest.
- del tomiento de Jarava. *Gnaphalium luteo-album L.* (Compuertas). Med.
- de las torcidas. *Phlomis Lychnitis L.* (Labiadas). Med.
- del toro. *Lythrum Hyssopifolia L.* (Littráceas). Med.
- de la Trinidad. *Hepatica triloba Chaix.* (Ranunculáceas). Med. et *Tigridia Pavonia Pers.* (Iridáceas). Jard.
- le la vida. *Gnaphalium Vira-vira Molina.* (Compuertas). Med.

- Yerba del vidrio en Europa y Canarias. *Mesembryanthemum nodiflorum L.*
(Ficoideas). Jard. Barr.
- del vidrio en Chile. *Alibrexia tomentosa Miers.* (Solanaceas). Not.
- del vidrio en Cuba. *Sesubium Portulacastrum L. et S. microphyl lum Willd.* (Ficoideas). Comest. et *Heliotropium curassavicum L.* (Boragineas). Med.
- de la yesca en Chile. *Chærantha berteriana Less.* (Compuestas). Industr.
- del zopilotl de Méjico. *Acourtia moschata DC.* (Compuestas). Med.
- del zorrillo en Méjico. *Croton dioicum Cav.* (Euforbiaceas). Med.
- doncella de Europa. *Vinca major L. et V. minor L.* (Apocinaceas). Jard. Med.
- doncella de Java. *Vinca rosea L.* (Apocinaceas). Jard.
- dulce de Méjico. *Lippia graveolens H. B. et Kunth.* (Verbenaceas). Med.
- estoque. *Gladiolus communis L. et G. segetum Ker.* (Irideas). Jard.
- estrella. *Plantago Coronopus L.* (Plantagineas). Med.
- fina. *Agrostis capillaris L.* (Gramineas). Forr.
- fuerte. *Teucrium Marum L.* (Labiadas). Med.
- garbancera. *Ononis pubescens L.* (Leguminosas). Not.
- gatera. *Nepeta Cataria L.* (Labiadas). Med.
- giganta. V. Yerba carderona.
- hedionda de Cuba. *Cassia hirsuta L. et C. occidentalis L., etc.* (Leguminosas). Med.
- hedionda de Europa. *Chenopodium Vulvaria L.* (Salsolaceas). Med.
- hedionda de Méjico. *Datura Stramonium L.* (Solanaceas), et *Cestrum diurnum L. et C. nocturnum Murr.* (Solanaceas). Med. Ven.
- hedionda del Perú. *Cestrum hediundinum Dun. et C. undulatum R. et Pav.* (Solanaceas). Med.
- hedionda de Popayan. *Solanum fætidum R. et Pav.* (Solanaceas). Not.
- jabonera. *Saponaria officinalis L.* (Cariofileas). Med.
- lagunera. *Ranunculus aquatilis L.* (Ranunculaceas). Acre.
- lechera de Europa. *Polygala vulgaris L.* (Poligaleas), et *Vinca media Link. et Hoffm.* (Apocinaceas). Med.
- lechera de Cuba. *Euphorbia cotinifolia L.* (Euforbiaceas). Med. Ven.
- lombricera. *Tanacetum vulgare L.* (Compuestas). Med.
- lombriguera comun. V. Yerba lombricera.
- lombriguera hembra. *Santolina Chamœsparissus L.* (Compuestas). Med.
- lombriguera macho. *Artemisia Abrotanum L.* (Compuestas). Med.
- llavera. *Helleborus fætidus L.* (Ranunculaceas). Med. Ven.
- Luisa. V. Yerba cidrera.
- maravedi en Cuba. V. Yerba del maravedi en Cuba.
- melera. V. Yerba garbancera.

- Yerba mimosa comun. *Mimosa pudica L.* (Leguminosas). Not. Med.
 —— mimosa de Acosta. *Acacia cineraria Willd.* (Leguminosas). Not.
 —— mora comun. *Solanum nigrum L.* (Solanaceas). Med.
 —— mora de las Antillas. *Solanum oleraceum L.* (Solanaceas). Comest.
 —— mora de Chile. *Solanum pterocaule L.* (Solanaceas). Med.
 —— mora de Filipinas. *Andropogon Nardus L.* (Gramineas). Med.
 —— mora de Venezuela. *Solanum nodiflorum L.* (Solanaceas). Med.
 —— mora que hace dormir, de Jaraya. *Withania somnifera Dun.* (Solanaceas). Med.
 —— mora vellosa. *Solanum villosum Lam.* (Solanaceas). Med.
 —— pajarera. *Stellaria media Sm.* (Cariofilreas). Comest.
 —— Paris. *Paris quadrifolia L.* (Esmilaceas). Med. Ven. Tint.
 —— pastel. V. Yerba de San Felipe.
 —— pedorrera de Canarias. *Erythræa Centaurium Pers.* (Gencianas). Med.
 —— pejiguera. *Polygonum Persicaria L.* (Poligonaceas). Med.
 —— peluda. *Ramondia pyrenaica Rich.* (Cirtandraceas). Med.
 —— pincel. *Coris monspeliensis L.* (Primulaceas). Med.
 —— piojera. *Delphinium Staphisagria L.* (Ranunculaceas). Med.
 —— pulguera. *Pulicaria vulgaris Gærtn.* (Compuestas). Not.
 —— puntera. *Sempervivum tectorum L.* (Crasulaceas). Med.
 —— purga de Chile. *Anisomeria drastica Moq.* (Fitolacaceas). Med.
 —— racimosa. *Chenopodium Botrys L.* (Salsolaceas). Med.
 —— raton de Caracas. *Cissampelos tomentosa DC.* (Menispermaceas). Med.
 —— ratonera de Canarias. *Parietaria judaica L.* (Urticaceas). Med.
 —— rodela. *Clypeola Jonthlaspi L.* (Cruciferas). Med.
 —— romana. *Pyrethrum Tanacetum DC.* (Compuestas). Med.
 —— santa comun. V. Yerba buena comun.
 —— santa de algunos. *Nicotiana Tabacum L.* (Solanaceas). Med. Mast. Fum.
 —— santa de Méjico. *Piper sanctum Sess. et Moc.* (Piperaceas). Med.
 —— santa del Perú. *Cestrum hediundinum Dun.* (Solanaceas). Med.
 —— soldadora. V. Yerba pincel.
 —— tora. *Orobanche pruinosa Lapeyr.* (Orobanchaceas). Dañ.
 —— tosera. V. Yerba peluda.
 —— turca. *Herniaria glabra L. et H. hirsuta L.* (Paroniqueas). Med.
 —— turmera. *Helianthemum Tuberaria Mill.* (Cistineas). Med. Comb.
 —— unciana. *Doryenium rectum Ser.* (Leguminosas). Forr.
 —— vaquera. *Seriphularia sambucifolia L.* (Escrofulariaceas). Not.
 —— velluda. *Ranunculus bulbosus L.* (Ranunculaceas). Acre.
 —— verruguera. *Heliotropium europæum L.* (Boragineas). Med.
 —— vidriera de Canarias. *Mesembryanthemum nodiflorum L.* (Ficoideas). Jard. Barr.

- Yerba viva. *Oxalis sensitiva L.* (Oxalideas). Not. Med.
- Yerbo ó Yero. *Ervum Ervilia L.* (Leguminosas). Forr.
- Yetl de Méjico. *Nicotiana Tabacum L.* (Solanaceas). Med. Mast. Fum.
- Yezgo de Europa. *Sambucus Ebulus L.* (Caprifoliaceas). Med. Tint.
- de Méjico. *Urtica mexicana Pharm. mex.* (Urticaceas). Med.
- Yito del Brasil. *Moschochylum catharicum Mart.* (Meliaceas). Med.
- Yolochiahitl de Méjico. *Psoralea glandulosa L.* (Leguminosas). Med.
- Yoloxiltic de Méjico. V. Yerba del tabardillo en Méjico.
- Yoloxochitl de Méjico. *Magnolia mexicana DC.* (Magnoliaceas). Jard. Med.
- Yoro de Filipinas. *Sagus Rumphii Willd.* (Palmas). Frut. Fec. Industr.
- Yoya de Canarias. *Visnea Mocanera L.* (Ternstremiaceas). Frut. Med.
- Yuca algodonosa, blanquita, caribea, negrita, etc. de Venezuela. *Manihot utilissima Pohl.* (Euforbiaceas). Fec. Alim.
- amarga, brava ó mortifera de las Antillas. *Manihot utilissima Pohl.* (Euforbiaceas). Fec. Alim.
- boniata ó dulce de las Antillas. *Manihot Aipi Pohl.* (Euforbiaceas). Fec. Alim.
- cazave de las Antillas. *Manihot utilissima Pohl.* (Euforbiaceas). Fec. Alim.
- del Orinoco. *Manihot Janipha Pohl.* (Euforbiaceas). Comest.
- de raton en el Perú. *Clitoria ternatea L.* (Leguminosas). Med.
- Yulan de la China. *Magnolia Yulan Desf.* (Magnoliaceas) Arom. Med.
- Yuquilla de Nueva Andalucía. V. Yuca del Orinoco.
- de raton en Cuba. *Zamia angustifolia Jacq. et Z. pumila L. etc.* (Cicadeas). Not.
- de Venezuela. *Ruellia tuberosa L.* (Acantaceas). Med.
- Yuraccarhuas suche del Perú. *Plumeria rubra L.* (Apocinaceas). Med. Perf.
- Yurac-ichu de Quito. *Stipa eriostachya H. B. et Kunth.* (Gramineas). Not.
- Yurahuaeta ó Yurahuassa del Perú. *Solanum albidum Dun.* (Solanaceas). Med.
- Yurapanga de Quito. *Andromachia igniaria H. B. et Kunth.* (Compuestas). Industr.
- Yuyo del Perú. *Amaranthus spinosus L.* (Amarantaceas). Comest.
- Zabila. *Aloe vulgaris Lam. et A. umbellata DC.* (Liliaceas). Med.
- Zabueajo de la Guayana. *Lecithys Zabueajo Aubl.* (Mirtaceas). Industr.
- Zacataseal de Méjico. *Cuscuta americana L.* (Convolvulaceas). Acre, Med.
- Zacate de las Antillas? *Panicum jumentorum Pers.* (Gramineas). Forr.
- camelote de Méjico. *Panicum holeiforme Steud.* (Gramineas). Forr.
- chichi de Méjico. *Baccharis amara Cerv.* (Compuestas). Med.
- Zachhopra del Perú. *Tillandsia usneoides L.* (Bromeliaceas). Industr.
- Zadorija. *Hypecoum grandiflorum Benth.* (Papaveraceas). Not.
- Zagua. *Salsola longifolia Forsk.* (Salsolaceas). Barr.
- Zumarrilla. *Teucrium Polium L. et T. montanum L.* (Labiadas). Med.

- Zamboa. V. Azamboa.
- Zamboero. V. Azamboero.
- Zanahoria. *Daucus Carota L.* (Umbeliferas). Comest. Med. Tint.
- Zandia. *Cucumis Citrullus Jacé Ser.* (Cucurbitaceas). Comest.
- Zapalote de Méjico. *Musa paradisiaca L.* (Musaceas). Frut. Industr.
- Zapallo de Chile. *Cucurbita maxima Duch.* (Cucurbitaceas). Comest.
- Zapan de comer ó de palomas en las Antillas. *Muntingia Calabura L.* (Tiliaceas). Frut. Med. Industr.
- Zapatero de la Guayana. *Hymenaea floribunda H. B. et Kunth.* (Leguminosas). Not.
- Zapote blanco de Méjico. *Sapota Achras Mill.* (Sapotaceas). Frut. Med. Mad.
- de las Antillas ó Zapote pequeño. V. Zapote blanco de Méjico.
- de culebra en Cuba. *Lucuma serpentaria H. B. et Kunth.* (Sapotaceas). Frut. Mad.
- negro de Cuba. *Diospyros laurifolia Rich.* (Ebenaceas). Frut. Mad.
- negro de Filipinas. *Diospyros Sapota Roxb.* (Ebenaceas). Frut. Med.
- prieto de Méjico. *Diospyros obtusifolia Willd.* (Ebenaceas). Frut. Mad.
- Zapotillo de las Antillas. V. Zapote de las Antillas.
- Zara del Perú. *Zea Mays L.* (Gramineas). Cer.
- Zaragatona comun. *Plantago Psyllium L.* (Plantagineas). Med.
- de los arenales. *Plantago arenaria W. et Kit.* (Plantagineas). Mad.
- fruticosa ó mayor. *Plantago Cynops L.* (Plantagineas). Med.
- Zarapico. *Iberis umbellata L.* (Cruciferas). Jard.
- Zaraza. *Iberis odorata L.* (Cruciferas). Jard.
- Zarcilla de Cuba. *Alstroemeria edulis Juss.* (Amarilideas). Comest.
- de Lima. *Alstroemeria Salsilla L.* (Amarilideas). Med.
- Zarcillejo de Popayan. *Chætogastra canescens DC.* (Melastomaceas) Med.
- Zarcillo de Caracas. *Paullinia caribaea Jacq.* (Sapindaceas). Not
- Zarcillitos. *Briza maxima L.* (Gramineas). Forr.
- Zargatillo. *Salix caprea L.* (Salicineas). Med. Industr.
- Zarza comun. *Rubus fruticosus L.* (Rosaceas). Frut. Industr.
- de Cuba. *Pisonia aculeata L.* (Nictaginaceas), et *Celtis aculeata Sw.* (Celtideas). Not.
- de Moisés en el Perú. *Colletia spinosa Lam.* (Ramneas). Med.
- de olor. *Rubus odoratus L.* (Rosaceas). Not.
- Zarzamora. V. Zarza comun.
- Zarzaparrilla de Alemania. *Carex arenaria L.* (Ciperaceas). Med.
- del Brasil ó de Lisboa. *Smilax syphilitica H. B. et Kunth*, et *S. papyracea Poir.* etc. (Esmilaceas). Med.
- de Chile. *Herreria stellata R. et Pav.* (Herrericas). Med.
- de Cuba. *Smilax havanensis Jacq.* (Esmilaceas). Med.

- Zurzaparrilla de Filipinas. *Smilax Macabucha Duchesne*. (Esmilaceas). Med.
 ———— de Honduras y de Orizaba. *Smilax Sarsaparrilla L.* (Esmilaceas). Med.
 ———— de Italia. *Smilax Alpini Willd.* (Esmilaceas). Med.
 ———— de Jamáica. *Smilax officinalis H. B. et Kunth.* (Esmilaceas). Med.
 ———— del Marañón y de Pará. *Smilax papyracea Poir.* (Esmilaceas). Med.
 ———— del país. *Smilax aspera. L.* (Esmilaceas). Med.
 ———— de Veracruz. *Smilax medica Chamis. et Schlecht.* (Esmilaceas). Med.
 Zarzilla. V. Zarcilla.
 Zarzillitos. V. Zarcillitos.
 Zarzon. V. Zarza comun.
 Zaza-zaza del Perú. *Maxillaria bicolor R. et Pav.* (Orquideas). Mast.
 Zencapuspu del Perú. *Lablab vulgaris Sav.* (Leguminosas). Comest.
 Zerumbet de Asia. *Zingiber Zerumbet Rose. et Z. amaricans Blum.* (Zingiberaceas). Med.
 Zeutli de Méjico. *Zea Mays L.* (Gramineas). Cer.
 Zitae de Quito. *Citharexylum ilicifolium H. B. et Kunth.* (Verbenaceas). Not.
 Zizaña acuática del Canadá. *Hydropyrum esculentum Link.* (Gramineas).
 Alim. Forr.
 ———— comun. *Lolium temulentum L.* (Gramineas). Dañ.
 ———— en Chile. *Centaurea melitensis L.* (Compuestas). Not.
 Zoapatli de Méjico. *Magnolia tomentosa Cerv.* (Compuestas). Med.
 Zocollada. *Globularia Alypum L.* (Globulariaceas). Med.
 Zopilotl de Méjico. *Swietenia Mahagoni L.* (Meliaceas). Mad.
 Zueco. *Cypripedium Calceolus L.* (Orquideas). Not.
 Zulla. *Hedysarum coronarium L.* (Leguminosas.) Forr.
 Zumaque de la Carolina. *Rhus glabra L.* (Terebintaceas). Industr.
 ———— de Méjico. *Rhus mollis H. B. et Kunth.* (Terebintaceas). Industr.
 ———— de tenerias. *Rhus coriaria L.* (Terebintaceas). Industr.
 ———— de Virginia. *Rhus Thyphina L.* (Terebintaceas). Industr.
 ———— falso. *Ailanthus glandulosa L.* (Terebintaceas). Jard. Industr.
 ———— venenoso. *Rhus Toxicodendron L. et R. radicans L.* (Terebintaceas). Ven. Med.
 Zumillo. *Thapsia villosa L.* (Umbeliferas). Med.
 Zurrones. *Blitum Bonus-Henricus Reichb.* (Salsolaceas). Comest.

NOTICIAS ETIMOLÓGICAS

PARA

ILUSTRAR EL ANTERIOR DICCIONARIO.



Los nombres árabes ó arabizados, que se dan en la Península española á muchas plantas, tanto cultivadas como espontáneas, son un permanente testimonio de la procedencia de algunas de las primeras y del conocimiento más ó menos perfecto que de todas ellas tuvieron nuestros tenaces dominadores. La nomenclatura de las plantas usada por los naturalistas árabes era en parte la griega ó latina, más ó menos corrompida, notándose tambien con frecuencia poca exactitud en la aplicacion de los antiguos nombres; y agregaron á ellos los propiamente árabes, é igualmente algunos persianos, siriacos é indianos, dándoles á todos la forma arábiga. Prescindiendo por lo comun del idioma de que originariamente provengan, no parecerá inoportuno enumerar aqui los nombres árabes ó arabizados, que en diversas partes de nuestra Península siguieron usándose y se usan todavía, aunque algunos bastante adulterados, para la designacion de muchas plantas. Hánse consultado al efecto los autores siguientes:

EBN EL AWAN. *Libro de Ajeticultura*, traducido del árabe y anotado por Banqueri. Madrid, 1802. Traduc. franc. por Clement-Mullet. París, 1864—1867.

EBN EL BEITHAR. *Grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten ein fagen Heil-und Nahrungsmittel*, traducida del árabe por Sontheimer, Stuttgart, 1840—1842.

FORSKAL. *Flora ægyptiaco-arabica*. Copenague, 1775.

ALCALÁ. *Arte para ligeramente saber la lengua arábiga*. Granada, 1505.

CAÑES. *Diccionario español-latino-arábigo*. Madrid, 1787.

SOUZA. *Vestigios da lengua arabica em Portugal*. Lisboa, 1789.

MARTINEZ MARINA. *Catálogo de algunas voces castellanas, puramente arábicas ó derivadas de la lengua griega y de los idiomas orientales, pero introducidas en España por los árabes*. Memorias de la Real Acad. de la Historia, tom. 4.^º, Madrid, 1805.

CLEMENTE. *Etimologías de varias voces españolas*. Ensayo sobre las variedades de la Vid. Madrid, 1807.

GAYANGOS. *Glosario de las palabras aljamiadas*. Memorial histórico español, tom. 5.^º Madrid, 1853.

FREIHERRN HAMMER-PURGSTALL. *Über die arabischen wörter im Spanischen.*
Viena, 1855.

MUMBY. *Notices sur les noms arabes des plantes d'Algérie.* Bullet. de la Soc. botan. de France, tom. 13. París, 1866.

DOZY ET ENGELMANN. *Glossaire des mots espagnols et portugais derivés de l'arabe.* Leiden, 1869. (Ni esta última obra, ni su primera edición publicada en 1861, se habían tenido presentes cuando los índices etimológicos aquí añadidos se insertaron en el Boletín-Revista de la Universidad de Madrid el año próximo pasado, y al reproducirlos ahora se hacen algunas adiciones y rectificaciones).

I.

Nombres de plantas usados en el idioma árabe, ó procedentes del mismo, é introducidos en el castellano.

ABABA, ABABOL, ABABOLES. (*Papaver Rhwas L.*) No son verdaderamente nombres arábigos, aunque tienen la apariencia de tales; siendo quizás originados por corrupción de la palabra latina *Papaver*, tomada de Plinio, precedida del artículo árabe y con una *Be* del mismo idioma, en lugar de cada *P* latina, letra así sustituida en los escritos aljamiados por no existir en el *Abuged* ó alfabeto árabe. *Al-babelas*, *Al-babol*, *Al-baba*, supuesta la modificación ó supresión de las finales que corresponden á la palabra latina, proceden de ella y se habrán convertido en los nombres expresados. Es lo mismo *Amapola*, ó *Amapol* que *Ababa* ó *Ababol*, sin dejar de reconocerse el origen latino por corrupción del nombre *Papaver*, el cual los portugueses trasformaron en *Papoila*, desfigurándolo menos que los españoles. No obstante, todos estos nombres podrían proceder del árabe *Habba-baura* mencionado por Alcalá y que significa semilla de barbecho, según Dozy.

ABARRÁZ, ALBARRÁZ, ALBERÁS, HABARRAZ, FABARRAZ, PAPARRAZ. (*Delphinium Staphisagria L.*). *Habb-ar-ras*, esto es, semilla de la cabeza, porque sirve para matar los piojos.

ABELMOSCO. (*Hibiscus Abelmoschus L.*). *Habb-el-mosk*, es decir, semilla de Almizcle, *Al-misk*, por tener su olor.

ABENUS. Equivale á EBANO (Véase).

ABIHAR. Es lo mismo que ALBIHAR (Véase).

ABROJO. (*Tribulus terrestris L.*). *Habarkonim* son los abrojos en hebreo. «*Hispanum nomem Abrojo non obscura adhuc vestigia antiqui nominis Barkon retinet.*» Arias Mont. *Naturæ Hist.* En árabe *Arbrok*, según Martínez Marina.

ABULAGA. Vale tanto como ALIAGA. (Véase).

ACEBIBE. (*Uva passa*). *Az-zebib.*

ACEBUCHE, AZEMBUCHE. (*Olea europaea Oleaster DC.*). *Az-zabuch*, ó mejor *Az-zabuj*. Los berberiscos dicen hoy *Az-zanbuje* ó *Az-zenbuje*, y los portu-

gueses escriben ademas AZAMBUJO ó ZAMBUJO, pronunciando á su manera la jota.

ACEDERAQUE. (*Melia Azedarach L.*). *Azâdiracht*, ó mejor *Azâdirajt*, que, segun Sarmiento, significa Árbol libre en persiano.

ACEITUNO. (*Olea europaea L.*). *Az-zeitun*, ó *Az-zaitun*, y en Argel *Az-zitun*. La voz hebrea que significa Olivo es *Zit* ó *Zayit*.

AGELGA. (*Beta Cicla L.*). *As-selke*, ó *As-silk*, voz que recuerda el nombre latino corrompido *Cicla*, que viene de *Sicula* é indica la procedencia de la planta.

ACEMBUCHE. Es lo mismo que ACEBUCHE (Véase).

ACENDRIA. Es corrupcion de ZANDÍA ó SANDÍA (Véase).

ACENORIA. Es lo mismo que ZANAHORIA. (Véase).

ACEROLO. (*Crataegus Azarolus L.*). *Az-zarur*, *Az-zarôr*, que tambien puede significar el Mostajo (*Pyrus Aria Ehrh.*), y el *Serbal*, llamado en algunas partes AZAROLLO (Véase).

ACIBAR, CIBAR, CEBAR. (*Aloe arabica Lam. et Aloe soccotrina Lam., etcetera*). *As-sabâr*, ó *As-sabr* que los portugueses convirtieron en AZEBRE.

ACIBARA, AZABARA. (*Agave americana L.*). *As-sabar*. El *Agave* ó *Pita*, que los antiguos árabes no conocieron, recibió particularmente en Murcia, despues del descubrimiento de América, el expresado nombre por cierta semejanza con algunas especies de *Aloe*. Los valencianos y catalanes usan nombres algo diferentes, tales como ADSABARA, ATSABARA, etc.

ACIMBOGA. Es lo mismo que ZAMBOA (Vease).

ADAZA. Equivale á DAZA (Véase).

ADELFA, DELFA (*Nerium Oleander L.*). *Ad-dalf*, *Ad-deslâ*, ó *Ad-dislâ*, como dicen en Argel, y recuerda el griego *Daphne*.

ADELFILLA. (*Epilolium angustifolium L. et E. hirsutum L., etc.*). Deriva de ADELFA (Véase).

AGENGIBRE, GENGIBRE. (*Zingiber officinale Rosc.*). *Az-zengebîl*, ó *Az-zanjabîl*, *Zengebil* ó *Zanjabil*. Los portugueses dicen ZINGIBRE.

AGUAZUL, AGUAZUR, AIGUAZUL. Es lo mismo que ALGAZUL. (Véase).

AJEA, AXEA, HAXEA. (*Thymus capitatus Hoffm. et Link.*). *Hâxâ*, ó *Hâschâ*, nombre que se aplicaba al *Tomillo andaluz*, y subsistió en algunas localidades para designar diversas plantas (1).

AJEDREA, AXEDREA, (*Satureia hortensis L.*). *Ax-xatrih*, *Asch-schathrih*, que parece el nombre latino *Satureia* arabizado y corrompido.

(1) Acaso en Toledo continúen usándose los nombres siguientes:

Ajea lebrel (*Chenopodium album Moq.*).

Ajea hedionda (*Chenopodium Vulvaria L.*).

Ajea de cabezuela (*Santolina rosmarinifolia Mill. et S. Chamœryrrhissus L.*).

Ajea blanca (*Helichrysum Stœchas DC.*)

AJENJO, AXENJO. (*Artemisia Absinthium L.*). *Ax-xih*, ó *Asch-schih*, nombre que daban los árabes á la Artemisia de Judea. (*Artemisia judaica L.*).

AJENUZ, AXENUZ. (*Nigella sativa L.*). *Ax-xeniz* ó *Asch-scheniz*, y tambien *Asch-schuniz*, voz persiana.

AJONJOLÍ. Es lo mismo que ALJONJOLÍ. (Véase).

AJONJERA. Es lo mismo que ALJONJERA (Véase).

ALÁBEGA. Es lo mismo que ALBAHACA (Véase).

ALAMBOR. Es lo mismo para algunos que ZAMBOA (Véase). El grato olor del fruto pudo motivar que se denominase *Al-anbar*.

ALÁMEGA, ALÁRMEGA. Es lo mismo que ALHARMA (Véase).

ALARGUEZ. (*Berberis vulgaris L.*). *Al-árquis*, que era propiamente la corteza de la raiz del Berbero; pero algunos dan el nombre de *Alarguez* al *Rosal silvestre* (*Rosa canina L.*), y otros lo aplican al *Buj* (*Buxus sempervirens L.*).

ALAZOR. (*Carthamus tinctorius L.*). *Al-asfor*, ó *Al-osfor*, que por corrupcion habrá originado el nombre usual.

ALBACORA, BACORA. (*Ficus praecox*). *Al-bakôr*, que significa lo precoz y se aplica á la breva por ser temprana.

ALBADA, ALBAIDA. (*Gypsophila Struthium L.* et *Anthyllis cytisoides L.*). *Al-baidhâ*, esto es, la blanca.

ALBAHACA, ALBAFACA, ALHÁBEGA, ALFABEGA, ALÁBEGA. (*Ocimum Basilicum L.* et *O. minimum L.*). *Al-habak*, que vale tanto como decir la olorosa, y es aplicable á diversas plantas. Los portugueses pronuncian ALFAVACA.

ALBAR, PINO (*Pinus sylvestris L.* et *P. Pinea L.*). *Al-barri*, que significa lo del campo ó silvestre, y tal calificación conviene á más de una especie de *Pino*, aunque principalmente deba tenerse por *Pino albar* el que se distingue con el nombre de *Pino silvestre*.

ALBARRA, SABINA (*Juniperus sabinaoides Griseb.*). *Al-barrî*, que es lo del campo ó silvestre, se aplica en este concepto á un *Enebro* parecido á la verdadera *Sabina* (*Juniperus Sabina L.*).

ALBARCOQUERO. Es lo mismo que ALBARICOQUERO (Véase).

ALBARDERA, ROSA. (*Paeonia officinalis Retz et P. Broteri Boiss. et Reut., etcetera.*). Podria considerarse derivado el adjetivo albardera de albarda, que procede del árabe; pero, aplicado á una flor, parece más bien ser corrupcion de *Al-barrat*, supuesto que la *Rosa albardera* ó *montesina* se halla efectivamente afuera de las poblaciones en los montes.

ALBARDIN (*Lygeum Spartum L.*). Deriva de *Al-bardaat*, porque es yerba con que se suelen henchir las albardas; sin embargo, *Al-bardi* en Granada, segun Dozy, era nombre peculiar de planta como junco.

ALBARICOQUE, ALBARICOQUERO, ALBARCOQUERO, ALBERCOQUERO. (*Armeniaca vulgaris Lam.*). *Al-barkuk*, *Al-barkôk* ó *Al-berkôk*.

ALBARRANA. *Cebolla* (*Scilla maritima L.*). *Al-barr*, que significa lo del campo ó desierto, y por consiguiente *Basal albar* equivale á Cebolla silvestre.

ALBARAZ, ALBERÁS. Es lo mismo que ABARAZ. (Véase).

ALBENA. Es corrupcion de ALHEÑA(Véase).

ALBÉRCHIGO, ALPÉRSICO. (*Persica vulgaris Mill.*). *Al-fersik*, voz persiana.

Los portugueses dicen ALPERCHE, y los gallegos ALPERCHA, ALPERCHIGA,

ALPERCHEIRA, ETC.

ALBERCOQUERO. Es lo mismo que ALBARICOQUE (Véase.)

ALBERCORON, ALBOQUERON. (*Malcolmia africana R. Br.*).

ALBERENGENA. Es lo mismo que BERENGENA (Véase).

ALBIHAR, ABIHAR. (*Anacyclus radiatus Lois.*). *Al-bahâr*.

ALBOHEZA. (*Malva rotundifolia L.*). *Al-jubbâza*, ó *Al-jobézâ*, nombre árabe de la *Malva* que hubo de corromperse mucho.

ALBOHOL. (*Frankenia pulverulenta L.*). *Al-bahor*, segun Asso, supuesta la corrupcion, y segun Dozy *Al-hâbôl*, que significa cuerdas y pudo aplicarse á diversas plantas, sean ó no enredaderas.

ALBOLGA. Es corrupcion de ALHOLVA (Véase).

ALBOROCERA. (*Arbutus Unedo L.*). Puede derivarse de *Alborozo*, que es de origen arábigo.

ALBUDECA, ALBUDEGA. (*Cucumis Citrullus Ser., etc.*). *Al-bathecha*, *Al-bathija*, ó *Al-bathij*.

ALCACEL, ALCACEN, ALCACER. (*Hordeum vulgare L. inmaturum.*). *Al-kasîl*.

ALCACHOFA, ALCARCHOFA, CARCHOFA. (*Cynara Scolymus L.*). *Al-harschaf*, *Al-harxaf*, ó *Al-harxof*. Los catalanes dicen ALCARXOFERA.

ALCACIL. Es lo mismo que ALCAUCIL. (Véase.)

ALCALI. Puede aplicarse este nombre á la YERBA KALI (Véase.)

ALCAM. (*Momordica Elaterium L.*). *Al-kam*, nombre que algunos aplican á la *Coloquintida* (*Cucumis Colocynthis L.*)

ALCAMONIAS. (*Cuminum Cyminum L.*, *Carum Carvi L.*, *Pimpinella Anisum L.*, etc.). *Al-kumun*, ó *Al-kamôn*, que no se aplicó solamente al *Comino*, y procede del hebreo.

ALCANNA, ALKANNA. (*Alkanna tinctoria Tausch.*). *Al-kahalâ*, que se habrá corrompido, y *Al-hâluma* en siriace.

ALCANDIA, ALCANDIGA. (*Andropogon Sorghum Brot. et A. saccharatus Roxb.*). Deriva de *Al-kand*, que es el azúcar cristalizado ó endurecido de la Caña dulce; y como la del Sorgo azucarado, y aun la del comun, tambien lo contienen, pudieron recibir el expresado nombre aludiendo al sabor.

ALCANFORADA. (*Camphorosma monspeliacum L.*). Deriva de *Al-kâsfur*, ó *Al-kâ-fôr*, que significa *Alcanfor*, y se alude al olor.

ALCAPARRO, CAPARRO. (*Capparis spinosa L.*). *Al-kabbar*, nombre procedente del griego *kápparis* con artículo árabe.

ALCARAVEA, ALCARAHUEYA, CARVIA. (*Carum Carvi L.*). *Al-karâwiâ* ó *Al-karîwiâ*, nombre de origen griego, algo alterado, y con artículo árabe. Los portugueses dicen ALCAROVIA, ALCHIRÍVIA.

ALCARCEÑA. (*Ervum Ervilia L.*). *Al-kirsanat*, ó *Al-karsena*.

ALCARCHOFA. Es lo mismo que ALCACHOFA (Véase.)

ALCARCIL. Es lo mismo que **ALCAUCIL** (Véase).

ALCARTAZ, **ALCATRAZ.** (*Arum vulgare Lam.*). *Al-kartás*, que significa la carta ó papel, y se habrá aplicado al *Yaro* ó *Aro*, porque su espata tiene la forma de un cucurucio:

ALCAUCIL, **ALCARCIL,** **ALCACIL,** **ALCAUCIQUE**, **ARCAUCIL.** (*Cynara Scolymus L.*, *C. spinosissima Presl.* et *C. humilis L.*) *Al-kabsîl*, segun Alcalá, y vale tanto como **ALCACHOFA**. Tambien se llamaba *Al-kanger*, segun Casiri, y ademas *Al-lasâk* era una especie silvestre.

ALCAZUZ (*Glycyrrhiza glabra L.*). *Irâk* ó *Arâk-sus*, que significa raíz de *Regaliza*, y los portugueses la nombran **ALCAÇUS**.

ALCHERVA. Suele usarse sin artículo, diciendo **CHERVA** (Véase).

ALCOHELA. (*Borrago officinalis L.*). *Al-kahîla*, ó *Al-coheila*, nombre diminutivo dado á la *Borracha*, aunque algunos lo tienen por propio de la *Esquerola* (*Cichorium Endivia L.*). El nombre árabe significa la negrita.

ALCOLCÁZ. (*Colocasia antiquorum Schott.*). *Al-kulkás*

ALCORNOCHE. (*Quercus Suber L.*). Pudiera ser corrupcion de *Al-quercus*, como quiere Sarmiento, habiendo antepuesto al nombre latino el artículo árabe, y tambien pudo haberse derivado de *Al-quernus*. Ebn-el-Awam, hablando de las colmenas, designa el *Alcornoche* con el nombre de *Xuber* ó *Schuber*, que es el *Suber* de los latinos, apénas alterado por los árabes. Alcalá pone *Al-kortlike* en correspondencia de *Alcornoche*, y Covarrubias indica que esta palabra es corrupcion de *Al-dorke*, equivalente en árabe á el desnudado.

ALCOTON. Es lo mismo que **ALGODON** (Véase).

ALCUZCUZ. (*Massa farinacea*). *Al-kuskûs*.

ALDIZA. (*Centaurea Cyanus L.*). Deriva de *Ad-dis* y no *Al-dis*, ó *Al-dais*, y es voz africana que se aplica á planta juncácea ó con apariencia de junco.

ALELÍ, **ALHELI.** (*Cheiranthus Cheiri L.*, *Mathiola incana R. Br.*, etcetera). *Al-jiri*, *Al-jeiri*, ó *Al-jelí*, como dicen en Argel.

ALELUYA. (*Oxalis Acetosella L.*). Significa en hebreo Alabad ai Señor, y con tal nombre se designa en castellano una *Acederilla*.

ALENDA. (*Ephedra altissima Desf.*). *Al-enda* en Argel.

ALERCE. (*Larix europaea DC.* et *Callitris quadrivalvis Vent.*). *Al-erz*, ó *Al-arz*, que deriva del *erez* ó *arez* de los hebreos, generalmente considerado como nombre del verdadero *Cedro*, aunque su significacion era latísima, segun lo hizo notar Arias Montano en la *Naturæ Historia*, pudiendo aplicarse á los géneros *Pinus*, *Larix*, *Cedrus*, *Juniperus*, *Callitris*, *Thuja*, *Cupressus*, etc. Los árabes tambien designaban con el mismo nombre áboles distintos; y el *Alerce africano*, cuya madera se conserva en las catedrales y otros edificios de Córdoba y Sevilla, es la *Callitris quadrivalvis Vent.*, que en Argel y Marruecos llaman *Arar*, si bien por tal se entiende igualmente algun *Enebro*.

ALFÁBEGA. Es lo mismo que **ALBAHACA** (Véase).

ALFALFA, ALFALFE, ALFALFEZ. (*Medicago sativa L.*). *Al-fasfasat*, ó *Al-fisfisat*, originándose por corrupcion el nombre hoy usado.

ALFARMA. Es lo mismo que **ALHARMA** (Véase).

ALFASIR, ALFESERA, ALFESCERA, ALFESIRA. (*Bryonia dioica L.*). *Al-fâxirâ*, ó *Al-fâschirâ*.

ALFEFENGI. Es corrupcion de **ALKEKENGE** (Véase).

ALFEÑA. Es lo mismo que **ALHEÑA** (Véase).

ALFICOS, ALFICOSO, ALFICOZ, ALPICOZ. (*Cucumis flexuosus L.*). *Al-fakus*, *Al-fakôs* ó *Al-fecôs*.

ALFILERES. (*Trachelium cæruleum L.*, *Erodium cicutarium Lem.*, etcetera). Decíase antiguamente *Alfilel*, que es *Al-jilél* en árabe, segun Martinez Marina; y aunque tal nombre no lo sea de planta propiamente, aplicalo el vulgo á más de una por semejanzas que halla. Los portugueses dicen **ALFINETES** con aplicacion á diversas plantas.

ALFÓCIGO, ALFÓNCIGO, ALFÓNSIGO, ALFÓSTIGO, ALHÓCIGO, ALHÓSIGO, ALHÓSTIGO, ALHÓNCIGO, ALTÓCHIGO. (*Pistacia vera L.*). *Al-fostok*, *Al-fustuk*, ó *Al-fistik*. Los catalanes dicen **FESTUCH** ó **FESTUG**, y los baleares **FISTICS**.

ALFORFON, ALJORJON. (*Fagopyrum esculentum Mænch.*). Pudiera proceder de *Al-fulful*, que, significando propiamente la *Pimienta negra* (*Piper nigrum L.*), se aplicó con diversos epítetos á otras plantas: una de ellas es la *Pimienta de agua* (*Polygonum Hydropiper L.*), llamada por los árabes *Fulful-el-mâ*, y que pertenece á la familia de la planta en cuestion. Dozy menciona *Al-forfôr*, que significa la harina de cierto fruto, segun Freitag. Pero debe advertirse que los árabes no cultivaron ni conocieron nuestro **ALFORFON** ó **ALJORJON**, que es la *Faggina* de los italianos y el *Fajol* de los catalanes, y pudieron haberse derivado aquellos nombres de los parecidos **ALFORFA** ó **ALFORXA**, que usan los gallegos para designar la **ALHOLVA** (Véase).

ALGAFITE. (*Agrimonia Eupatoria L.*). *Al-gâfit*.

ALGALABA. (*Vitis vinifera L. sylvestris*). *Al-halaķ*, especie de vid segun Sontheimer, ó mejor *Al-gâliba*, segun Dozy, nombre aplicado tambien al *Escaramujo* (*Rosa canina L.*)

ALGALIA. (*Hibiscus Abelmoschus L.*). *Al-gâliat*, nombre con que se designa el *Abelmosco*, por haber hallado semejanza entre su olor y el de la secrecion animal llamada *Algalia* propiamente.

ALGAMULA, ARGAMULA, ARGAMALA. (*Anchusa italicæ Retz et Alkanna tinctoria Tausch.*). *Al-hamirâ*, y *Al-hâluma* en siriaco.

ALGARAVÍA. (*Odontites lutea Reichb.*). *Al-garab*, que por los árabes se aplicó á más de un *Sauce*, y se usa en castellano para designar otras plantas de ramaje enredado y confuso.

ALGARROBO, ALGARROBERO. (*Ceratonia Siliqua L.*). *Al-jarôba*, *Al-jarub*, ó *Al-jarubat*. Los portugueses dicen **ALFARROBA**, **ALFARROBEIRA**.

ALGARROBA, ALGARROBILLA. (*Vicia sativa L.*, et *Ervum monanthos L.*). *Al-jarôba*, ó *Al-jarubat*, nombre que los castellanos aplicaron á las expresadas plantas.

ALGAZUL, AGUAZUL, AGUAZUR, AIGUAZUL. (*Mesembryanthemum nodiflorum L.*, *Aizoon hispanicum L.*, et *Salsola Kali L.*). *Al-gasul.*

ALGODON, ALGODONERO. (*Gossypium herbaceum L.*, etc.). *Al-koton.* Los catalanes dicen **COTÓ, COTONER.**

ALGODONOSA. (*Diotis candidissima Desf.*). Deriva de ALGODON (Véase).

ALHABEGA. Es lo mismo que **ALBAHACA** (Véase).

ALHÁMega. Es lo mismo que **ALHARMA** (Véase).

ALHANDAL. (*Cucumis Colocynthis L.*). *Al-hantsal*, ó *Al-hantal*.

ALHARMA. **ALHARMEL, ALHARMEGA, ALHARGAMA, ALFARMA.** (*Peganum Harmala L.*). *Al-harmal.*

ALHELÍ. Es lo mismo que **ALELÍ** (Véase).

ALHEÑA, ALBENA, ALFEÑA, ALJEÑA. (*Lawsonia alba L.*, et *Ligustrum vulgare L.*). *Al-hennâ*, ó *Al-hinnâ*. Los portugueses dicen **ALFENA, ALFENEIRO.**

ALHÓCIGO. Es lo mismo que **ALFÓCIGO** (Véase).

ALHOLVA, ALBOLGA. (*Trigonella Fænum-græcum L.*). *Al-holbat*, *Al-hulbat*, y *Al-holba* en Argel. Los gallegos dicen **ALFORFA, ALFORSA, ALFOJA, ALFOFA, ALFORXA**, y los valencianos pronuncian **ALFOLVES**.

ALHÓSIGO, ALHÓSTIGO. Es lo mismo que **ALFÓCIGO** (Véase).

ALHUCEMA, ALJUCEMA, ALJUSEMA. (*Lavandula vera DC.*, et *L. Spica L.*). *Al-juzama*, *Al-jucéma*, ó *Al-juzami*. Los portugueses dicen **ALFASEMA**.

ALHUCEMILLA. (*Lavandula multifida L.*). Deriva de **ALHUCEMA** (Véase).

ALIAGA, AULAGA, ABULAGA, JAULAGA. (*Cytisus spinosus Lam.*, *C. lanigerus DC.*, *Genista Scoparius DC.*, *Ulex europaeus L.*, *Ulex australis Clem.* etc., etc.). *Aliaka* segun Martinez Marina, y *Jaulak* segun Alcalá, ó *Jaulaf*, que era usual entre los árabes andaluces, segun Ebn-el Beithar, como tambien *Yalâka*, segun el mismo, escribiendo otros *Yulâka*, variantes que dieron origen á las hoy usadas por los españoles.

ALIGUSTRE. (*Ligustrum vulgare L.*). Puede proceder del nombre latino con articulo árabe.

ALJELÍ. Es lo mismo que **ALELÍ** (Véase).

ALJONJERA, ALJONJE, AJONJERA, AONJERA, AUNJE. (*Carlina gummifera Less.*, et *Chondrilla juncea L.*). *Al-xogesat* segun Martinez Marina, y *Algalk* segun Alcalá, que dice **AJONJE** correspondiente al árabe *Jonjoli*, seguramente por cierta semejanza que se suponia con la planta asi llamada propiamente. La *Achicoria juncal* ó *dulce* tambien se denominaba *Al-yadhid* segun Ebn-el-Beithar. Los portugueses dicen **ALJUS, ALJUZ**.

ALJONJOLÍ, AJONJOLÍ, JONJOLÍ, (*Sesamum indicum L.*). *Al-joljolân* ó *Al-jul-julân*, y *Al-joljolin*, ó *Al-jonjolin*. Los portugueses dicen **GERGELIN, JORGELIN**.

ALKALL. Es lo mismo que **ALCALI** (Véase).

ALKANKEGI. Es corrupcion de **ALKEKENGE** (Véase).

ALKEKENGE. (*Physalis Alkekengi L.*). *Al-kâkange*, *Al kâkenge*, ó *Al-ke-kangi*.

ALKERMES. Es lo mismo que **KERMES** (Véase).

ALLOZO. (*Amygdalus communis L.*). *Al-lawz*, ó *Al-luz*, y *Al-luzze* en Argel.

ALMÁGICO, ALMÁSTIGO, AL-MÁSTICO. (*Pistacia Lentiscus L.*, et *P. atlantica Desf.*). *Al-mastaki*, que procede del griego *Mastije* con articulo árabe. Los portugueses dicen ALMESSIGUEIRA.

ALMAIZO. Es lo mismo que ALMEZ (Véase).

ALMAJO, ALMARJO, ARMAJO. (*Arthrocnemum fruticosum Moq.* et *Suaeda fruticosa Forsk.*). *Al-marjan* segun Martinez Marina. Las plantas barrilleñas, así llamadas, crecen en la clase de terreno que se denomina Marjal ó Marchal, como dicen los valencianos, siendo *Al-marjat* su equivalente arábigo.

ALMARO, AMARO, MARO. (*Teucrium Marum L.*, *Salvia Sclarea L.*, et *S. tingitana Ettl.*). *Al-mârun*, ó *Al-marô*. Es *Mar* ó *Mor*, voz hebrea que significa amargo, y *Maron* el nombre empleado por los griegos para designar la primera de las plantas expresadas.

ALMÁSTICO, ALMÁSTIGO. Es lo mismo que ALMÁGICO (Véase).

ALMEA. (*Damasonium stellatum Dalech.*). *Al-mêaâ* segun Alcalá, ó sea *Al-miat*, que propriamente es el *Estoraque* (*Styrax officinale L.*).

ALMENDRO. (*Amygdalus communis L.*). Es *Amygdalus*, procedente de *Ah-mügđala*, que en siriaco significa Árbol hermoso, segun Wittstein.

ALMEZ, ALMAIZO, ALMEZO. (*Celtis australis L.*) *Al-mis.*

ALMIRON. (*Cichorium Intybus L.*). *Al-amîrun* ó *Al-amirôn* y *Al-morro*, que significa lo amargo, procediendo de la voz hebrea *mar* ó *mor*. Los portugueses dicen ALMEIRAO.

ALMIZCLEÑA. (*Triguera ambrosiacea Cav.*). Deriva de *Al-mîsh*, que significa *Almizcle*.

ALMIZCLERA. (*Erodium moschatum Ait.*). Procede de *Al-mîsh*, que vale tanto como *Almizcle*. Los portugueses dicen ALMISCAREIRA.

ALMORADUX, AMORADUX, MORADUX. (*Origanum Majorana L.*, *Mentha gentilis L.*, *Thymus Mastichina L.*, et *Th. Zygis L.*) *Al-mardakux*, *Al-mardadux* y *Al-moradux*.

ALOE. Es voz de origen hebreo, que significa lo amargo, y vale tanto como ACIBAR. (Véase).

ALÓNCGO. Es lo mismo que ALFÓCIGO. (Véase).

ALPÉRSICO. Es lo mismo que ALBÉRCHIGO (Véase).

ALPISTE, ALPISTERA. (*Phalaris canariensis L.*). *Al-falaris*, nombre griego con articulo árabe, que por corrupcion pudo originar la denominacion castellana.

ALQUIMILA. (*Alchimilla vulgaris L.*). *Al-kameliat*.

ALQUITIRA. (*Astragalus gummifer Labill.*, *A. verus Oliv.*, etc.). *Al-katîra*, ó *Al-kelîra*.

ALTABACA, ATABACA. (*Inula viscosa Ait.*, et *Jasonia glutinosa DC.*). *Al-thubâk*.

ALTÓCHIGO. Es corrupcion de ALFÓCIGO (Véase).

ALTRAMUZ, ATRAMUZ. (*Lupinus albus L., et L. Termis Forsk.*). *Al-tarmus*, ó *Al-termes*, que es el nombre griego *Thermos* con artículo árabe, debiendo leerse *At-tarmus*, *At-tormos* ó *At-termes*.

ALUBIA. (*Phaseolus vulgaris L.*). *Al-lubiâ*.

ALVERJA. (*Vicia sativa L.*). Puede ser corrupcion de *Al-bikiat*, que es el nombre latino adulterado con artículo árabe.

ALVERJANA. (*Orobus viciaeformis Lag.*). Deriva de ALVERJA (Véase).

ALVERJON. (*Vicia sylvatica L.*). Viene de ALVERJA (Véase).

AMAPOLA, HAMAPOLA. (*Papaver Rhæas L.*). *Habba-baura*, segun Alcalá, y significa semilla de barbecho segun Dozy; pero pudiera ser corrupcion de *Papaver*, tomado de Plinio, como al parecer lo son ABABA, ABABOL, ABA-BOLES (Véanse).

AMARO. Es lo mismo que ALMERO (Véase).

AMORADUX. Vale tanto como ALMORADUX (Véase).

AÑIL, AÑILERAS, AÑIR. (*Indigofera tinctoria L.*). *An-nir*, *An-nil* ó *En-nil*.

AONJERA. Es lo mismo que ALJONJERA (Véase).

ARCAUCIL. Usase en lugar de ALCAUCIL (Véase).

ARDURAN. (*Andropogon Sorghum Brot.*). *Ad-dorrat*, y mejor *Ads-dsorrat*, ó *Ads-dsurrat*, que es el *Sorgo comun*, aun cuando Forskal lo tenga por diferente.

ARGAMULA. Es lo mismo que ALGAMULA (Véase).

ARGEÑA. (*Urdedo Rubigo vera DC.*). Equivale á *Roya* ó *Herrumbre* de los cereales, y puede ser corrupcion de ALHEÑA. (Véase).

ARMAJO. Es lo mismo que ALMAJO (Véase).

ARRAHAN, ARRajan, ARRAYAN. (*Myrtus communis L.*). *Ar-raihân*, que indica ser oloroso, procediendo de la raiz hebrea *rayag*, cuya significacion es oler.

ARRACIFE, ARRAFÍZ, ARREÇAFE, ARRECIFE, Cardo. (*Cynara spinosissima Presl.*). *Ar-racîf*, ó *Ar-recîf*, que significa calzada y alude á los cardos nacidos cerca de los caminos ó en ellos.

ARROZ. (*Oryza sativa L.*). *Ar-roz*, que recuerda el nombre griego *Oryzon* y el sanscrito *Arunya*.

ARSOLLA, ARZOLLA. (*Astragalus granatensis Lam.*, *Centaurea Seridis L.*, *et C. paniculata L.*). *As-solla* ó *Az-zolla*, segun Martinez Marina, y mejor *Arzola* segun el original de Ebn-el-Beithar, citado por Dozy.

ARZOLLO. Es lo mismo, en algunas partes, que ALLOZO (Véase).

ASENDRIA. Es corrupcion de SANDIA (Véase).

ATÁBACA. Es lo mismo que ALTABACA (Véase).

ATARFE, ATAULFE, TARAHE, TARAJE, TARAY. (*Tamarix africana Poir.*, *et T. gallica L.*). *At-taraf* ó *At-tarfâ*, *At-tarfé* y *At-terfâ* en Argel.

ATOCHA. (*Macrochloa tenacissima Kunth.*). *Atsoxat* ó *Atoxá* segun Martinez Marina.

ATRAMUZ. Es lo mismo que ALTRAMUZ (Véase).

AULAGA. Significa lo mismo que ALIAGA (Véase).

AUNGE. Vale tanto como ALJONJERA (Véase).

AXEA. Es lo mismo que AJEA (Véase).

AZABARA. Es lo mismo que ACIBARA (Véase).

AZAFRAN. (*Crocus sativus L.*). *Az-zafarân*, ó *Az-zaferân*.

AZAFRAN ROMÍ, AZAFRAN ROMIN. (*Carthamus tinctorius L.*). *Az-zafarân rumî*.

AZAHAR. (*Flores Citri vulgaris et Aurantii Risso, etc.*). *Az-zahr* ó *Az-zâhâr* en Argel, que significa las flores y en particular las de los naranjos.

AZAMBOA, AZAMBOERO. (*Citrus vulgaris macrocarpa Reichb.*). *Az-zamboa* ó *Az-zambua*.

AZANORIA. Es lo mismo ZANAHORIA (Véase)

AZAROLLO. (*Pyrus Sorbus Gærtn.*). Parece ser corrupcion de ACEROLO (Véase).

AZIMBAR. Es lo mismo que AZUMBAR (Véase).

AZOFAIPO, AZOFEIFO, AZUFAIFO, AZUFEIFO. (*Zizyphus vulgaris Lam.*). *Az-zofaizaz*, *Az-zufaizaf*, *Az-zuzufa* ó *Az-zuzof*, *Az-zifzif*, y *As-sefisuf* en Argel.

AZÚCAR, CAÑA DE AZÚCAR. (*Saccharum officinarum Gærtn.*). *As-succar*, *Kasab-as-succar*.

AZUCENA. (*Lilium candidum L.*). *As-susán*, *As-susén*, cuyo origen es el nombre hebreo *Susanah*. Los portugueses dicen ÇUÇENA, SUSENA.

AZUFAIFO. Es lo mismo que AZOFAIPO (Véase).

AZULEJO. (*Centaurea Cyanus L.*). *Az-zulej*, que no es nombre de planta, y sí de la baldosa más ó menos azulada, que todavía suele usarse. Como quiera, *Azul*, ó *Azur* proviene del árabe, aunque no sin alteracion segun Dozy.

AZUMBAL, AZUMBAR. (*Andropogon Nardus L.*, *Nardostachys Jatamansi DC.*, *Valeriana celtica L.*, et *Damasonium stellatum Dalech.*). *As-sanbal*, *As-sanbol*, ó *As-sunbol*, cuyos correspondientes castellanos se aplicaron á diversas plantas. — Martinez Marina atribuye al expresado nombre, terminado en *r*, diferente etimología y significacion, suponiendo que viene del *Azon-far*, equivalente á *Oreja de raton*, y así se denominan en castellano las *Myosotis* é igualmente otras plantas bien diferentes. Hammer-Purgstall tambien distingue el *Azumbar* como propio del *Estoraque* (*Styrax officinale L.*), y deja al *Azumbal* la ordinaria aplicacion.

AXANABLE. Es lo mismo que JENABE (Véase).

BACORA. Vale lo mismo que ALBACORA (Véase).

BADEA, BADEHA, BATECA, BATHECA. (*Cucumis Citrullus Ser.*). *Bathij*, *Bathija*, ó *Batheja*.

BEDEGAR, HEDEGAR. (*Galla Rosæ caninæ L.*, et *Sylbum Marianum Gærtn.*). *Badsawar*.

BELLOTA. (*Fructus Quercis Ilicis L.*, *Q. Bullotæ Desf.*, etc.) *Ballut* ó *Ballot*, *Bellut* ó *Bellot* y *Bellôta*.

BEN, BEHEN. (*Centaurea Behen L.*, *Statice Limonium L.*, *Moringa aptera Gærtn.* etc.). *Bahmen* ó *Behmen*.

BERENGENA. (*Solanum esculentum Dun.*). *Badengen*, *Badenjan*, *Badinjan*, ó *Bedingén*, voz persiana que se ha corrompido. Los portugueses dicen *BELINGELA*, *BERINGELA*, *BRINGELA*.

BISALTO. (*Pisum sativum L. var.*). *Basilat*, que Ebn el Awam pone como sinónimo de *Altramuz*; pero hoy por *Bisalto* se entiende el *Guisante* (*Pisum sativum L.*), y tambien el *Tirabeque* (*Pisum sativum macrocarpum Ser.*) en varias partes.

BIZNAGA, VIZNAGA. (*Ammi Visnaga Lam.*). *Bastinâj*, ó *Bistnaj*, cuyo nombre, que es corrupcion del latino *Pastinaca*, aplica Alcalá á la **ZANAHORIA** (Véase).

BRUFALAGA, BUFARALDA. (*Passerina tinctoria Pourr.*). *Barhafanag*, que era el nombre de una especie de Orégano, indigena de Oriente, y se aplicó entre los españoles á distintas plantas.

BUFALAGA. (*Teucrium aureum Cav.*). *Barhafanag*, cuya significacion arábiga está indicada en el anterior vocablo.

BURHALAGA. (*Passerina canescens Schousb.*). *Barhafanag*, cuya acepcion entre los árabes se ha señalado en el penúltimo vocablo.

CAFAL, CAFIL, CAFET, CAFIT. Son corrupciones de *Gafeti*, que vale tanto como ALGAFITE (Véase).

CAFÉ. (*Coffea arabica L.*). *Kahueh*, *Kafueh*, ó *Kawé*, si bien el grano se llama *Bonn* por los árabes, que dan aquel nombre á la bebida.

CAMARINA, CAMARIÑERA. (*Corema alba Don.*). Deriva de *Homaria* ó *Jomaria*, que significa encarnada; y en efecto, las camarinas se enrojecen al madurar. Los portugueses dicen **CAMARINHA**.

CANELA, CANELO. (*Cinnamomum zeylanicum Nées.*). Proceden de la voz hebrea *Kaneh*, porque la canela arrollada tiene el aspecto de una caña.

CAÑA. (*Arundo Donax L.*, etc.). *Kaneh* ó *Kanah*, en hebreo, servia para designar las cañas y otras gramíneas, é igualmente varias ciperáceas.

CÁÑAMO. (*Cannabissativa L.*). *Kinnab*, *Kunnab*, ó *Konnab* en arabe, y además *Canab* en el idioma de los celtas significaba caña pequena ó sea cañita. Los españoles decian *Kinnam*, nombre que como los anteriores recuerda el *Kannabis* de los griegos.

CAPARRO. Vale tanto como ALCAPARRO (Véase).

CARCHOFA. Es lo mismo que ALCACHOFA (Véase).

CARMEL. (*Plantago major L.* et *Plantago lanceolata L.*). *Lisân al-hamal* ó *hamîl*, segun Alcalá

CARRASCA, ENCINA. (*Quercus Ilex L.* et *Q. Ballota Desf.*). *Karix*, *Karish* ó *Kiricha* segun Alcalá. Los catalanes llaman GARRICH ó GARRITX á la Coscoja, (*Quercus coccifera L.*).

CARRASCO, Pino. (*Pinus Laricie Pers.*). *Kumm Karix*, segun Ebn-Ishak citado por Ebn-el-Beithar.

CARRIZO. (*Phragmites communis Trin.*). *Karix* ó *Karich* segun Alcalá.

CARTAMO. (*Carthamus tinctorius L.*). *Kurthum*, que significa tinte, y es *Karthami* en hebreo.

CARVÍA. Es lo mismo que ALCARAVÍA (Véase).

CAZUZ. (*Hedera Helix L.*). *Kissus* ó en griego *Kissos*.

CEBAR. Vale lo mismo que ACIBAR (Véase).

CEBOLLA ALBARRANA. *Al-barr* es el equivalente de ALBARRANA (Véase).

CEDOARIA. (*Curcuma Zedoaria Roxb. etc.*). *Zedwar*.

CELIMA. (*Salvia officinalis L.*). Quizá sea corrupcion de *Xâlbiató Schâlbiat*, nombre mencionado por Ebn-el-Beithar como andaluz; y en efecto, *Celima* ó *Selima* se usa en la Serranía de Ronda.

CENORIA. Es lo mismo que ZANAHORIA (Véase).

CERRAJA. (*Sonchus ciliatus Lam.*, *S. fallax Wallr. etc.*). *Scharaila* ó *Xaralla* segun Alcalá. Los portugueses dicen CERRALHA ó SERRALHA.

CIBAR. Es lo mismo que ACIBAR (Véase).

CICÉRULA. (*Lathyrus Cicera L.*). Diminutivo de *Cicer*, nombre latino, procedente del hebreo *Kikar*, que significa redondeado ó globuloso.

CIMBOGA. Es lo mismo que ZAMBOA (Véase).

CINAMOMO. (*Cinnamomum zeylanicum Nées.*). *Kinnamon*, nombre hebreo aplicado por los andaluces al *Eleagno* (*Elæagnus angustifolia L.*) y por los castellanos al AGEDERAQUE (Véase).

COMINO. (*Cuminum Cyminum L.*). *Kumun* ó *Kamon*, que procede del hebreo.

CORREGUELA. (*Convolvulus arvensis L.*, *Polygonum aviculare L.*, etcetera.). *Kariulah*, nombre usado por los árabes andaluces segun Ebn-el-Beithar.

COSCOJA. (*Quercus coccifera L.*). *Karix*, *Kirisch* ó *Kirich* segun Alcalá, y *Karuche* en Argel. Los catalanes la llaman GARRICH ó GARRITX.

CRAMBE. (*Crambe maritima L.*). *Karamb*, nombre de origen griego que significaba la Col comun (*Brassica oleracea L.*), y tambien se aplicó á la que llaman Berza marina (*Calystegia Soldanella R. Br.*).

CUBEBAS. (*Piper Cubeba L.*). *Kabâbat* ó *Kubâbat*, del indiano *Kubat*.

CULCASIA. Es lo mismo que ALCOLCÁZ (Véase).

CHERVA, KERVA. (*Ricinus communis L.*). *Chirwa* ó *Jirwa*, y tambien *Ke ruan* en Argel.

CHICHARO. (*Pisum sativum L.* et *Phaseolus vulgaris L.*). Puede proceder del hebreo *Kikar*, que significa redondeado ó globuloso, siendo por tanto aplicable á más de una semilla.

CHIRIVIA. (*Pastinaca sativa L.*). *Karâwiâ*, *Kariviâ*, ó *Kirwia* segun Martínez Marina; pero la significacion propia en castellano parece ser CARVIA ó ALCARAVEA (Véase).—Los portugueses califican de *Alcherivia hortense* á la *Chirivia* de los españoles, y llaman *Alcaravía* ó *Alcarovía* á la otra.

CHUSBARBA. Es lo mismo que JUSBARBA (Véase).

DAZA, ADAZA. (*Andropogon Sorghum Brot.* et *Zea Mays L.*). *Dawsar*, que Sontheimer indica como aplicado antiguamente por los árabes al *Egilope* (*Aegilops ovata L.*), es nombre poco diverso de *Daesa*, ó *Daxa*, cual lo escribe Palmireno, usado por los valencianos con significacion de *Panizo* para designar el Maíz y tambien el *Sorgo*, llamado *Daesa de bou*.

DAMASCO. (*Armeniaca vulgaris Lam.*). *Damask*, que significa damasceno ó de Damasco. *Meuski* se llama una variedad de *Albaricoque* ó *Damasco* en Argel.

DELFA. Es lo mismo que ADELFA (Véase).

DURAZNO. (*Persica vulgaris Mill. var.*). *Durâken*, *Durákeno* ó *Darâki*, segun algunos, y mejor procedente de *Persica duracina*, que usa Plinio.

ÉBANO, ABENUZ. (*Diospyros Ebenum Retz*). *Ebenus*, *Abenus* ó *Abnus*, y en hebreo *Hebnim* ó *Habanim*, que deriva de *eben*, piedra, aludiendo á la dureza; tambien es *Ebenos* en griego.

ELEMÍ. (*Amyris zeylanica Retz*). *Lâmî*, ó *Lemî*, que se tiene por el oriental.

ENDIVIA. (*Cichorium Endivia L.*). *Hendibâ* ó *Hindabâ*.

ENGIBAR, ENZIBAR. (*Adianthus Capillus Veneris L.*, *Dorycnium hirsutum Ser.*, *Cytisus hirsutus L.*). *El-chabar*, *El-jabbar*, ó bien *Xar-el-jabbar*, que es propiamente el nombre del *Culantrillo de pozo*, llamado *Cabello de Vénus*.

ERGUEN, ERGUENES. (*Cytisus lanigerus DC.*). El verdadero *Erguen* ó *Argân* de Marruecos es un árbol con semillas oleosas (*Argania Sideroxylon Ræm. et Schult.*).

ERVATO, ERVATU, ERVATUN, SERVATO. Es lo mismo que YERVATU (Véase.)

ESCALLA. (*Triticum monococcum L.*). *Ascâliat*, nombre nabatheo ó caldeo segun Banqueri. Los árabes andaluces decian *El-iskâlial* segun Ebn-el-Beithar.

ESCANDA, ESCANDIA, ESCAÑA. (*Triticum Spelta L.*, *T. dicoccum Schrank. et T. monococcum L.*). Parecen ser corrupciones de *Ascâliat*, equivalente á ESCALLA. (Véase).

ESCAROLA. (*Cichorium Endivia L.*). *El-sarâliat*, nombre usado por los árabes andaluces, segun Ebn-el-Beithar, y acaso procedente del griego *Seris*.

ESPELTA. (*Triticum Spelta L.*). *Selta*, nombre que corresponde mas bien á cierta especie de Cebada segun Abu-Hanifa.

ESPINACA. (*Spinacia oleracea L.*, *et Sp. glabra Mill.*). *Esfanag* ó *Isfanag*. Los catalanes dicen ESPINAGA.

FABARRAZ. Es lo mismo que ABARRAZ (Véase).

FARFALA, FARFULLA. (*Oxalis corniculata L.*). Derivan de *Farfara*, que significa agitarse ó moverse.

FARFELA. (*Portulaca oleracea L.*). *Farfah* ó *Farfahin*.

GAFETI. Es lo mismo que ALGAFITE (Véase).

GALANGA. (*Alpinia Galanga Sw.*). *Jalanjan*.

GALBANA, GALGANA. (*Lathyrus Cicera L.*). *Chulbân* ó *Julbân*, que Martinez Marina escribe *Galbân*, y en Argel pronuncian *Gilbana* ó *Chilbana*, aplicando este nombre al *Guisante* (*Pisum sativum L.*).

GAMARZA. Es corrupcion de HARMAL ó GARMAL (Véase).

GAMON. (*Asphodelus albus Willd.*, *A. microcarpus Salzm. et Vir.*, *A. cera-*

siferus Gay.). *Agamon*, que en hebreo designa cañas, juncos ó plantas semejantes, segun Martinez Marina.

GAMONITA. (*Asphodelus fistulosus L.*). Deriva de **GAMON** (Véase).

GARBANCERA. (*Phaca baetica L.*). Deriva de **GARBAÑO** (Véase.)

GARBAÑO. (*Cicer arietinum L.*). Es posible que proce la del griego *Erebinthos*, ó bien *Erebinzos*, que los portugueses convirtieron en **ERBANÇO**; pero acaso sea corrupcion de *Galbán*, nombre árabe de la *Circercula* (*Lathyrus Cicera L.*); y en efecto, parece usarse la voz *Galbanzo* en las inmediaciones de Argel. Designa Alcalá esta legumbre con el nombre *Himsa*, que otros escriben *Himas* ó *Hamos*.

GARMAL, HARMAGÁ, HARMALA. (*Peganum Harmala L.*). *Harmal*.

GARROBILLA. Es lo mismo que **ALGARROBILLA** (Véase).

GARROBO, GARROFERO. (*Ceratonia Siliqua L.*). *Jarub* ó *Jarubat*.

GARRUBIA. (*Dolichos melanophtalmos DC.*). Deriva de **GARROBO** (Véase).

GAZUL, GAZULA. (*Mesembryanthemum nodiflorum L.*, *Aizoon hispanicum L.*, *et Salsola Kali L.*). *Gasul*.

GENGIBRE. Es lo mismo que **AGENGIBRE** (Véase).

GITH. (*Agrostemma Githago L.*). *Xemîth* ó *Schemîth*.

GUEDRE, GUEDRES, ROSA. (*Viburnum Opulus L.*). Indicase así la procedencia de una variedad cultivada del expresado arbusto, que no es rosal, conocida desde el siglo XVI, y por tanto no parece admisible la etimología arábiga, que propone Dozy para **GUEDRE**, como dicen los portugueses, suponiendo que sea transposicion de *Werd*, cuya significacion es rosa ó flor en general.

HABARRAZ. Vale tanto como **ABARRÁZ** (Véase).

HAMAPOLA. No se diferencia de **AMAPOLA** (Véase).

HARMAGA, HARMALA, HARMEL. Equivalen á **GARMAL** (Véase).

HAXEA. Es lo mismo que **AJEA** (Véase).

HEDEGAR. Es igual á **BEDEGAR** (Véase).

HERBATU, HERBATUN, HERBATUR. No se diferencian de **YERBATU** (Véase).

HISOPO. (*Hysopus officinalis L.*). *Esob* en hebreo, aunque el nuestro no sea el *Hisopo de Salomon* (*Thymbra spicata L.*).

JAMBÚ. (*Sambucus Ebulus L.*). *Yambut*, cuya aplicacion es dudosa; pero **Jambú** se usa en Andújar.

JARA. (*Cistus ladaniferus L.*, etc.). *Xâra*, que significa hornija ó leña menuda para los hornos, é indica tambien mata.

JARAMAGO. (*Diplotaxis virgata DC.*, etc.). *Saramak*, *Sarmak* ó *Sarmah* en persiano, y tambien *Sarmag*, nombres que los árabes aplicaron á los *Ar-muelles cultivados* (*Atriplex hortensis L.*), y que los andaluces emplean para designar varias cruciferas. Los portugueses dicen **SARAMAGO**.

JAULAGA. Es lo mismo que **AULAGA** ó **ALIAGA** (Véase).

JAZMIN. (*Jasminum Sambac Ait.*, *J. officinale L.*, *J. grandiflorum L.*, etc.). *Yâsmîn*, ó *Yâsemîn*.

JAZMINORRO. (*Jasminum fruticans L.*). Deriva de **JAZMIN** (Véase).

JENABE, XENABE, XANABLE, AXANABLE, JEBENA, JENEBA. (*Sinapis nigra L.*, et *S. arvensis L.*). Acaso sean corrupciones de *Ahsanah*, nombre usada por los árabes andaluces segun Ebn-el-Beithar; pero Martinez Marina indica *Senâb*, ó *Sinâb*, que procede del griego *Sinapi*.

JONJOLÍ. Es lo mismo que ALJONJOLÍ (Véase).

JUSBARBA, CHUSBARBA, YUSBARBA. (*Ruscus aculeatus L.*). *As barri*, equivalente á Mirto silvestre, y entre los árabes andaluces *Jaizoran albaldi*, palabras que por corrupcion pudieron originar el nombre *Jusbarda* y sus variantes. Los catalanes dan á la misma planta el de *GALSERAN* ó *GATSERAN*, y los portugueses dicen *GILBARBEIRA* ó *JILBARBEIRA*.

KALI. Es lo mismo que YERBA KALI (Véase).

KERMES. (*Quercus cocciferæ L. Coccus*). *Kermez*, ó *Kirmiz*.

KERVA. Es lo mismo que CHERVA (Véase).

LABLAB. (*Convolvulus arvensis L.*, et *Lablab vulgaris Savi*). *Lablab* ó *Leblab*, que significa garrucha ó polea.

LILA. (*Syringa vulgaris L.*). *Lilac*, y en persiano segun Dozy, *Lîlaj*, ó *Lîlang*, significa el indigo ó añil, cuyo color es parecido al de la expresada flor.

LIMA, LIMERO. (*Citrus Limetta Rissso*). *Lîma* ó *Lîmas*, como lee Banqueri.

LIMON, LIMONERO. (*Citrus Limonium L.*). *Lîmon*, *Leimon* ó *Lîmun*, voz persiana.

LUF. (*Arum vulgare Lam.*; et *Dracunculus vulgaris Schott*). *Luf*.

MADROÑO, MADROÑERA. (*Arbutus Unedo L.*). *Mathroniat* ó *Matharuniat* entre los árabes andaluces, y tambien *Masdrufat* en lengua bárbara ó exótica, como dice Ebn-el-Awam.

MAHALEB. (*Prunus Mahaleb Mill.*). *Mahleb*.

MARO. Es lo mismo que ALMARO. (Véase).

MARRUBIO. (*Marrubium vulgare L.*). Palabra compuesta de las voces hebreas *Mar*, que significa amargo, y *rob*, equivalente á mucho segun Wittstein; pero generalmente se considera derivado del nombre de una antigua ciudad de Italia.

MASTRANTO. (*Mentha sylvestris L.*, et *M. rotundifolia L.*). No parece proceder de *Marzanjux*, como pudiera creerse, y más bien debe ser corrupcion de *Menthastrum*, nombre latino, porque el árabe ó persiano indicado corresponde á la MEJORANA ó ALMORADUX (Véase).

MATALAHUA, MATALAHUGA, MATALAHUVA, MATAUVA, MATAHALUA. (*Pimpinella Anisum L.*). *Mata-al-halwa*, que significa mercancía dulce. Los catalanes dicen MATAFALUA, ó MATAFALUGA, y tambien usan las voces antiguadas BATAFALUA, BATAFALUGA, que segun Engelmann, derivan de *habba-halwa*, cuya significacion es semilla ó grano dulce.

MEJORANA. (*Origanum Majorana L.*). *Maryamie* en árabe, segun Wittstein, aunque corresponda más bien á una especie de *Salvia*. Los griegos empleaban el nombre *Amarakos* para designar la *Mejorana*, que los portugueses llaman MANJERONA ó AMANGERONA.

MELOCOTON. (*Persica vulgaris Mill.*). *Berracothon* segun Martinez Marina
MEMITA, MEMITE. (*Glaucium phæniceum Smith.*). *Mâmithâ.*

METEL. (*Datura Stramonium L., et D. Metel L.*). *Mathil ó Matsil.*

MORADUX. Es lo mismo que **ALMORADUX** (Vease).

MORSANA. (*Zygophyllum Fabago L.*). *Morgsani* segun Rauwolf, y *Arda-fiani* en los escritos de Avicena.

MOSTAJO, MOSTELLAR, MUSTACO. (*Pyrus Aria Ehrh.*). *Moxtahi ó Mostahi*, que los asturianos llaman *Mostayo*.

MUSA. (*Musa paradisiaca L., M. sapientum L., etc.*). *Mawz ó Muza.*

NARANJA, NARANJO. (*Citrus vulgaris Risso, et C. Aurantium Risso*). *Nâranja ó Nârang*, y *Lâringe* en Argel. Los portugueses dicen **LARANJA, LARANJEIRA**.

NARDO. (*Andropogon Nardus L., Nardostachys Jatamansi DC., Valeriana celtica L., et Polianthes tuberosa L.*). *Nerid ó Nered*, nombre hebreo aplicado modernamente á diversas plantas.

NEGUILLA. (*Nigella sativa L.*). *Neguil*, como lee Martinez Marina, y que es aplicable más bien á una especie de grama. Realmente *Neguilla* procede del nombre latino *Nigella*, y por tanto no parece admisible la etimología arábiga.

NEGUILLON. (*Lychnis Githago Lam.*). Derivado de **NEGUILLA** (Véase).

NENUFAR, NENUNFAR, NUFAR. (*Nymphaea alba L., et Nuphar lutea Smith*). *Nilufar ó Nilawfar y Neinufar*.

OROZUZ. (*Glycyrrhiza glabra L.*). *Orôk-sus ó Arkessus*, como lee Sousa, y es palabra compuesta de *Orôk* ó *Uruk*, que significa raíces, y de *Sus*, nombre de la planta. Los portugueses dicen **ALCAÇUS** y mejor **ARCAÇUS**.

PAPARRAZ. Es lo mismo que **ABARRAZ** (Véase).

RETAMA. (*Spartium junceum L., Sarothamnus scoparius Vimm., Genista sphærocarpa Lam., G. monosperma Lam., etc.*). *Rutam ó Retam*, voz de origen hebreo que, segun Sprengel, seria aplicable á una especie de *Enebro* (*Juniperus Oxycedrus L.*).—La *Retama macho* (*Spartium junceum L.*) se llamaba tambien *Bardaskân* entre los árabes, nombre que apénas difiere del castellano *Vardasca*, usado para indicar una vara delgada.

RETAMON. (*Genista purgans L.*). Derivado de **RETAMA** (Véase).

ROMAN. (*Punica Granatum L.*). *Rummân*, que procede del hebreo *Rimon*, y se aplica al *Granado*, siendo aquel nombre muy antiguo.

ROSA ALBADERA. *Al-barrat*, que se ha trasformado en **ALBADERA** (Véase).

ROSADELFA ó ROSA-ADELFA. (*Azalea pontica L.*). Es de origen árabe, y aplicable á otra planta el nombre **ADELFA** (Véase).

ROSADELFILLA ó ROSA-ADELFFILLA. Es lo mismo que **ADELFILLA** (Véase).

SABILA, SABIRA, ZABILA, ZABIRA, SABIDA. (*Aloe arabica Lam., Aloe socotrina Lam., etc.*). *Sabar ó Sabirat*.

SACRE, YERBA DEL SACRE. (*Sonchus arvensis L.*). *Sakr* es el nombre de una especie de halcon.

SAINA. Es lo mismo que ZAHINA (Véase).

SALEP. (*Orchis mascula L.* etc.). *Sahleb*, corrupcion de dos palabras hecha por los árabes, y significa los tubérculos de la expresada orquídea ó su fécula.

SAMARMAJE. (*Althaea officinalis L.*). *Xahm-al-marah*, que fué aplicado á otra Altea cultivada en los jardines (*Althaea officinalis Cav.*).

SAMBAC. (*Jasminum Sambac Ait.*). *Zambak*, voz persiana que se halla aplicada á diversas flores olorosas.

SANDALO. (*Santalum album L.*, et *Mentha gentilis L.*). *Sandal*, nombre de leño, y aplicado tambien en castellano á una *Menta*.

SANDARACA. (*Callitris quadrivalvis Vent. Resina.*). *Sandarus*, voz persiana.

SANDÍA, ZANDÍA, ASENDRÍA. (*Cucumis Citrullus Ser.*). *Sindi*, que quiere decir chinesca, segun Banqueri ó del pais de Sind, segun Gayangos. Los catalanes usan la voz *SINDRIA* ó *CINDRIA*.

SAUCO. (*Sambucus nigra L.*). *Sabukat*, nombre latino que los árabes adulteraron. Los asturianos dicen *Sabugo*, y otros *Sabuco*.

SAUQUILLO. (*Sambucus Ebulus L.*). Derivado de SAUCO (Véase).

SEBESTEN. (*Cordia Myxa L.*). *Sebestân* ó *Sibistân*. Este nombre se halla alguna vez mal aplicado al *Serbal* (*Pyrus Sorbus Gærtn.*).

SECACUL. (*Pastinaca Sekakul Russ.*). *Xekâkul* ó *Schekâkul*.

SEITERAJE. (*Lepidium latifolium L.*). *Xitharag*.

SELIMA. Es lo mismo que CELIMA (Véase).

SEN, SENA. (*Cassia obovata Collad.*, *C. lanceolata Forsk*, etc.). *Sené*, *Senâ* ó *Sandâ*. Los portugueses dicen *SENNE*, *SENNA*.

SERVATO. Es corrupcion de YERBATU (Véase).

SULLA, ZULLA. (*Hedysarum coronarium L.*, et *H. capitatum Desf.*). *Sullat* ó *Silla* en Argel, y *Sullag* segun Martinez Marina.

TAGARNINA. (*Scolymus hispanicus L.*). *Guarnín* y *Guernine* en Argel.

TAMARA. (*Phœnicis dactyliferæ L. fructus*). *Tamr* ó *Tamar*, que es voz hebrea y significa la *Palma datilera*. Los portugueses la llaman *TAMARA* ó *TAMAREIRA*.

TAMARINDO. (*Tamarindus indica*). *Tamarhindî*.

TARAHE, TARAJE, TARAY. Es lo mismo que ATARFE (Véase).

TORNASOL. (*Heliotropium europæum L.*, et *Crozophora tinctoria Adr. Juss.*). *Tharnaxul*, *Thurnuxul*, y tambien *Thornaxoli* segun Martinez Marina.

TORONJA, TORONJO. (*Citrus vulgaris macrocarpa Reichb.*). *Toronjat*, *Torong*, *Turung*, ó *Trungi*. Es la *NARONJA* y *NARONJER* de los catalanes, que á la *Naranja* y *Naranjo* llaman *TARONJA* y *TARONJER*.

TORONJIL. (*Melissa officinalis L.*). *Torongi*, *Turunján*, *Toronján*, ó *Torongin*, segun Clement-Mullet.

TRUFAS. (*Tuber cibarium Bull.*). *Tirfás*, especie de Hongo segun Sontheimer.

TULIPAN. (*Tulipa gesneriana L.*). *Tulibān*, voz persiana que procede de *Dulbend*, equivalente á turbante.

TUNA. (*Opuntia vulgaris Mill.*, *O. Ficus-indica Haw.*, *O. Tuna Mill.*, etc.). *Tin* ó *Tine*, que significa la *Higuera comun* (*Ficus Carica L.*), y se aplica vulgarmente á la *Higuera de pala* ó *chumba* llamándola *Tuna*.

TUREBIT. (*Ipomaea Turpethum R. Br.*). *Turbed* ó *Turbud*, nombre aplicado tambien á diversas plantas de Europa, aunque corresponde á la exótica expresada.

VIZNAGA. Es lo mismo que **BIZNAGA** (Véase).

XANABLE. Es lo mismo que **JENABE** (Véase).

XARA. Equivale á **JARA** (Véase).

XARAMAGO. Es lo mismo que **JARAMAGO** (Véase).

XENABE. Vale lo mismo que **JENABE** (Véase).

YERBA KALI. (*Salsola Kali L.*, et *S. Soda L.*, etc.). *Kali*, que significa lo quemado y es de origen hebreo. Plantas semejantes se conocian entre los árabes con el nombre de *Kakuli* (*Arthrocnemum fruticosum Moq.* et *Suaeda fruticosa Forsk.*).

YERBATU, YERBATUN, ERVATO, ERVATU, ERVATUN, HERVATU, HERVATUN, HERBATUS, SERVATO. (*Peucedanum officinale L.*). *Yarbatūr*.

YUSBARBA. Es lo mismo que **JUSBARBA** (Véase).

ZABILA, ZABIRA. Es lo mismo que **SABILA, SABIRA** (Véanse).

ZAHINA, SAHINA. (*Andropogon Sorghum Brot.*). *Sajīna*, que significa puches claras, y pueden hacerse con la harina de los granos de la planta indicada.

ZAMBOA, ZAMBOERO. Vale tanto como **AZAMBOA, AZAMBOERO** (Véanse). Algunos dan tambien el nombre de **Zamboa** ó **Azamboa** al fruto del **Membrillo** (*Cydonia vulgaris Pers.*), que los portugueses llaman **GAMBOA**.

ZANAHORIA, AZANORIA, ACENORIA, CENORIA. (*Daucus Carota L.*). *Asfana-riâh*, segun la nombra Ebn-el-Awam, interpretado por Banqueri. Los valencianos dicen **SAFANORIA**.

ZANDÍA. Es lo mismo que **SANDÍA**. (Véase).

ZARACATONA, ZARAGATONA, ZARGATONA. (*Plantago Psyllium L.*, et *P. arenaria W. et Kit.*). *Bazer-Kuthunâ*, *Bazer-Kathunâ* ó *Bazar Kathônâ*, palabra compuesta de dos, la primera que significa semilla y la segunda el nombre de la planta.

ZERUMBET. (*Zingiber Zerumbet Rose*, etc.). *Zerumbâd*.

ZIZAÑA. (*Lolium tumulentum L.*), *Ziuan* ó *Ziwân*, que en griego y latin es *Zizania*, casi como en castellano.

ZULLA. Es lo mismo que **SULLA**. (Véase).

ZUMAQUE. (*Rhus coriaria L.*). *Sumâk* y asi dicen los catalanes, aunque escriben **SUMACH**.

ZURRONES. (*Blitum Bonus-Henricus Reichb.*). *Sorron*, nombre cuya significacion es bien conocida, y que ademas sirve en castellano para designar una planta.

II.

Nombres de plantas portugueses y gallegos procedentes del idioma árabe, y bastante diferentes de los introducidos en el castellano.

ABROTEA, ABROTEGA. (*Asphodelus albus* Willd., *A. microcarpus* Salzm., et Viv. *A. cerasiferus* Gay). *Al-barwak* ó *Abroak*. Los gallegos dicen además ABROTEA, AEROTIA, ABROTIGA, ABRIOTA, ABROITÀ, ALBROTIGA.

ALFABOR. (*Cyperus Papyrus L.*, et *C. longus L.*). *Al-fâfir*, nombre dado al *Papyrus* de Egipto y aplicado á otras especies congéneres.

ALCAÇUS, ARCAÇUS. (*Glycyrrhiza glabra L.*). *Arkasus* ó *Arkessus*, como lee Sousa, y es palabra compuesta que significa raiz de *Regaliza* del mismo modo que la castellana ALCAZUZ (Véase).

ALCAR. (*Marrubium vulgare L.*). *Alkara* ó *Alkârat*, nombre que los árabes andaluces aplicaban á otra labiada (*Stachys germanica L.*), segun Ebn-el -Beithar interpretado por Sonthéiner.

ALCAROVÍA, ALCHIRIVÍA. (*Carum Carvi L.*). *Al-karâwia*, nombre de origen griego, algo alterado y con artículo árabe.

ALCHERIVÍA, ó ALQUERIVÍA HORTENSE. (*Pastinaca sativa L.*). *Alkârwia*, nombre aplicado por los árabes á la ALCARAVEA (Véase).

ALECRIM. (*Rosmarinus officinalis L.*). *Al-eklil* ó *Al-iklil*, nombre que los árabes y los portugueses aplican á diversas plantas, distinguiéndolas por medio de epítetos.

ALFACE, ALFACIA, ALFASA. (*Lactuca sativa L.*, *L. capitata DC.*, etc.). *Al-jass* ó *Al-chasse*, como escribe Sousa. Los gallegos en algunas localidades tambien dicen ALFACER, ALFACIA, ALFAZA, segun Sobreira.

ALFACINHA DO RIO. (*Veronica Beccabunga L.*). Deriva de ALFACE (Véase).

ALFACOS. (*Fungi species*). *Al-fâk*, que significa hongo.

ALFARROBA, ALFARROBEIRA. Es en castellano ALGARROBO (Véase).

ALFAVACA. Vale lo que en castellano ALBAHACA (Véase).

ALFASEMA. Equivale al castellano ALHUCEMA (Véase).

ALFENA, ALFENEIRO. En castellano se dice ALHEÑA (Véase).

ALFORFA, ALFORSA, ALFOJA, ALFOFA, ALFORXA. (*Trigonella Fænum-græcum L.*). *Al-holbat*, *Al-hulbat* y *Al-holba* en Argel. Los gallegos usan aquellos nombres más ó menos corrompidos, segun Sarmiento y Sobreira. Los portugueses dicen ALFORNA, ALFORVA, desviándose tambien del origen.

ALJÓFAR, ALJOFAREIRA. (*Lithospermum officinale L.*). *Al-juhar*, nombre aplicado por los portugueses á una planta, fundándose en que sus semillas parecen perlas menudas.

ALJUS, ALJUZ. Es lo mismo que en castellano ALJONJE, AJONJE (Véase).

ALMEIRAO. Equivale al castellano ALMIRON (Véase).

ALMEIROA, ALMIROA. (*Cichorium Intybus L. sativa*). Tien la misma etimología que el castellano ALMIRON (Véase).

ALMESSIGUEIRA. Es su etimología la del castellano ALMÁCIGO (Véase).

ALMISCAREIRA. Vale lo que en castellano ALMIZCLERA (Véase).

ALMO, ALEMO. (*Populus nigra L.*, *P. alba L.*, etc.). *Al-mâ* significa el agua y tiene alguna semejanza con el nombre de tales árboles, que son de ribera y reciben genéricamente el nombre de ÁLAMO en castellano; pero quizá esta voz provenga del verbo latino *alo*, alimentar, *quod flumine alatur*.

ALPERCHE, ALPERSE. (*Persica vulgaris Mill.*). *Al-fersik*, voz persiana. Los gallegos dicen ALPERCHA, ALPÉRCHIGA, ALPERCHEIRA, y los castellanos ALBÉRCHIGO, ALPÉRSICO (Véanse).

ALQUERIVÍA. Es lo mismo que ALCHERIVÍA (Véase).

AMANGERONA, MANJERONA. En castellano se dice MEJORANA (Véase).

AMEXEIRA, AMEXIEIRA. (*Prunus domestica L. var.*). Corrupcion de *Mexmax* ó *Mixmix*, y aunque este nombre persiano corresponda mejor al *Damasco*, variedad de *Albaricoque*, han aplicado los portugueses y tambien los árabes aquella denominacion á ciertas variedades de *Ciruelo*. Los gallegos asi mismo usan los nombres AMEIXERO, AMEIXEIRA para designar el frutal y AMEIXA para indicar la fruta.

AMIEIRO. (*Alnus glutinosa Willd.*). Es corrupcion del latin más bien que procedencia del árabe, y lo mismo puede decirse de AMENEIRO, usado por los gallegos.

ANAFEGA. (*Zizyphus vulgaris Lam.* et *Zizyphus Lotus Lam.*) *An-nabica*, que se aplica al fruto.

ARRUDA. (*Ruta graveolens L.*, *Ruta bracteosa DC.* etc.) *Ar-ruta*, nombre latino con articulo árabe.

AZAMBUGE, AZAMBUGEIRO, AZAMBÚJO, ZAMBUGEIRO. (*Olea europaea Oleaster DC.*). *Az-zabuj*, que en castellano es ACEBUCHE (Véase).

AZEBRE. Equivale al castellano ACÍBAR (Véase).

BALDROEGA, BELDROEGA. (*Portulaca oleracea L.*). *Baldoraca* ó *Beldoraca*, voz persiana. El nombre castellano es VERDOLAGA ó BERDOLAGA si se quiere, y procede directamente del latino *Portulaca*. Los gallegos dicen BELDROAGA, BELDROGA, BELDROEGA, segun Sarmiento.

BELINGELA, BERINGELA, BRINGELA. Es en castellano BERENGENA (Véase).

CAMARINHA. En castellano se dice CAMARINA (Véase).

CARRASCA, CARROUCHA, QUEIROA, QUEIRUA, QUEIRUGA, QUEIROGA, QUIROGA. (*Calluna vulgaris Salisb.*, *Erica ciliaris L.*, etc., *Helianthemum alyssoides Vent.*, etc.). Son nombres gallegos aplicados á varias plantas indistintamente, como lo es *Karuche* en Argel á la *Coscoja* (*Quercus coccifera L.*) y á otras especies de *Encina*, bajas ó desmedradas, habiéndose extendido á diversos arbustos y matas.

CERRALHA, SERALHA. (*Sonchus ciliatus Lam.*, *S. fallax Wall.*, etcetera). *Scharaila* ó *Xaraila* segun Alcalá, que en castellano es CERRAJA (Véase).

CHERIVÍA, CHIRIVÍA. Es lo mismo que ALCHERIVÍA (Véase).

CUÇENA, SUSENA. Vale tanto como en castellano AZUCENA (Véase).

ERVANCO. (*Cicer arietinum L.*). Parece proceder del griego *Erebinthos*, ó sea *Erebincos*, que en castellano es **GARBARZO** (Véase).

GERGELIM, JORGELIM. En castellano dicese **ALJONJOLÍ** (Véase).

GILBARBEIRA, JILBARBEIRA. Equivale al castellano **JUSBARBA** (Véase).

GUEDRE. Dozy lo supone árabe y vale tanto como en castellano **GUELDRE** (Véase).

LARANJEIRA. (*Citrus vulgaris Rissø, et C. Aurantium Rissø*). *Lâringe* en Argel.

MANGERONA. Es lo mismo que **AMANGERONA** (Véase).

ROMANEIRA, ROMEIRA. (*Punica Granatum L.*). *Rummâm*, que procede del hebreo *Rimon*, diciéndose *Rommâna* en Argel.

SABUGUEIRO. Es lo mismo que en castellano **SAUCO** (Véase).

SARAMAGO. En castellano se dice **JARAMAGO** (Véase).

SENNE, SENNA. Equivale en castellano á **SEN** (Véase).

SENOURA, SINOIRA. Es en castellano **ZANAHORIA** (Véase).

SERRALHA. Es lo mismo que **CERRALHA** (Véase).

TAMARA, TAMAREIRA. (*Phænix dactylifera L.*). *Tamr* ó *Tamar*, que es voz hebrea.

TRAMOÇO, TRAMOÇEIRO, TREMOÇO, TREMOÇEIRO. En castellano se dice **ALTRAMUZ** (Véase).

XIXARO. Es lo mismo que en castellano **CHICHARO** (Véase).

ZAMBUJO, ZAMBUGEIRO. Es lo mismo que **AZAMBUGE, AZAMBUJEIRO** (Véanse).

ZARAGATOA. En castellano **ZARAGATONA** (Véase).

ZINGIBRE. Es lo mismo que en castellano **AGENGIBRE, GENGIBRE** (Véanse).

III.

Nombres de plantas valencianos y catalanes procedentes del idioma árabe, y bastante diferentes de los introducidos en el castellano.

ADSABÁRA, ATSABÁRA, ADZABÁRA, ATZABÁRA, EDSABÁRA ó ETSABÁRA VERA. (*Aloc arabica Lam.*, *A. soccotrina Lam.*, *A. umbellata DC.*, etcetera). *As-sabar*.

ADSABÁRA, ATSABÁRA, ADZABÁRA, ATZABARA, EDSABÁRA ó ETSABÁRA DE TANCAS. (*Agave americana L.*). *As-sabar*, y en Argel *Seubbara* por asemejarse á las plantas del Acíbar la *Pita* ó *Agave* de América, que no conocieron los árabes antiguos.

ALBARGINIERA, ALBERGINIERA, BERGINIERA. (*Solanum esculentum Dun.*). *Al-badengen*, *Al-badenjan* ó *Al-badinjan*, que en castellano es la **BERENGENA** (Véase).

ALBAYDA. (*Anthyllis cytisoides L.*). *Al-baidhâ*, que significa la blanca.

ALBERGER. Es en castellano **ALBÉRCHIGO** (Véase).

ALCARXOFERA, CARXOFER, CARXOFERA. Es lo mismo que en castellano **ALCARROFA, ALCARCHOFA** (Véanse).

ALFÁBAGA, ALFÁBEGA, ALFÁBREGA, ALFÁDEGA. En castellano ALBAHACA, ALBAFACA, ALHÁBEGA (Véanse).

ALFICOS. (*Cucumis flexuosus L.*). *Al-fakus* ó *Al-secôs*.

ALFOLVES. Es lo mismo que en castellano ALHOLVA (Véase).

ALMESCAT. (*Ajuga Iva Schreb.*, et *Erodium moschatum Ait.*). Procede de *Al-misk*, que significa *Almizcle*.

ALMESQUINS. (*Narcissus Jonquilla L.*). Deriva de *Al-misk*, ó sea *Almizcle*.

ARGELAGA, ARGELAGUERA, ARGILAGUES. (*Cytisus spinosus Lam.*, *Genista Scoparius DC.*, *Ulex europeus L.*, *Ulex australis Clem.* etc.). *Arjilâka*, que no es nombre propiamente árabe, aunque lo menciona Mostâ'înî, si bien como español segun Dozy.

ASEVER, CEVER. (*Aloc arabica Lam.*, *A. socotrina Lam.*, *A. umbellata DC.*, etc.). *As-sabar*.

BARDISSOS, BABSER, BARZER, ESBARSER. (*Rubus fruticosus L.*). Pueden provenir de *Ward*, que significa *Rosal*, y se aplica á otras plantas con diversos epítetos.

BATAFALUA, BATAFALUGA. Voces antiguadas que equivalen á las castellanas MATALAHUA, MATALAHUGA. (Véanse).

CARXOFER, CARXOFERA. Es lo mismo que ALCARXOFERA (Véase).

CASCALL. (*Papaver somniferum L.*, *P. Rhæas L.*, et *Glaucium flavum Crantz.*). *Jaxjax* ó *Kaschkhaseh*, como escribe Clement-Mullet, y es nombre que tanto en árabe como en catalan se aplica á la *Adormidera* y otras plantas con diversos epítetos.

CEVER. Es lo mismo que ASEVER (Véase).

CINDRIA, CINDRIERA. Es lo que en castellano SANDÍA, ZANDÍA (Véase).

COTÓ, COTONER. (*Gossypium herbaceum L.* etc). *Koton*.

DAESA. Es como en castellano DAZA (Véase).

ESBARSER. Es lo mismo que BARDISSOS, BARSER (Véase).

ESPINACH, ESPINAGA. Vale tanto como en castellano ESPINACA (Véase).

FESTUCH, FESTUG, FISTIC. (*Pistacia vera L.*). *Fostok*, *Fustuk* ó *Fistik*.

GALSERAN, GATSERAN. (*Ruscus aculeatus L.*). *Jaizoran-albaldi*, nombre usado por los árabes andaluces. En castellano se dice JUSBARBA, CHUSBARBA, YUSBARBA (Véanse).

GARRICH, GARRITS. (*Quercus coccifera L.*). *Karix*, *Karisch* ó *Kirich* segun Alcalá, y *Karuche* en Argel.

GARROFER, GARROFERA VERA, GARROVER. Es lo mismo que en castellano ALGARROBO (Véase).

GARROFER ó GARROVER BORT. (*Cercis Siliquastrum L.*). Nombre aplicado á un árbol bien diferente del ALGARROBO (Véase).

HALOCH. (*Bupleurum rigidum L.* *Bupleurum falcatum Lam.*, etc.). *Jalôk*, que es palabra árabe y designa un perfume de color rojo claro, pudiendo por tanto convenir mejor á otras plantas. Llaman algunos *Aloch al Sauzgatillo* (*Vitex Agnus-castus L.*) que es aromático y cuyas flores son violetadas.

GARROFINS. (*Vicia sativa L.*). Derivase de **GARROFER** (Véase).

MATAFALUA, MATAFALUGA. Son lo mismo qne en castellano **MATALAHUA, MATALAHUGA** (Véanse).

MORADUIN ó **MORADUX**, **MORDUIN** ó **MORDUX**. (*Origanum Majorana L.*). *Mardakux, Moradux.*

NARONJA, NARONJER. Es en castellano **TORONJA, TORONJO** (Véanse).

SAFANORIA, SAFRANORIA. (*Daucus Carota L.*). *Asfanariah*, segun la nombra Ebn-el-Awam, interpretado por Banqueri.

SAFRÁ. (*Crocus sativus L.*). *Zafarân.*

SAFRANOT. (*Carthamus tinctorius L.*). Deriva de *Zafarân.*

SARRIASAS. (*Arum italicum Mill.*, *Arisarum vulgare Targ.* *Tozz.* etcetera). *Sarah*, nombre usado por los árabes andaluces segun Ebn-el-Beithar.

SINDRIA. Equivale á **CINDRIA** (Véase).

SUMACH. En castellano **ZUMAQUE** (Véase).

SURRONS. Lo mismo que en castellano **ZURRONES** (Véase).

TARONJA, TARONJER. Es lo mismo que en castellano **NARANJA, NARANJO** (Véanse).

TOFANA. (*Tuber cibarium Bull.*). Parece proceder de *Tirfâs*, especie de hongo segun Sontheimer, aunque tiene mayor semejanza con *Tuffâh*, cuya significacion es manzana, ú otros frutos distinguidos por diversos epítetos.

TRAMUSER. (*Lupinus albus L.*, et *L. Termis Forsk.*) *Tarmus* ó *Termes*, que es *Thermos* en griego.

IV.

Muchas son tambien las simples variedades de plantas cultivadas que conservan los nombres usados por los agricultores árabes, los cuales seguramente supieron distinguirlas y apreciarlas, contándose entre ellas no pocas de frutales, y en particular las de Vid y Olivo.

Hé aquí algunos epítetos de origen arábigo empleados para distinguir las indicadas variedades de diferentes vegetales y sus producciones:

Abeaci (grano excelente).

Aboquel, Aboqui, Abuqui (duradero).

Acebucheño (como acebuche).

Auriye (cierta uva de parra).

Albaideño (blanquecino).

Alfahareño (como barro por el color).

Almizleño (como almizcle).

Arije (cierta uva de parra).

Arrebolado (como arrebol por el color).

Arrobal (copioso ó muy pesado).

Ataubi (bueno ó sabroso).

Atoronjilado (como toronjil).

Azuecarero (abundante en azúcar).

- Azufairado* (como azufaifa).
- Baladí* (comun ó despreciable).
- Barrelenco* (silvestre).
- Beba* (exorbitante).
- Bellotudo* (como bellota.)
- Boqui, Buqui* (duradero).
- Calona* (como vinagre ó ágria).
- Cañocazo* (uva blanda).
- Carmesi* (purpúreo).
- Carrasqueño* (como carrasca).
- Casil* (flojo y tambien de Cásala).
- Ceoti, Cedotí, Ciuti, Ceuti* (de Ceuta).
- Chansa* (casta).
- Damasceno* (de Damasco).
- Esquilmeño* (alude á la corta de abundante recolección).
- Fanfarrón* (hinchado, y se refiere á la frondosidad).
- Ferrar* (significa la cabellera, y tambien el ramaje, por ser éste abundante).
- Garabatona* (indica hender, por tener hojas hendidas).
- Garrilla, Garrio* (blanca ó que blanquea).
- Heben* (expresa valer poco).
- Humeire* (vinerilla ó borrachilla).
- Jabacano* }
Jabalcuno } (montesino).
- Jabaluno* }
- Jabi* (granujiento).
- Jaloque* (indica ser débil).
- Jami* (candente por el color rojo).
- Jaldon* (perpétuo, durable).
- Jetubi* (grano bueno).
- Ladrenado, Laeren, Lairen* (indican ser verde ó de Alhiran en Persia).
- Lechin, Lechino* (caso corrupciones de *Mechin*).
- Mechin* (duro).
- Mencida* (*menhisa*, cosa de poca carne).
- Moscatel* }
Mosqueruela } (como almizcle).
- Rebazo* (racimo apiñado).
- Romé* (romano ó de Roma).
- Safari, Safri* (viajera, y tambien de *Safár*, introductor ó propagador de la variedad).
- Sajari* (pedregoso por el terreno).
- Torojí* (como toronja).
- Ubi* (*jobí*, granujiento).
- Xabi*. Véase *Jabi*.

- Xahari* (acaso *Sajari*?).
Xancibel (grano magro, extenuado).
Zafari. Véase *Safari*.
Zahri (florido ó brillante).
Zorzaleño (del zorzal, por serle grato).
Zurumi (expresa cortar, y tambien semejanza con los dátiles).

V.

Los nombres vulgares con que fueron designadas las plantas en los libros españoles de los siglos XIV y XV no continuaron usándose en su totalidad, ó por lo menos sin alteración, hasta la época moderna; y conviene por tanto indicar aquí los que merezcan notarse, pudiéndose advertir la influencia que en su formación tuvieron los idiomas griego, latino y árabe.

Nombres españoles antiguos de varias plantas, con la correspondencia científica.

- ABARAZ (*Delphinium Staphisagria L.*)
 ABENUZ (*Diospyros Ebenum Retz.*)
 ABROFIA (*Achillea Millefolium L.*)
 ACEBIBE (*Uva passa.*)
 ACENORIA (*Daucus Carota L.*)
 ACIPRES, ACIPUÉS, (*Cupressus fastigiata DC.*)
 ADARGA (*Nymphaea alba L.*)
 AGRAZON (*Berberis vulgaris L.*)
 ALARGUES (*Berberis vulgaris L.*)
 ALBARCOQUE (*Armeniaca vulgaris Lam.*)
 ALBUDECA (*Cucumis Citrullus Ser.*)
 ALCARCHOFA (*Cynara Scolymus L.*)
 ALCOHELA (*Borago officinalis L.*)
 ALFESIRA (*Bryonia dioica Jacq.*)
 ALFÓCIGO (*Pistacia vera L.*)
 ALGAFITE (*Agrimonia Eupatoria L.*)
 ALHARGAMA (*Peganum Harmala L.*)
 ALMÁSTICO, ALMASTIGO (*Pistacia Lentiscus L.*)
 ALMIRON (*Cichorium Intybus L.*)
 ALMORI (*Salvia tingitana Ettl.*)
 ALOSNA (*Artemisia Absinthium L.*)
 ALTEMISIA (*Artemisia vulgaris L.*)
 AMORADUX (*Origanum Majorana L.*)
 ANABULA (*Anchusa italicica Retz. et Alkanna tinctoria Tausch*)
 AÑEL-CASTO (*Vitex Agnus-castus L.*)

ARISTOLOGIA , ARROSTOLAGRA (*Aristolochia rotunda L. et Aristolochia longa L.*)

ARSOLLA (*Centaurea paniculata L.*)

ASENJO, ASSENSIO (*Artemisia Absinthium L.*)

ASERA (*Asarum europaeum L.*)

ASEVAR, AÇEVAR (*Aloe soccotrina Lam., etc.*)

ATARFE (*Tamarix gallica L. et T. africana Poir.*)

ATRAMUZ (*Lupinus albus L.*)

AVED (*Abies pectinata DC.*)

AXANABLE (*Sinapis nigra L.*)

AZARGATONA (*Plantago Psyllium L.*)

AZOFEIFO (*Zizyphus vulgaris Lam.*)

BADEA, BATHECA (*Cucumis Citrullus Ser.*)

BASILICON (*Ocimum Basilicum L.*)

BATAFALUA, BATAFALUGA, (*Pimpinella Anisum L.*)

BIEZGO-(*Sambucus Ebulus L.*)

BENEDICTO (*Cnicus benedictus L.*)

BERBIRIS (*Berberis vulgaris L.*)

BISMALVA (*Althaea officinalis L.*)

BOJE, BUJE (*Buxus sempervirens L.*)

BURSA-PASTORIS.—La considera Pero Lopez de Ayala como igual á la

YERBA GOLONDRINA (*Chelidonium majus L.*); pero aquel nombre es el propio

del PANIQUESILLO (*Capsella Bursa-pastoris Moench.*)

CABELLOS DE TOMILLO (*Cuscuta minor Bauh.*)

CALABAZA SALVAJE (*Cucumis C colocynthis L.*)

CALAMENTO (*Calamintha officinalis Moench.*)

CALANGA (*Alpinia Galanga L.*)

CAÑAMONES MONTESINOS (*Lithospermum officinale L.*)

CARADION (*Amomum Cardamomum L., etc.*)

CARMEL (*Plantago major L. et Plantago lanceolata L.*)

CAZUZ (*Hedera Helix L.*)

CEBOLLA CANINA (*Urginea Scilla Steinh.*)

CEDRON (*Melissa officinalis L.*)

CEGUTA (*Conium maculatum L.*)

CENORIA (*Daucus Carota L.*).

CETOAL (*Curcuma Zedoaria Roxb., etc.*)

CICERCHA (*Lathyrus sativus L.*).

CIDRAL (*Citrus Medica Risso.*)

CIDRONELA (*Melissa officinalis L.*)

CILIANDRO (*Coriandrum sativum L.*)

CINCO FOJAS (*Potentilla reptans L.*)

CINTORIA (*Erythraea Centaurium Pers.*)

CIRIDUEÑA (*Chelidonium majus L.*)

CITRARIA (*Melissa officinalis L.*)

CODON (*Cydonia vulgaris Pers.*)

COGOMBRO (*Cucumis sativus L. et C. flexuosus L.*)

COLOCUNDA (*Cucumis Colocynthis L.*)

CONDESO (*Adenocarpus hispanicus DC.*)

CORRIUELA, CURRIUELA (*Polygonum aviculare L. et Convolvulus arvensis L.*)

CULANTRO (*Adianthum Capillus-Veneris L.*)— Actualmente se distinguen el CULANTRO (*Coriandrum sativum L.*) y el CULANTRILLO (*Adianthus Capillus-Veneris L.*)

CHEREVÍA (*Pastinaca sativa L.*)

DIPTAMI (*Origanum Dictamnus L.*)

DIANTOS (*Adianthum Capillus-Veneris L.*)

DONCEL (*Artemisia Absinthium L.*)

DRAGONTINA (*Dracunculus vulgaris Schott.*)

ELEBOR (*Helleborus viridis L.*)

ENCENSO (*Artemisia Absinthium L.*)

ERVATU, ERVATUR (*Peucedanum officinale L.*)

ESCANUELA (*Festuca ovina L.*)

ESCOBA (*Sarothamnus scoparius Wimm.*)

ESCUDETE (*Nymphaea alba L.*)

ESENSIO (*Artemisia Absinthium L.*)

ESQUILA (*Urginea Scilla Steinh.*)

ESTAFISAGRA (*Delphinium Staphisagria L.*)

ESTICADOS (*Lavandula Stachys L.*)

FABA (*Faba vulgaris Moench.*)

FABARRAZ (*Delphinium Staphisagria L.*)

FENUGREC, FINIGREC (*Trigonella Fenum-græcum L.*)

FIGUERA (*Ficus Carica L.*) «... y aquí en Sevilla hay muchas maneras de figos, ca hay figos xaharies y doñegales y brevales y coties.» Aviñón, Sevill. Medic.

FINOJO (*Foeniculum vulgare Gærtn.*)

FISTICO (*Pistacia vera L.*)

FILOMOSTERRO, FUMOSTERRE, FUMOTERRA, FUMUSTERRA (*Fumaria officinalis L.*)

FORTIGA (*Urtica urens L.*)

FORTIGUILA MUERTA (*Lamium purpureum L. et L. album L.*)

FRENNO (*Fraxinus excelsior L.*)

FRUMENTO, TRIGO (*Triticum sativum Lam.*) «..... y aquí en Sevilla hay de muchas maneras de trigo, hay gazul, hay semental, hay bermejuelo, hay alvarigo, hay treehel, hay delgado.» Aviñón, Sevill. Medic.

FUE (*Fagus sylvatica L.*)

GAFETI (*Agrimonia Eupatoria L.*)

GALANGAL, GARENGAL (*Alpinia Galanga Sw.*)

GARICO, GARISCO (*Polyporus Laricis Dub.*)

- GARROBO (*Ceratonia Siliqua L.*)
 GENESTA (*Sarothamnus scoparius Wimm.*)
 GESMIN, GESMIR (*Jasminum fruticans L.* et *J. officinale L.*)
 GRANILLO (*Scorpiurus sulcata L.*)
 GRATIA DEI (*Gratiola officinalis L.*)
 GUARDALOBO (*Verbascum Thapsus L.*)
 HABARRAZ (*Delphinium Staphisagria L.*)
 HARMAGA (*Peganum Harmala L.*)
 HERBATU, HERBATOR (*Peucedanum officinale L.*)
 HORTIGUILA MUERTA (*Lamium purpureum L.* et *L. album L.*)
 IPOQUISTIDOS (*Cytinus Hypocistis L.*)
 IREOS (*Sisymbrium Irio L.*)
 IVOLA (*Ajuga Iva Schreb.*)
 JOYE (*Lolium temulentum L.*)
 JUJUBA (*Zizyphus vulgaris Lam.*)
 JUNÍPERO (*Juniperus communis L.*)
 JUSQUIAMO (*Hyoscyamus niger L.*)
 LANÇOLADA (*Plantago lanceolata L.*)
 LANTEJA (*Ervum Lens L.*)
 LANTEJA DE AGUA (*Lemna minor L.*, etc.)
 LENGUABUEY (*Anchussa italicica Retz.*)
 LIMA (*Citrus Limetta Rissó*).... «é aquí en Sevilla llamamos al más pequeño limon y á la grande lima, y en Córdoba al contrario.» Aviñón, Sevill. Medic.
 LUF (*Dracunculus vulgaris Schott.* et *Arum vulgare Lam.*)
 LLOREL (*Laurus nobilis L.*)
 MARMELLO (*Cydonia vulgaris Pers.*)
 MARRUBIO VENTOSO (*Marrubium vulgare L.*)
 MATALAHUA (*Pimpinella Anisum L.*)
 MATRISILVA (*Lonicera Caprifolium L.*).
 MEMITHA (*Glaucium phæniceum Smith*).
 MESTRANTO (*Mentha sylvestris L.* et *M. rotundifolia L.*)
 MESTUERÇO (*Lepidium sativum L.*)
 MORADUX (*Origanum Majorana L.*)
 MORÍ (*Salvia tingitana Ettl*)
 NEBDA, NIETA, NIEPTA (*Calamintha Nepeta Link et Hoffm.*)
 NEBRO (*Juniperus communis L.*)
 NELDO (*Anethum graveolens L.*)
 NENUFAR, NUFAR. (*Nymphaea alba L.*)
 NIESPERO (*Mespilus germanica L.*)
 OLEANDRO, OLIANDRO (*Nerium Oleander L.*)
 OREJÁ DE ABAD (*Umbilicus pendulinus DC.*)
 ORDIO (*Hordeum vulgare L.*)
 PALIURO (*Paliurus aculeatus Lam.*)

PALOMILLA, PALOMINA (*Fumaria officinalis L.*)

PAMPAÑILLA, PIMPAÑILLA, PIMPINELLA (*Poterium Sanguisorba L.*) Pimpinella es para Pero Lopez de Ayala lo que YERBA GOLONDRINA (*Chelidonium majus L.*), y en ello hay confusión.

PAPAVER BLANCO Y PRIETO (*Papaver somniferum L.*)

PARITARIA (*Parietaria officinalis L.*)

PASTANAGA (*Pastinaca sativa L.*)—Los catalanes entienden por tal á la ZANAHORIA (*Daucus Carota L.*)

PEPON (*Cucurbita Pepo L.*)

PERO (*Pyrus Malus L. var.*).... «hay pero que llaman santiagués, hay pero manzaniego y pero de neldo y peros de pepita.» Aviñón, Sevill. Medic.

PHISTICO (*Pistacia vera L.*)

PIRUETANO (*Pyrus communis Pyraster Wallr.*).... «hay peras de Anger y peras que llaman de Rey, y otras hay que llaman peras de monte, como piruetanos extremeños.» Aviñón, Sevill. Medic.

PITYS (*Ajuga Chamæpitys Schreb.*)—Pitys es propiamente especie de pino.

Povo (*Populus nigra L. et P. alba L.*)

PRISTO, PRISCO (*Persica vulgaris Mill.*)

PRUNA (*Prunus domestica L.*)

QUEIRI (*Cheiranthus Cheiri L.*)

RABANO MAGISCO ó VAGISCO (*Cochlearia Armoracia L.*)

REUPONTICO (*Rumex alpinus L.*)

ROMAN ó GRANADO (*Punica Granatum L.*).... «y de las granadas hay de muchas maneras: zafaries que tienen la corteza delgada y el grano blanco y sabroso, y señaladamente las de Gelves y de la Membrilla y de sus semejantes. Hay de ellas que llaman trigazas y son duras y malas de comer.» Aviñón, Sevill. Medic.

RUBEA (*Rubia tinctorum L.*)

RUYPONTICO (*Rumex alpinus L.*)

SABUCO, SABUGO (*Sambucus nigra L.*)

SALZE, SAZ (*Salix alba L.*)

SALSAFRAGUA (*Saxifraga granulata L.*)

SAMARMAJE (*Althaea officinalis L.*)

SARGATONA (*Plantago Psyllium L.*)

SARRACENA, SARRACENICA (*Pyrethrum Tanacetum DC.*)

SAXIFRAGA, SALSIFRAGA (*Spiraea Filipendula L. et Saxifraga granulata L.*)

SERPENTINA (*Dracunculus vulgaris Schott.*)

SESIRA (*Clematis Vitalba L.*)

SILIQUA (*Ceratonia Siliqua L.*)

SISELEO (*Seseli tortuosum L.*)

SITOVAL, SITUAR (*Curcuma zedoaria Roxb, etc.*)

- SUMAC, SUMAQUE (*Rhus coriaria L.*)
 SUELDA MENOR (*Herniaria cinerea DC. et Symphytum tuberosum L.*)
 TAMARA VIENTO (*Teucrium Marum L.*)
 TAMARISCO, TARAHE (*Tamarix gallica L. et T. africana Poir.*)
 TELLA, TEXA, TILLO (*Tilia microphylla Vent., etc.*)
 TEXO (*Taxus baccata L.*)
 TRIBULO (*Tribulus terrestris L.*)
 TUERO (*Thapsia villosa L.*)
 VASILLOS (*Umbilicus pendulinus DC.*)
 VEDUÑO, VIDUÑO (*Vitis vinifera L. var.*).... «é de las uvas hay de tres maneras, blancas y prietas y amarillas.....» «Aquí en Sevilla hay de muchas maneras de uvas, ca hay castellanas blancas y prietas y torronteses y valadí y alvillo y lairen y mollar y jahen y heben y palomilla y orenes y gallego y tinta..... y mantudo.» Aviñon, *Sevill. Medic.*
 VERDULAGA (*Portulaca oleracea L.*)
 VIOLETAS CITRINAS (*Cheiranthus Cheiri L.*)
 VIRAGA (*Lolium temulentum L.*)
 XANABLE, XENABE (*Sinapis nigra L.*)
 YEDGO (*Sambucus Ebulus L.*)
 YERBA CONEJERA (*Cynoglossum officinale L.*)
 YERBA BRETONICA (*Betonica officinalis L.*)
 YERBA DE HUERTO (*Mentha viridis L.*)
 YERBA DULCE (*Pimpinella Anisum L.*)
 YERBA GOLONDRINA (*Chelidonium majus L.*)
 YERBA MENUILLA (*Herniaria cinerea DC.*)
 YERBA SANTA (*Mentha viridis L.*)
 YERBA TALLANTE (*Carex?*)




ABREVIATURAS

RELATIVAS Á LOS USOS DE LAS PLANTAS Y SUS PRODUCCIONES.

Acr.....	Acre.
Agr.....	Agrícola.
Alim.....	Alimenticio, cia.
Arom.....	Aromático, ca.
Barr.....	Barrillero, ra.
Cáust.....	Cáustico, ca
Cer.....	Cereal.
Comb.....	Combustible.
Comest.....	Comestible.
Cond.....	Condimento.
Cosm.....	Cosmético.
Curt.....	Curtiente.
Dañ.....	Dañoso, sa.
Dent.....	Dentífrico, ca.
Fec.....	Feculento, ta.
Flor.....	Florífero, ra.
Forr.....	Forrajero, ra.
Frut.....	Frutal, y Fructífero, ra
Fum.....	Fumigatorio, ria.
Gom.....	Goma y Gomoso, sa.
Gomores.....	Gomoresina y Gomoresinoso, sa.
Hort.....	Hortense y Hortaliza.
Industr.....	Industrial.
Jard.....	Jardinero, ra, ó de Jardinería.
Mad.....	Madera y Maderable
Mast.....	Masticatorio, ria.
Med.....	Medicinal.
Not.....	Notable.
Oleag.....	Oleaginoso, sa.
Orn.....	Ornamento ú Ornamental.
Perf.....	Perfume.
Prad.....	Pradeño, ña, ó de Pradería.
Refr.....	Refrigerante.
Res.....	Resina y Resinoso, sa.
Text.....	Textil ó Textorio, ria.
Tint.....	Tintóreo, rea.
Ven.....	Venenoso, sa.
Vesic.....	Vesicante.
Vulg.....	Vulgar.

Las abreviaturas colocadas al fin de los nombres botánicos son las generalmente empleadas para designar los autores ó descriptores.



ERRATAS

que deben corregirse antes de usar el Diccionario de los nombres vulgares.

PÁGINA.	LÍNEA.	DICE.	LÉASE.
11	18	<i>Gartn</i>	<i>Gærtn.</i>
27	3	<i>amnaerica</i>	<i>americana</i>
28	20	<i>Amarillis</i>	<i>Amaryllis</i>
31	13	<i>Kun</i>	<i>Kunth</i>
32	{ 1	<i>soda</i>	<i>Soda.</i>
	21	<i>Banaibanai</i>	<i>Bauaibauai.</i>
39	38	<i>Efuorbiaceas</i>	<i>Euforbiaceas.</i>
45	8	<i>Farg</i>	<i>Targ.</i>
53	40	<i>Luguminosas</i>	<i>Leguminosas.</i>
62	14	<i>Schull</i>	<i>Schult.</i>
72	37	<i>Osalideas</i>	<i>Oxalideas.</i>
73	8	<i>Velenzuelana</i>	<i>valenzuelana.</i>
80	21	<i>Luguminosas</i>	<i>Leguminosas.</i>
93	20	<i>hymenæfolia</i>	<i>hymeneæfolia</i>
96	{ 23	<i>echinatus</i>	<i>tribuloides</i>
	27	(Despues de <i>Kunth</i>).....	<i>et Cenchrus viridis Spr.</i>
97	15	<i>Sylbum</i>	<i>Silybum.</i>
98	40	<i>Wild</i>	<i>Willd.</i>
100	{ 27	<i>Xilosma</i>	<i>Xylosma</i>
	28	<i>Xiloma</i>	<i>Xylosma</i>
101	8	<i>Xilopia</i>	<i>Xylopia</i>
105	43	<i>specosia</i>	<i>speciosa</i>
113	32	<i>Lantu</i>	<i>Liutu</i>
127	1	<i>Reseaa</i>	<i>Reseda</i>
128	16	<i>ontelucuma</i>	<i>Montelucuma.</i>
129	43	<i>L. F.</i>	<i>L. f.</i>
133	26	<i>solisanua</i>	<i>sotis annua</i>
137	{ 22	<i>V. Ossapurga</i>	<i>V. Ocessapurga</i>
	38	<i>Xilopia</i>	<i>Xylopia</i>
139	44	<i>flavelliformis</i>	<i>flabelliformis</i>
143	43	<i>Borraginias</i>	<i>Borragineas</i>
147	39	<i>Sisom</i>	<i>Sison</i>
149	{ 1	<i>Crodiump</i>	<i>Erodium</i>
	32	<i>pteroraule</i>	<i>pterocale</i>
156	42	<i>pastor</i>	<i>do pastor</i>
162	8	<i>e</i>	<i>et</i>
170	1	<i>Satalum</i>	<i>Santalum</i>
190	2	<i>Varbarco</i>	<i>Varbasco</i>
224	39	<i>sativa</i>	<i>sativum</i>

ADICIONES.

PAGINA 30.—Barba de indio en Cuba. *Eragrostis pilifera* Benth. et *E. reptans* Nées etc. et *Chloris ciliata* Sw. et *Panicum proliferum* Lam. etc. (Gramineas). Not.

PAGINA 88.—Geranio de hierro. *Pelargonium zonale* Willd. (Geraniaceas). Jard.

PAGINA 107.—Jute de la India. *Corchorus capsularis* L. (Tiliaceas). Text.

OBRAS Y PRINCIPALES OPÚSCULOS

PUBLICADOS POR EL AUTOR DE ESTE DICTIONARIO.

ENSAYO HISTÓRICO SOBRE LOS PROGRESOS DE LA BOTÁNICA, desde su origen hasta del dia, considerados más especialmente con relacion á España.—Barcelona 1842, un folleto en 4.^o menor. (Las noticias contenidas en este ensayo, por lo que respecta á España, se hallan ampliadas en la siguiente obra). 8 reales.

LA BOTÁNICA Y LOS BOTÁNICOS DE LA PENÍNSULA HISPANO-LUSITANA. Estudios bibliográficos y biográficos.—Madrid, 1858, un tomo en 8.^o mayor. (Es una de las dos primeras obras premiadas por la Biblioteca Nacional). 16 reales

CATÁLOGO METÓDICO DE PLANTAS OBSERVADAS EN CATALUÑA, con sus nombres botánicos más usuales, los vulgares catalanes de muchas, y la indicacion de localidades y épocas en que florecen, seguido de la nomenclatura catalana de las plantas, interpretada en el idioma castellano y en el de la Botánica.—Madrid, 1846, un tomo en 8.^o (Es el primer cuadro de la vegetacion catalana, entonces bosquejado conforme al estado de la ciencia). 20 reales

APUNTES PARA LA FLORA DE LAS DOS CASTILLAS.—Madrid, 1849, un tomo en 8.^o (Este resumen de la Flora castellana vió la luz pública doce años ántes que la *Flora de Madrid*, de carácter oficial, como correspondiente á la Comision del Mapa geológico). 12 reales.

RECUERDOS BOTÁNICOS DE GALICIA.—Santiago, 1850, un folleto en 4.^o (Corriéronse é insertóse despues en la *Revista de los progresos de las Ciencias*, Madrid 1850). 4 reales.

EXÁMEN DE LAS ENCINAS Y DEMAS ÁRBOLES DE LA PENÍNSULA QUE PRODUCEN BELLOTTAS con la designacion de los que llaman mestos.—Sevilla, 1854, un folleto en 4.^o (Trabajo hecho en union de D. Esteban Boutelou). 4 reales.

ENUMERACION DE LAS CRIPTÓGAMAS DE ESPAÑA Y PORTUGAL.—Madrid, 1867-1868, un tomo en 8.^o, compuesto de dos partes: 1.^a ACROGENAS: Helechos, Equisetáceas, Rizocárpeas, Licopodiáceas, Musgos, Hepáticas; 2.^a TALOGENAS: Hongos Líquenes, Collemáceas, Algas. (Es el primero y único cuadro general de las plantas criptogamas observadas en la Península é Islas Baleares). 30 reales.

EXÁMEN HISTÓRICO-CRÍTICO DE LOS TRABAJOS CONCERNIENTES Á LA FLORA HISPANO-LUSITANA. (Fragmento que alcanza hasta fines del siglo XVI).—Madrid, 1870, un folleto en 8.^o mayor. (Comprende numerosos pormenores relativos al tiempo de los árabes, y estudios etimológicos sobre los nombres vulgares de muchas plantas conocidas y denominadas por ellos). 12 reales.

OBSERVACIONES Y REFLEXIONES HECHAS SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE LAS HOJAS Y FLORES de algunas plantas con motivo del eclipse de sol del 18 de Julio de 1860.—Madrid, 1860, un folleto en 8.^o 4 reales.

PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DE BOTÁNICA, explicadas y demostradas por el director del jardin botánico de Madrid.—Madrid, 1870, un folleto en 8.^o mayor, 4 reales.

MANUAL COMPLETO DE JARDINERÍA.—Madrid, 1859, tres tomos en 8.^o menor. 36 reales.

CESAE
DE BIBLIOTECA
S. 32786



**PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET**

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BioMed

